Иван Ламбев

ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК

за лекари, фармацевти и зъболекари





София • 2018

Настоящият справочник представлява 23,52% извадка от лекарствени и други фармацевтични продукти, описани в III актуализирано и допълнено издание на SELECTA MEDICAMENTORUM (2018). Той може да се използва безплатно *on line* от няколко Web сайта. Подходящ е също за инсталиране на компютри и таблети за бърза и точна *справка*. Предназначен е за лекари, фармацевти, зъболекари, специализанти, докторанти, студенти и колежани от медицинските университети у нас.

© ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК®
© Първо издание, *Самиздат*, София (2018)
Безплатен справочник за лекари, фармацевти и зъболекари
© Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм (2018)
© Техническа редакция: доц. д-р Ив. Ламбев

Всички права са запазени! Нито една част от това издание не може да бъде репродуцирана (по електронен, механичен или друг начин) и разпространявана под каквато и да е форма без изричното писмено разрешение на автора.

ISBN – 978-619-90504-0-8 (2018)

Ако вярваш на всичко, което четеш, по-добре не чети. (*Японска пословица*)
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето. (*Аристип*)

ПРЕДГОВОР

Настоящият **ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК** представлява *23,52% извадка* от лекарствени и други фармацевтични продукти, описани в третото актуализирано и допълнено издание на SELECTA MEDICMENTORUM (2018). Може да се използва *on line безплатно* от няколко Web сайта. Подходящ е за инсталиране на компютри и таблети за бърза и прецизна *справка по всяко време***.**

Предлаганият **ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК** съдържа лекарствени продукти, регистрирани у нас съгласно базата данни на ИАЛ (вкл. Позитивните списъци), *а също лекарства, регистрирани от ЕМА по централизирана процедура, а в отделни случаи от FDA и упълномощени органи на други държави.* Освен това са подбрани много фитопрепарати, хранителни (ХД) и други биологично активни добавки (БАД), хомеопатични продукти (ХПП) и някои медицински изделия (МИ), чийто общ брой надхвърля 7450. *Означените със **звездичка (*)** продукти не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба.*

СЕЛЕКЦИЯТА е направена въз основа на лекарства, важни за лечение преди всичко на социално значими заболявания. Тя е съчетана с рационално ползване на съвременни литературни източници и многогодишен преподавателски опит, изграждащ в случая *разбирането и усещането за съществено* в областта на фармакологията и фармакотерапията.

С ГЛАВНИ БУКВИ са изписани *международните непатентни наименования* (INN) на лекарствата, по-известни като генерични. Следват **търговските наименования** на съответните продукти (означени с болдирано кръгче), притежателите на разрешението за тяхната употреба, лекарствените форми и опаковки. На голям брой лекарства, за които в научната литература съществуват данни, са отбелязани рисковите категории за бременност (съобразно възприетите от FDA критерии) и лактация (кърмене):

Рискова категория за бременност (PRC)	**Рискова категория за лактация (LRC)**
A: контролирани изследвания изключват тератогенен риск	**L1:** напълно безопасно лекарство
B: няма доказателства за тератогенност при хора	**L2:** безопасно лекарство
C: доказана е тератогенност при опитни животни	**L3:** умерено безопасно лекарство
D: доказана е тератогенност при животни и хора	**L4:** рисково лекарство
X: лекарството е абсолютно противопоказано	**L5:** лекарството е противопоказано

Действието, кинетиката, показанията, дозовите режими при възрастни и деца, взаимодействията, нежеланите реакции и противопоказанията на лекарствата са обобщено представени в **Selecta medicamentorum (2018)**, който също подлежи на актуализация. Справочникът е въведен в няколко Web сайта: http://www.medpharm-sofia.eu/, http://sotirmarchev.tripod.com/ и http://hdl.handle.net/10861/1241 (електронен репозиториум на ЦМБ при МУ – София). За *по-лесно и бързо on line четене* основният текст е даден *в една колонка*.

В съдържанието са направени линкове за заглавията от първа и втора степен, респ. за разделите и подразделите. Тези заглавия са подчертани с една черта. ***С кликване върху всяко от тях отиваме в основния текст и обратно от основния текст се връщаме в съдържанието.***

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на **електронния лекарствен справочник** е: **(1**) Да улесни колегите медици (хуманни, дентални) и фармацевти в **бързото ориентиране** сред лавинообразно нарстващия *арсенал от лекарства, хранителни и други БАД, ХПП и МИ*. **(2)** Да разгледа представените продукти **съобразно АТС класификацията** на СЗО. **(3) Да надгради и обнови** тази класификация с рационални фармакологични и фармакотерапевтични допълнения. **(4)** Да даде информация за онези лекарства, за които съществуват литературни данни относно техните рискови категории за бременност и кърмене.

Подобно на Selecta medicamentorum електронният справочник е **АДРЕСИРАН** към лекари, фармацевти (вкл. пом.-аптекари), дентални медици, докторанти, специализанти, студенти и колежани от горните курсове на медицинските университети у нас. Той съдържа полезна информация също за микробиолози, фармаколози; мениджъри на болници, аптеки, РЗОК и НЗОК; представители на наши и чуждестранни фармацевтични фирми; специалисти по фармакотерапевтичен софтуер; членове на различните комисии за лекарствата към ИАЛ.

Разработването и актуализирането на настоящия справочник, неговото въвеждане и поддържане в Интернет в този му електронен вид се осъществява и спонсорира изцяло от автора. Приканваме представителите на фармацевтични компании, работещи у нас към активен взаимен контакт, за да може информацията в книгата да бъде още по-пълна, по-прецизна и своевременно да се обновява. С благодарност **очакваме критики, отзиви и препоръки,** *а също спонсори за издаване на книгата.*

Благодарим на г-н Кирил Василев, осъщестил първите две издания на Selecta medicamentorum (съответно през 2005 и 2015 г.), а също на чл.-кор. проф. д-р М. Власковска, дмн (рецензент на второто изданние) и маг.-фарм. Калина Василева (коректор на същото издание).

Доц. д-р Иван ЛАМБЕВ, дм (itlambev@mail.bg)

СЪДЪРЖАНИЕ

С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ ЗАГЛАВИЯТА СЕ ОТИВА В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ И ОБРАТНО.

ПРЕДГОВОР

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

A: ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)

A01 СТОМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
A02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРАЦИДИТЕТ И СРОДНИ НАРУШЕНИЯ
A03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ НАРУШЕНИЯ
A04 АНТИЕМЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
A05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖЛЪЧКА И ЧЕРЕН ДРОБ
A06 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНСТИПАЦИЯ
A07 АНТИДИАРИЧНИ И ЧРЕВНИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА
A08 ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
A09 ЛЕКАРСТВА, ПОДОБРЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАНЕТО
A10 АНТИДИАБЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
A11 ВИТАМИНИ (СЪС ИЛИ БЕЗ МИНЕРАЛИ)
A12 МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ
A14 АНАБОЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
A16 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗМА

B: КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS)

B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
B02 АНТИХЕМОРАГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
B03 АНТИАНЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
B05 КРЪВНИ БИОПРОДУКТИ И ПЕРФУЗИОННИ РАЗТВОРИ

C: СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА (CARDIOVASCULAR SYSTEM)

C01 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
C02 АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА
C03 ДИУРЕТИЦИ
C04 ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C05 ВАЗО (АНГИО) ПРОТЕКТОРИ
C07 БЕТА-БЛОКЕРИ
C08 КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ
C09 ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛДОСТЕРОНОВАТА СИСТЕМА
C10 АНТИДИСЛИПИДЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

D: ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА (DERMATOLOGICAL DRUGS)

D01 АНТИМИКОТИЦИ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЧНА УПОТРЕБА
D02 ОМЕКЧАВАЩИ И ПРОТЕКТИВНИ ЛЕКАРСТВА
D03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАНИ И ЯЗВИ
D04 ПРОТИВОСЪРБЕЖНИ ЛЕКАРСТВА
D05 АНТИПСОРИАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
D06 ПРОТИВОМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
D07 ГЛЮКОКОРТИКОИДИ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЧНА УПОТРЕБА

D08 ДЕРМАТОАНТИСЕПТИЦИ
D10 ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ
D11 ДРУГИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

G: ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИ (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONS)

G01 ГИНЕКОЛОГИЧНИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА И АНТИСЕПТИЦИ
G02 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
G03 ПОЛОВИ ХОРМОНИ И ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ПОЛОВАТА СИСТЕМА
G04 УРОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

H: ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ, без полови хормони и инсулини (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, excl. sex hormons and insulins

H01 ХОРМОНИ НА ХИПОФИЗАТА И ХИПОТАЛАМУСА
H02 КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
H03 ТИРЕОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА
H04 ПАНКРЕАТИЧНИ ХОРМОНИ
H05 ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВАТА ХОМЕОСТАЗА

J: АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE)

J01 АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА
J02 АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
J04 АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА
J05 АНТИВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
J06 ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ
J07 ВАКСИНИ

L: АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ ЛЕКАРСТВА (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)

L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
L02 ЕНДОКРИННА ТЕРАПИЯ НА НЕОПЛАСТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
L03 ИМУНОСТИМУЛАНТИ
L04 ИМУНОСУПРЕСОРИ

M: МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM)

M01 ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АНТИРЕВМАТИЧНИ ПРОДУКТИ
M02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТАВНА И МУСКУЛНА БОЛКА
M03 МИОРЕЛАКСАНТИ
M04 АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА
M05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
M09 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

N: НЕРВНА СИСТЕМА (NERVOUS SYSTEM)

N01 АНЕСТЕТИЦИ
N02 АНАЛГЕТИЦИ
N03 АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
N04 АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА
N05 ПСИХОЛЕПТИЦИ
N06 ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ
N07 ДРУГИ НЕВРОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА

P: АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS)

- P01 АНТИПРОТОЗОЙНИ ЛЕКАРСТВА
- P02 АНТИХЕЛМИНТНИ ЛЕКАРСТВА
- P03 ЕКТОПАРАЗИТОЦИДИ, ВКЛ. СКАБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ

R: ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (RESPIRATORY SYSTEM)

- R01 НАЗАЛНИ ПРЕПАРАТИ
- R02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪРЛО
- R03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
- R05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА И ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
- R06 АНТИХИСТАМИННИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
- R07 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

S: СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (SENSORY ORGANS)

- S01 ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
- S02 ОТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

V: РАЗНИ (VARIA)

- V01 АЛЕРГЕННИ ПРОДУКТИ
- V03 ВСИЧКИ ДРУГИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
- V04 ДИАГНОСТИЧНИ АГЕНТИ
- V06 ХРАНИ С ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
- V07 ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
- V08 КОНТРАСТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
- V09 ДИАГНОСТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ
- V10 ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

- **ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
- **APPENDIX**
- **ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА**
- **ЛИНКОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МКБ**
- **КАКВО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ЛЕКАРСТВАТА?**

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

INDEX PHARMACORUM

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ААЛ	Антиаритмични лекарства
АТС код	Анатомо-терапевтичен химичен код
АХЛ	Антихипертензивни лекарства
БАВ	Биологично активни вещества
БАД	Биологично активна добавка
БМАРЛ	Болест-модифициращи антиревматоидни лекарства
ГЕРБ	Гастро-езофагеална рефлуксна болест
ГКС	Глюкокортико(стеро)иди
ДД	Денонощна доза
ЕД	Еднократна доза
ЕМА	Европейска агенция по лекарствата
ИАЛ	Изпълнителна агенция по лекарствата
МДД	Максимална денонощна доа
МИ	Медицинско изделие
НЛР	Нежелани лекарствени реакции
НСПВЛ (С)	Нестероидни противовъзпалителни лекарства (средства)
ПАВ	Повърхностно активно вещество
ПД	Поддържаща доза
ПДП	Препоръчван денонощен прием (респ. ФДН)
РА	Ревматоиден артрит
РААС	Ренин-ангиотезин-алдостеронова система
РДС	Респираторен дистрес синдром
РФ	Рисков/и фактор/и
СГ	Сърдечни гликозиди
ТЦА	Трициклични антидепресанти
ФДН	Физиологични денонощни нужди (респ. ПДП)
ФП	Фитопродукт
ХД	Хранителна добавка
ХЗТ	Хормонозаместваща терапия
ХПП	Хомеопатичен продукт
AAN	Autralian Approved Name
ACE	Ангиотензин-I-конвертазни инхибитори
COMT	Катехол-орто-метилтрансфераза
DCI	Генерично име на латински език
FDA	Агенция за храни и лекарства (САЩ)
GnRH	Гонадотропин рилизинг хормон
INN	Международно (генерично) наименование
ISA	Вътрешна симпатомиметична активност
LRC	LRC (рискова категория за кърмене)
MAB	Моноклонални антитела
MAO	Моноаминооксидаза
PRC	PRC (рискова категория за бременност)
SSRIs	Селективни серотонинови реъптейкови инхибитори
TNF-α	Тумор-некротизиращ фактор алфа
*****	*Означените със звездичка лекарства не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба.*

A: ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)

A01 СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

A01A Лекарства предимно за локално орално приложение

A01AA Лекарства за профилактика на кариес

GC TOOTH MOUSSE® (GC EUROPE N.V.) – ородентални кремове в туби по 40 g с вкус на ванилия, мента, пъпеш, тути-фрути и ягода (оп. 10 бр. – по два крема от всеки вкус). Основната съставка на тези кремове е **Recaldent™** – *нанокомплекс, съдържащ казеинфосфопептид и аморфен калциев фосфат*.

SENSIGEL* (Pierre Fabre oral care) – гел в туби 50 ml (оп. по 1 бр.), съдържащ Fluorinol 1500 F и 5% калиев нитрат.

SODIUM FLUORIDE – INN (АТС код: A01AA01)

●**Aquafluor®** (Willmann & Pein GmbH) – лак във флакони 0,15% 5 ml (оп. 1 бр. с 50 бр. четки и 1 носител). ●**Difluena Gel®** (Spofa Dental) – гел 40 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Difluena Lak®** (Spofa Dental) – лак 18 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Smartfluorid® emulsion** (Detax) – емулсия във флакони 10 ml (оп. 1 бр. с 20 бр. гъвкави четки). ●**Fluorin®** (Panacea 2001) – таблетки, съдържащи 0,55 mg натриев флуорид (=0,25 mg флуор) (оп. 100 бр.). ●**Smartfluorid* lacquer** (Detax) – лак 10 ml във флакони (оп. 1 бр. с 20 бр. гъвкави четки). ●**Zymafluor®** (Rotapharm S.p.A.) – разтвор 0,114% 20 ml в пропиленов флакон (оп. 1 бр. с капкомер); таблетки по 0.25 mg (оп. 400 бр.) и 1 mg (оп. 250 бр.). В 1 ml 0,114% разтвор има 18 к (= 2,52 mg натриев флуорид = 1,14 mg F). ●**Fluor protector®** (Vivadent) – лак 0,4 ml във флакони (оп. 4 бр.). ***PRC:*** *C.*

A01AB Антиинфекциозни лекарства за локална орална терапия

1. Синтетични продукти

CHLORHEXIDINE DIGLICONATE – INN (АТС код: A01AB03)

●**Hexisept®** (Софарма АД) – таблетки за смучене 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**PerioChip®**. Представлява оранжево-кафяв биоразтворим чип за поставяне в пародонталните джобове. Съдържа 2,5 mg *Chlorhexidine digluconate*. Препоръчва се като допълнение към комплексното лечение на пациенти с пародонтит, за намаляване дълбочината на джобовете (при дълбочина над 5 mm). ●**Septadin®** („Актавис" ЕАД) – разтвор 0,1% 115 ml в тъмни стъкла (оп. 1 бр.). ●**Septofort®** (Walmark) – таблетки за смучене 2 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Septofort Strong®** (Walmark) – таблетки за смучене, съдържащи хлорхексидин 5 mg и бензокаин 5 mg (оп. 12 бр.). ***PRC:*** *B.*

CORSODYL Mint™ (АТС код: A01AB03) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – 0,2% разтвор на хлорхексидин в бутилки по 300 ml (оп. 1 бр.).

EFISOL® (вж. гл. R02AA)

ELUDRIL® (Pierre Fabre Medicament) – течност с приятен ментов вкус във флакони по 90, 200 и 500 ml (оп. 1 по 1 бр. с мерителна чашка). Представлява 0,1% разтвор на хлорхексидин и 0,5% разтвор на хлорбутанол.

GUM® PAROEX (ATC код: A01AB03) (GUM) – венечен гел 75 ml (оп. 1 бр.), съдържащ 0,12% хлорхексидин, токоферол и D-пантенол; гингивален спрей 50 ml във флакон (оп. 1 бр.), съдържащ 0,2% хлорхексидин и 0,05% цетилпиридин 50 ml (оп. 1 бр.).

HEXETIDINE (вж. гл. R02AA)
HEXORALETTEN N® (вж. гл. R02AA)
INOVAX® (вж. гл. R02AA)

MICONAZOLE – INN (ATC кодове: A01AB09 и D01AC02)
●**Daktarin®** (Janssen Pharmaceutica) – оромукозален гел 2% 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр. с мерителна чашка 5 ml). В 5 ml има 100 mg миконазол. ***PRC:*** *C.*

PARODIUM® (Pierre Fabre oral care) – венечен гел в туби по 50 ml (оп. 1 бр.). Препаратът съдържа 0,02% хлорхексидин и 0,2% екстракт от ревен (*Rheum palmatum*).

NEO-ANGIN® (вж. гл. R02AA)
OROFAR (вж. гл. R02AA)
SEPTOLETE (вж. гл. R02AA)
STREPSILS (вж. гл. R02AA)
TRACHISAN (вж. гл. R02AA)

2. Фитопродукти с антибактериално и противовъзпалително действие

DR. THEISS ANGI SEPT® (вж. гл. R02AA)
DR. THEISS SALVIA® (вж. гл. R02AA)

KAMILLOSAN*
●**Kamillosan* Mundspray** (Viatris GmbH&Co. KG) – спрей за устна лигавица 30 ml в кафяв стъклен флакон под налягане (оп. 1 бр.). ●**Kamillosan* ointment** (Viatris GmbH&Co. KG) – унгвент 1% в туби по 20 и 40 g (оп. 1 бр.). Спреят съдържа 1% *Extractum florum Chamomillae, Ol. Menthae и Ol. Anis, а унгвентът − 10,5% екстракт от цветовете на лайка*. БАВ в тях са апирогенин, левоментол, хамазулен и др.

MARASLAVIN® (ATC код: A01AB00) (Lavena AD) – микстура във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). В 100 ml продуктът съдържа течен оцетен екстракт от *Herba Artemisia, Flores Caryophylli, Fructus Piperis nigri, Rhizoma Zingiberis, Herba Satureia hortensis* (3.7:3.3:1.05:3.7:0.65), плюс 2.5 g Ammonii chloridum.

PARODONTAX® (GlaxoSmithKline) – *зъбна паста*, често препоръчвана при заболявания на гингивата и пародонта. Съдържа растителни *екстракти (от ехинацея, лайка, ратания, мента, мирта)* и натриев бикарбонат.

PEFLAVIT C® (вж. гл. C05CA)

PIASCLEDINE® (ATC код не е определен) (Анджелини Фарма България ЕООД) – капсули 300 mg (оп. по 15 и 30 бр.). В 1 капсула се съдържат следните, неподлежащи на осапунване екстракти от: авокадо 200 mg и соя 100 mg.

PHYTODONT® (ATC код: A01AB00) (Софарма АД) (*не е в наличност*) – течност във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). Представлява лекарствен *фитопродукт*, съдържащ екстракти от *Hb. Polygoni hydropiperis, Hb. Origani, Hb. Hyperici, Rad. Symphyti, Fl. Chamomillae, Hb. Thymi serpylli, Fol. Menthae piperitae и Hb. Teucrium chamaedris*, плюс етерични масла (Ol. Anisi, Ol. Menthae, Ol. Carrhyophylli).

SANORAL® (ATC код: A01AB00) (Софарма АД) – тинктура във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). Sanoral е сложна тинктура, получена от *Rad. Symphyti* (корени от чер оман), *Hb. Hyperici* (стрък от жълт кантарион), *Fol. Plantaginis* (листа от жиловлек), *Fl. Chamomillae* (цветове от лайка), *Rad. Cichoriae* (корен от синя жлъчка) и *Fol. Menthae*.

A01AD Други препарати предимно за локално орално лечение

1. Други дентални препарати (без местни анестетици)

ARGENTI NITRAS* под форма на 30–40% водни разтвори.

BENZYDAMINE (АТС кодове: A01AD02 и M02AA05)

●**Garganta**® (PharmaSwiss) – оромукозален спрей 0,15% 30 ml (оп. 1 бр.); таблетки за смучене 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Tantum**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – гел 5% и крем 5% (оп. по 50 g). ●**Tantum Verde**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – разтвор 0,15% за жабурене и гаргара на устата във флакони по 150 и 1000 ml (оп. по 1 бр.); оромукозален течен спрей 0,15% за впръскване във флакони по 30 ml с пулверизатор, съдържащи 176 ЕД по 0,255 mg (оп. 1 бр.). ●**Tantum Verde Forte**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – оромукозален течен спрей 0,30% 15 ml в полиетиленова бутилка с дозираща помпа (оп. 1 бр.). ●**Tantum Verde with Eucalyptus flavor Forte**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с евкалиптов вкус (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ●**Tantum Verde with lemon flavor Forte**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с лимонов вкус (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ●**Tantum Verde with mint flavor Forte**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучение с ментов вкус 3 mg (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ●**Tantum Verde with orange-honey flavor Forte**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с вкус на портокал и мед (оп. по 20, 30 и 40 бр.).

CALGEL® (АТС код: A01AD11) (McNeil Products Ltd) – гингивален гел в туби 10 g (оп. 1 бр.).

CEVIMELINE* (вж. гл. N07AX)
DENTAVAX® (вж. гл. J07AX)

DENTINOX® (АТС код: A01AD11) (Dentinox Gesellschaft fur pharmaceutische Präparate) – зъбен гел в туби 10 ml (оп. 1 бр.). В 1 g гел има: лидокаин 3,4 mg и тинктура от лайка 150 mg.

DICLOFENAC (АТС код: A01AD11)

●**Glimbax**® (ЦСЦ Фармасютикъл – България ЕООД) – разтвор 0.074% 200 ml за промивка на устата в тъмна стъклена бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 15 ml); дозиращ оромукозален спрей 148% 15 ml в бутилка, доставящ при всяко впръскване по 300 mcg диклофенак (оп. 1 бр.).

GENGIGEL

●**Gengigel**® **Gel** (Ricerfarma Italy) – гел 0,2% 20 ml в туба (оп. 1 бр.); гел 0,8% 1 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 12 бр.). ●**Gengigel**® **baby** (Ricerfarma Italy) – гел 0,2% 15 ml в туба (оп. 1 бр.). ●**Gengigel**® **Liquid** (Ricerfarma Italy) – течност 0,025% 150 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Gengigel**® **Spray** (Ricerfarma Italy) – спрей 50 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 20 ml гел се съдържат 0,04 g хиалуронова киселина (0,2%). В 1 ml гел в предварително напълнена спринцовка се съдържат 8 mg хиалуронова киселина (0,8%). В 150 ml Gengigel Liquid промивка за устна лигавица се съдържат 3,75 g хиалуронова киселина (0,025%).

INDEXTOL® (АТС код: A01AD11) („Актавис” ЕАД) – орално-мукозна паста 5 g, съдържаща 5% олеандомицин, 5% индометацин и 1% дексаметазон (оп. 1 бр.).

KAMISTAD® (АТС код: A01AD11) (Stada Artzneimittel AG) – гел за устна лигавица в туби 10 g (оп. 1 бр.). В 1 g гел се съдържат: лидокаин 20 mg, тимол 1 mg и тинктура от лайка (1:5.5).

POLYMINEROL® (АТС кодове: A01AD00 и A12CX00) („Лавена” АД) – гингивален разтвор 65 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. 1 бр). Представлява колоидално-солев стандартизиран разтвор на медицинска луга от Поморийското езеро.

Ч

PYRALVEX* (АТС код: A01AD00) (Norgine Pharma) – гел и разтвор за устната лигавица по 15 g (оп. по 1 бр.). Двете лекарствени форми съдържат салицилова киселина и богат на танини сух екстракт от *Radix Rhei* (корен от ревен).

SOLCOSERYL® (АТС код: A01AD11) (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – оромукозална паста в туба 5 g (оп. 1 бр.). В 1 g паста се съдържат 2,125 mg стандартизиран депротеинизиран, неантигенен и апирогенен хемодиализат, получен от кръвта на бозаещи телета и 10 mg полидоканол (местен анестетик и фиброзиращ агент).

ZINC OXYDE − прах.

2. Местни анестетици за локална орална терапия (вж. още гл. N01B)

☞ За получаване на **проводна анестезия** преди зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа в денталната практика се използват предимно препарати, съдържащи местни анестетици главно от групата на амидите – *артикаин, мепивакаин, лидокаин със или без вазоконстриктори* (адреналин, норадреналин). Много от тях се отпускат под форма на карпули (патрони, пълнители) с обем 1, 7 или 1,8 ml и се инжектират с помощта на специални спринцовки.

☞ За получаване на **контактна (повърхностна) анестезия на устната лигавица** са подходящи *Lidocain и Emla** (lidocaine & prilocaine) – крем (вж. гл. N01BB). Контактната анестезия на устната лигавица се използва за обезболяване на мястото преди забождане на иглата за осъществяване на инжекционна анестезия или при екстрахиране на млечни зъби с резорбирани корени.

☞ **Инжекционните анестезии** (*терминална, проводна, интраосална, интралигаментарна и интрапулпарна*) се прилагат за обезболяване в областта на челюстните кости и зъбите.

- При *терминална анестезия* анестетикът се инфилтрира в областта на крайните окончания на нерва, а при *проводна анестезия* – около нервния ствол.
- При *интраосална анестезия* въвеждането на анестетичния разтвор се прави в спонгиозата на костта.
- При *интралигаментарна анестезия* впръскването на анестетика става в периодонталната цепнатина под налягане със специални спринцовки *(Citoject).*
- *Интрапулпарна анестезия* се прилага директно в зъбната пулпа след предварително обезболяване, което да позволи поносимо и по-малко болезнено въвеждане на иглата и инжектиране на анестетика в зъбната пулпа.

☞ **За получаване на локална анестезия преди зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа се използват:**

- Primacaine Adrenaline® 1/100 000 (articaine & epinephrine)
- Primacaine Adrenaline® 1/200 000 (articaine & epinephrine)
- Scandonest 2% special (mepivacaine & epinephrine)
- Septanest with Adrenaline® 1/100 000 (articaine & adrenaline)
- Septanest with Adrenaline® 1/200 000 (articaine & adrenaline)
- Ubistesin® (articaine & epinephrine)
- Ubistesin forte® (articaine & epinephrine)
- Ultracain D-S® (articaine & adrenaline)
- Ultracain D-S forte® (articaine & adrenaline)

☞ **За обезболяване на зъбната пулпа и екстракция на зъби и получаване на пулпна анестезия особено у пациенти със ССЗ, деца и ПНВ:** Lidocaine, Mepivacaine (Mepivastesin®, Scandonest®)

☞ **За получаване на контактна анестезия при кариес на предните зъби:** Emla* (lidocaine & prilocaine) – крем 5 g, Lidocain® spray 10% 40 ml

3. Арсеникови девитализиращи продукти

☞ *В последните години използването на арсеникови и други девитализиращи препарати е ограничено. Чрез адекватна локална анестезия може безболезнено да се екстирпира зъбната пулпа без нейната предварителна девитализация, което е препоръчително в съвременната ендодонтия.*

ARSENICAL DEVITALIZING FIBRE® (PD – Швейцария) – арсеникова девитализираща зъбната пулпа паста 5 g във флакон (оп. 1 бр.). Продуктът съдържа Arsenic trioxyde 34%, Procaine hydrochloride 40% и Beechwood creosote 11%.

CAUSTINERVE ARSENICAL® (Septodont) – арсеникова девитализираща зъбната пулпа паста 6,5 g в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

KAVINERV* rapid (DVL Manufacturing Ltd – Испания) – арсеникова девитализираща зъбната пулпа паста 5 g във флакон (оп. 1 бр.).

4. Формалдехидни и други девитализиращи продукти

TRICRESOL-FORMALIN (PD – Швейцария) – разтвор във флакони по 50 ml.
FORMOCRESOL – разтвор във флакони по 30 ml. Съдържа 35% трикрезол и 19% формалдехид.
DEVITALIZING FIBRE, ARSENIC FREE® (PD – Швейцария) – девитализираща паста 6 g във флакон (оп. 1 бр.).

CAUSTINERVE FORTE, ARSENIC FREE (Septodont) – девитализираща зъбната пулпа паста. Съдържа polyoxymethylene 25%, lidocain 25% и phenol 2,5%.

A02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРАЦИДИТЕТ И СРОДНИ НАРУШЕНИЯ

A02A Антиациди

A02AB Алуминиеви препарати

ALUMINIUM HYDROXYDE & MAGNESIUM HYDROXYDE (АТС код: A02AB10)

●**Almagel® 400 mg/400 mg** (Actavis Group PTC ehf) – таблетки за дъвчене (оп. по 10, 20 и 30 бр.). Всяка таблетка съдържа по 400 mg алуминиев и магнезиев хидроксид. ●**Almagel® 436 mg/150 mg** („Актавис" ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.) и в сашета по 10 ml (оп. по 10 и 20 бр.). В 10 ml (= 2 мерителни лъжички, респ. 10 ml) суспензия има: алуминиев хидроксид 436 mg и магнезиев хидроксид 150 mg. ●**Almagel A® 218 mg/75/ mg/109 mg** („Актавис" ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 218 mg, магнезиев хидроксид 75 mg и бензокаин 109 mg (оп. 1 бр.). ●**Almagel A® 436 mg/150 mg/218 mg** („Актавис" ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 436 mg, магнезиев хидроксид 150 mg и бензокаин 218 mg (оп. 1 бр.). ●**Alumi gel® 345.8 mg/113 mg** (Софарма АД) – перорална суспензия 170 ml в кафяви пластмасова бутилки (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 345.8 mg и магнезиев хидроксид 113 mg.

A02AD Комбинирани препарати и комплексни съединения на алуминия, калция и магнезия

HYDROTALCITE – INN (АТС код: A02AD04)

●**Talcid®** (Байер България ЕООД) – таблетки за дъвчене 500 mg (оп. 20 бр.); перорална суспензия 1000 mg в сашета (оп. по 20 и 50 бр.).

MAGALDRATE – INN (АТС код: A02AD02)

●**Almadrat T®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 12 и 24 бр.).

STOP ACID® (Панацея 2001) – таблетки за дъвчене (оп. 20 бр.), съдържащи 158 mg Magnesium hydroxide и 190 mg Calcium carbonate.

STOP ACID PLUS® (Панацея 2001) – таблетки с вкус на ванилия, без захар (оп. 20 бр.). Всяка таблетка съдържа: 200 mg Magnesium hydroxide, 200 mg Calcium carbonate и 80 mg Sodium carbonate. ХД.

A02AF Антиациди в комбинация с антифлатулентни (карминативни) средства

ALMALOX® (АТС код: A02AF02) („Актавис" ЕАД) – суспензия във флакони по 170 и 200 ml (оп. 1 бр.). В 5 ml суспензия се съдържа 340 mg Aluminium hydroxide; 395 mg Magnesium hydroxide и 36 mg Simethicone.

A02AX Антиациди, други комбинации

ACIDRINE® (АТС код: A02AX00) (Solvay Pharma) – таблетки (оп. 40 бр.).

CALCIUM CARBONATE & MAGNESIUM CARBONATE HEAVY – INN (АТС код: A02AX00)

●**Rennie Peppermint®** (Баер България ЕООД) – *таблетки за дъвчение* с ментов аромат (оп. 24 бр.). В 1 таблетка се съдържа 680 mg калциев карбоната и 80 mg магнезиев карбонат.

NEOBIANACID (Aboca) − таблетки (оп. по 15 и 45 бр). МИ.

A02B Лекарства за лечение на пептична язва и ГЕРБ

A02BA H_2-рецепторни антагонисти

FAMOTIDINE – INN (АТС код: A02BA03)

●**Famosan Alkaloid®** (Алкалоид ЕООД) – филмирани таблетки по 20 mg (оп. 20 бр.) и 40 mg (оп. 10 бр.). ●**Famultran®** („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lecedil®** (Zdravlje) – филм-таблетки по 20 mg (оп. 40 бр.) и 40 mg (оп. 20 бр.). ●**Quamatel®** (Gedeon Richter PLC) – субстанция 20 mg във флакони, плюс разтворител 5 ml в ампули; филм-таблетки 40 mg (оп. 14 бр.).

GASTROPROTECT® (АТС код: A02BA53) ("Адифарм" ЕАД) – таблетки за дъвчене (оп. по 2, 3, 4, 6 и 12 бр.). Всяка таблетка съдържа: фамотидин – 10 mg, магнезиев хидроксид – 165 mg и калциев карбонат – 800 mg.

NIZATIDINE – INN (АТС код: A02BA04)

●**Axid®** („Чайкафарма" АД) – разтвор за i.v. инфузия 100 mg/4 ml във флакони (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *C.*

RANITIDINE – INN (АТС код: A02BA02)

●**Ranitidin Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Ranitidine Sopharma®** (Софарма АД) – филм-таблетки 150 (оп. по 10, 20 и 60 бр.); филм-таблетки 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор в ампули 50 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ●**Ranitidine Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 150 (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Ranitidin Unipharm®** (Унифарм АД) – филм-таблетки по 75 mg (оп. 30 бр.), 150 mg (оп. по 20 и 60 бр.) и 300 mg (оп. 30 бр.). ●**Zantac®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 6 и 12 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

A02BC Инхибитори на протонната помпа (H^+/K^+-аденозинтрифосфатаза)

ESOMEPRAZOLE – INN (АТС код: A02BC05)

●**Emanera®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30 и 50 бр.). ●**Esmerol®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Esomeprazole Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах 40 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 8 mg/ml във флакон с вместимост 6 ml (оп. по 1, 10 и 50 бр.);

филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Esomeprazole Cipla®** (Cipla Europe NV) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 3, 7, 14, 15, 28 и 30 бр.). ●**Esomeprazole Genericon®** (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Esomeprazole Hospira®** (Hospira UK Ltd) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор 40 mg/5 ml във флакон (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Esomeprazole Polpharma®** (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор 40 mg/15 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Esomeprazole Ranbaxy®** (Ranbaxy UK Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Esomeprazole Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Esomeprazole Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – прах 40 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 8 mg/ml във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Gastrocid Eso®** (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Helides®** (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули и таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14, 15, 28 и 90 бр.). ●**Meprene®** – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ●**Meprezor®** (Sandoz d.d.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.); прах за инжекционен/инфузионен разтвор 40 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Mesopral®** (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ●**Nexium®** (AstraZeneca AB) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.); прах 40 mg/5 ml за инжекционен/инфузионен разтвор в стълен флакон (оп 10 бр.). ●**Nexium Control®** (Pfizer Consumer Heakthcare Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). **Nexopral®** (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Ormus®** (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ●**Refluxend®** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Remesolin®** (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 25, 28, 30 и 50 бр.). ●**Somefar®** (Specifar S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Xantrazol®** (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви капсули 40 mg (оп. по 7 и 14 бр.*). **PRC:** B. **LRC:** L2*

LANSOPRAZOLE – INN (АТС код: A02BC03)

●**Lansoprozole Ecopharm®** (Екофарм Груп АД) – стомашно-устойчиви капсули по 15 и 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lansoprol® 15** (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви капсули 15 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lansoprol® 30** (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви капсули 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**LanzAcid®** ("Чайкафарма" АД) – ентеросолвентни капсули 30 mg (оп. 30 бр.). ●**Lanzul®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:** B. **LRC:** L3.*

OMEPRAZOLE – INN (АТС код: A02BC01)

●**Bioprazol®** (Инбиотех ООД) – капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Gastrocid®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Helicid®** (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 90 бр.). ●**Helicid 40 inf®** (Zentiva k.s.) – прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Loprilin®** (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 5, 7, 14, 15, 28, 3, 56 и 90 бр.). ●**Omemyl®** (Generics Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14,15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.).●**Omeprazid®** (Нобел Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. 14 бр.). ●**Omeprazole Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30 и 60 бр.). ●**Omeprazole Genericon®** (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 7, 1, и 28 бр.). ●**Omeprazole Stada®** (Stada Arzneimittel AGAccord Healthcare Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30 и 60 бр.). ●**Omeprazole Zentiva*** (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14 и 280 бр.). ●**Omeprazone®** (LaborMed-Pharma S.A.) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Sopral®** (Софарма АД) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.); прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклена ампула с вместимост 10 ml (оп. 5 бр.). ●**Ulcoprol®** („Актавис" ЕАД) – стомашно-устойчиви капсули по 20 mg (оп. по 30 бр.); прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 15 ml (оп. 5 бр.).

●**Ultop**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

PANTOPRAZOLE – INN (АТС код: A02BC02)

●**Acidwell**® (Sandoz d.d.) – ентеросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Controloc**® (Takeda GmbH) – ентеросолвентни таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Controloc Control**® (Takeda GmbH) – ентеросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Noacid**® (Egis Pharaceuticals PLC) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Nolpaza**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ентеросолвентни таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Nolpaza control**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ентеросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Panrazol**® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Panrazol Control**® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7, 10 i, 14, 28 и 30 бр.). ●**Pantoprazole Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – лиофилизиран прах 40 mg за приготвяне на i.v. разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. по 1, 10, 20 и 50 бр.). ●**Pantoprazol KRKA**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60, 84 и 100 бр.). ●**Pantoprazole Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – лиофилизиран прах 40 mg за приготвяне на i.v. инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. 10 бр.). ●**Prazolid**® (Екофарм Груп АД) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7 и 10 бр.). ●**Prazolpan**® (Тева Фармасютикълс ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.); прах 40 mg за приготвяне на i.v. инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 15 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Pulcet**® (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 4, 14 и 28 бр.). ●**Surmera**® (Takeda GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14, 30 и 60 бр.). ●**Tecta**® (Takeda GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14, 30 и 60 бр.). ●**Ulprix**® (Glenmark Pharmaceutical s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56, 98 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.*

RABEPRAZOLE – INN (АТС код: A02BC04)

●**Acilesol**® (Actavis Group PTC enh) – ентеросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Pariet**® (Johnson & Johnson d.o.o.) – ентеросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Rabelinz*** (Alchemia Ltd) – ентеросолвентни таблетки 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rabeprazol Liconsa**® (Lab. Liconsa S.A.) – ентеросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rabezol**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – ентеросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zulbex**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ентеросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

A02BD Антихеликобактерни комбинации

- *omeprazole + amoxicillin + metronidazole*
- *lansoprazole + tetracycline + metronidazole*
- *lansoprazole + amoxicillin + metronidazole*
- *pantoprazole + amoxicillin + clarithromycin*
- *omeprazole + amoxicillin + clarithromycin*
- *esomeprazole + amoxicillin + clarithromycin*
- *lansoprazole + amoxicillin + clarithromycin*
- *bismuth subcitrate + tetracycline + metronidazole*
- *lansoprazole + clarithromycin + tinidazole*
- *lansoprazole + amoxicillin + levofloxacin*

BISMUTH SUBCITRATE & TETRACYCLINE & METRONIDAZOLE (АТС код: A02BD08)

●**Pylera**® (Aptalis Pharma SAS) − капсули (оп. 120 бр.).

A02BX Други лекарства за лечение на пептична язва и ГЕРБ

GAVISCON (АТС код: A02BX13)

●**Gaviscon advance®** (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия, съдържаща Sodium alginate 100 mg/ml и Potassium hydrogen carbonate 20 mg/ml в стъклени флакони по 80, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка). ●**Gaviscon cool mint liquid®** (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия с ментов вкус, съдържаща Sodium algnate 50 mg/ml, Sodium hydrogen carbonate 26.7 mg/ml и Calcium carbonate 16 mg/ml в стъклени флакони по 80, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка). ●**Gaviscon liquid sachets®** (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия 10 ml, съдържаща Sodium alginate 500 mg, Sodium hydrogen carbonate 267 mg и Calcium carbonate 160 mg в сашета (оп. по 2, 4, 6, 8, 10, 20 и 30 бр.). ●**Gaviscon Pepermint Tablets®** (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – таблетки за дъвчене с ментов вкус, съдържащи Sodium alginate 250 mg, Sodium hydrogen carbonate 133.5 mg и Calcium carbonate 80 mg (оп. по 8, 12, 16, 20 и 24 бр.). ●**Gaviscon Strowberry Tablets®** (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – таблетки за дъвчене с ягодов вкус, съдържащи Sodium alginate 250 mg, Sodium hydrogen carbonate 133.5 mg и Calcium carbonate 80 mg (оп. по 8, 12, 16, 20 и 24 бр.).

COLLOIDAL BISMUTH SUBCITRATE (АТС код: A02BX05)

●**De-Nol®** (Astellas Pharma d.o.o.) – филм-таблетки 120 mg (оп. 40 бр.). ●**Ulcamed®** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки 120 mg (оп. 28, 30, 40, 45, 56 и 60 бр.).

GASTROPROTECT RAFT® (АТС код: A02BX13) (Адифарм ЕАД) – перорална суспензия 10 ml в сашета (оп. по 10 и 20 бр.); перорална суспензия 150 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 10 ml се съдържат: натриев алгинат 500 mg, натриев бикарбонат 267 mg и калциев карбонат 160 mg.

REFLUXAID® (Pharcomed) − антирефлуксен сироп 250 ml в бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка); дъвчащи таблетки (оп. 12 бр.). ХД.

PIRENZEPINE* – INN (АТС код: A02BX03) – таблетки 25 mg.

SUCRALFATE* – INN (АТС код: A02BX02) – гранули 1 g в сашета и таблетки 1 g. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

A03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ НАРУШЕНИЯ

A03A Лекарства за лечение на функционални чревни нарушения

A03AA Синтетични антихолинергични лекарства, естери с третична аминогрупа

MEBEVERINE – INN (АТС код: A03AA04)

●**Antispasmin®** (Actavis Group PTC Ehf.) – филм-таблетки 135 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.).
●**Duspatalin®** (Abbott Healthcare Products B.V.) – капсули по 135 и 200 mg (оп. по 20 и 30 бр.).
●**Duspaverin Sopharma®** (Софарма АД) – филм-таблетки 135 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

A03AB Синтетични антихолинергични лекарства, четвъртични амониеви съединения

GLYCOPYRRONIUM – INN (АТС код: A03AB02)

●**Sialanar®** (Proveca Ltd) – перорален разтвор 320 mcg/ml в бутилки по 250 ml (оп. 1 бр.).

OTILONIUM BROMIDE – INN (АТС код: A03AB06)

●**Spasmomen®** (Berlin-Chemie Menarini Group) – филм-таблетки 40 mg (оп. 30 бр.).

A03AD Папаверин и производни (фосфодиестеразни инхибитори)

DROTAVERINE – INN (АТС код: A03AD02)

●**Dro Spaz**® ("Адифарм ЕАД") – разтвор за инжектиране 40 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.); таблетки по 40 и 80 mg (оп 20 бр.). ●**No-Spa**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор за инжектиране 40 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); таблетки 40 mg (оп. по 20, 24 о 60 бр.). ●**No-Spa Comfort**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 40 mg (оп. 24 бр.).

PAPAVERINE – INN (ATC код: A03AD01)

●**Papaverin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 50 mg (оп. по 10 и 40 бр.). ●**Papaverine Sopharma**® (Софарма АД – разтвор за инжектиране 20 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

A03AX Други лекарства за лечение на СЧ нарушения

BABYNOS COLIC CREAM® (Dentinox Gesellschaft) – *крем за коремче*, съдържащ *етерични масла от ким и анасон*, без оцветители, ароматизатори и консерванти (оп. 1 бр).

CARMINATIVUM BABYNOS COLIC DROPS® (Dentinox Gesellschaft) – разтвор във флакони 30 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml (= 24 к) има етерични масла и течни екстракти от: *Fructus Foeniculi* (плод от резене) 320 mg, *Fructus Coriandri* (плод от кориандър) 200 mg и *Flores Chamomillae* (цветове от лайка) 200 mg.

COMFORTEX® („Екофарм Груп" АД) – меки желатинови капсули 200 mg (оп. 30 бр.). ХД.

IBEROGAST® (ATC код: A03AX00) (Байер България ЕООД) – перорален разтвор в стъкнени бутилки по 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). В 100 ml разтвор се съдържат алкохолни течни екстракти от следните доги: стръкове на горив Иберис – 15 ml, корени от лечебна пищялка – 10 ml, цветове от лайка – 20 ml, плодове от ким – 10 ml, плодове от бял трън – 10 ml, листа от маточина – 10 ml, листа от лютива мента – 5 ml, стръкове от змийско мляко – 10 ml и от сладък корен – 10 ml.

NEOBIANACID® (Aboca S.p.A.) – *дисперсибилни таблетки* (оп. по 15 и 45 бр.). МИ. Съдържа дехидратиран гел от листа на столетник, лиофилизирана слуз от корен на лечебна ружа; лиофилизирана слуз от семена на ечемик, лиофилизиран екстракт от корен на сладко коренче, калциев карбонат, натриев бикарбонат, тръстикова захар. Таблетките са с аромат на мента.

SIMETHICONE or Dimethicone (ATC код: A03AX13)

●**Aero-Om**® (Om Pharma S.A.) – таблетки за дъвчене 42 mg (оп. по 30, 50 и 60 бр.). ●**Degasin**® (Walmark) – капсули 275,5 mg (оп. 32 бр.). ●**Espumisan**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) **–** капсули 40 mg (оп. по 25, 50 и 100 бр.); перорални капки 40 mg/ml във флакони по 30 ml (оп. 1 бр.). ●**Espumisan comfort**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) **–** перорални капки 100 mg/ml в стъклени флакони по 30 и 50 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 25 к (= 100 mg). ●**Espumisan L**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) **–** перорални капки 40 mg/ml във флакони по 30 ml плюс капкомер (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 20 к (= 30 mg). ●**Sab simplex**® (Pfizer Europe MA EEIG) – перорални капки с концентрация 40 mg/ml във флакони по 30 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

TINCTURA MENTHAE

●**Tinctura Menthae piperitae Chemax Pharma**® („Химакс Фарма" ЕООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Tinctura Menthae piperitae VT**® („Вета Фарма" АД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.).

A03B Алкалоиди на Atropa belladonna L. и техни производни

A03BA Алкалоиди на Atropa belladonna L., третични амини

ATROPINE – INN (ATC код: A03BA01)

●**Atropine Sopharma®** (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

A03BB Полусинтетични производни на алкалоиди на Atropa belladonna L.

BUTYLSCOPOLAMINE – INN (ATC код: A03BB01)

●**Buscolysin®** (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 20 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); обвити таблетки 10 mg (оп. по 20 и 800 бр.). ●**Buscopamine®** (Medochenie Ltd) – разтвор за инжектиране 20 mg/1 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). **BAN:** Hyoscine butylbromide. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

A03D Спазмолитици, комбинирини с аналгетици

A03DA Синтетични М-холинолитици, комбинирани с аналгетици

FENPIVERINE & METAMIZOLE & PITOFENONE (ATC код: A03AD02)

●**Spasmalgon®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.) и 5 ml (оп. по 5, 10 и 50 бр.). В 1 ml се съдържат: Metamizole 500 mg, Fenpiverine bromide 20 mcg и Pitofenone hydrochloride 2 mg. ●**Spasmalgon®** („Актавис" ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.). Всяка таблетка съдържа: Fenpiverine bromide 100 mcg, Pitofenone hydrochloride 5 mg и Metamizole 500 mg. ●**Spasmoblock®** (Адифарм ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.).

A03F Лекарства, стимулиращи чревната перисталтика

A03FA Прокинетици (пропулсивни средства)

DOMPERIDONE – INN (ATC код: A03FA03)

●**Costi®** (Medochemie Ltd) – таблетки 10 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Motilium®** (Johnson & Johnosn d.o.o.) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ***LRC:*** *L1.*

ITOPRIDE – INN (ATC код: A03FA07)

●**Medopride®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 20, 30 40 и 100 бр.). ●**Zirid®** (Zentiva k.s) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10, 40 и 100 бр.).

METOCLOPRAMIDE – INN (ATC код: A03FA01)

●**Antiemetin®** (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 5 mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.); сироп с концентрация 5 mg/5 ml в тъмна стъклена бутилка от 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ●**Cerucal®** (AWD Pharma GmbH & Co.KG) – разтвор за инжектиране 5 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.); таблетки 10 mg (оп. 50 бр.). ●**Degan®** (LEK Pharmaceuticals d.d.) – разтвор за инжектиране 10 mg/2 ml в ампули (оп. 50 бр.); таблетки 10 mg (оп. 40 бр.). ●**Metoclopramide CP Medical®** (СиПи Медикал ЕООД) – разтвор за инжектиране 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ●**Pramidin* 10** (ЦСЦ Фармасютикълс България ЕООД) – течен дозиращ назален спрей 2 ml, съдържащ 40 ЕД по 10 mg/0.05 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Pramidin* 20** (ЦСЦ Фармасютикълс България ЕООД) – течен дозиращ назален спрей 4 ml, съдържащ 80 ЕД по 20 mg/0.05 ml във флакон (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

A04 АНТИЕМЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

A04A Антиеметици

A04AA Антагонисти на 5-HT_3-серотонинергичните рецептори

GRANISETRON – INN (ATC код: A04AA02)

●**Granegis®** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 5, 10 и 100 бр.). ●**Kytril** (Рош България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия 3 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки по 2 mg (оп. 5 и 10 бр.). ●**Rasetron®** (Actavis Group ehf.) – филм-таблетки по 1 и 2 mg

(оп. по 2 и 10 бр.). ●**Sancuso**® (ProStrakan Ltd) – трансдермален пластир 52 cm^2/3.1 mg/24 h (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

ONDANSETRON – INN (АТС код: A04AA01)

●**Alsetron**® (Алапис България ЕООД) – разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); филм-таблетки 8 mg (оп. по 10, 15 и 30 бр.). ●**Emetron**® (Gedeon Richter PLC) – разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 бр.); филм-таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10 бр.). ●**Ondansetron Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – разтвор за инжектиране или инфузия 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Ondasetron B. Braun**® (B. Braum Melsungen AG) – инфузионен разтвор 0.08 mg/ml в бутилки от 100 ml (оп. 10 бр.). ●**Setronon**® (Pliva Ljubljana d.o.o.) – филм-таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10 бр.); разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 бр.). ●**Zofran™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – разтвор за инжектиране по 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 1 бр.); таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 5 и 10 бр.); перорален разтвор 4 mg/5 ml във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). ●**Zondaron**® (Софарма АД) – инжекционен и инфузионен разтвор по 4 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.) и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

PALONOSETRON – INN (АТС код: A04AA05)

●**Palonosetron Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 250 mcg/5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Palonosetron Hospira**® (Hospira UK Ltd) – инжекционен разтвор 250 mcg/5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Palonosetron Sandoz**® (Sandoz d.d.) – инжекционен разтвор 250 mcg/5 ml във флакон (оп. по 1 и 2 бр.).

TROPISETRON – INN (АТС код: A04AA03)

●**Navoban**® (Novartis Pharma GmbH) – разтвор за i.v. въвеждане 5 mg/5 ml (оп. 1 ампула); капсули 5 mg (оп. 5 бр.).

A04AD Други антиеметици

APREPITANT – INN (АТС код: A04AD12)

●**Emend™** (MSD) – капсули по 80, 125 и 165 mg (оп. по 1 и 5 бр.).

FOSAPREPITANT – **INN** (АТС код: A04AD12)

●**Ivemend™** (MSD) – прах 150 mg за приготвяне на разтвор за венозна инфузия във флакони (оп. по 1 и 10 бр.).

ROLAPITANT – INN (АТС код: A04AD14)

●**Varuby**® (Tesaro UK Ltd) – филмирани таблетки 90 mg (оп. по 1 и 2 бр.).

A05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖЛЪЧКА И ЧЕРЕН ДРОБ

A05A Лекарства за лечение на жлъчка

A05AA Препарати на жлъчните киселини и холеретици

CHENODEOXYCHOLIC ACID – INN (АТС код: A05AA01)

●**Chenodeoxycholic acid Sima-tau**® (Leadiant GmbH, Sigma-tau Arzneimittel GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.).

CHOLAGOL* (АТС код: A05AA00) (Galena a.s.) – емулсия във флакони 10 ml (оп. 1 бр.). Съдържа Pigmenta radicis Curcumae 22.5 mg, Frangulaemodinum 9 mg, Magnesii salicylas 180 mg, Mixtura Oleorum 5,535 g, Sp. Vini 96% 0.9 g, Oleum Olivarum ad 10 ml.

CHOLIC ACID – INN (АТС код: A05AA03)

●**Cholic acid FGK**® (FGK Representative Service GmbH) – капсули по 50 и 250 mg. (оп. по 90 бр.). ●**Kolbam**® (Retrophin Europe Ltd) – капсули по 50 и 250 mg. (оп. по 90 бр.). ●**Orphacol**® (Laboratoires CTRS) – капсули по 50 и 250 mg. (оп. по, 30, 60 и 120 бр.).

EXTRACTUM FOLIORUM CYNARAE (ATC код: A05AA00)

●**Cynarix®** (Pharmaceutische Fabrik Montavit GmbH) – филм-таблетки, съдържащи: 550 mcg сух воден екстракт от листата на артишок (*Cynara scolymus*), стандартизиран като 1% Cynarin (оп. по 24 и 60 бр.). ●**Cynarix® liquid** (Pharmaceutische Fabrik Montavit GmbH) – перорален разтвор 200 mg/5 ml (= 1 филм-таблетка) (оп. по 20 и 60 бр.).

OBETICHOLIC ACID – INN (ATC код: A05AA04)

●**Ocaliva®** (Intercept Pharma Ltd) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg в бутилки (оп. по 30 бр.).

URSODEOXYCHOLIC ACID – INN (ATC код: A05AA02)

●**Ursofalk®** (Dr. Falk Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Ursosan®** (Renantos Pharmavertriebsges GmbH) – капсули 250 mg (оп. по 10, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ***LRC:*** *L3.*

A05AX Други лекарства за лечение на жлъчка

FEBICHOL® (ATC код: A05AX00) (Словакофарма – България ЕООД) – капсули 100 mg (оп. 50 бр.).

HYMECROMON – INN (ATC код: A05AX02)

●**Hymecromon Unipharm®** (Унифарм АД) – таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

ROWACHOL® (ATC код: A05AX00) (Rowa-Wagner GmbH & Co KG) – капсули (оп. 30 бр.).

A05B Лекарства за лечение на заболявания на черния дроб и липотропни препарати

A05BA Препарати за лечение на заболявания на черния дроб

DENOXINAL® (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

ESSENTIAL PHOSPHOLIPIDS (ATC код: A05BA00)

●**Essentiale Express®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – перорална паста, съдържащи 600 mg есенциални фосфолипиди, в сашета (оп. 30 бр.). ●**Essentiale forte N®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – капсули, съдържащи 300 mg есенциални фосфолипиди (оп. 30 бр.). ●**Essentiale Max®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – капсули, съдържащи 600 mg есенциални фосфолипиди (оп. по 30 и 42 бр.).

HEPA-MERZ (ATC код: A05BA00) (Merz Pharmaceuticals GmbH) – гранули 3 g в сашета (оп. 30 бр.); концентрат за i.v. инфузия 5 g/10 ml в ампули (оп. 10 бр.).

HEPASAVE® (Екофарм Груп АД) – капсули, съдържащи 300 mg екстракт от корените на индийското растение *Picorhiza kurroa*. ХД.

SILYMARIN – INN (ATC код: A05BA03)

●**Carsil®** (Софарма АД) – капсули 90 mg (оп. 30 бр.) и филм-таблетки 22.5 mg (оп. 80 бр.). ●**Carsil Max®** (Софарма АД) – капсули 110 mg (оп. 30 бр.). ●**Cefasilymarin®** ("Севекс Фарма" ООД) – филм-таблетки 105 mg (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●**Hepcarsil®** (Медика АД) – капсули 35 mg (оп. по 10 и 40 бр.). ●**Hepcarsil forte®** (Медика АД) – капсули 90 mg силимарин (оп. по 10 и 40 бр.). ●**Legalon® 140** (Madaus AG) – капсули 140 mg (оп. по 20, 30, 50, 100 и 180 бр.). Силимарин се съдържа в сухия екстракт, получен от плодовете на белия трън (*Silybum marianum*). В състава на препаратите влиза строго стандартизиран силимарин, представляващ *смес от изомерни биофлавоноиди* (силибинин, силикристин и силидианин в съотношение 3:1:1). ***LRC:*** *L3.*

A06 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНСТИПАЦИЯ

A06A Лаксативни препарати

A06AA Фекални омекотители

PARAFFIN – **INN** (ATC код: A06AA01)

●**Paraffin, light liquid VT**® (Вета Фарма АД) – перорален течен парафин в пластмасови бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Paraffin perliquidum Kupro**® („Купро-94" ООД) – перорален лек течен парафин в полиетиленови бутилки от 40 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

A06AB Контактни лаксативни препарати

1. Синтетични лекарства

BISACODYL – INN (ATC код: A06AB02)

●**Bisacodyl Sopharma**® (Софарма АД) – супозитории по 5 и 10 mg (оп. по 6 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Bisalax**® („Актавис" ЕАД) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Dulcolax**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.); супозитории 10 mg (оп. 6 бр.). ●**Fenolax**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

PICOPREP® (ATC код: A06AB58) (Ferring GmbH) – прах 16.1 g за перорален разтвор с лек портокалов аромат в сашета (оп. по 2, 100 и 300 бр.).

SODIUM PICOSULPHATE (ATC код: A06AB08)

●**Dulcolax Pico**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – перорални капки с концентрация 7,5 mg/ml във флакони по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.).

2. Фитопродукти, вкл. ХД

AGIOLAX® (ATC код: A06AB56) (Madaus GmbH) – гранули за суспендиране 5 g в сашета (оп. 6 бр.) и във флакони по 100, 150 и 250 g (оп. по 1 бр.). В 5 g (= 1 чаена лъжичка) гранули се съдържат: *Semen Plantaginis ovatae* 2,6 g; *Folliculus semen Plantaginis ovatae* 110 mg; *Fructus Sennae tinnevelly* 620 mg (еквивалентни на 15 mg Sennosidum A+B) и захароза около 960 mg (съответстваща на 0,08 хлебни единици). ***LRC:*** *L1.*

CASTOR OIL (ATC код: A06AB06)

●**Ricini Oleum Kupro**® („Купро 94" ООД) – перорална течност съответно по 40 и 1000 ml в бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.). ●**Ricini Oleum VT**® („Бета Фарма" АД) – перорална течност 50 ml в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

EUCARBON® (ATC код: A06AB56) (F. Trenka Chem. Pharmazeutische Fabrik GmbH) – таблетки, съдържащи: Folium Sennae 105 mg, Extractum Rhei 25 mg, Carbo ligni pulv. 180 mg и Sulfur depuratum 50 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ***LRC:*** *L3.*

LAXAL® (Botanic, Laboratoire LHS) – капсули 430 mg, съдържащи *богати на фибри обвивки от семената на индийското растение Psyllium* (оп. 30 бр.). ХД.

LAXENA® (Ramcopharm) – капсули, съдържащи Extractum Sennae 20 mg, Extractum Frangulae 150 mg и Extractum Rhei 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ХД.

MELILALX ADULTS® (Aboca S.p.A.) – ректални разтвори 10 g за микроклизми в еластични полиетиленови туби с вграден наконечник (оп. 6 бр.). МИ.

MELILALX PEDIATRIC® (Aboca S.p.A.) – ректални разтвори 5 g за микроклизми в еластични полиетиленови туби с вграден наконечник (оп. 6 бр.). МИ.

MUCOFALK (АТС код: A06AB00)

●**Mucofalk Apple®** (Dr. Falk Pharma) – гранули за суспендиране в сашета по 5 g (оп. 20 бр.) и във флакони по 150 g (оп. 1 бр.). ●**Mucofalk Orange®** (Dr. Falk Pharma) – гранули за суспендиране в сашета по 5 g (оп. 20 бр.) и във флакони по 150 g (оп. 1 бр.).

NATURALAX 3 with Aloe® (Ревита ООД) – капсули в бутилки (оп. по 20 и 100 бр.). ХД.

NATURAL SENNA LAXATIVE® (Панацея 2001) – таблетки 210 mg, , съдържащи по 210 mg сух екстракт от *Folium Sennae*, чиито активни лаксативни принципи са сенозид А и сенозид В (оп. 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

SENNA GLYCOSIDES (АТС код: A06AB06)

●**X-Prep®** (Mundipharma GmbH) – перорален разтвор 75 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 1 ml има 2 mg сенозиди (А+В). ***LRC:*** *L3.*

SOLLIEVO Bio® (Aboca S.p.A.) – таблетки 400 mg (оп. 30 бр.). ХД.

TRANSILANE® SUGAR FREE (АТС код: A06AC01) (Laboratoire Innotech International) – прах за орална суспензия 3 g с подсладител аспартам в сашета (оп. 20 бр.). Съдържа семена от *Plantago ovata Forssk* (яйцевиден живовлек), богати на фибри и слузни вещества.

ЕЛАКСА® (Фортекс Нутрасютикълс) – капсули (оп. 20 бр.). ХД. В 1 капсула се съдържат: 250 mg екстракт от кора на зърнастец, 60 mg екстракт от алое вера, 50 mg екстракт от артишок и 900 млн. живи бактерии Lactobacillus acidophilus.

A06AD Осмотични лаксативи

DULCOSOFT® (АТС код: A06AD15) (PharOS-Pharmaceutical Orient Servicis Ltd) – прах 10 g в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). Всяко саше съдържа 10 g макрогол 4000 (плюс 0,2 mg сорбитол като помощно вещество, включен в лимоновия и грейпфрутов овкусител).

ENDOFALK® (АТС код: A06AD00) (Dr. Falk Pharma GmbH) – прах в сашета (оп. 6 бр.). В 1 саше се съдържат: калиев хлорид 185 mg, натриев хлорид 1400 mg, натриев бикарбонат 715 mg и макрогол 52,50 g.

ENEMA-BALKAN® (АТС код: A06AD04) (Балкан Медикъл Сървиз – България ООД) – ректален лаксативен разтвор в полиетиленови бутилки по 80, 130 и 250 ml (оп. по 1 бр. с ректален апликатор).

FORTRANS® (АТС код: A06AD65) (Beaufour Ipsen International) – прах 64 g в сашета (оп. 4 бр.), съдържащи 64 g Macrogol 4000; 5.7 g Natrii sulfas anhydricum; 1.68 g Natrii hydrogencarbonas; 1.46 g Natrii chloridum; 750 mg Kalii chloridum и 36 mg Saccharinum natricum. ***LRC:*** *L1.*

LACTULOSE – INN (АТС код: A06AD11)

●**Duphalac®** (Abbott Healthcare Products B.V.) – перорален сироп с концентрация 67 g/100 ml във флакони по 200, 300 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Duphalac® Fruit** (Abbot Laboratories GmbH) – перорален сироп с концентрация 67 g/100 ml в полиетиленови бутилки по 200, 300, 500 и 800 ml (оп. по 1 бр.); сашета 15 ml (оп. 10 бр.). ●**Imoper®** („Актавис" ЕАД) – сироп с концентрация 66.7 g/100 ml в бутилки по 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка) и в сашета по 15 ml (оп. 10 бр.). ●**LactuGel®** (MIP Pharma GmbH) – перорален гел 65 g/100 ml в пластмасови бутилки с вместимост 100, 200 и 500 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). ●**Lactulak Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – перорален разтвор 66 g/100 ml в полиетиленова бутилка от 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка). ●**Lactulose-MIP®** (Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – сироп 65 g/100 ml във флакони по 100, 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с мерителна

полиетиеленова чашка с деления от 5 до 30 ml). ●**Lactus®** (Stada Arzneimittel AG) – сироп 66.7 g/100 ml в пластмасови бутилки по 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с дозираща помпа). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

MAGNESIUM SULFATE – INN (ATC код: A06AD04)

●**Magnesium sulfate Galen-Pharma®** (Гален-Фарма) – прах за перорален разтвор 30 g в сашета (оп. 1 бр.). ●**Magnesium sulfate Toni-M®** (Тони-М ООД) – прах за перорален разтвор 30 g в пластмасов флакон (оп. 1 бр.). ●**Magnesium sulfate VT*** (Вета Фарма АД) – прах за перорален разтвор 30 g в сашета (оп. 1 бр.).

MOLAXOLE® (ATC код: A06AD65) (Media AB) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 2, 6, 8, 10, 20, 30 и 60 бр.). Всяко саше съдържа: макрогол 3350 – 13.125 g, натриев хлорид – 350.7 mg, калиев хлорид – 46.6 mg и натриев хидрогенкарбонат – 178.5 mg.

MOVICOL® (ATC код: A06AD65) (Norgine Ltd) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 8, 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ФВсяко саше съдържа: макрогол 3350 – 6.563 g, натриев хлорид – 175.4 mg, калиев хлорид – 23.3 mg и натриев хидрогенкарбонат – 89.3 mg.

OLOPEG® (ATC код: A06AD15) (MIP Pharma GmbH) – концентрат за перорален разтвор в пластмасова бутилки съответно по 100, 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с мерителна чашка). В 1 ml концентрат има: макрогол 4000 – 525 mg, натриев цитрат – 19.5 mg, безводна лимонена киселина – 16.5 mg, натриев хлорид – 7,3 mg и калиев хлорид – 1.9 mg.

PEG 4000-CNP® (ATC код: A06AD15) (CNP Pharma GmbH) – концентрат съответно 100, 200 и 500 ml за приготвяне на разреден перорален разтвор в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр. с мерителна чашка).

A06AG Препарати за очистителни клизми

MICROLAX® (ATC код: A06AG11) (McNeil Products Limited, c/o Johnson&Johnson Ltd) – ректален разтвор от 5 ml в еднодозови тубички с накрайник, съдържащи по 4.465 g течен сорбитол, 0.45 g натриев цитрат и 0.0645 g натриев лаурилсулфоацетат (оп. по 4, 6, 12 и 50 бр. плюс канюла).

A06AH Периферни опиоидни рецепторни антагонисти

NALOXEGOL – INN (ATC код: A06AH03)

●**Moventing®** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки по 12,5 и 25 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

A07 АНТИДИАРИЧНИ И ЧРЕВНИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

A07A Антидиарични и чревни антиинфекциозни/противовъзпалителни лекарства

A07AA Антибиотици

FIDAXOMICIN* – INN (ATC код: A07AA12)

●**Dificid™** – таблетки 200 mg (оп. 20 бр.). Макролид, инхибиращ спорообразуването и продукцията на токсини от *Cl. difficile*.

RIFAXIMIN – INN (ATC код: A07AA11)

●**Normix** (Alfa Wassermann S.p.A.) – филм-таблетки 200 mg (оп. 12 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.).

A07AB Сулфонамиди

SULFAGUANIDINE* (ATC код: A07AB03) – таблетки 500 mg (оп. 30 бр.).

A07B Чревни адсорбенти

A07BA Препарати на активния въглен

CARBOPHOS* (ATC код: A07BA00) (Bristol-Mayers Squibb) – таблетки за дъвчене (оп. 20 бр.), съдържащи *Carbo activatus* 400 mg, Calcii carbonas 200 mg и Calcii phosphas 100 mg.

FINOCARBO Plus® (Aboca S.p.A.) – капсули (оп. 20 бр.). ХД.

MEDICINAL CHARCOAL (ATC код: A07BA01)
●**Carbosorb activatus** (Imuna Pharm, a.s.) − прах 25 g (оп. 1 бр.).

A07BB Бисмутови препарати

TANINAL® (ATC код: A07BB00) (Herbapol S.A.) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.).

A07BC Други чревни адсорбенти

DIANORM® („Томил Херб" ООД) – таблетки 500 mg (оп. 120 бр.). ХД.

DIOSMECTITE (ATC код: A07BC05)
●**Smecta®** (Ipsen Pharma) – прах 3,76 g в сашета (оп. по 30 и 60 бр.), съдържащи диосмектит 3 g (активна съставка), глюкоза 749 mg, захарин натрий 7 mg и ванилин 4 mg.

A07DA Лекарства, потискащи чревната перисталтика

ELUXADOLINE – INN (ATC код: A07DA06)
●**Truberzi®** (Aptalis Pharma SAS) – филмирани таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 28 и 56 бр.).

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE – INN (ATC код: A07DA03)
●**Diarostad®** (Stada Arzneimittel AG) – капсули 2 mg (оп. 6 бр.). ●**Imodium®** (McNeil Products Ltd) – капсули 2 mg (оп. 6 бр.). ●**Imodium Instant®** (McNeil Products Ltd) – диспергиращи се в устата таблетки 2 mg (оп. по 6, 12, 18 и 24 бр.).●**Imomed®** (Медика АД) – таблетки 2 mg (оп. 10 бр.). ●**Lopedium®** (Hexal AG) – капсули 2 mg (оп. 10 бр.). ●**Loperamid Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – капсули 2 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●**Stoperan®** (US Pharmacia Sp. Z o.o.) – капсули 2 mg (оп. 8 бр.). ●**Vacontil®** (Medochemie Ltd) – капсули 2 mg (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

LOPERAMIDE & SIMETHICONE (ATC код: A07DA53)
●**Imodium Plus*** (McNeil Products Ltd) – таблетки за дъвчене, съдържащи лоперамид хидрохлорид 2 mg и симетикон, равняващ се на 125 mg диметикон (оп. 6 бр.). ●**Lopedium Plus®** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи лоперамид хидрохлорид 2 mg и симетикон, равняващ се на 125 mg диметикон (оп. по 6, 8, 10 и 12 бр.).

A07F Антидиарични лекарства, съдържащи микроорганизми

ENTEROL® (ATC код: A07FA02) (Biocodex) – перорален прах 250 mg в сашета и капсули. В 1 саше, респ. 1 капсула се съдържат 250 mg лиофилизирани лечебни дрожди (оп. по 10 бр.). Препаратът съдържа лиофилизирани лечебни дрожди (сахаромицети) и лактоза.

A07E Чревни противовъзпалителни лекарства

A07EA Глюкокортикоиди

BUDESONIDE – INN (ATC код: A07EA06)

●**Budenofalk**® (Dr. Falk Pharma GmbH) – ентеросолвентни капсули 3 mg (оп. по 50 и 100 бр.); ректална пяна 2 mg/впръскване във флакон, съдържащ 14 ЕД (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Budenofalk Uno**® (Dr. Falk Pharma GmbH) – ентеросолвентни гранули 9 mg в сашета (оп. по 1, 20, 30 и 60 бр.). ●**Cortiment**® (Ferring GmbH) – таблетки с удължено освобождаване 9 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 80 бр.). ●**Jorveza**® (Dr. Falk Pharma GmbH) – *ородисперсибилни* таблетки 1 mg (оп. по 20, 30, 60, 90 и 100 бр.).

A07EC Аминосалицилова киселина и аналози

MESALAZINE – INN (ATC код: A07EC02)

●**Mesalazin Unipharm**® (Унифарм АД) – стомашно-устойчиви таблетки 250 mg (оп. 50 бр.). ●**Mezavant**® (Shire Pharmaceuticals Contacts Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки 1200 mg с удължено освобождаване (оп. по 60 и 120 50 бр.). ●**Pentasa**® (Ferring GmbH) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.); супозитории 1000 mg (оп. 28 бр.). ●**Salofalk**® (Dr. Falk Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 250 и 500 mg (оп. по по 100 бр.); супозитории по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 12, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.); суспензия за лечебни клизми 4 g/60 ml във флакони (оп. 7 бр.); стомашно-устойчиви гранули с удължено освобождаване, съдържащи по 500, 1000, 1500 и 3000 mg в сашета (оп. по 20 бр.). **USAN:** Mesalamine. ***PRC:*** *B.*

SULFASALAZINE – INN (ATC код: A07EC01)

●**Salazopyrin EN*** (Pfizer Enterprises SARL) – ентеросолвентни таблетки 500 mg (оп. 100 бр.). ●**Sulfasalazin EN**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ентеросолвентни таблетки 500 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *B; D – към термина.* ***LRC:*** *L3.*

A07X Други антидиарични средства

A07XA Други антидиарични средства

RACECADOTRIL – INN (ATC код: A07XA04)

●**Hidrasec**® **10** (Laboratoires Fournier SAS) – гранули 10 mg за приготвяне на перорална суспензия (оп. 16 бр.) в сашета. ●**Hidrasec**® **30** (Laboratoires Fournier SAS) – гранули 30 mg за приготвяне на перорална суспензия (оп. 30 бр.) в сашета. ●**Hidrasec**® **100** (Laboratoires Fournier S.A.) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**ImoViva**® (Racecodatril) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

A08 ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

A08A Антиобезни лекарства (без диетични продукти)

A08AA Антиобезни лекарства с централно действие

BUPROPION (вж. гл. N06AX)

BUPROPION & NALTREXON – INN (ATC код: A08AA62)

●**Mysimba**® (Oxygen Therapeutics Ireland Ltd) – таблетки със забавено освобождаване (оп. 112 бр.). В 1 таблетка се съдържат: бупропион 78 mg и налтрексон 7,2 mg.

A08AB Препарати против затлъстяване с периферно действие

1. Лекарства

LIRAGLUTIDE – INN (ATC код: A10BX07)

●**Saxenda**® (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 6 mg/ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1, 3 и 5 бр.).

METFORMIN (вж. гл. 10.6.2.1)

ORLISTAT – INN (ATC код: A08AB01)

●**Orlistat Polpharma®** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – капсули по 60 и 120 mg (оп. по 21, 42 и 84 бр.). ●**Xenical®** (F.Hoffmannn-La Roche) – капсули 120 mg (оп. по 21 и 42 бр.).

2. Хранителни добавки и медицински изделия

LIBRAMED® (Aboca S.p.A.) – таблетки 725 mg в стъклен флакон (оп. 138 бр.). МИ.
VITASLIM LINE (Biofar Lab.) – капсули 515 mg (оп. 50 бр.). ХД.
ФЕМИМОДЕЛ ФОРТЕ® (Golashpharma) – капсули (оп. 40 бр.). ХД.

3. Анорексигенни хомеопатични продукти (ХПП)

CEFAMADAR® (вж. гл. ХПП)
DR. THEISS NOVA FIGURA® (вж. гл. ХПП)

A09 ЛЕКАРСТВА, ПОДОБРЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАНЕТО

A09A Лекарства, подобряващи храносмилането, вкл. ензимни препарати

A09AA Препарати, съдържащи панкреатични ензими

ENZY-MILL® (ATC код: A09AA00) (Botanic) − таблетки (оп. по 15 и 60 бр.), съдържащи: амилаза 86.25 mg (= 7500 U), липаза 20 mg (= 1000 U), протеаза 26.25 mg (= 15000 U), бромелаин 16.07 mg (= 50 000 U), алфа-галактозидаза 15.33 mg (= 200 U), лактаза 12.5 mg (= 1000 U) и целулаза 7.19 mg (= 250 U). ХД.

KREON (ATC код: A09AA00)

●**Kreon® 10 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула съдържа 10000 U липаза, 8000 U u амилаза и 600 U протеаза. ●**Kreon® 25 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула съдържа 25000 U липаза, 18 000 U амилаза и 1000 U протеаза). ●**Kreon® 40 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула съдържа 40000 U липаза, 25000 U амилаза и 1600 U протеаза. ***PRC:*** *C.*

PANCREAS POWDER (ATC код: A09AA02)

●**Enzepi®** (Aptalis Pharma SAS) – стомашно-устойчиви капсули по 5 000, 10 000, 25 000 и 40 000 U в бутилки (оп. по 20, 50, 100 и 200 бр.).

PANCREATIN (ATC код: A09AA02)

●**Mezym forte® 10 000** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – стомашно-устойчиви филм-таблетки (оп. по 10, 20, 50 и 100 бр.). Една таблетка съдържа 125 mg свински панкреатичен прах със следната активност: 10000 Ph Eur U липаза, 7500 U амилаза и 375 U протеаза.

PANZYTRAT (ATC код: A09AA00)

●**Panzytrat® 10 000** (Aptalis Pharma SAS) – стомашно-устойчиви капсули по 10 000 U (оп. по 50 и 100 бр.). В 1 капсула Panzytrat 10 000 има панкреатин от свински произход с ензимна активност 10000 U липаза, 9000 U амилаза и 500 U протеаза. ●**Panzytrat® 25 000** (Aptalis Pharma SAS) – стомашно-устойчиви капсули по 25000 U (оп. по 20, 50 и 100 бр.). В 1 капсула Panzytra 25000 има панкреатин с ензимна активност 25000 U липаза, 22500 U амилаза и 1250 U протеаза.

A10 АНТИДИАБЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

A10A Инсулини и аналози

A10AB Инсулинови препарати и аналози с бързо действие

INSULIN ASPART – INN (АТС код: A10AB05)

●**Fiasp®** (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор с концентрация 100 UI/ml във флакони по 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.); инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварителна напълнена *писалка FlexTouch* плюс 1 до 7 игли NoviFine, респ. NovoFine Plus или NovoTwist; инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в патрони (оп. по 5 и 10 бр.). ●**NovoRapid®** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml във флакони по 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**NovoRapid® Penfill** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml в пълнители по 3 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ●**NovoRapid® FlexPen** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ ml в писалки по 3 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**NovoRapid®FlexTouch** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ ml в писалки по 3 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). NovoRapid *съдържа* инсулин аспарт, произведен по рекомбинантна ДНК технология от *Saccharomyces cerevisiae*. При този лекарствен продукт аминокиселината *пролин* в позиция 28 на В-веригата на инсулиновата молекула, е заменена *с аспартат*.

INSULIN GLULISINE – INN (АТС код: A10AB06)

●**Apidra®** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакон (оп. по 1, 2, 4, 5 бр.); разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra®OptiClik** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra®OptiSet** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в предварително напълнени инсулинови писалки (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra® SoloStar** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в предварително напълнени инсулинови писалки (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.).

INSULIN HUMAN ACTRAPID (АТС код: A10AB01)

●**Actrapid®** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 40 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.); разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.) ●**Actrapid® InnoLet** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Actrapid® Penfill** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Actrapid® FlexPen** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml във картриджи (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Insuman® Rapid for OptiPen** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 5 бр.). ●**Humulin® R** (Eli Lilly France S.A.S.) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.).

INSULIN LISPRO – INN (АТС код: A10AB04)

●**Insulin Lispro Sanofi ®** (Sanofi-Aventis groupe) – инжекционен разтвор с концентрация 100 IU/ml (еквивалентни на 3,5 mg/ml субстанция) в патрони от 3 ml (оп. по 5 и 10 бр.), предварително напълнени писалки от 3 ml (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.) и флакони от 10 ml (оп. по 1 и 5 ml).

A10AC Интермедиерни инсулинови препарати и аналози

HUMAN INSULIN (АТС код: A10AC01)

●**Humulin N®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml в картриджи 3 ml (оп. 5 бр.). Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин, произведен от *E. coli* по рекомбинантна ДНК технология. ●**Insultard®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране, съдържаща 40 IU/ml във флакони от 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.). Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин, произведен от *Saccharomyces cerevisiae* по рекомбинантна ДНК технология.

A10AD Интермедиерни и пролонгирани инсулини и техни аналози в комбинация с бързодействащи инсулини

HUMULIN M3® (30/70) (ATC код: A10AD01) (Eli Lilly Nederland B.V.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml в 3 ml картридж (оп. 5 бр.).

INSULIN ASPART MIX (ATC код: A10AD05)

●**NovoMix® 30 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 1, 5 и бр.). ●**NovoMix®30 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и10 бр.). ●**NovoMix® 50 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**NovoMix®50 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**NovoMix® 70 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**NovoMix®70 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 1, 5 и 10 бр.). Една международна единица insulin aspart съответства на 6 nmol, респ. 35 mcg безсолен безводен insulin aspart. Индивидуалните инсулинови нужди обичайно са между 0,5 и 1 U/kg/24 h и могат да бъдат осигурени частично или изцяло от NovoMix®.

INSULIN DEGLUDEC & INSULIN ASPART (ATC код: A10AD06)

●**Ryzodeg®** (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 IU/3 ml в картриджи с пен-инжектори (оп. по 5 и 10 бр.). *Този продукт е обект на допълнително наблюдение.*

MIXTARD (ATC код: A10AD01)

●**Mixtard® 30** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 40 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Mixtard® 30** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Mixtard® 30 InnoLet** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 30 Flex Pen** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 30 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 40 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 50 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). Препаратите съдържат разтворим човешки инсулин и изофан (NPH) човешки инсулин в съотношение съответно 30/70, 40/60 и 50/50.

A10AE Пролонгирани инсулини и техни аналози

INSULIN DEGLUDEC – INN (ATC код: A10AE06)

●**Tresiba®** (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 IU/3 ml в картриджи с пен-инжектори (оп. по 5 и 10 бр.).

INSULIN DEGLUDEC & LIRAGLUTIDE (ATC код: A10AE56)

●**Xulotophy®** (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 IU/3 ml в картриджи с пен-инжектори (оп. по 5 и 10 бр.).

INSULIN DETEMIR – INN (ATC код: A10AE05)

●**Levemir® Penfill** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка Penfill (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® FlexPen** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка FlexPen (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® InnoLet** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® FlexTouch** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1 и 5 бр.).

INSULIN GLARGINE – INN (ATC код: A10AE04)

●**Abasaglar®** (Eli Lilly Regional Operations GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в картриджи (оп. по 1, 2, 5 и 10 бр.); инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1, 2, 5 и 10 бр.). ●**Lantus® for OptiPen** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**Lantus® for OptiSet**

(Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. 5 бр.). ●**Lantus® for SoloStar** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. 5 бр.). ●**Lusduna®** (MSD Ltd) – инжекционен разтвор 100 IU/3 ml в предварително напълнена *писалка Nexvue* (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

A10B Антидиабетични лекарства, без инсулини

A10BA Бигваниди

METFORMIN – INN (АТС код: A10BA02)

●**Glucophage®** (Merck Sante SAS) – филм-таблетки по 500 mg (оп. 100 бр.), 850 mg (оп. 100 бр.) и 1000 mg (оп. по 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Meglucon®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 850 и 1000 mg (оп. по 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100 и 120 бр.). ●**Metfocon®** (Фармаконс АД) – филм-таблетки по 500, 850 mg и 1000 mg (оп. по 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56 и 70 бр.). ●**Metfodiab®** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 500 mg (оп. по 30, 50, 84, 90, 100, 120 и 250 бр.), 850 mg (оп. по 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 и 250 бр.) и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 250 и 400 бр.) ●**Metfogamma®** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.), 850 mg (оп. по 30, 60, 90 и 120 бр.) и 1000 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр). ●**Metformin Generics®** (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 500, 850 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin Hexal®** (Hexal AG) – филмирани таблетки по 850 mg (оп. по 30 и 120 бр.). ●**Metformin Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 850 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin Tchaikapharma®** (Чайкафарма) – филмирани таблетки 850 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin TevaMet®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 500, 850 и 1000 mg (оп. по 28, 30, 60 и 90 бр.). ●**Neoformin®** (Нео Балканика ЕООД) – филм-таблетки по 500 и 850 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Normaglyc*** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 500 и 850 mg (оп. по 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 и 400 бр.); филм-таблетки 1000 mg (оп. по 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 200, 300 и 400 бр.). ●**Siofor®** (Berlin-Chemie Menarini Group) – филм-таблетки по 850 и 1000 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Sophamet®** (Софарма АД) – филм-таблетки по 500 mg (оп. 50 бр.), 850 mg (оп. 30 бр.) и 1000 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.*

A10BB Сулфанилурейни препарати (СУП)

GLIBENCLAMIDE – INN (АТС код: A10BB01)

●**Glibenclamid Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Maninil®** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки по 3,5 и 5 mg (оп. по 60 бр.). ***PRC:*** *C.*

GLICLAZIDE – INN (АТС код: A10BB09)

●**Diab®** (Чайкафарма АД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Diab MR®** (Чайкафарма АД) – таблетки с модифицирано действие 30 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Diabrezide*** (L. Monteni) – таблетки 80 mg (оп. 40 бр.). ●**Diabrezidum XL®** (Jelfa S.A.) – таблетки със забавено освобождаване 30 mg (оп. 60 бр.). ●**Diaprel MR®** (Les Laboratoires Servier) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 15, 30 и 60 бр.). ●**Diglical®** (Pliva Ljubljana d.o.o.) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Diglical ER®** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 30, 60 и 120 бр.)●**Gliclazide Lupin®** (Lupin Ltd) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 28, 30, 60 и 120 бр.). ●**Ecozid SR®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. 60 бр.). ●**Gliacid®** (Софарма АД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Glica MP®** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 30 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Gliclacon SR®** (Фармаконс АД) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. 30 бр.). ●**Gliclada®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване от 30, 60 и 90 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 бр.). ●**Gliclazid®** (Софарма АД) – таблетки 80 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Gliclazide gamma 30 MR®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Gliclazide Lupin®** (Lupin Ltd) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 28, 30, 60 и 120 бр.). ●**Gliclazide SR Polpharma®** (Pharma-

ceuticals Works Polpharma SA) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Gliclazide Zentiva®** (Zentiva k.s.) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Madras MR®** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Mellizide®** (Sandoz d.d.) – таблетки с именено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Normodiab®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 80 mg (оп. по 10, 30, 60 и 100 бр.). ●**Normodiab MR®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с изменено освобождаване по 30 и 60 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90 и 98 бр.). ●**Zodediab MR®** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – таблетки с изменено освобождаване по 30 и 60 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GLIMEPIRIDE – INN (ATC: A10BB12)

●**Amaryl®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120 и 280 бр.). ●**Fertin®** (Medochemie Ltd) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Glempid®** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 30 бр.). ●**Glimecon®** (Фармаконс АД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Glimegamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 30, 60, и 120 бр.). ●**Gliper®** (Чайкафарма АД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Limeral®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (по 30 бр.). ●**Medglimid®** (KRKA, d.d) – таблетки по 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Neoglim®** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GLIPIZIDE – INN (ATC код: A10BB07)

●**Glucotrol XL** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Minidiab®** (Pfizer EnterprizesSARL) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.*

A10BD Комбинирани орални антидиабетични лекарства

ALOGLIPTIN & PIOGLITAZONE (ATC код: A10BD09)

●**Incresync® 12.5 mg/30 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 12.5 mg и пиоглитазон 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Incresync® 12.5 mg/45 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 12.5 mg и пиоглитазон 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Incresync® 25 mg/30 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 25 mg и пиоглитазон 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Incresync® 25 mg/45 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 25 mg и пиоглитазон 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.).

CANAGLIFLOZIN & METFORMIN (ATC код: A10BD16)

●**Vokanamet®** (Jansen-Cilag International N.V.) – таблетки, съдържащи метформин и канаглифлозин в следните 4 съотношения: 50 mg/850 mg, 50 mg/1000 mg, 150 mg/850 mg и 150 mg/1000 mg.

DAPAGLIFLOZIN & METFORMIN (ATC код: A10BD15)

●**Ebimect® 5 mg/850 mg** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Ebimect® 5 mg/1000 mg** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Xigduo® 5 mg/850 mg** (Bristol-Mayrs Aquibb/AstraZeneca EEIG) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Xigduo® 5 mg/1000 mg** (Bristol-Mayrs Aquibb/AstraZeneca EEIG) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.).

EMPAGLIFLOZIN & LINAGLIPTIN – INN (ATC код: A10BD19)

●**Glyxambi® 10 mg/5 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg емпаглифлозин и 5 mg линаглиптин (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.).

●**Glyxambi® 25 mg/5 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 25 mg емпаглифлозин и 5 mg линаглиптин (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.).

EMPAGLIFLOZIN & METFORMIN – INN (АТС код: A10BD20)

●**Synjardy® 5 mg/850 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg емпаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ●**Synjardy® 5 mg/1000 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg емпаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ●**Synjardy® 12.5 mg/850 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 12.5 mg емпаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ●**Synjardy® 12.5 mg/1000 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 12.5 mg емпаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.).

LINAGLIPTIN & METFORMIN (АТС код: A10BD11)

●**Jentadueto® 2.5 mg/850 mg** (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG – клон България) – обвити таблетки, съдържащи по 2,5 mg linagliptin и 850 mg metformin (оп. по 10, 14, 18, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 и 180 бр.). ●**Jentadueto® 2.5 mg/1000 mg** (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG – клон България) – обвити таблетки, съдържащи по 2,5 mg linagliptin и 1000 mg metformin (оп. по 10, 14, 18, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 и 180 бр.).

SAXAGLIPTIN & DAPAGLIFLOZIN (АТС код: A10BD21)

●**Qtern®** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg саксаглиптин хидрохлорид и 10 mg дапаглифлозин пропандиол монохидрат (оп. по 14, 28 и 98 бр.).

SITAGLIPTIN & METFORMIN (АТС код: A10BD07)

●**Efficib®** (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56 и 112 бр.). ●**Janumet®** (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56, 112, 168 и 196 бр.). ●**Velmetia®** (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56, 112, 168 и 196 бр.).

VILDAGLIPTIN & METFORMIN (АТС код: A10BD08)

●**Daltex® 50 mg/850 mg** (Medochemie Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.). ●**Daltex® 50 mg/1000 mg** (Medochemie Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.). ●**Icandra® 50 mg/850 mg** (Novartis Europharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.). ●**Icandra® 50 mg/1000 mg** (Novartis Europharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.). ●**Vilspx® 50 mg/850 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Vilspx® 50 mg/1000 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Zomarist® 50 mg/850 mg** (Novartis Europharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.). ●**Zomarist® 50 mg/1000 mg** (Novartis Europharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 10, 30, 60, 120,180 и 360 бр.).

A10BF Инхибитори на алфа-глюкозидазата

ACARBOSE – INN (АТС код: A10BF01)

●**Aroba®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Glucobay®** (Bayer Pharma AG) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

A10BG Тиазолидиндиони (глитазони)

PIOGLITAZONE – INN (ATC код: A10BG03)

●**Glidipion**® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Lispecip**® (Alvogen IPCo S.àr.l.) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Piogligamma*** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Pioglitazone Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Pioglitazone Actavis**® (Actavis Ireland Ltd) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 28 бр.). ●**Pioglitazone KRKA*** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●**Pioglitazone Sanovel**® (AdilnaSanovel Holding B.V.) – таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Pizona**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 30 бр.). ●**Pioglitaone Teva**® (Teva B.V.) – таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 84 и 90 бр.). ●**Riodin**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.).

A10BH Непреки инкретиномиметици (DPP-4 инхибитори – глиптини)

ALOGLIPTIN – INN (ATC код: A10BH04)

●**Vipidia**® (Takeda Pharma A/S) – филм-таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.).

LINAGLIPTIN – INN (ATC код: A10BH05)

●**Trajenta**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – 5 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60. 84 и 90 бр.).

SITAGLIPTIN – INN (ATC код: A10BH01)

●**Januvia**® (MSD) – филмирани таблетки 100 mg (оп. по 28 бр.). ●**Jimandin**® (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки 100 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Ristaben**® (MSD) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 84 и 90 бр.). ●**Sitagliptin Medana**® (Medana Pharma S.A.) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.).

VILDAGLIPTIN – INN (ATC код: A10BH02)

●**Dalmevin**® (Medochemie Ltd) – таблетки 50 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Galvus**® (Novartis Pharma GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. 28 бр.). ●**Saxotin**® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.).

A10BX Други антихипергликемични лекарства, без инсулини

ALBIGLUTIDE – INN (ATC код: A10BX13)

●**Eperzan**® (GSK Trading Services) – прах 30 mg и разтворител за инжекционен разтвор, двукамерен патрон в предварително напълнена писалка (оп. 4 бр.); прах 50 mg и разтворител за инжекционен разтвор, двукамерен патрон в предварително напълнена писалка (оп. 4 бр.).

CANAGLIFLOZIN HEMIHYDARTE – INN (ATC код: A10BX11)

●**Invokana**® (Jansen-Cilag International N.V.) – филм-таблетки по 100 и 300 mg (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.).

DAPAGLIFLOZIN PROPANIDIOL – INN (ATC код: A10BX09)

●**Edistride**® (AstraZeneca AB) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28, 30 и 98 бр.).

DULAGLUTIDE − INN (ATC код: A10BX14)

●**Trulicity**® (Eli Lilly Nederland B.B.) – инжекционен разтвор по 0.75 mg/0.5 ml и 1.50 mg в писалки и предварително напълнени спринцовки (оп. по 2, 3 и 4 бр.).

EMPAGLIFLOZIN – INN (ATC код: A10BX12)

●**Jardiance**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филм-таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.).

EXENATIDE – INN (ATC код: A10BX04)

●**Bydureon**® (Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG) – прах 2 mg във флакон и разтворител 0,65 ml в предварително напълнена спринцовка за приготвяне на инжекционна суспензия с удължен хипогликемичен ефект (оп. по 4 и 12 бр., всеки с по 2 инжекционни игли).

LIRAGLUTIDE – INN (ATC код: A10BX07)

●**Victoza**® (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 6 mg/ml. В 3 ml разтвор в предварително напълнена писалка има 30 дози по 0.6 mg, 15 дози по 1.2 mg или 10 дози по 1.8 mg (оп. по 1 бр.).

LIXISENATIDE – INN (ATC код: A10BX10)

●**Lyxumia**® (Sanofi-Aventis Group) – инжекционен разтвор 3 ml в предварително напълнени *писалки със зелен или лилав цвят*, съдържащи съответно по 14 ЕД от 10 или 20 mcg (оп. по 1, 2 и 6 бр.).

REPAGLINIDE – INN (ATC код: A10BX02)

●**Dibetics**® (Jelfa S.A.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ●**Edinimel** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Ilgaper**® (Actavis Ltd) – таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Indorin**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Neoglinid**® ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ●**Regligen**® (Mylan S.A.S.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (по 30, 90, 100, 120, 200 и 270 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

A11 ВИТАМИНИ (СЪС ИЛИ БЕЗ МИНЕРАЛИ)

1. Водноразтворими витамини

ASCORBIC ACID – INN (ATC код: A11GA01)

●**Cetebe**® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) − капсули 500 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Citrovit Vitamin C**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 100 mg (оп. по 40 и 80 бр.) и 500 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Citrovit Plus**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg със забавено освобождаване. ●**Citrovit**® **Plus Zinc**® („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи 600 mg аскорбинова киселина и 15 mg цинк (оп. 30 бр.). ●**Supravit C**® (Kendy) – ефервесцентни таблетки 550 mg с вкус на лимон (оп. 20 бр.). ●**Upsavit Vitamin C**® (Bristol-Mayers Squibb) – ефервесцентни таблетки 1000 mg (оп. 10 бр.). ●**Vitamin C** („Фармацевтични заводи Милве" АД) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Vitamin C Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 200 mg/2 ml и 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 бр.). ●**Vitamin C Vetprom**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 200 mg/2 ml и 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). **DCI:** Acidum ascorbinicum. ***PRC:*** *A; C – ако се приема продължително време в ДД, превишаващи ФДН.* ***LRC:*** *L1.*

BENFOTHIAMINE – INN (ATC код: A11DA01)

●**Benfogamma**® (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.), съдържащи Benfothiamine (S-Benzoylthiamine-orto-monophosphate). ●**Benfotiamine Renantos**® (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 300 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Milgamma Protect**® (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 300 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ***PRC:*** *A; C при предозиране.*

CYANOCOBALAMIN (вж. гл. B03BA)
DEXPANTHENOL (вж. гл. D03AX)
FOLIC ACID (вж. гл. B03BB)

RIBOFLAVINE – INN (ATC код: A11HA04)

●**Vitamin B_2 Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *A; C – при предозиране.*

PYRIDOXINE – INN (АТС код: A11HA02)

●**Vitamin B_6 Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 100 mg/2 ml (оп. по 10 и 50 бр.); филм-таблетки 25 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *A.*

THIAMINE – INN (АТС код: A11DA01)

●**Vitamin B_1 Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *A; C – при предозиране.*

2. Мастноразтворими витамини

ALFACALCIDOL – INN (АТС код: A11CC03)

●**Alfacalcidol Sandoz**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – капсули 1 mcg (оп. по 20, 30, 50, 60 90 и 100 бр.). ●**Alpha D_3**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 0.25, 0.5 и 1 mcg (оп. по 10, 50 и 100 бр.).

CALCIFEDIOL – INN (АТС код: A11CC06)

CALCITRIOL – INN (АТС код: A11CC04)

●**Osteo D**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки желатинови капсули по 0.25 и 0.5 mcg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Rocaltrol**® (Рош България ЕООД) – меки капсули 0.25 mcg (оп. по 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

COLECALCIFEROL – INN (АТС код: A11CC05)

●**Deavit Neo**® (Vitamin D_3) (Софарма АД) – перорален маслен разтвор с концентрация 20 000 UI/ml във флакони по 10 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). 1 ml от разтвора (40 к) съдържа 0.5 mg cholecalciferol (1 к съдържа ≈ 500 IU). ●**Vigantol oil**® (Vitamin D_3) (Merck KGaA) – перорален маслен разтвор с концентрация 20 000 UI/ml във флакони по 10 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). 1 ml от разтвора (40 к) съдържа 0.5 mg cholecalciferol (1 к съдържа ≈ 500 IU). По биологично действие ерго- и холекалциферолът са близки. *Витамин D_2* (ергокалциферол) се получава от растителен ергостерол при облъчване с ултравиолетова светлина. *Витамин D_3* (колекалциферол, холекалциферол) се получава в кожата от 7-дехидрохолестерола при облъчване с УВЛ с дължина на вълната 290 до 320 nm. ***PRC:*** *A; D – при предозиране.* ***LRC:*** *L3.*

PHYTOMENADIONE (вж. гл. B02BA)

RETINOL PALMITATE – INN (АТС код: A11CA01)

●**Vitamin A Sopharma**® (Софарма АД) – перорален маслен разтвор 5 ml в стъклен флакон с гутатор (оп. 1 бр). В 1 ml има 40 000 IU/ml/32 к, а 1 к – 1250 IU. ***LRC:*** *L3.*

TOCOPHEROL ACETATE – INN (АТС код: A11HA03)

●**Vitamin E** (Фитофарма) – капсули 100 mg (оп. 60 бр.). ***PRC:*** *A; C при предозиране.* ***LRC:*** *L2.*

НАТУРАЛЕН ВИТАМИН D_3® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – перорален разтвор 11.7 ml, съдържащ 360 к, в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

3. Политивитамини

ACUTIL® (вж. гл. C10AX)

ALFA LIPOMAX® („Екофарм Груп” АД) – капсули (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

ALPHA BETIC® (ЮниКомс) – таблетки (оп. 30 бр.).Всяка таблетка съдържа: ретинол – 800 mcg, аскорбинова киселина – 120 mg, холекалциферол – 5 mcg, токоферол – 30 mg, тиамин – 1.4 mg, рибофлавин – 1.6 mg, ниацин – 18 mg, пиридоксин – 2 mg, фолиева киселина – 400 mcg, цианокобаламин – 10 mcg, биотин – 150 mcg, пантотенова киселина – 6 mg, калциев карбонат – 200 mg, натриев йодид – 100 mcg, магнезиев оксид – 200 mg, цинк – 15 mg, селен

– 60 mcg, манганов сулфат – 1 mg, хром – 100 mcg, калиев хлорид – 100 mg, лутеин – 2 mg и алфа-липоева киселина – 60 mg. ХД.

BENFOTHIAMINE & CYANOCOBALAMINE & PYRIDOXINE (АТС код: A11DB03)

●**Benfoneurovit®** (Адифарм ЕАД) – филмирани таблетки, съдържащи Benfothiamine 40 mg, Pyridoxine 90 mg и Cyanocobalamin 250 mcg (оп. по 30 бр.). ●**Milgamma N®** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – меки капсули, съдържащи Benfothiamine 40 mg, Pyridoxine 90 mg и Cyanocobalamin 250 mcg (оп. по 20, 50, 100, 500 и 1000 бр.).

BEVIT FORTE® (A11DB00) (G.L. Pharma GmbH): инжекционен разтвор 2 ml, съдържащ – тиамин 100 mg, пиридоксин – 100 mg и цианокобаламин – 1 mg (оп. 5 амп.); филмирани таблетки (оп. по 20 и 100 бр.), съдържащи тиамин − 100 mg, пиридоксин – 200 mg и цианокобаламин – 0,2 mg.

CERNEVIT® (вж. гл. B05XC)

DEAVIT® (АТС код: A11CB00) (Софарма АД) – перорални капки 10 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 ml (= 35 к) се съдържат 30000 UI витамин А и 40000 UI витамин D_2. В 1 к има 850 UI витамин А и 1110 UI витамин D_2.

DIAVRON® (Fortex) – таблетки (оп. 30 бр.).

ELEVIT® (АТС код: A11AA03) (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 100 бр.).

FAEX MEDICINALIS (бирена мая) (Ботаника) – гранули 100 g.

GERICAPS® („Адифарм" ЕАД) – капсули (оп. по 10 и 20 бр.). ХД, съдържаща ретинол 5000 UI и токоферол 30 mg.

GERITAMIN NEO® („Актавис" ЕАД) – капсули (оп. по 20 и 40 бр.). ХД.

JAMIESON PRENATAL® (Jamieson Laboratories) – таблетки (оп. 100 бр.). ХД за бременни и кърмачки, съдържаща: бета-каротин 1.08 mcg, витамини (А 1000 IU, B_1 3 mg, B_2 3.75 mg, B_3 22 mg, B_5 10 mg, B_6 10 mg, B_9 400 mcg, B_{12} 10 mcg, С 150 mg, D_3 10 mcg, Е 20 mg и биотин 30 mcg), екстракти от лимонена кора и плод от шипка.

KALCIKINON™ (Valentis) − таблетки (оп. 60 бр.). ХД. В 1 таблетка се съдържат: калций – 500 mg, витамин D_3 – 25 mcg и витамин K_2 – 75 mcg.

LEATON® (Kwisda Pharma GmbH) – мултивитаминен сироп 500 ml с вкус на круша *за деца* в стъклена бутилка (оп. 1 бр., с мерителна чашка). ХД. Съдържа съобразени с ФДН за деца над 4 г. витамини: А, D_3, Е, С, B_1, B_2, B_3, B_6, биотин и пантотенова киселина. Подходящ за *деца над 4 г.*

LEATON MULTITONIC® (Kwisda Pharma GmbH) – сироп *за възрастни* 500 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр.). ХД. Съдържа съобразени с ФДН (респ. ПДП) за възрастни: витамини (А, D_3, Е, С, B_1, B_2, B_3, B_6, биотин, пантотенова киселина), екстракт от листа на *G. biloba* (подобряващ кръвооросяването на мозъка) и *корени на женшен*, лецитин, лутеин, ликопен.

MILGAMMA® (АТС код: A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки, съдържащи Benfothiamine 50 mg и Cyanocobalamin 250 mcg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

MILGAMMA® 100 (АТС код: A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки, съдържащи по 100 mg Benfothiamine и Pyridoxine (оп. по 30, 60 и 100 бр.).

MILGAMMA® NA injekt (ATC код: A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор в ампули по 1 ml, съдържащи тиамин 100 mg и пиридоксин 50 mg в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.).

NEIRAXIN B® (ATC код: A11DB00) (As Kalceks) – инжекционен разтвор 2 ml в ампули (оп. по 5, 10 и 25 бр.). В 2 ml разтвор се съдържат: 100 mg пиридоксин, 100 mg тиамин, 1 mg цианокобаламин и 20 mg лидокаин.

NEUROBEX® (ATC код: A11DB00) („Актавис" ЕАД) – обвити таблетки (оп. по 30 и 60 бр.), съдържащи по 7,5 mg витамин B_1, 5 mg витамин B_6 и 50 mcg витамин B_{12}.

PEFLAVIT C (вж. гл. C05CA)

REVALID® (ATC код: A11JC00) (Ewopharma AG) – капсули (оп. по 30 и 90 бр.). В 1 капсула се съдържат: метионин 100 mg, цистеин 50 mg; калциев пантотенат 50 mg; тиамин 1,5 mg; пиридоксин 10 mg; ПАБК 20 mg; желязо 2 mg; цинк 2 mg; мед 0,5 mg; екстракт от просо 50 mg; екстракт от пшенични зародиши 50 mg и медицинска мая 50 mg.

SUPRAVIT – ACE – Zn – Se® (Кенди ООД) – ефервесцентни таблетки. ХД, съдържаща аскорбинова киселина 180 mg, провитамин А 2 mg, токоферол 10 mg, фолиева киселина 400 mcg, цинк 15 mcg, селен 30 mcg и екстракт от папая (с антиоксидантно действие) 100 mg (оп. 20 бр.).

SUPRAVIT FOR KIDS® (Кенди ООД) – ефервесцентни таблетки (оп. по 20 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка: ретинол 1000 UI; холекалциферол 100 UI; токоферол 10 mg; тиамин 1.40 mg; рибофлавин 2.84 mg; пиридоксин B_6 1.5 mg; цианокобаламин 0,5 mcg; фолиева киселина 50 mcg; витамин B_5 9 mg; витамин PP 15 mg; витамин H (биотин) 0.04 mg и аскорбинова киселина 60 mg.

SUPRAVIT MULTIVITAMINS® (ATC код: A11BA00) (Kendy) – ефервесцентни таблетки и сашета (оп. 20 бр.). ХД, съдържаща в 1 саше или таблетка: аскорбинова киселина 90 mg; токоферол 9.6 mg; тиамин 1.7 mg; рибофлавин 2.04 mg; пиридоксин 2.16 mg; цианокобалмин 6 mcg; бета-каротин 1.5 mg; калциев пантотенат 9.6 mg; биотин 0.18 mg; никотинамид 21.6 mg; фолиева киселина 0.192 mg; калций 80 mg; фосфор 80 mg натриев цитрат 60 mg.

VITAMIN B COMPLEX® (ATC код: A11EA00) (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.); филм-таблетки (оп. 20 бр.). В 2 ml се съдържат: тиамин 10 mg, рибофлавин 2 mg, пиридоксин 10 mg и никотинамид (vitamin PP) 100 mg. В 1 таблетка (респ. 1 ml инжекционен разтвор) се съдържат: тиамин 5 mg, рибофлавин 1 mg, пиридоксин 5 mg и никотинамид 50 mg.

VITAEXPERT B COMPLEX® („Актавис" ЕАД) – капсули (оп. 30 бр.). Представлява ХД, съдържаща почти всички витамини от група В във ФДН за възрастни.

4. Поливитамини, минерали и/или олигоелементи

ALIVE® (Natures's Way) – таблетки 1000 mg (оп. 30 бр.). ХД. Съдържа съобразени с ФДН мастно и водно разтворими витамини, рутин, желязо, йод, цинк, селен, манган, хром, калий, фитоекстракти от редица растения (глог, ленено и слънчогледово семе, невен, сибирски женшен, магданоз, пшеничен зародиш, броколи, аспержи, карфиол, цвекло, моркови, чесън, цитрусови плодове, ананас, сливи, грозде, ягода, боровинки, люцерна, зелен ечемик и пшеница, маточина, жиловлек, хлорела, глухарче и др.), коензим Q_{10}, *ресвератрол.*

BIOZIN® (Биошилд ООД) – таблетки (оп. по 10 и 30 бр.). ХД. Съдържа лактоферин (с известна антмикробна и пробиотична активност), коластра (богата на мултивитамини), арабиногалактин (пребиотик, източник на фибри), инозитол (необходим за синтез на фосфолипиди на клетъчните биомембрани), екстракт от Ехинацея и цинк.

BIOZIN KIDS® (Биошилд ООД) – сироп 100 ml с *ягодов вкус* в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ХД. В 1 доза (= 5 ml) има: коластра (богата на поливитамини) 200 mg, D_3 400 IU, цинк 2.5 mg и инозитол 20 mg.

BIOZIN MAMA® (Биошилд ООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка 100 mg Lactoferrin − желязо пренасящ гликопротеин.

CALCIPOS-D FORTE® (Meda AB) – таблетки за дъвчене, съдържащи по 500 mg калций и 800 IU (= 20 mcg) холекалциферол (оп. по 20, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.).

CALMACIN® (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа: 333,30 mg Ca^{2+}, 133,30 mg Mg^{2+} и 8,30 mg Zn^{2+}. ХД.

CALMACIN FORTE® (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща калций 400 mg, цинк 8.5 mg, магнезий 155 mg и витамин D 2 mcg.

CYNOSBATI FRUCTUS („Билек" ЕТ) – по 80, 120 и 150 g (оп. по 1 бр.).

FAVIO® – таблетки (60 бр.). ХД, съобразена с ФДН от 20 витамини, минерали, микроелементи (вкл. селен), алфа-липоева киселина и лутеин.

FITOVAL (вж. гл. D11AX)
ICAPS R® (вж. гл. S01XA – 5)
LUTAX® AMD Plus (вж. гл. S01XA – 5)

MENS'S POWER MULTIVITAMINS® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД с *поливитамини, минерали и олиголементи*, специално разработени за *поддържане ФДН на мъжа от енергия*. Освен това препаратът съдържа още инозитол, метионин, коензим Q_{10}, ликопен и таурин, както и редица фитоекстракти (от сибирски женшен, корен от астрагалус, корен от кодонопсис, листа от дамяна, корен от Фо-Ти, семки от грозде, Сереноа репенс, чесън, пшеница, гинко билоба, мента; цитрусови биофлавоноиди; хранителни ензими и др.).

OCUVIT LUTEIN FORTE® (вж. гл. S01XA – 5)

OGESTAN® (Екофарм Груп АД) – капсули (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща фолиева киселина 400 mcg, холекалциферол 5 mcg, токоферол 10 mg, йод 150 mcg и богато на докозахексаенова киселина рибено масло 289 mcg.

PIKOVIT® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – сироп във флакони 150 ml и филм-таблетки (оп. по 30 бр.); пастили (оп. 20 бр.). В 1 *таблетка* Pikovit се съдържат ретинол 600 UI, холекалциферол 80 UI, аскорбинова киселина 10 mg, тиамин 0.25 mg, рибофлавин 0.3 mg, пиридоксин 0.3 mg, цианокобаламин 0.2 mcg, никотинамид 3 mg, пантотетнат калций 1.2 mg, фолиева киселина 40 mcg, калций 12.5 mg и фосфор 10 mg. В 1 чаена лъжичка *сироп* има ретинол 900 UI, холекалциферол 100 UI, аскорбинова киселина 50 mg, рибофлавин 1 mg, пиридоксин 0,6 mg, цианокобаламин 1 mcg, никотинамид 5 mg и декспантенол 2 mg.

PRENATAL® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. по 30 и 100 бр.). ХД *с поливитамини, минерали и олигоелементи за бременни и кърмачки*. В 1 таблетка се съдържат: ретинол – 300 mcg, бета-каротин – 1.080 mcg, витамин D_3 – 10 mcg (= 400 IU), витамин С – 150 mg, витамин Е – 20 mg, витамин B_1 – 3 mg, витамин B_2 – 3.75 mg, витамин B_{12} – 10 mcg; витамин B_3 – 22 mg, пантотенова киселина – 10 mg, биотин – 30 mcg: *фолиева киселина – 400 mcg;* калций – 200 mg, магнезий – 100 mg, цинк 20 mg, желязо – 15 mg, мед – 1 mcg, хром – 25 mcg, манган – 4 mg и йод – 150 mcg.

SANOSTOL® (Altana Pharma Deutschland GmbH) – *мултивитаминен сироп* 230 ml във флакони (оп. 1 бр.); таблетки за смучене. В 10 ml *сироп* се съдържат: ретинол – 600 mcg, холекалциферол – 5 mcg, токоферол – 5 mg, аскорбинова киселина – 60 mg, тиамин – 600 mcg, рибофлавин – 800 mcg, пиридоксин 700 mcg, никотинамид – 9 mg и пантотенова

киселина 4 mg. В 1 *таблетка* има: ретинол – 533 mcg, холекалциферол – 3,3 mcg, токоферол – 6.7 mg, аскорбинова киселина – 80 mg, тиамин – 670 mcg, рибофлавин – 730 mcg, пиридоксин 460 mcg, цианикобаламин – 1,2 mcg, никотинамид – 8 mg, пантотенова киселина 3.3 mg, фолиева киселина – 200 mcg, биотин – 13 mcg и калций – 200 mg.

SPEKTRUM IMUNOACTIV® (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. В 1 таблетка има: бета-глюкан 50 mg, биофлавоноиден комплекс 25 mg, витамини (А 0.8 mg, B_1 1.1 mg, B_2 1.4 mg, B_3 16 mg, B_5 6 mg, B_6 4 mg, B_9 0.2 mg, B_{12} 2.5 mcg, С 80 mg, D_3 5 mcg, Е 12 mg и К 75 mcg), биотин 50 mcg, йод 150 mg, селен 55 mcg, цинк 10 mg, магнезий 100 mg, манган 2 mg, мед 1 mg, калций 120 mg и железен фумарат 14 mg.

SUPRADYN® (Rottendorf Pharma GmbH, Bayer AG) − ефервесцентни таблетки (оп. 15 бр.). Всяка ефервесцентна таблетка съдържа ретинол 3333 UI, тиамин 20 mg, рибофлавин 5 mg, пиридоксин 2,6 mg, цианокобаламин 5 mcg, аскорбинова киселина 150 mg, ергокалциферол 500 UI, токоферол 10 mg, биотин (витамин Н) 0.25 mg, калциев D-пантотенат 11.6 mg, калциев пантотенат 51.3 mg, *фолиева киселина 1 mg*, никотинамид 50 mg, магнезий 5 mg, желязо 1.25 mg, фосфор 47 mg, манган 0.5 mg, мед 0.1 mg, цинк 0.5 mg и молибден 0.1 mg.

SUPRAVIT ACTIVE® (Kendy) – ефервесцентни таблетки (оп. 20 бр.). ХД.

SUPRAVIT CaMgZn + vitamin D_3 + vitamin C® (Kendy) – ефервесцентни таблетки с лимонов вкус (оп. 20 бр.). ХД, съдържаща 250 mg калций, 100 mg магнезий, 10 mg цинк, 300 UI витамин D_3 и 100 mg витамин С.

TRIOVIT® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули (оп. 30 бр.), съдържащи 10 mg бета-каротин, 40 mg токоферол, 100 mg аскорбинова киселина и 0.05 mg *селен*.

VITASLIM VITAMINS® (Biofar Lab.) – капсули 680 mg (оп. 30 бр.). ХД. Съдържа *рационално подбрани 12 водно и мастно разтворими витамини, 10 минерали и олигоелементи (калций, магнезий, манган, желязо, цинк, селен, мед, хром, флуор, йод) и коензим Q_{10}* (антиоксидант, забавящ стареенето), съобразени с ФДН. Препаратът е *произведен по технология "licaps"* за влагане на течни субстанции без термична обработка в твърди желатинови капсули.

VITA-VIM® за жени (Софарма АД – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД за жени, съдържаща 20 водно- и мастно-разтвотими витамина, микроелементи, минерали и фитоекстракти (от броколи и червена боровинка).

VITA-VIM® за деца от 4 до 12 г. (Софарма АД – Jamieson Lab.) – желирани дъвчащи се таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща: ретинол – 480 mg, аскорбинова киселина 100 mg, токоферол – mg, пиридоксин – 1 mg, пантотенова киселина – 10 mg, никотинамид – 10 mg, холекалциферол – 10 mcg и желязо – 5 mcg.

VITA-VIM® за деца над 12 г. (Софарма АД – Jamieson Lab.) – желирани капсули (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща 9 витамина, извлечени от домати, моркови, спанак и червена боровинка: ретинол – 530 mcg, токоферол – 6.7 mg, аскорбинова киселина – 60 mg, фолиева киселина – 300 mcg, никотинамид – 6 mg, пиридоксин – 2 mg, цианокобоаламин – 6 mcg, пантотенова киселина – 9 mg и холекалциферол – 10 mcg.

ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ ВИТАМИНИ А–Я С ЛУТЕИН (Queisser Pharma GmbH & Co.) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД с рационално подбрани витамини, минерали и олигоелементи.

КАЛМАТРИКС® (Vitagold) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. Всяка таблетка съдържа: 377 mg калций, 144 mg магнезий, 8 mg цинк, 3 mg пиридоксин и 5 mcg холекалциферол.

МАРСИАНЦИ® (Walmark) – сироп 150 ml за деца над 1 г. (оп. 1 бр.). ХД. Представлява комплекс от *витамини и минерали*, важни за физиологичния растеж, здравословното

развитие и жизненост на детето. Препаратът е за деца навършили 1 г. и е с *вкус на портокал.*

МАРСИАНЦИ ИМУНОАКТИВ® (Walmark) – таблетки за смучене с ягодов вкус (оп. 80 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка: витамини (A 800 mcg, B_1 1.1 mg, B_2 1.4 mg, B_3 16 mg, B_5 6 mg, B_6 1.4 mg, B_9 200 mcg, B_{12} 2.5 mcg, C 80 mg, D_3 5 mcg, E mg), бета-глюкан 30 mg, йод 150 mcg, лизин 20 mg, шипка (плод) 10 mg и цинк 5 mg.

МАРСИАНЦИ С ПРЕБИОТИЦИ® (Walmark) – *таблетки за смучене* за деца с *вкус на горски плодове* (оп. по 30 и 100 бр.). ХД, съдържа в 1 таблетка: олигозахариди – 500 mg витамин А – 0.2 mg, витамин B_1 – 0.3 mg, витамин B_2 – 0.4 mg, витамин B_3 (никотинамид) – 4 mg, витамин B_5 (калциев пантотенат) – 1.5 mg, витамин B_6 – 1 mg, витамин B_{12} – 1 mcg, витамин С – 50 mg, Витамин D – 5 mcg, Витамин Е – 4 mg, фолиева киселина – 90 mcg, биотин – 6 mcg, йод – 70 mcg, калций – 10 mg, цинк – 2,5 mg, желязо – 3,5 mg, флуор 250 mcg хром – 7,5 mcg и селен – 10 mcg.

A12 МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ

A12A Калций

A12AA Калций-съдържащи препарати

CALCIUM GLUCONATE FARMAK® (АТС код: A12AA03) (Фармак България ООД) – инжекционен разтвор 95,5 mg/ml в ампули по 5 и 10 ml (оп. по 5 и 10 бр.). В 1 ml разтвор се съдържат 95,5 mg калциев глюконат, еквивалентни 8,9 mg калциеви йон (респ. *89 mg Ca^{2+}/10 ml).*

CALCIUM GLUCONICUM SOPHARMA® (АТС код: A12AA03) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). В 10 ml разтвор се съдържат 950 mg Calcium gluconate и 34 mg Calcium laevulinate. Продуктът съдържа *89.4 mg Ca^{2+}/10 ml*.

CALCIUM-MAGNESIUM-ZINC® (Walmark) – таблетки, съдържащи по 333,3 mg Ca^{2+}, 133 mg Mg^{2+} и 8,3 mg Zn^{2+} (оп 100 бр.). ХД.

CALCIUM PHOSPHO C® (АТС код: A12AA20) (Софарма АД) – филмирани таблетки (оп. по 10 и 30 бр.). В 1 таблетка се съдържат общо 270 mg калций и 20 mg витамин С.

CALCIUM-SANDOZ FORTE® (АТС код: A12AA04) (Novartis Pharma) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 500 mg йонизиращ се калций под форма на глюконат и карбонат (оп. по 10 и 20 бр.).

IDEOS® (АТС код: A12AA00) (Laboratories Innotech International) – дъвчащи таблетки, съдържащи калций 500 mg, еквивалентен на 1250 mg калциев карбонат и холекалциферол 400 UI (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

MEGA CAL™ (Софарма АД – Jamieson Lab.) – таблетки, съдържащи 650 mg лесно усвояем калций (оп. 120 бр.). ХД.

A12AX Комбинирани препарати с витамин D и други лекарства

CALCIUM & COLECALCIFEROL (АТС код: A12AX00)

●**Kalcipos-D forte®** (Recipharm Stokholm AB) – таблетки за дъвчене, съдържащи калциев карбонат, еквивалентен на 500 mg калций и 800 IU холекалциферол (оп. по 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 и 180 бр.). ●**Tevacarbovit® 1000 mg/880 IU** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене и смучене, съдържащи 1000 mg калций и 880 IU витамин D_3, еквивалентни на 22 mcg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр). ●**Tevacarbovit® 500 mg/440 IU** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене и смучене, съдържащи 500 mg калций и 440 IU витамин D_3, еквивалентни на 11 mcg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр).

A12B Калий

A12BA Калий-съдържащи препарати

KALINOR® (АТС код: A12BA30) (Abbot GmbH & Co.KG) – ефервесцентни таблетки, съдържащи калиев цитрат 2,17 g и калиев хидрогенкарбонат 2,057 g (оп. 15 бр.).

POTASSIUM ASPARTATE & MAGNESIUM ASPARTATE (АТС код: A12BA51)

●**Pamaton®** („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 166 mg калиев аспартат и 175 mg магнезиев аспартат (оп. 50 бр.). ●**Panangin®** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 158 mg калиев аспартат и 140 mg магнезиев аспартат (оп. 50 бр.).

POTASSIUM CHLORIDE (АТС кодове: A12BA01 и B05XA01)

●**Kalium chloratum Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1.5 g/10 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Kalium Chlorid 14.9%** (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 14.9% 10 ml в ампули (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *A.*

A12C Други минерални добавки

A12CB Цинк-съдържащи препарати

ZINCOROTAT RENANTOS® (Renantos Pharmavertriebsgellschaft GmbH) – таблетки, съдържащи 25 mg цинк под форма на оротат (оп. 100 бр.). БАД.

A12CC Магнезий-съдържащи препарати

BIOLECTRA (АТС код: A12CC10)

●**Biolectra Magnesium®** (Ведра Интернешънъл АД) – твърди капсули и гранули по 300 mg (оп. по 10, 20 и 40 бр.). ●**Biolectra Magnesium 300 direct®** (Либра ЕАД) – гранули 300 mg в сашета (оп. по 20, 40 и 100 бр.). ●**Biolectra Magnesium forte®** (Либра ЕАД) – ефервесцентни таблетки 243 mg (оп. 20 бр.). ●**Magnesium 365 fortissimum®** (Либра ЕАД) – ефервесцентни таблетки 365 mg (оп. по 20 и 40 бр.). ХД.

DIABEKAN® (Fortex) – капсули (оп. 30 бр.). ХД.

MAGNESIUM ASPARTATE – INN (АТС код: A12CC05)

●**Magnerich®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

MAGNE B_6 (АТС код: A12CC30) (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи магнезий 48 mg и пиридоксин 5 mg (оп. 50 бр).

MAGNESIUM CITRATE (АТС код: A12CC04)

●**Magnesium Diasporal® 300** (Protina Pharmazeutische Gesellschaft GmbH) – гранули 5 g за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.). Всяко саше съдържа 300 mg магнезий. ●**Magnesium Diasporal® 400** (Protina Pharmazeutische Gesellschaft GmbH) – прах 6.3 g за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 20, 50 и 100 бр.). Всяко саше съдържа по 400 mg магнезий.

MAGNESIUM OROTATE (АТС код: A12CC09)

●**Magnerot®** (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – таблетки 500 mg, еквивалентен на 32,8 mg Mg^{2+} (оп. по 50, 100 и 200 бр.). ***PRC:*** *B.*

MAGNESIUM SULFATE (АТС код: A12CC02)

●**Cormagnesin® 200** (АТС код: A12CC02) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 200 mg/10 ml в ампули (оп. по 10 бр.). В 10 ml препаратът съдържа 1 g магнезиев сулфат (респ. 8,3 mmol магнезий = 16,6 mval = 201,9 mg). ●**Cormagnesin® 400** (АТС код:

A12CC02) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 400 mg/10 ml в ампули (оп. по 10 бр.) В 10 ml има 2 mg магнезиев сулфат (респ. 16,6 mmol магнезий = 33,2 mval = 403,8 mg).

A12CE Селенови препарати

SELEN – таблетки (Walmark) 100 mcg (оп. 30 бр.) и капсули 50 mcg (ABO Pharma) (оп. 30 бр.).

SODIUM SELENITE – INN (ATC код: A12CE02)

●**Cefasel®** (Cefak KG) – таблетки 0,1 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); капки за р.о. приложение с концентрация 0,1 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml; разтвор за инжектиране 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10, 50 и 100 бр.).

A14 АНАБОЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

A14A Анаболни стероиди

A14AA Андростанови производни

METANDIENONE* – INN (ATC код: A14AA03): таблетки 10 mg (оп. 100 бр.).

A14AB Естренови производни

NANDROLONE DECANOATE – INN (ATC код: A14AB01)

●**Retabolil®** (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в ампули (оп. 1 бр.).

A16 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗМА

A16AA Аминокиселини и деривати

ADEMETIONINE – INN (ATC код: A16AA02)

●**Transmetil® 500** (Abbott GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки 500 mg (оп. 10 бр.); лиофилизат 500 mg във флакони по 5 ml (оп. 5 бр.).

ARGININE ASPARTATE – INN (ATC код: A16AA00)

●**Sargenor®** (Екофарм Груп АД) – перорален разтвор в ампули 1 g/5 ml (оп. по 20 и 40 бр.) и ефервесцентни таблетки 1 g (оп. по 10, 20 и 40 бр.). ***LRC:*** *L3.*

CARGLUMIC ACID – INN (ATC код:A16AA05)

●**Ucedane®** (Lucane Pharma) – диспергиращи таблетки 200 mg (оп. 60 бр.).

CYSTEAMINE – INN (ATC код: A16AA04)

●**Procysbi®** (Raptor Pharmaceuticals Europe B.V.) – стомашно-устойчиви капсули по 25 mg (оп. 60 бр.) и 75 mg (оп. 250 бр.).

LEVOCARNITINE – INN (ATC код: A16AA01)

●**L-Carnitine*** (Micromed) – капсули 500 mg (оп. 60 бр.).

A16AB Ензимни препарати

AGALSIDASE BETA – INN (ATC код: A16AB04)

●**Fabrazyme®** (Genzyme Ltd) – прахообразна субстанция 35 mg в ампули (оп. 1 бр.). ●**Fabrazyme®** (Genzyme Europe B.V.) – прахообразна субстанция 35 mg в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ***PRC:*** *B.*

ASFOTASE ALFA – INN (АТС код: още не е определен)

●**Strensiq**® (Alexion Europe SAS) – инжекционен разтвор във флакони, съдържащи асфотейз алфа съответно 12 mg/0.3 ml, 18 mg/0.45 ml, 28 mg/0.7 ml и 40 mg/1 ml (оп. по 1 и 12 бр.).

CERLIPONASE ALFA – INN (АТС код: A16AB17)

●**Brineura**® (BioMarin International Ltd) – инфузионен разтвор 150 mg/5 ml във флакон (оп. 1 бр.).

IMIGLUCERASE – INN (АТС код: A16AB02)

●**Cerezyme**® (Genzyme Ltd) – прахообразна субстанция 200 UI в ампули (оп. по 1 и 25 бр.). ●**Cerezyme**® **200 UI** (Genzyme Ltd) – прахообразна субстанция 200 UI в ампули (оп. 1 бр.). ●**Cerezyme**® **400 UI** (Genzyme Ltd) – прахообразна субстанция 400 UI в ампули (оп. 1 бр.).

LARONIDASE – INN (АТС код: A16AB05)

●**Aldurazyme**® (Genzyme Europe B.V.) – концентрат за инфузионен разтвор 500 U/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10 и 25 бр.).

MIGALASTAT HYDROCHLORIDE – INN (АТС код: не е определен)

●**Galafold**® (Amicus Therapeutics UK Ltd) – капсули 123 mg (оп. 14 бр.).

A16AX Различни лекарства и препарати, повлияващи храносмилателната система и метаболизма

1. Лекарства

MILIGLUSTAT – INN (АТС код: A16AX10)

●**Cerdelga**® (Genzyme Europe B.V.) – капсули 84 mg (оп. по 56 и 196 бр.). ●**Yargesa**® (Jenson Ltd) – капсули 100 mg (оп. 84 бр. в блистери).

GLYCEROL PHENTYLBUTYRATE – INN (АТС код: A16AX09)

●**Ravicti**® (Horizon Therapeutics Ltd) – течност 1,1 g/ml в стъклена бутилка 25 ml (оп. 1 бр.).

MIGLUSTAT – INN (АТС код: A16AX06)

●**Miglustat Gen. Orph.**® (Gen. Orph.) – капсули 100 mg (оп. 84 бр.). ●**Miglustat G.L.**® (G.L. Pharma GmbH) – капсули 100 mg (оп. 84 бр.). ●**Yargesa**® (JensonR + Ltd) – капсули 100 mg (оп. 84 бр.).

SEBELIPASE ALFA – INN (АТС код: A16AX00)

●**Kanuma**® (Synageva BioPharma Ltd) – концентрат 20 mg mg/10 ml (оп. 1 бр.).

SODIUM PHENYLBUTYRATE – INN (АТС код: A16AX03)

●**Ammonaps**® (Orphan Europe/Pharmaceutical International Inc.) – гранули 266 g в бутилка (оп. 1 бр.). В 1 g гранули се съдържа 940 mg субстанция. Към флаконите с гранули има 3 дозировъчни лъжички, които измерват съответно 0.95 g, 2.9 g и 8.6 g. Преди всяко отмерване флаконът, съдържащ гранулите, трябва да се разклати; таблетки 500 mg (оп. 250 бр.). ●**Pheburane**® (Lucane Pharma) – гранули 174 g в бутилка (оп. 1 бр.). В 1 g гранули се съдържа 483 mg субстанция.

THIOCTIC ACID – INN (АТС код: A16AX01)

●**Alfalipoic**® (Адифарм ЕАД) – филмирани таблетки 600 mg (оп. 30 бр.). ●**Neurolipon-MIP**® **600** (Chephasaar GmbH) – капсули 600 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Thioctacid 600 T**® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 600 mg/24 ml във флакони (оп. 5 бр.). ●**Thioctacid 600 HR**® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Thiogamma 600 Injekt**® (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 600 mg/20 ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.). ●**Thiogamma**® **600 oral** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Thiogamma**® **Turbo-Set** (Wörwag

Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 600 mg/50 ml във флакони, плюс светозащитни пликчета (оп. по 10 бр.).

TRIENTINE – INN (АТС код: A16AX12)

- **Cuprior®** (GMP-Orphan SA) – таблетки 150 mg с една делителна черта (оп. 72 бр.).

2. Пробиотици, пребиотици, синбиотици

BIO-BALANCE® (Нобел Фарма ЕООД) – бързо разтворим прах в сашета (оп. 10 бр.). *Синбиотик.* Всяко саше съдържа 1 млрд. живи пробиотични бактерии и фруктоолигозахариди (пребиотици).

BIO-BALANCE BABY® (Нобел Фарма ЕООД) – бързо разтворим прах в сашета (оп. 10 бр.). *Синбиотик.* Всяко саше съдържа Duolac L. aidophilus, Duolac B. longum, Duolac S. Thermophilus, витамини (C – 10 mg, B_1 – 0.5 mg, B_2 – 0.5 mg, B_3 – 2 mg, B_6 – 0.5 mg) и др. ХД.

BIO-GAIA® (Био Гая) – перорални капки 5 ml във флакни (оп. 1 бр.); таблетки.

LATACARE BABY® („Актавис" ЕАД) − разтвор 7.5 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 5 к (= ДД) има два специално разработени биоподсилени щама живи млечнокисели бактерии (L. reuteri 125 000 млн. и L. rhamnosus 125 000 млн.), actilight (пребиотични фибри, стимулиращи растежа на пробиотичните бактерии) и холекалциферол 400 IU (респ. 10 mcg).

LATACARE DAILY® („Актавис" ЕАД) − капсули 380 mg (оп. 30 бр.). Синбиотик.
LATACARE KIDS® („Актавис" ЕАД) − таблетки за дъвчене 600 mg (оп. 20 бр.). Синбиотик.

LATACARE PLUS® („Актавис" ЕАД) − капсули 230 mg (оп. 15 бр.). В 1 капсула (= ДД) има 4 специално разработени биоподсилени щама живи млечнокисели бактерии (L. acidophilus 0.4 млрд., B. lactis 0.4 млрд., L. paracasei 0.13 млрд. и L. rhamnosus 0.07 млрд.), пребиотични фибри (стимулиращи растежа на пробиотичните бактерии) и рибофлавин 0.3 mg (= 15% от ПДП). *Синбиотик.*

LATACARE STOP® („Актавис" ЕАД) − сашета 1000 mg (оп. 6 бр.). В 1 саше се съдържат: жизнеспособни пробиотични микроорганизми (Saccharomyces Boulardii 2.5 млрд.), тиндализирани (топлинно обрабоботени) пробиотични бактерии (L. acidophillus 2.4 млрд., L. casei 1.2 млрд. и Streptococcus thermophillus 0.4 млрд.), пребиотични фибри (фруктолигозахариди) 316 mg и магнезий 93.75 mg (= 15% от ФДН). *Синбиотик,.*

LACTAGYN® („Екофарм Груп" АД) – *вагинални* капсули (оп. 10 бр.), съдържащи 4 млрд. клетки Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

LACTOBALANS® ("Мирта Медикус" ЕООД) − капсули 425 mg (оп. 60 бр.). Синбиотик.. В 1 капсула има: пробиотичен комплекс 75 mg от лиофилизирани живи млечнокисели микроорганизми (Lactobacillus bulgaricus, casseri, casei et rhamnosus, Streptococcus thermophilus et Bifidobacterium bifidum), инулин 70 mg и цитрусов пектин 280 mg.

LACTOFLOR BIOPLUS® (Kendy) – таблетки (оп. 20 бр.). *ХД*, която в 100 g съдържа над 14 млн. живи и над 250 млрд. латентни клетки на *Lactobacillus bulgaricus*, активиращи се при попадане в киселата среда на стомаха.

LACTO 4 VIP® („Екофарм Груп" АД) – капсули (оп. 15 бр.). ХД – пробиотик. Съдържа живи лактобацили (L. acidophilus, L. bulgaricus, L. rhamosus) и Streptococcus thermophilus. Пробиотик.

LINEX FORTE® (Sandoz d.d.) – капсули (оп. 14 бр.). ХД – синбиотик. Съдържа живи лиофилизирани млечно-кисели бактерии..

LINEX GASTRO® (Sandoz d.d.) – капсули (оп. 16 бр.). ХД, съдържаща живи лиофилизирани млечно-кисели бактерии.

MEDILACTA® (Medica) – капсули, съдържащи 5 млрд. лакто- и бифидобактерии (оп. 10 бр.).

NORMOFLOR® (DeoDan) (*не е в наличност*) – капсули 250 mg във флакон (оп. 16 бр.). Представлява ХД − пробиотик. Съдържа бактериални тела от специално изолирания от *българското кисело мляко* през 1951 г. от проф. д-р Ив. Богданов щам *Lactobacillus bulgaricus* "I. Bogdanov patent strain tumoronecroticance B51" ATCC #21815 (съкратено *LB51®*).

PROBIEN® (Fortex) – прах, съдържащ 40 mg живи бактерии Lactobacillus acidophilus; 10 mg живи бактерии Bifidobacterium longum и 400 mg инулин в сашета (оп. 10 бр.) и капсули (оп. 20 бр.). Probien е *синбиотик* – комбинация между пробиотици (Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium longum) и пребиотик (инулин).

PROBIEN B-complex® (Fortex) – капсули със забавено освобождаване (оп. 10 бр.). *Синбиотик*, съдържащ в 1 капсула 4 млрд. живи бактерии Lactobacillus acidophilus, 1 млрд. живи бактерии Bifidobacterium longum, 300 mg инулин и витамини във ФДН от група В (B_1, B_2, B_3, B_6 и B_{12}).

PROBIOTIC 10® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – стомашно устайчиви капсули (оп. 60 бр.). ХД, представляваща всъщност *синбиотик* (комбинация от про- и пребиотик). Всяка капсула *съдържа по 10 млрд. клетки* от 3 различни щама бифидобактерии и 4 щама лактобацили.

PROBIOTIC COMPLEX® (Vitagold) – капсули 600 mg (оп. 20 бр.). ХД. В 1 капсула има: пробиотичен комплекс 7,75 х 108 броя живи млечнокисели бактерии (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei subsp. Casei и Bifidobacterium longum) плюс пребиотика инулин – 413 mg.

B: КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS)

B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

B01A Антикоагуланти

I. Антикоагуланти за парентерално приложение

1. Група на хепарина

а) *Нефракционирани хепарини*: Heparin и хепарин-съдържащи мази

б) *Нискомолекулярни (фракционирани) хепарини*: Bemiparin, Dalteparin, Enoxaparin, Nadroparin, Parnaparin, Reviparin, синтетични нискомолекулярни хепарини (Fondaparinux*)

2. Препарати на антитромбина: Antithrombin III

3. Директни тромбинови инхибитори (*хирудини и др.*): Argatroban*, Bivalirudin* (синтетичен аналог на хирудина), Lepirudin* (r-Hirudin)

II. Антикоагуланти за орално приложение

1. Антагонисти на витамин К

а) *Кумаринови производни*: Acenocoumarol, Warfarin*

б) *Индандиони*: Phenindione*

2. Директни инхибитори на коагулационен фактор Ха: Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban

3. Директни тромбинови инхибитори: Dabigatran (с антагонист Idarucizumab)

B01AA Антагонисти на витамин К

ACENOCOUMAROL – INN (АТС код: B01AA07)

●**Sintrom®** (Novartis Pharma Services Inc.) – таблетки 4 mg с две перпендикулярни една на друга делителни бразди (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *D.*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА INR

INR	Клинична диагноза
2,0	Профилактика на дълбока венозна тромбоза при високорискови хирургични интервенции Лечение на дълбока венозна тробоза Белодробен или системен емболизъм Профилактика на тромбоемболизъм при миокарден инфаркт Митрална стеноза с тромбоемболични симптоми Преходни исхемични мозъчни нарушения Предсърдно трептене с тромбоемболични симптоми
3,0–4,0	Рецидивираща дълбока венозна тромбоза с белодробна емболия, вкл. миокарден инфаркт Механични сърдечни клапи

WARFARIN SODIUM* – INN (АТС код: B01AA03): таблетки по 3 и 5 mg. ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L2.*

B01AB Група на хепарина

ANTITHROMBIN III – INN (АТС код: B01AB02)

●**Antithrombin III Immuno®** (Baxter AG) – лиофилизиран прах, съдържащ антитромбин III по 500 и 1000 UI в стъклени флакони плюс разтворител (вода за инжектиране) съответно по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). Всяка опаковка съдържа набор за разтваряне и инжектиране. ●**Antithrombin III Baxter®** (Бакстер България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържащ антитромбин III по 500 и 1000 UI в стъклени флакони плюс разтворител (вода за инжектиране) съответно по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.).

BEMIPARIN – INN (АТС код: B01AB12)

●**Zibor® 2500** (Menarini Internatiomal Operations Luxembourg S.A.) – инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки 0,2 ml, съдържащи 2500 IU антифактор Xa (оп. по 2, 6, 10,30 и 100 бр.).

DALTEPARIN SODIUM – INN (ATC код: B01AB04)

●**Fragmin®** (Pfizer Enterprises SARL) – инжекционен разтвор в предварително напълнени стъклени спринцовки 2500 aXa IU/0.2 ml, 5000 aXa IU/0.2 ml, 7500 aXa IU/0.3 ml, 10000 aXa IU/0.4 ml, 12500 aXa IU/0.5 ml, 15000 aXa IU/0.6 ml, 18000 aXa IU/0.72 ml и 25000 aXa IU/1 ml (оп. по 1 бр. с игла); инжекционен разтвор 10000 aXa IU/2 ml в стъклени ампули (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

ENOXAPARIN SODIUM – INN (ATC код: B01AB05)

●**Clexane®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки по 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml, 60 mg/0,6 ml и 80 mg/0,8 ml (оп. по 2 и 10 бр.); 100 mg/1 ml (оп. 2 бр.) и 300 mg/3 ml (оп. 1 бр.). ●**Crusia®** (Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.) – инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки по 2000 IU (20 mg/0,2 ml), 4000 IU (40 mg/0,4 ml), 6000 IU (60 mg/0,6 ml), 8000 IU (80 mg/0,8 ml) и 10 000 IU (100 mg/1 ml) (оп. по 2, 6, 10, 12, 24 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

HEPARIN SODIUM – INN (ATC код: B01AB01)

●**Heparin-Natrium®** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инжектиране 25 000 IU/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Heparinum WZF®** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – инжекционен разтвор 25 000 IU/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Viatromb*** (Cyanthus GmbH) – дермален спрей в стъклени флакони от 11.5, 20, 25 и 40 g с пулверизатор (оп. по 1 бр.). В 1 g спрей се съдържат 2400 IU хепарин. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L1.*

NADROPARIN CALCIUM – INN (ATC код: B01AB06)

●**Fraxiparine®** (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 9500 IU Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml, 0.6 ml, 0.8 ml и 1 ml (оп. по 10 бр.). ●**Fraxiparine forte®** (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 19 000 IU Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.6 ml, 0.8 ml и 1 ml (оп. по 10 бр.). ●**Fraxiparine Multi®** (Глаксо СмитКлайн ЕООД) – инжекционен разтвор с концентрация 9500 IU Anti-Xa IU/ml в многодозови стъклени флакони по 5 ml, еквивалентни на 47 500 Anti-Xa IU (оп. 10 бр.).

PARNAPARIN SODIUM – INN (ATC код: B01AB07)

●**Fluxum®** (Alfa Wassermann S.p.A.) – предварително напълнени спринцовки по 3200 aXa UI/0,3 ml, 4250 aXa UI/0,4 ml и 6400 aXa UI/0,6 ml (оп. по 6 бр.).

REVIPARIN SODIUM – INN (ATC код: B01AB08)

●**Clivarin®** (Abbott GmbH&Co.KG) – инжекционен разтвор с концентрация 5726 Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.25 ml (1432 UI), 0.6 ml (3436 UI) и 0,9 ml (5153 UI) (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Clivarin Pen®** (Abbott GmbH&Co.KG) – инжекционен разтвор 3 ml (5726 Anti-Xa IU/ml) в многодозова писалка за 10 инжектирания по 0,25 ml (= 1432 UI) (оп. 1 бр.).

SULODEXIDE – INN (ATC код: B01AB11)

●**Vessel Due F®** (Alfa Wassermann S.p.A.) – инжекционен разтвор 600 LSU/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и меки капсули 250 LSU (оп. 25 бр.).

B01AC Тромбоцитни антиагреганти (с изключение на хепарин)

(1) Тромбоцитни COX-1 инхибитори, потискащи синтеза на TxA_2: Acetysal Cardio®, Aspirin Protect®, Indobufen*

(2) Блокери на ADP-рецептори (тиенопиридини): Cangrelor, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Ticlopidine

(3) Инхибитори на GP IIb/IIIa фибриногеновите рецептори (дезинтегрини): Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban

(4) Блокери на тромбиновите PAR-1 рецептори: Vorapaxar

(5) Простагландинови аналози: Alprostadil (PGE_1), Iloprost (PGI_2), Selexipag
(6) Фосфодиестеразни инхибитори: Cilostazol, Dipyridamole

ABCIXIMAB – INN (ATC код: B01AC13)

●**ReoPro**® (Janssen Biologicals B.V.) – разтвор за инфузия или инжектиране 10 mg/5 ml в ампули (оп. 1 бр.).

ACETYLSALICYLIC ACID – INN (ATC код: B01AC06)

●**Acard**® (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 150 mg (оп. 30 и 60 бр.). ●**Acessal Protect**® (Химакс Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. 40 бр.). ●**Acetylin Protect**® (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Acetysal Cardio**® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 10, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Anopyrin**® (Zentiva a.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Apiri**® ("Чайкафарма" АД) – ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 20, 30 и 150 бр.). ●**ASA Krka**® (KRKA, d.d., Novo mesto) – стомашно-устойчиви таблетки по 75, 100 и 160 mg (оп. 30 и 60 бр.). ●**Aspetax Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – филмирани таблетки по 300 и 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). ●**Aspetax Protect Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.); стомашно-устойчиви таблетки по 75 mg (оп. по 20, 40, 60, 80 и 100 бр.) и 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 40, 50 и 100 бр.). ●**Aspetin Protect Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Aspirin Protect**® **100** (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 40, 50 и 90 бр.). ●**Axanum*** (AstraZeneca AB) – капсули, съдържащи 81 mg ацетилсалицилова киселина и 20 mg езомепразол (протонен инхибитор) (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Cardioprin**® **75 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Cardioprin**® **100 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**CoroASS**® **100 mg** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Thrombo ASS**® (Lannacher Helmittel GmbH) – филмирани ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Tusari**® (Pfizer Europe MA EEIG) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ●**Unirex**® (ЕТ „Бора – 1001 – Р. Джамбазов") – диспергиращи се таблетки 75 mg (оп. 100 бр); предварително се разтварят в чаша вода. ●**Unispir**® (Phos Pharma Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр). ●**Zerotromb**® (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 28, 28, 30 и 100 бр). ***PRC:*** *C (в ниски ДД) и D – във високи антиревматични дози през третия триместър.* ***LRC:*** *L3.*

CANGRELOR – INN (ATC код: B01AC25)

●**Kengrexal**® (The Medicines Co UK Ltd) – прах 50 mg за приготвяне на инжекционен и инфузионен разтвор в стъклени флакони с вместимост 10 ml (оп. 10 бр.).

CILOSTAZOL – INN (ATC код: B01AC23)

●**Cilostazol Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки 100 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Selexol**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Lostrazin**® (Actavis Group PTC ehf) – таблетки 100 mg (оп. по 30, 56 и 60 бр.).

CLOPIDOGREL – INN (ATC код: B01AC04)

●**Agreta*** (Pharmak Spolka z.o.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 28 и 30 бр.). ●**Clopez**® (Alkaloid INT d.o.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Clopidogrel Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Clopidogrel Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Clopidogrel AL**® (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Clopidogrel Invent Farma**® (Invent Farma S.L.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ●**Clopidogrel Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Clopidogrel GSK*** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Clopidogrel Jenson**® (Jenson Pharmaceutcal Services Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28, 84 и 100 бр.). ●**Clopidogrel Medico Uno**® (Medico Uno Pharma Kft.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.).

●**Clopidogrel Pentafarma®** (West Pharma) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ●**Clopidogrel Pfizer®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ●**Clopidogrel Ratiopharm®** (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Clopidogrel Romastru*** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Clopidogrel Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Clopidogrel Vale Pharaceuticals®** (Vale Pharmaceuticals Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Clopidostad®** (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Clopigamma®** (Woerwag Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Clopipeg®** (IWA Consulting Aps) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50,84, 90 и 100 бр.). ●**Clopitan®** (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Clopix®** (Dr. Reddys Lab. UK Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Cloroden®** (Kwizda Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 бр.). ●**Egitromb®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28, 84 и 100 бр.). ●**Glopenel®** (Софарма АД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 бр.). ●**Grepid®** (Pharmathen S.A.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Kaledra®** (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 84 и 100 бр.). ●**Lofradyk®** (Zaklad Farmaceuticzny Adamed Pharma S.A.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**PlaquEx®** (Чайкафарма АД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Platel®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Plavix®** (Sanofi Pharma Bristol-Mayers Squibb) – филм-таблетки 75 mg (оп. 28 бр.). ●**Tessyron®** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Tingreks®** (JSC Grindeks) – филм-таблетки 75 mg (оп. 28 бр.). ●**Trogan®** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28 и 84 бр.). ●**Trombex®** (Zentiva a.s.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Vatoud®** (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L4.*

CLOPIDOGREL & ACETYLSALICYLIC ACID (АТС код: B01AC30)

●**Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva® 75 mg/75 mg** (Teva Pharma B.P.) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva® 75 mg/100 mg** (Teva Pharma B.P.) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). *Продуктите са* ●**Clopidogrel/ASA Billev® 75 mg/75 mg** (Billev Pharma ApS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Clopidogrel/ASA Billev® 75 mg/100 mg** (Billev Pharma ApS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**DuoPlavin® 75 mg/100 mg** (Sanofi Pharma Bristol-Mayers Squibb SNS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.).

DIPYRIDAMOLE – INN (АТС код: B01AC07)

●**Antistenocardin®** (Софарма АД) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 75 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Biocardin®** (Инбиотех България) – обвити таблетки по 25 mg (оп. по 30, 60, 90 и 180 бр.), 50 mg (оп. 30, 60 и 90 бр.) и 75 mg (оп. 30 и 90 бр.). ●**Dipyridamole Actavis®** (Actavis Group PTC ehf) – капсули с удължено освобождаване 200 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

EPTIFIBATIDE – INN (АТС код: B01AC16)

●**Eptifibatide Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – инфузионен разтвор 75 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Eptifibatide Strides®** (Mylan S.A.S.) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.); инфузионен ратвор 75 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Integrilin®** (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.); инфузионен разтвор 75 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

ILOPROST TROMETAMOL – INN (АТС код: B01AC11)

●**Ilomedin® 20** (Bayer Pharma AG) – концентрат за i.v. инфузия в ампули по 20 mcg/1 ml и 50 mcg/2,5 ml (оп. по 5 бр.).

PRASUGREL – INN (ATC код: B01AC22)

●**Efient** (Lilly) – таблетки 10 mg (оп. 28 бр.).

SELEXIPAG – INN (ATC код: B01AC27)

●**Uptravi®** (Actelion Registration Ltd) – филмирани таблетки по 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 mcg (оп. по 60 бр.).

TICAGRELOR – INN (ATC код: B01AC24)

●**Brilique®** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки 90 mg (оп. по 10, 60, 100 и 180 бр.).

TICLOPIDINE – INN (ATC код: B01AC05)

●**Aclotin** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 250 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L4.*

TIROFIBAN – INN (ATC код: B01AC17)

●**Aggrastat®** (Correvio Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 0,25 mg/ml в стъклен флакон по 50 ml (оп. 1 бр.). ●**Tirofiban Tchaikapharma®** (Чайкафарма АД) – концентрат за i.v. инфузия 0,25 mg/ml в стъклен флакон с обем 50 ml (оп. 1 бр.).

TRIFLUSAL – INN (ATC код: B01AC18)

●**Trioflen®** (Унифарма ООД) – капсули 300 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

VORAPAXAR – INN (ATC код: B01AC26)

●**Zontivity®** (MSD) – филмирани таблетки 2 mg (оп. по 7, 18, 30, 50 и 100 бр.).

B01AD Ензими за системна фибринолиза (фибринолитици)

ALTEPLASE – INN (tPA; ATC код: B01AD02)

●**Actilyse*** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – лиофилизирана субстанция по 20 и 50 mg във флакони плюс вода за инжекции съответно 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

RETEPLASE – INN (ATC код: B01AD07)

●**Rapilysin®** (Hoffmann-La Roche Ltd) – прахообразна лиофилизирана субстанция по 10 U във флакони плюс спринцовки с разтворител, устройства за приготвяне на разтвора и игли № 19 G1 (оп. по 2 бр.).

STREPTOKINASE – INN (ATC код: B01AD01)

●**Streptase*** (CSL Behring GmbH) – прах 1,5 MIU във флакони с обем 6 ml (оп. 1 бр.). Продуктът съдържа стрептокиназа – протеин с м.м. около 50000 Da, изолиран от филтрат на култура на бета-хемолитични стрептококи от група *Lancefield C*. ***PRC:*** *C.*

TENECTEPLASE – INN (ATC код: B01AD11)

●**Metalyse®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – прах 6000 UI (= 30 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 6 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка; прах 8000 UI (= 40 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 8 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка; прах 10 000 UI (= 50 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 10 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.).

B01AE Директни тромбинови инхибитори

DABIGATRAN ETEXILATE – INN (ATC код: B01AE07)

●**Pradaxa®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули по 75 и 110 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

B01AF Директни инхибитори на коагулацинен фактор Ха

APIXABAN – INN (ATC код: B01AF02)

●**Eliquis**® (Bristol-Mayers-Squibb/Pfizer EEIG) – филм-таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 60 бр).

EDOXABAN TOSYLATE – INN (АТС код: B01AF03)

●**Lixiana**® (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки по 15 mg (оп. 10 бр.), 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.) и 60 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Roteas**® (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки по 15, 30 и 60 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.).

RIVAROXABAN – INN (АТС код: B01AF01)

●**Runaplax**® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 20, 30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Xarelto**® (Bayer HealthCare AG) – табл. по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

B01AX Други антитромботични препарати

DEFIBROTIDE – INN (АТС код: B01AX01)

●**Defitelio**® (Gentium SpA) – концентрат 8% за инфузионен разтвор 2,5 ml във флакони (оп. 10 бр.).

B02 АНТИХЕМОРАГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

B02A Антифибринолитици

B02AA Аминокиселини

AMINOMETHYLBENZOIC ACID – INN (АТС код: B02AA03)

●**Pambenzacid**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

TRANEXAMIC ACID – INN (АТС код: B02AA02)

●**Medocapron**® ("СиПи Медикал" ЕООД) – инжекционен разтвор 10 mg/ml в ампули по 5 и 10 ml (оп. по 10 бр.).

B02AB Протеиназни инхибитори

HUMAN α_1-PROTEINAZE INHIBITOR (α_1-antitripsin) – INN (АТС код: B02AB02)

●**Respreeza**® (GSI Behring GmbH) – прах 1000 mg във флакон плюс разтворител за приготвяне на инфузионен ратвор (оп. по 1 бр.). .

B02B Витамин K и други хемостатици

B02BA Витамин K

PHYTOMENADIONE – INN (АТС код: B02BA01)

●**KA-VIT**® ("Севекс Фарма" ООД) – перорална емулсия 2% във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат 20 к (= 20 mg фитоменадион). ●**Konakion MM**® ("Рош България" ЕООД) – разтвор за венозно (вкл. инфузионно) приложение 10 mg/1ml в ампули от тъмно стъкло (оп. 5 бр.). ●**Vitamin K_1**® (Адифарм ЕАД) – таблетки 0,1 mg (оп. 20 бр.). ХД. **USAN:** Phytonadione. ***PRC:*** *C.*

B02BB Фибриноген

FIBRINOGEN – INN (АТС код: B02BB01)

●**Haemocomplettan P**® (CSL Behring GmbH) – прах по 1 и 2 g за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 1 g прах се съдържат: човешки фибриноген от 900 до 1300 mg и общ белтък от 1300 до 1900 mg.

B02BC Локални хемостатици

EMOFIX® (ACE CAC) – хемостатичен унгвент 30 g в туба (оп. 1 бр. с апликатор). *EmoFix е МИ*. Съдържа смес от наситени мастни киселини, протеинов екстракт от мая (богата на растителен колаген), фосфатидилхолин, токоферилацетат, пчелен восък, соево масло, стеарилов алкохол; калциев, калиев и магнезиев хлорид; глицерил моностеарат, метил и пропил пара-хидроксибензоат и др.

GELASPON* (АТС код: B02BC01) (Apogepha) – *желатинова хемостатична гъба* на ивици 10 x 4 x 2 cm (оп. 1 бр.).

GLUETISS* (вж. гл. V03AK00)

RAPLIXA® (АТС код: B02BC30) (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd) – сух бял прах за приготвяне на тъкънно лепило от 500, 1000 и 2000 mg в стъклени флакони с гумена запушалка (оп. по 1 бр.). В 1 g има 75 mg човешки фибриноген и 726 IU човешки тромбин.

TACHOSIL® (АТС код: B02BC30) (Takeda Austria GmbH) – *колагенова хемостатична гъба*, покрита от една страна с човешки фибриноген и тромбин. *Разрешена от ЕМА.*

TERLIPRESSIN – INN (вж. гл. H01BA)
TISSEEL (вж. гл. V03AK00)
TISSEEL LYO (вж. гл. V03AK00)
VERASEAL® (вж. гл. V03AK)

B02BD Кръвосъсирващи фактори

ALBUTREPENONACOG AIFA – INN (АТС код: B02BD04)

●**Idelvion®** (CSL Behring GmbH) – лиофилизиран прах по 250, 500 и 1000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор и разтворител вода за инжекции 2,5 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс 1 филтърно трансферно устройство, 1 спринцовка, 1 набор за венепункция, 2 напоени с етанол тампона и 1 лепенка); лиофилизиран прах 2000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор и разтворител вода за инжекции 5 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс 1 филтърно трансферно устройство, 1 спринцовка, 1 набор за венепункция, 2 напоени с етанол тампона и 1 лепенка).

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII (АТС код: B02BD02)

●**Emoclot® D.I. 500 IU** (Kedrion S.p.A – Loc. Ai Conti) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU коагулационен фактор VIII (FVIII) с 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стерилен набор за еднократна употреба, спринцовка, игла тип "бътерфлай" и PVC тръбичка). ●**Haemoctin® 250 IU** (Biotest Pharma GmbH) – лиофилизиран прах, съдържащ 250 IU коагулационен FVIII с 50 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стъклена спринцовка за еднократна употреба, трансферна система с вграден филтър и игла тип „бътерфлай"). ●**Haemoctin® 500 IU** (Biotest Pharma GmbH) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU коагулационен FVIII с 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стъклена спринцовка за еднократна употреба, трансферна система с вграден филтър и игла тип „бътерфлай"). ●**Haemoctin® 1000 IU** (Biotest Pharma GmbH) – лиофилизиран прах, съдържащ 1000 IU коагулационен FVIII с 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стъклена спринцовка за еднократна употреба, трансферна система с вграден филтър и игла тип „бътерфлай"). ●**Iblias®** (Bayer AG) – лиофилизиран прах, съдържащ човешки коагулационен FVIII по 250, 500 и 1000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс разтворител 2,5 във флакони (оп. по 1 бр.); лиофилизиран прах, съдържащ човешки коагулационен FVIII по 2000 и 3000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс разтворител 5 във флакони (оп. по 1 бр. плюс филтърно устройство за преливане 20/20, набор за венепункция, спринцовка за еднократна употреба от 5 ml и 2 напоени със спирт тампона). ●**Koate DVI® 250 IU** (Химимпорт Фарма АД) – лиофилизиран прах, съдържащ 250 IU пречистен и концентриран коагулационен FVIII в еднодозови флакони плюс разтворител 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Koate DVI® 500 IU** (Химимпорт Фарма АД) –

лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU пречистен и концентриран коагулационен FVIII в еднодозови флакони плюс разтворител 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Koate DVI® 1000 IU** (Химимпорт Фарма АД) – лиофилизиран прах, съдържащ 1000 IU пречистен и концентриран коагулационен FVIII в еднодозови флакони плюс разтворител 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Kovaltry®** (Bayer AG) – лиофилизиран прах, съдържащ човешки коагулационен FVIII по 250, 500 и 1000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс разтворител 2,5 във флакони (оп. по 1 бр.); лиофилизиран прах, съдържащ човешки коагулационен FVIII по 2000 и 3000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс разтворител 5 във флакони (оп. по 1 бр. плюс филтърно устройство за преливане 20/20, набор за венепункция, спринцовка за еднократна употреба от 5 ml и 2 напоени със спирт тампона). ●**Octanate® 500** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU коагулационен FVIII с 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стерилен набор за еднократна употреба – спринцовка, игла тип "бътерфлай", трансферен комплект и 2 напоени с алкохол тампома). ●**Octanate® 1000** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU коагулационен FVIII с 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс стерилен набор за еднократна употреба – спринцовка, игла тип "бътерфлай", трансферен комплект и 2 напоени с алкохол тампона).

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY (ATC код: B02BD03)

●**FEIBA® 50 ml/min** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах с активност, заобикаляща инхибитора на активност на коагулационен FVIII от 500, 1000 и 2500 U с разтворител вода за инжекции от 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, игла тип "бътерфлай" с клампа; филтърна, трансферна и аерирараща игла). След приготвяне разтворите имат концентрация 50 ml/min и годност при стайна температура < 25 °C 3 h. ●**FEIBA® 25 ml/min** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах с активност, заобикаляща инхибитора на активност на коагулационен FVIII 500 U с ратворител вода за инжекции от 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, игла тип "бътерфлай" с клампа; филтърна, трансферна и аерирараща игла). След приготвяне разтворите имат концентрация 25 ml/min. ●**FEIBA NF® 500** (Baxter AG) – лиофилизиран прах с активност, заобикаляща инхибитора на активност на коагулационен FVIII 500 U с ратворител вода за инжекции от 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, игла тип "бътерфлай" с клампа; филтърна, трансферна и аерирараща игла). След приготвяне разтворите имат концентрация 25 ml/min. ●**FEIBA NF® 1000** (Baxter AG) – лиофилизиран прах с активност, заобикаляща инхибитора на активност на коагулационен FVIII 1000 U с ратворител вода за инжекции от 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, игла тип "бътерфлай" с клампа; филтърна, трансферна и аерирараща игла).

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII & von WILLEBRAND FACTOR (ATC код: B02BD06)

●**Fanhdi®** (Instituto Grifols S.A.) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ по 250, 500 и 1000 IU човешки коагулационен FVIII и съответно по 300, 600 и 1200 IU човешки фактор на фон Вилебранд (vWF) в стъклен флакон с разтворител 10 ml вода за инжекции в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр. плюс адаптер за флакона, игла тип „бътерфлай” и 2 тампона, напоени с алкохол). ●**Immunate® 250 IU/190 IU** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ 250 IU човешки коагулационен FVIII и 190 IU човешки на vWF в стъклен флакон с разтворител 5 ml вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс трансферен/филтриращ комплект, съдържащ спринцовка, игла и крилца за еднократна употреба). ●**Immunate® 500 IU/375 IU** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ 500 IU човешки FVIII и 375 IU човешки vWF в стъклен флакон с разтворител 5 ml вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс трансферен/филтриращ комплект, съдържащ спринцовка, игла и крилца за еднократна употреба). ●**Immunate® 1000 IU/750 IU** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ 1000 IU човешки коагулационен FVIII и 750 IU човешки vWF в стъклен флакон с разтворител 10 ml вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс трансферен/филтриращ комплект, съдържащ спринцовка, игла и крилца за еднократна употреба). ●**Wilate® 500 IU/50 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ 500 IU човешки vWF и 500 IU човешки

коагулацинен FVIII в стъклен флакон с разтворител 5 ml вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, трансферен комплект, инфузионна система и два напоени с алкохол тампона). ●**Wilate® 1000 IU/750 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ 1000 IU човешки vWF и 1000 IU човешки коагулацинен FVIII в стъклен флакон с разтворител 10 ml вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, трансферен комплект, инфузионна система и два напоени с алкохол тампона).

BLOOD COAGULATION FACTOR IX (АТС код: B02BD04)

●**Aimafix® 500** (Kedrion S.p.A) – лиофилизиран прах, съдържащ човешки коагулационен фактор IX (FIX) 500 IU и разтворител 10 ml във флакони (оп. по 1 бр. плюс трипътно устройство за пиготвяне на разтвор, спринцовка за еднократна употреба, игла тип "бътерфлай" с PVC тръбичка). ●**Immunine® 600** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах, съдържащ 600 IU човешки FIX за приготвяне на инфузионен разтвор с 5 ml разтворител (апирогенна вода) в еднодозови флакони от неутрално стъкло (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, набор за инфузия и по една трансферна, аерираща, филтърна и инжекционна игла). ●**Immunine® 1200** (Baxalta Innovations GmbH) – лиофилизиран прах, съдържащ 1200 IU човешки FIX за приготвяне на инфузионен разтвор с 10 ml разтворител (апирогенна вода) в еднодозови флакони от неутрално стъкло (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, набор за инфузия и по една трансферна, аерираща, филтърна и инжекционна игла). ●**Octanine F® 500** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU лиофилизиран прах, съдържащ човешки FIX и 5 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, трансферен комплект, инфузионна система и 2 асептични тампона) 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 2 антисептични тампона). ●**Octanine F® 1000** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 1000 IU лиофилизиран прах, съдържащ човешки FIX и 10 ml разтворител в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс спринцовка за еднократна употреба, трансферен комплект, инфузионна система и 2 асептични тампона) 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 2 антисептични тампона).

BLOOD COAGULATION FACTOR X (АТС код: B02BD13)

●**Coagadex®** (Bio Products Laboratory Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 250 IU човешки коагулационен FX за инжекционен разтвор във флакони плюс 2,5 ml разтворител във флакони (оп. по 1 бр.); лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU човешки коагулационен FX за инжекционен разтвор във флакони плюс 5 ml разтворител във флакони (оп. по 1 бр. с приспособление за смесване – Mix2Vial).

BLOOD COAGULATION FACTOR XIII (АТС код: B02BD07)

●**Cluvot 250®** (CSL Behring GmbH) – лиофилизиран прах 250 IU и 4 ml вода за инжекции за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс 1 филтърно устройство за прехвърляне 20/20 – Mix2Vial). ●**Cluvot 1250®** (CSL Behring GmbH) – лиофилизиран прах 1250 IU и 20 ml вода за инжекции за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс 1 филтърно устройство за прехвърляне 20/20 – Mix2Vial).

EFMOROCTACOG ALFA – INN (АТС код: B02BD02)

●**Elocta®** (Суидиш Орфан Биовитрум) – лиофилизиран прах по 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 и 3000 IU в стъклени флакони и разтворител в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр. плюс стерилен адаптер за флакон за разтваряне, инжекционен набор, два тампона със спирт, два левкопласта и една марлена подложка).

EFTRENONACOG AlFA – INN (АТС код: B02BD04)

●**Alprolix®** (Biogen Idec Ltd) – лиофилизиран прах по 250, 500, 1000, 2000 и 3000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр. плюс адаптер за флакона, инжекционен набор, напоен с етанол тампон, 2 пластира и 1 марля).

EPTACOG ALFA (activated) – INN (АТС код: B02BD08)

●**NovoSeven®** (Novo Nordisk A/S) – флакони, съдържащи лиофилизирана субстанция по 1.2, 2.4 и 4.8 mg за приготвяне на инжекционен разтвор плюс разтворител (вода за инжекции) съответно по 2.2 ml, 4.3 ml и 8.5 ml (оп. по 1 бр.). *В 1.2 mg се съдържат 60 KIU (1 KIU = 1000 IU).* ***LRC:*** *L2.*

HUMAN PROTHROMBIN COMPLEX (АТС код: B02BD01)

●**Beriplex P/N 500®** (CSL Behring GmbH) – прах 500 IU и разтворител (вода за инжекции) 20 ml за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори (плазмен протромбинов комплекс): II – 480 до 960 IU, VII – 200 до 500 IU, IX – 400 до 620 IU и X – 440 до 1200 IU. ●**Beriplex P/N 1000®** (CSL Behring GmbH) – прах 1000 IU и разтворител (вода за инжекции) 40 ml за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори (плазмен протромбинов комплекс): II – 800 до 1920 IU, VII – 400 до 1000 IU, IX – 800 до 1200 IU и X – 880 до 2400 IU. ●**Octaplex®** (Octapharma Ltd) – прах 500 IU и разтворител 20 ml за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори (плазмен протромбинов комплекс): II – 280 до 760 IU, VII – 180 до 480 IU, IX – 500 IU и X – 360 до 600 IU. ●**Prothromplex Total NF® 600 IU** (Baxter AG) – прах 600 IU и разтворител (вода за инжекции) 20 ml за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните човешки коагулационни фактори (*плазмен протромбинов комплекс*): II – 480 до 900 IU, VII – 500 IU, IX – 600 IU и X – 600 IU. ●**Uman complex D.I.® 500 IU** (Kedrion S.p.A) – лиофилизиран прах 500 IU за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия във флакони плюс разтворител (стерилна вода за инжекции) 20 ml и апирогенен набор за разтвърне и приложение (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори: II (Prothrombin) – 500 IU, IX (Christmas factor) – 500 IU и X (Stuart–Prower factor) – 400 IU.

MOROCTOCOG ALFA – INN (АТС код: B02BD02)

●**ReFacto AF®** (B02BD02) (Pfizer Ltd) – прах по 250, 500, 1000 и 2000 IU и разтворител за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.); прах по 250, 500, 1000, 2000 и 3000 IU в стъклени флакони и разтворител в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр.).

NONACOG GAMMA – INN (АТС код: B02BD04)

●**Rixubis®** (Baxalta Innoviations GmbH) – прах по 250, 500, 1000, 2000 и 3000 IU в стъклени флакони плюс разтворител 5 ml в стъклени флакони (оп. по 56, 84 и 112 бр.). Съдържа рекомбинантен коагулционен фактор IX с м.м. 68 000 Da.

OCTOCOG ALFA – INN (АТС код: B02BD02)

●**Recombinate®** (Baxter AG) – прах във флакони по 250 IU/5 ml, 250 IU/10 ml, 500 IU/5 ml, 500 IU/10 ml, 1000 IU/5 ml и 1000 IU/10 ml с разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 1 бр.). *Съхранява се* при температура 2–8 °C.Не трябва да замръзва.

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL – INN (АТС код: B02BD02)

●**Adynovi® 250 IU/2 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 2 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 250 IU/5 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 5 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 500 IU/2 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 2 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 500 IU/5 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 2 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 1000 IU/2 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 5 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 1000 IU/5 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 5 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони

(оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция). ●**Adynovi® 2000 IU/5 ml** (Baxalta Innovations GmbH) – прах и разтворител 5 ml за инжекционен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр. плюс готова за употреба система BAXJECT III за разтваряне на лекарствената субстанция).

SIMOCTOCOG ALFA – INN (ATC код: B02BD02)

●**Nuwiq®** (Octapharma AB) – лиофилизиран прах от 250, 500, 1000 и 2000 IU в стъклени флакони плюс разтворител (вода за инжекции) 2.5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр.). Препаратът съдържа рекомбинантен човешки коагулационен FVIII.

SUSOCTOCOG ALFA – INN (ATC код: B02BD14)

●**Obizur®** (Baxalata Innovations GmbH) – лиофилизиран прах 500 U в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

TUROCTOCOG ALFA– INN (ATC код: B02BD00)

●**NovoEight®** (Novo Nordisk A/S) – лиофилизиран прах от 250, 500, 1000, 1500, 2000 и 3000 IU в стъклени флакони плюс разтворител (физиологичен разтвор) 4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр.). Съдържа рекомбинантен човешки коагулационен фактор VIII.

B02BX Други системни хемостатици

ETAMSYLATE – INN (ATC код: B02BX01)

●**Cyclonamine®** (Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena) – капсули 500 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Dicynone®** (OM Pharma S.A.) – инжекционен разтвор 250 mg/2 ml в ампули (оп. по 4, 20 и 100 бр.) и таблетки 250 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.).

B03 АНТИАНЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

B03A Препарати на желязото

B03AA Препарати на двувалентното желязо за орално приложение

ПАРЕНТЕРАЛНА КУРСОВА ДОЗА Fe^{3+} (mg) =
= Hb дефицит (g/dl) x т. м. (kg) x 0,65 (dl/kg) x 3,4 (mg/g)

FERROUS SULFATE – INN (ATC код: B03AA07)

●**Ferro-Gradumet®** (Teofarma s.rl.-via Fiil Cervi) – таблетки 325 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). В 1 таблетка има *105 mg* Fe^{2+}. ●**Tardyferon*** (Pierre Fabre Medicament) – таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *A.*

TOT'HEMA® (ATC код: B03AE00) (Lab. Innotech Int) – перорален разтвор в ампули по 10 ml (оп. 20 бр.), съдържащи под форма на глюконат 50 mg Fe^{2+}, 1.33 mg манган и 0.70 mg мед.

B03AB Препарати на тривалентното желязо за орално приложение

FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX (ATC код: B03AB05)

●**Maltofer®** (Vifor France SA) – сироп 1% 150 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml от разтвора (= 20 к) има *10 mg* Fe^{3+} под форма на железен (III)-хидроксид полималтозен комплекс.

FERRIC MALTOL − INN (ATC код: B03AB10)

●**Feraccru®** (Iron Theurapeutics Ltd) – капсули, съдържащи 30 mg Fe^{3+} (оп. 56 бр.).

FERRIC PROTEINSUCCINATE (ATC код: B03AB09)

●**Legofer®** („Алкалоид" ЕООД) – перорален разтвор 150 ml, съдържащ *ферипротеинсукцинилат* 800 mg/15 ml, еквивалентни на 40 mg тривалентно желязо (Fe^{3+}) в стъклен флакон с градуиран в милилитри пластмасов дозатор (оп. 1 бр.).

B03AC Препарати на тривалентното желязо за парентерално приложение

COSMOFER® (АТС код: B03AC06) (Pharmacosmosos A/S) – инжекционен/инфузионен разтвор по 100 mg Fe^{3+}/2 ml и 250 mg/5 ml в ампули (оп. по 2 бр.).

DIAFER® (АТС код: B03AC00) (Pharmacosmos A/S) – инжекционни разтвори съответно 50 mg Fe^{3+}/1 ml и 100 mg Fe^{3+}/2 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.). Представлява *фериизомалтозид 1000*.

IDAFER® (АТС код: B03AC00) (Фармалог ЕООД) – инжекционен разтвор 100 mg Fe^{3+}/5 ml в ампули (оп. 5 бр.). Представлява воден разтвор на *железен захарат*.

MONOFER® (АТС код: B03AC06) (Pharmacosmos A/S) – инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 100 mg Fe^{3+}/ml в стъклени флакони или ампули по 1, 2, 5 и 10 ml (оп. по 5 и 10 бр.). Съдържа Fe^{3+} под форма на *изомалтозид*.

B03AD Желязо в комбинация с фолиева киселина

FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX & FOLIC ACID (АТС код: B03AD04)

●**Maltofer fol®** (Vifor France SA) – таблетки за дъвчене (оп. 30 бр.), съдържащи по 100 mg тривалентно желязо (Fe^{3+}) под формата на ферихидроксиполималтозат и 0,35 mg фолиева киселина.

FERRO-FOLGAMMA NEO® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 37 mg Fe^{2+} и фолиева киселина 0.8 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

FERROLA® (АТС код: B03AD03) (Woerwag Pharma GmbH & Co. KG) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи *114 mg феросулфат и 0,8 mg фолиева киселина* (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

FERROUS FUMARATE & FOLIC ACID (АТС код: B03AD02)

●**Ferretab compositum®** (G.L. Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване, съдържащи по 152.10 mg ферофумарат (= 50 mg Fe^{2+}) и 0,50 mg фолиева киселина (оп. 30 бр.).

FOLIFER RENANTOS® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 37 mg Fe^{2+} и фолиева киселина 0,8 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

B03AE Желязо в други комбинации

FERROUS FUMARATE & ASCORBIC ACID (АТС код: B03AE10)

●**Sorbifer Durules®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи в порьозна матрица 320 mg *железен фумарат*, съответстващ на 100 mg Fe^{2+} (оп. 50 бр.).

FERROUS SULFATE & FOLIC ACID & CYANOCOBALAMIN (АТС код: B03AE01)

●**Ferro-folgamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули, съдържащи 37 mg Fe^{2+}, фолиева киселина 5 mg и цианокобаламин 10 mcg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

B03B Цианокобаламин и фолиева киселина

B03BA Цианокобаламин и аналози

CYANOCOBALAMIN – INN (АТС код: B03BA01)

●**Vitamin B_{12}** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 100, 250, 500 и 1000 mcg в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***LRC:*** *L1.*

B03BB Фолиева киселина и деривати

FOLIC ACID – INN (ATC код: B03BB01)

●**Folic acid ESP Pharma®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 5 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.). ●**Folic acid Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Neopholic®** (Neopharm) – таблетки 0,4 mg (оп. 90 бр.). ***PRC:*** *A; C – при предозиране.* ***LRC:*** *L1.*

B03X Други антианемични лекарства

B03XA Други антианемични препарати

DARBEPOETIN ALFA – INN (ATC код: B03XA02)

●**Aranesp® 10** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 10 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 15** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 15 mcg/0,375 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 20** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 20 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 30** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 30 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 40** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 40 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 50** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 50 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 60** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 60 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 80** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 80 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 100** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 100 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 150** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 150 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 300** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 300 mcg/0,6 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (SureClick) с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Aranesp® 500** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 500 mcg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).

EPOETIN ALFA – INN (ATC код: B03XA01)

●**Eprex®** (Johnson & Johnson d.o.o.) – разтвор за инжектиране по 1000 IU/0.5 ml и 2000 IU/0.5 ml; разтвор за инжектиране по 3000 IU/0,3 ml, 4000 IU/0,4 ml, 5000 IU/0,5 ml, 6000 IU/0,6 ml, 8000 IU/0,8 ml и 10000 IU/1 ml; разтвор за инжектиране 40000 IU/1 ml (оп. по 6 бр.). Продуктът се съхранява на защитено от светлина място, при температура 2–8 ºC до непосредственото въвеждане на съответната доза с цел намаляване на съществуващия повишен имуногенен риск. Той не трябва да замръзва или да се разклаща. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

EPOETIN BETA – INN (ATC код: B03XA01)

●**NeoRecormon®** (F.Hoffmann-La Roche Ltd) – разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 1000 UI/0,3 ml, 2000 UI/0,3 ml, 3000 UI/0,3 ml, 4000 UI/0,3 ml, 5000 UI/0,3 ml, 6000 UI/0,3 ml и 10000 UI/0,6 ml (оп. по 6 бр.); лиофилизиран прах за приготвяне на 60000 UI (= 498 mcg) инжекционен ратвор в патрон плюс разтворител (оп. по 1 двукамерен носач за Reco-Pen).

EPOETIN THETA – INN (ATC код: B03XA01)

●**Biopoint®** (Teva GmbH) – разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 1000 IU/0.5 ml (= 8.3 mcg), 2000 IU/1 ml (16.7 mcg) и 30 000 IU.

B05 КРЪВНИ БИОПРОДУКТИ И ПЕРФУЗИОННИ РАЗТВОРИ

B05A Кръв и кръвозаместващи продукти

B05AA Плазмозаместители и плазмени протеинови фракции

ALBUMIN – INN (АТС код: B05AA01)

●**Albiomin® 20%** (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). В 1000 ml има 200 g протеини, от които поне 95% е човешки албумин с хиперонкотичен ефект. ●**Albumin® 20% – BB** (Бул-Био – НЦЗПБ ЕООД) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Albunorm® 20%** (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Albunorm® 5%** (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 и 10 бр.), 250 ml (оп. по 1 и 10 бр.) и 500 ml (оп. 1 бр.). ●**Alburex® 5** (CSL Behring GmbH) – инфузионен разтвор 5% в стъклени флакони по 100, 250 ml и 500 ml (оп. по 1 бр.). В 1000 ml има 50 g протеини, от които 96% е човешки албумин. ●**Alburex® 20** (CSL Behring GmbH) – инфузионен разтвор 20% в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по1 бр.). В 1000 ml има 200 g протеини, от които 96% е човешки албумин. ●**Human Albumin® 50 g/l** (Baxter AG) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 250 ml (оп. по 1 и 24 бр.) и 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Human Albumin® 200 g/l** (Baxter AG) – инфузионен разтвор 20% в стъклени флакони по 50 ml (оп. по 1 и 70 бр.) и 100 ml (оп. по 1 и 56 бр.). ●**Human Albumin Grifls® 20%** (Instituto Griflos S.A.) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Plasbumin® 20%** (Химимпорт Фарма АД) – инфузионен разтвор във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Uman Albumin® 20%** (Kedrion S.p.A.) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

DEXTRAN* – INN (АТС код: B05AA05): инфузионен разтвор 10% 500 ml (оп. 1 бр.). Представлява 10% разтвор на високомолекулен декстран (м.м. 55 000±15 000), получен по ферментативен път при участие на микроорганизма Leuconostoc mesenteroides. ***PRC:*** *C.*

GELATIN AGENTS (АТС код: B05AA06)

●**Gelofusine®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 4% 500 ml (оп. 1 бр.). В 1000 ml съдържа модифицирана (сукцинилирана) течна желатина 40 g, натриев хлорид 7.01 g и натриев хидроксид 1.36 g. Колоидно-осмотичното налягане на разтвора е 453 mm воден стълб, pH 7.4 и осмоларитетът 274 mosm/l. ●**Gelofusine balance®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 4% 500 ml в полиетиленови бутилки Ecoflac plus или не-PVC пластмасови сакове Ecobag (оп. по 1 и 10 бр.). В 1000 ml съдържа модифицирана (сукцинилирана) течна желатина 40 g, натриев хлорид 5.55, натриев ацетат трихидрат 3.27 g, калиев хлорид 0.3 g, калциев хлорид дихидрат 0.15 g и магнезиев хлорид хексахидрат 0.2 g. Разтворът е с pH 7.4 ±0.3 и осмоларитетът 284 mosm/l.

HETASTARCH – **INN** (АТС код: B05AA07)

●**Haes-Steril® 6%** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) **–** разтвор за инфузия 6% във флакони по 250 и 500 ml (оп. по. 1 бр.). ●**Haes-Steril® 10%** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор за инфузия 10% във флакони по 100, 250 и 500 ml (оп. по. 1 бр.). ●**Hemohes® 6%** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инфузия 6% в полиетиленови бутилки по 500 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Volulyte® 6%** (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за инфузия 6% в стъклени бутилки по 250 и 500 ml (оп. 1 и 10 бр.) и в полиолефинови сакове от 250 и 500 ml (оп. 1 и 20 бр.). ●**Voluven® 6%** (Фрезениус Каби България ЕООД) – 6% разтвор за i.v. инфузия в пластмасови бутилки по 250 и 500 ml с полиолефинов сак (оп. по 10, 15 и 20 бр.). ●**Voluven® 10%** (Фрезениус Каби България ЕООД) – 10% разтвор за i.v. инфузия в пластмасови бутилки по 250 и 500 ml с полиолефинов сак (оп. по 10, 15 и 20 бр.). В 1000 ml разтвор се съдържат 60 g поли-(2-хидроксиетил) скорбяла и 9 g натриев хлорид. Представлява **хидрокси-етилскорбяла**, произведена от амилопектин с м.м. около 200 kDa и коефициент на заместване 0,5. Поради *близката структура на Hetastarch с гликоген* разтворът се понася добре и рискът от развитие на алергични НЛР е нисък.

B05B Разтвори за i.v. приложение, съдържащи електролити, аминокиселини, протеинови хидролизати, въглехидрати и/или мастни емулсии

B05BA Разтвори за парентерално хранене

1. Разтвори, съдържащи аминокиселини

ALANYLGLUTAMINE (вж. гл. B05XB02)

AMINOPLASMAL – INN (АТС код: B05BA01)

●**Aminonutrient Biopharm 10%®** („Биофарм Инженеринг" АД) – разтвор за i.v. инфузия от 500 и 1000 ml в полипропиленов сак Propyflex® Tubular PP (оп. по 1 бр.). ●**Aminoplasmal E®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор от 5% и 10% по 500 ml (оп. по 10 бр.). ●**Aminoplasmal HEPA®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% 500 ml (оп. 10 бр.). ●**Aminoplasmal Paed®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% в полипропиленови сакове с обем 100 и 200 ml (оп. по 12 бр.). В 100 ml се съдържат 25 g аминокиселини (левцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин, аргинин, хистидин, глицин, аланин, пролин, аспарагин, ацетилцистеин, глутамат, орнитин, серин, тирозин и др.) и 3,8 g азот.

AMINOVEN – INN (АТС код: B05BA01)

●**Aminoven® 5%** (Fresenius Kabi Deutshland GmbH) – разтвор 5% за i.v. инфузия в стъклени банки по 500 ml (оп. 1 и 10 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 6 бр.). В 1000 ml 5% разтвор се съдържат: Isoleucinum 2.50 g, Leucinum 3.70 g, Lysini acetas 4.655 g, Methioninum 2.15 g, Phenylalaninum 2.55 g, Threoninum 2.20 g, Tryptophanum 1 g, Valinum 3.10 g, Argininum 6 g, Histidinum 1.50 g, Alaninum 7 g, Glycinum 5.50 g, Prolinum 5.60 g, Serinum 3.25 g, Tyrosinum 0.20 g, Taurinum 0.50 g. Аминокиселинното съдържание на разтвора е 50 g/l, а енергийната стойност 840 kJ/l (= 200 kcal/l), осмоларитет 495 mosm/l и pH 5.5– 6.5. ●**Aminoven® 10%** (Fresenous Kabi Deutshland GmbH) – разтвор 10% за i.v. инфузия в стъклени банки по 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.). В l000 ml 10% разтвор се съдържат: Isoleucinum 5 g , Leucinum 7.40 g , Lysini acetas 9.31 g, Methioninum 4.3 g, Phenylalaninum 5.1 g, Threoninum 4.4 g, Tryptophanum 2 g, Valinum 6.20 g, Argininum 12 g, Histidinum 3 g, Alaninum 14 g, Glycinum 11 g, Prolinum 11.2 g, Serinum 6.50 g, Tyrosinum 0.40 g, Taurinum 1 g. Аминокиселинното съдържание на разтвора е 100 g/l, а енергийната стойност 1680 kJ/l (= 400 kcal/l), осмоларитет 990 mosm/l и pH 5.5– 6.5.

2. Разтвори, съдържащи есенциални полиненаситени мастни киселини

CLINOLEIC® 20% (АТС код: B05BA02) (Baxter AG) – 20% липидна емулсия за i.v. инфузия в *стъклени бутилки с обем* 100 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 125 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 250 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 500 ml (оп. по 10 и 12 бр.) и 1000 ml (оп. 6 бр.) и в *пластмасови сакове с обем* 100 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 250 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 350 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 500 ml (оп. по 10 и 12 бр.) и 1000 ml (оп. 6 бр.). Clinoleic 20% е *маслена (липидна) емулсия*, съдържаща 80% пречистено маслинено масло и 20% пречистено соево масло. В 100 ml емулсия се съдържат 20 g липиди (от тях фосфолипиди – 47 mg) и 200 kcal. Осмоларитетът на емулсията е 270 mOsm/l, pH 6–7 и плътността 0,986.

LIPOVENOES (АТС код: B05BA02)

●**Lipovenoes® 10% PRL®** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия в стъклени бутилки по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.). ●**Lipovenoes® 20% PRL®** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия в стъклени бутилки по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.). В 1000 ml 10% емулсия има 100 g соево масло, 6 g яйцеви фосфолипиди, 25 g глицерин и калоричност 1000 kcal. В 20% емулсия ингредиентите са същите, но в два пъти по-големи количества. Осмоларитетът на емулсиите е 272–273 mosm/l, а pH от 6,5 до 8,5.

OMEGAVEN® (АТС код: B05BA00) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия по 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.). Съхранява се при температура

под 25 °C. Не трябва да замръзва. Препаратът съдържа *полиненаситени есенциални омега-3-мастни киселини* (главно ейкозапентанова и доказахексанова киселина). Липидните частици, инфузирани с Omegaven, са близки по размер и по начин на елиминиране с физиологичните хиломикрони.

PURIFIED SOYABEAN OIL (АТС код: B05BA02)

●**Intralipid® 10%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 10% за i.v. инфузия във флакони по 100 и 500 ml (оп. по 12 бр.). В 1000 ml *10% интралипид* има 100 g соево масло, 12 g фосфолипиди от яйчен белтък и 22,5 g глицерол. Енергийната му стойност е 1100 kcal/l. ●**Intralipid® 20%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 100 и 500 ml (оп. по 12 бр.). В 1000 ml *20% интралипид* има 200 g соево масло, 12 g фосфолипиди от яйчен белтък и 22,5 g глицерол. Енергийната му стойност е 2000 kcal/l. ●**Intralipid® 30%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 250 ml (оп. 10 бр.), 333 ml (оп. 12 бр.) и 500 ml (оп. 12 бр.). Енергийната му стойност е 3000 kcal/l. т.

PURIFIED STRUCTURED TRIGLYCERIDE (АТС код: B05BA00)

●**Structolipid® 20%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 250 и 500 ml в инфузионни сакове (оп. съответно по 10 и 12 бр.). Емулсията е с осмоларитет 350 mOsmol/l, pH ≈ 8 и енергийна стойност 8,2 MJ/l (= 1960 kcal/l).

SOYA OIL FRACTION (АТС код: B05BA02)

●**Lipofundin MCT/LCT® 10%** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% по 100, 250 и 500 ml в стъклени банки (оп. по 10 бр.). ●**Lipofundin MCT/LCT® 20%** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 20% по 100, 250 и 500 ml в стъклени банки (оп. по 10 бр.).

3. Разтвори, съдържащи аминокиселини, глюкоза и електролити

CLINIMIX N9 G20E® (Baxter AG) – многопластов пластмасов сак с две отделения, съдържащи по 1000 ml съответно 5.5% инфузионен разтвор на 15 L-аминокиселини (8 от които незаменими) с електролити и 20% инфузионен разтвор на глюкоза с калций (оп. 1 бр.). *След смесване на двете отделения* чрез притискане, за да се разкъса преградната стена (за по-добро смесване сакът се обръща 2–3 пъти), се получава крайният инфузионен разтвор, в 1000 ml от който има: 4.5 g азот, 28 g аминокиселини, 100 g глюкоза, 35 mmol натрий, 30 mmol калий, 2.5 mmol магнезий, 2.3 mmol калций, 50 mmol ацетат, 40 mmol хлориди и 15 mmol неорганичен фосфат. Общата калорийна стойност на 1000 ml разтвор е 510 kkal, от които 400 kkal идват от глюкозата. Осмоларитетът на разтвора е 989 mOsm/l, а pH е 6.

CLINIMIX N14 G30E® (Baxter AG) – многопластов пластмасов сак с две отделения съдържащи по 1000 ml съответно 5,5% инфузионен разтвор на 15 L-аминокиселини (8 от които незаменими) с електролити и 30% инфузионен разтвор на глюкоза с калций (оп. 1 бр.). Съхранява се при *температура под 25 °C*, като не трябва да замръзва. *След смесване на двете отделения* чрез притискане, за да се разкъса преградната стена (за по-добро смесване сакът се обръща 2–3 пъти), се получава крайният инфузионен разтвор, в 1000 ml от който има: 7 g азот, 43 g аминокиселини, 150 g глюкоза, 35 mmol натрий, 30 mmol калий, 2,5 mmol магнезий, 2,3 mmol калций, 70 mmol ацетат, 40 mmol хлориди и 15 mmol неорганичен фосфат. Общата калорийна стойност на 1000 ml разтвор е 7700 kkal, от които 600 kkal са за сметка на глюкозата. Осмоларитетът на разтвора е 1415 mOsm/l, а pH е 6.

4. Разтвори, съдържащи аминокиселини, липиди, глюкоза и електролити

KABIVEN® (АТС код: B05BA10) (Fresenius Kabi AB) – емулсия за i.v. инфузия в трикамерни пластмасови сакове. Всеки сак съдържа инфузионни разтвори в различни количества в зависимост от своята големина.

KABIVEN PERIPHERAL® (АТС код: B05BA10) (Fresenius Kabi AB) – емулсия за i.v. инфузия в трикамерни пластмасови сакове. Всеки сак съдържа инфузионни разтвори в различни количества в зависимост от своята големина.

NUTRIFLEX LIPID 34/64 PERI® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в сакове от 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX LIPID 56/144 SPECIAL® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в сакове от 625, 1250 и 1875 ml (оп. 5 бр.).

NUTRIFLEX OMEGA 38/120 PLUS® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX OMEGA 56/144 SPECIAL® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия 2500 ml (оп. 5 бр.).

NUTRIFLEX OMEGA PERI® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия 2500 ml (оп. 5 бр.).

NUTRIFLEX LIPID PERI® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.). Саковете от 1250 ml съдържат: 500 ml аминокиселинен разтвор, 250 ml мастна емулсия, 500 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 1875 ml съдържат: 750 ml аминокиселинен разтвор, 375 ml мастна емулсия, 750 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 2500 ml съдържат: 1000 ml аминокиселинен разтвор, 500 ml мастна емулсия, 1000 ml разтвор на глюкоза и електролити.

NUTRIFLEX LIPID PLUS* (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.). Саковете от 1250 ml съдържат: 500 ml аминокиселинен разтвор, 250 ml мастна емулсия, 500 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 1875 ml съдържат: 750 ml аминокиселинен разтвор, 375 ml мастна емулсия, 750 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 2500 ml съдържат: 1000 ml аминокиселинен разтвор, 500 ml мастна емулсия, 1000 ml разтвор на глюкоза и електролити.

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.). Саковете от 1250 ml съдържат: 500 ml аминокиселинен разтвор, 250 ml мастна емулсия, 500 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 1875 ml съдържат: 750 ml аминокиселинен разтвор, 375 ml мастна емулсия, 750 ml разтвор на глюкоза и електролити. Саковете от 2500 ml съдържат: 1000 ml аминокиселинен разтвор, 500 ml мастна емулсия, 1000 ml разтвор на глюкоза и електролити.

NUTRIFLEX OMEGA 38/120 PLUS® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия инфузия в трикамерни сакове 2500 ml (оп. по 5 бр.). Горната камера съдържа глюкозен разтвор, средната камера - мастна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) и долната камера съдържа аминокиселини. Показан за парентерално хранене.

NUTRIFLEX OMEGA 56/144 SPECIAL® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в трикамерни сакове 2500 ml (оп. по 5 бр.). Горната камера съдържа глюкозен разтвор, средната камера - мастна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) и долната камера съдържа аминокиселини. Показан за парентерално хранене.

NUTRIFLEX OMEGA PERI® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в трикамерни сакове с общ обем 2500 ml (оп. по 5 бр.). Продуктът съдържа

разтвор на глюкоза, аминокиселини, соево масло и средноверижни триглицериди, електролити. Показан за парентерално хранене.

NUTRIFLEX PERI® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 2000 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.). Всеки сак е разделен на две камери, отделени от вътрешен отлепващ шев, с обем съответно 400 и 600 ml или 800 и 1200 ml. Продуктът съдържа аминокиселини, глюкоза и електролити.

NUTRIFLEX PLUS® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 2000 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.). Всеки сак е разделен на две камери, отделени от вътрешен отлепващ шев, с обем съответно 400 и 600 ml или 800 и 1200 ml. Продуктът съдържа аминокиселини, глюкоза и електролити.

NUTRIFLEX SPECIAL® (АТС код: B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 1500 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.). Всеки сак е разделен на две камери, отделени от вътрешен отлепващ шев, с обеми съответно 500 или 750 ml. Продуктът съдържа аминокиселини, глюкоза и електролити.

OLICLINOMEL N4-550 E® (АТС код: B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове. След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 20 g, азот – 3.6 g, аминокиселини – 22 g, глюкоза 80 g и електролити (натрий, калий, магнезий, калций, фосфати, ацетати, хлориди) с енергийна стойност 610 kcal. Има 4 големини на опаковката, съдържащи следните обеми: 1000, 1500, 2000 и 2500 ml). След смесване на трите отделения (камери) на OliClinomel № 4-550 E се получава *млекоподбна инфузионна емулсия*.

OLIMEL N5E® (АТС код: B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове. Всеки сак се състоя от три отделения (камери). След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 40 g, аминокиселини – 32.9 g, азот – 5.2 g, глюкоза 115 g и електролити (фосфати, ацетати) с енергийна стойност 990 kcal. Има 3 големини на опаковката, съдържащи следните обеми: 1500, 2000 и 2500 ml.

OLIMEL N7® (АТС код: B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове. Всеки сак се състоя от три отделения (камери). След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 40 g, аминокиселини – 44.3 g, азот – 7 g, глюкоза 140 g и електролити (фосфати, ацетати) с енергийна стойност 1140 kcal. Има 3 големини на опаковката, съдържащи следните обеми: 1000, 1500 и 2000 ml.

OLIMEL N7E® (АТС код: B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове. Всеки сак се състоя от три отделения (камери). След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 40 g, аминокиселини – 44.3 g, азот – 7 g, глюкоза 140 g и електролити (фосфати, ацетати) с енергийна стойност 1140 kcal. Има 3 големини на опаковката, съдържащи следните обеми: 1000, 1500 и 2000 ml.

OLIMEL N9® (АТС код: B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове. Всеки сак се състоя от три отделения (камери). След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 40 g, аминокиселини – 56.9 g, азот – 9 g, глюкоза 110 g и електролити (фосфати, ацетати) с енергийна стойност 1070 kcal. Има 3 големини на опаковката, съдържащи следните обеми: 1000, 1500 и 2000 ml.

PERIOLIMEL N4E® (АТС код: B05BA02) (Baxter d.o.o.) – инфузионна емулсия в трикамерни пластмасови сакове от 1000 ml (оп. 6 бр), 1500 ml (оп. 4 бр), 2000 ml (оп. 4 бр) и 2500 ml (оп. 2 бр). След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: липиди – 30 g,

аминокиселини – 25.3 g, азот – 4 g, глюкоза 75 g и електролити (натрий, калий, магнезий, калций, фосфати, ацетати) с енергийна стойност 700 kcal.

SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION® (АТС код: B05BA10) (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия съответно от 493 ml (оп. по 1 и 6 бр.), 986 ml (оп. по 1 и 4 бр.), 1477 ml (оп. по 1 и 4 бр.), 1970 ml (оп. по 1 и 2 бр.) ml и 2463 ml (оп. по 1 и 2 бр.) в трикамерна система от сакове. След смесване на трите камери крайната смес в 1000 ml съдържа: аминокиселини 51 g, азот 8 g, електролити (натрий, калий, магнезий, калций, фосфат, цинк, сулфат, хлорид, ацетат), въглехидрати (глюкоза) 127 g и мазнини 38 g с енергийно съдържание около 1100 kcal.

SMOFKABIVEN PERIPHERAL EMULSION® (АТС код: B05BA10) (Фрезениус Каби България ЕООД) – инфузионен разтвор 1206 ml в трикамерен вътрешен сак и външна опаковка (оп. 1 бр.).

B05B Разтвори за i.v. приложение

B05BB Разтвори, повлияващи електролитния баланс

HARTMANN (АТС код: B05BB01)

●**Hartmann Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия в бутилки от 500 и 1000 ml (оп. по 10 бр.). ●**Ringer Lactate Baxter®** (Baxter d.o.o.) – разтвор за i.v. инфузия в пластмасов сак по 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 12 бр.). В 1000 ml разтвор се съдържат: Natrii lactas 3,2 g/l, Natrii chloridum 6 g/l, Kalii chloridum 0,4 g/l, Calcii chloridum 0,27 g/l. ●**Sterofundin ISO®** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия в пластмасов сак по 250 ml (оп. по 1 и 10 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 6 бр.).

IONOLYTE® (АТС код: B05BB01) (Фрезениус Каби България ЕООД) – електролитен разтвор за i.v. инфузия в инфузионни сакове и бутилки от 500 ml (оп. по 10 и 20 бр.) и 1000 (оп. 10 бр.). Съдържа следните йони: натриеви – 137 mmol/l, калиеви – 4 mmol/l, магнезиеви – 1.5 mmol/l, хлоридни – 110 mmol/l и ацетатни – 34 mmol/l. Има осмоларитет 286.5 mOsmol/l и pH от 6.9 до 7.9.

PLASMA-LYTE® (АТС код: B05BB01) (Baxter AG) – електролитен разтвор за венозна инфузия в пластмасови сакове по 50, 100, 150, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). Съдържа натриеви, калиеви магнезиеви, ацетатни и глюконатни йони.

PLASMA-LYTE® 148 (pH 7.4) (АТС код: B05BB01) (Baxter d.o.o) – електролитен разтвор за венозна инфузия в пластмасови сакове по 50, 100, 150, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

PLASMA VOLUM REDIBAG® (АТС код: B05BB01) (Baxter AG) – електролитен разтвор за венозна инфузия в пластмасови сакове по 500 ml (оп. по 1 бр.). Съдържа натриеви, калиеви магнезиеви, хлорни и ацетатни йони.

RINGER − INN (АТС код: B05BB01)

●**Ringer Baxter®** (Baxter d.o.o.) – разтвор за i.v. инфузия по 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Ringer Biopharm®** (Биофарм Инженеринг АД) – разтвор за i.v. инфузия по 100, 250, 500 и 1000 ml в пропиленови сакове (оп. по 1 бр.). ●**Ringer Braun®** (Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия по 500 и 1000 ml (оп. по 10 бр.). Представлява електролитен изотоничен разтвор с pH от 5 до 7,5, съдържащ в 1000 ml: Natrii chloridum 8,6 g; Kalii chloridum 0,3 g; Calcii chloridum 0,3 g, или 147 mmol Na^+, 4 mmol K^+, 2,5 mmol Ca^{2+} и 156 mmol Cl^-.

TROMETAMOL − INN (АТС код: B05BB03)

●**Trometamol compositum*** (Berlin-Chemie AG) − банки 500 ml (оп. 1 бр.). В 1000 ml има трометамол 36,3 g; натриев хлорид 1,75 g; калиев хлорид 370 mg, оцетна киселина 6,2 g и сорбитол 50 g; елекролити: Na^+ 30 mmol/l, K^+ 5 mmol/l, Cl^- 35 mmol/l и CH_3COO^- 100 mmol/l. pH на разтвора е 8,1−8,8, осмоларитет − 927 mosm/l, общото съдържание на азот е 6,77 g/l, а калоричността − 378 kcal/l.

B05BC Разтвори, предизвикващи осмотична диуреза

MANNITOL – INN (АТС код: B05BC01)

●**Mannitol B. Braun 15%** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия 15% 500 ml в полиетиеленова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Mannitol Baxter 10%** (Baxter d.o.o.) – инфузионен разтвор 10% в стъклени или пластмасови бутилки от 250 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Mannitol Biopharm 10%** („Биофарм Инженеринг" АД) – инфузионен разтвор 10% в полипропиленов сак с обем 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Mannitol Biopharm 15%** („Биофарм Инженеринг" АД) – инфузионен разтвор 15% в полипропиленов сак с обем 500 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

B05D Разтвори за перитонеална диализа

B05DA Изотонични разтвори за перитонеална диализа

DIANEAL PD4 (АТС код: B05DA00)

●**Dianeal PD4® Glucose 1,36%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в херметично затворени поливинилхлоридни сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност). ●**Dianeal PD4® Glucose 2,27%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в херметично затворен поливинилхлоридни сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност). ●**Dianeal PD4® Glucose 3,86%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в хереметично затворен поливинилхлоридни сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност).

EXTRANEAL® (АТС код: B05DA00) (Baxter Healthcare SA) – разтвор за перитонеална диализа по 1500, 2000 и 2500 mL в PVC сакове (оп. по 1 бр.). Продуктът съдържа: икодекстрин 75 g/L, натриев хлорид 5.4 g/L, натриев S-лактат 4.5 g/L, калциев хлорид 0.257 g/L и магнезиев хлорид 0.051 g/L.

EXTRANEAL CLEAR-FLEX® (АТС код: B05DA00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа по 1500, 2000 и 2500 mL в херметически запечатани сакове от коекструдирани полиетиленови, полиамидни и полипропиленови материали (оп. по 1 бр.). Продуктът съдържа: икодекстрин 75 g/L, натриев хлорид 5.4 g/L, натриев S-лактат 4.5 g/L, калциев хлорид 0.257 g/L и магнезиев хлорид 0.051 g/L. Осмоларитет 284 милиосмола/литър.

PERITODIAL DUO GLUCOSE® 1,36% (АТС код: B05DA00) („Биофарм Инженеринг" АД) – разтвор на глюкоза 1.36 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

PERITODIAL DUO GLUCOSE® 2,27% (АТС код: B05DA00) („Биофарм Инженеринг" АД) – разтвор на глюкоза 2.27 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

PERITODIAL DUO GLUCOSE® 3,86% (АТС код: B05DA00) („Биофарм Инженеринг" АД) – разтвор на глюкоза 3.86 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

B05DB Хипертонични разтвори за перитонеална диализа

AMINODIAL 1,1% BIOPHARM® (АТС код: B05DB00) („Биофарм Инженеринг" АД) – разтвор 2000 ml в полипропиленов сак Propyflex® Tubular PP.

FRISIOSOl 1.5% Glucose/1.25 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака), 2500 ml (4 сака) и 3000 ml (4 сака) и

в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g , натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.2573 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.1017 g и гюкозамонохидрат 16.5 g.

FRISIOSOl 1.5% Glucose/1.75 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака) и 2500 ml (4 сака) и в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака) и 6000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g , натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.1838 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.1017 g и гюкозамонохидрат 16.5 g.

FRISIOSOl 2.3% Glucose/1.25 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака), 2500 ml (4 сака) и 3000 ml (4 сака) и в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака) и 6000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g, натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.1838 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.1017 g и гюкозамонохидрат 25 g.

FRISIOSOl 2.3% Glucose/1.75 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака) и 2500 ml (4 сака) и в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака) и 6000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g, натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.2573 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.1017 g и гюкозамонохидрат 25 g.

FRISIOSOl 4.25% Glucose/1.25 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака), 2500 ml (4 сака) и 3000 ml (4 сака) и в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g , натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.1838 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.1017 g и гюкозамонохидрат 46.75 g.

FRISIOSOl 4.25% Glucose/1.75 mmol/l Calcium® (АТС код: B05DB00) („Фармалог" ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа. Отпуска се в сакове от полиолефиново фолио в системата *stay save* съответно по 1500 ml (6 сака), 2000 ml (4 сака) и 2500 ml (4 сака) и в системата *sleep save* съответно по 5000 ml (2 сака) и 6000 ml (2 сака). В 1 L разтвор се съдържат: натриев хлорид 5.786 g , натриев лактат 7.85 g, калциев хлорид дихидрат 0.2573 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.56.75 g и гюкозамонохидрат 46.75 g.

NUTRINEAL PD4® with 1,1% aminoacids (АТС код: B05DB00) (Baxter d.o.o.) – аминокиселинен разтвор 1,1% за перитонеална диализа в прозрачни поливинилхлоридни сакове с обем 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 ml (оп. по 1 бр.). В 1000 ml се съдържат: тирозин 300 mg, триптофан 270 mg, фенилаланин 570 mg, треонин 646 mg, серин 510 mg, пролин 595 mg, глицин 510 mg, аланин 951 mg, валин 1393 mg, метионин 850 mg, изолевцин 850 mg, левцин 1020 mg, лизин 955 mg, хистидин 714 mg, аргинин 1071 mg, калциум хлорид 184 mg, магнезиев хлорид 51 mg, натриев лактат 4480 mg и натриев хлорид 5380 mg.

NUTRINEAL PD4® with 1,1% aminoacids Clear-Flex (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – аминокиселинен разтвор 1,1% за перитонеална дизализа в прозрачни поливинилхлоридни сакове с обем 2000 и 2500 ml (оп. по 1 бр.).

PERITODIAL DUO GLUCOSE® (АТС код: B05DB00) („Биофарм инженеринг" АД) – разтвор 2000 ml за перитонеална диализа с концентрация 1.36%, 2.27% и 3.86% в сакове (оп. по 1 бр.).

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 13.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак, чиято горна камера има отвор за инжектиране (предназначен за добавяне на лекарствени

продукти към глюкозния разтвор), а долната камера е със специален конектор за свързване към сета за перитонеална диализа. Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 15 g (= безводна глюкоза 13.6 g), натриев хлорид 5.67 g, калциев хлорид дихидрат 0.257 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.12 g.

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 22.7 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак, чиято горна камера има отвор за инжектиране (предназначен за добавяне на лекарствени продукти към глюкозния разтвор), а долната камера е със специален конектор за свързване към сета за перитонеална диализа. Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 25 g (= безводна глюкоза 22.7 g), натриев хлорид 5.67 g, калциев хлорид дихидрат 0.257 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.12 g.

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 38.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак, чиято горна камера има отвор за инжектиране (предназначен за добавяне на лекарствени продукти към глюкозния разтвор), а долната камера е със специален конектор за свързване към сета за перитонеална диализа. Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 42.5 g (= безводна глюкоза 38.6 g), натриев хлорид 5.67 g, калциев хлорид дихидрат 0.257 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.12 g.

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 13.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори). Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 15 g (= безводна глюкоза 13.6 g), натриев хлорид 5.38 g, калциев хлорид дихидрат 0.184 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.68 g.

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 22.7 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори). Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 25 g (= безводна глюкоза 22.7 g), натриев хлорид 5.38 g, калциев хлорид дихидрат 0.184 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.68 g.

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 38.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори). Обемът на разтвора след смесване съдържимото на двете камери е съответно 1500, 2000, 3000, 4500 и 5000 ml. След смесване в 1000 ml от крайния разтвор се съдържат: глюкоза монохидрат 42.5 g (= безводна глюкоза 38.6 g), натриев хлорид 5.38 g, калциев хлорид дихидрат 0.184 g, магнезиев хлорид хексахидрат 0.051 g, натриев бикарбонат 2.10 g и разтвор на натриев S-лактат 1.68 g.

B05C Иригационни разтвори

B05CB Солеви разтвори

SODIUM CHLORIDE (вж. гл. B05XA)

B05CX Други иригационни разтвори

DEXTROSE – Ph. Eur. (АТС кодове: B05CX01 и V06DC01)

●**Glucose 5% Baxter**® (Baxter d.o.o) – разтвор за i.v. инфузия 10% в пластмасови сакове по 50 ml (оп. по 1, 50 и 80 бр.), 100 ml (оп. по 1, 50 и 60 бр.), 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1, 10 и 12 бр). ●**Glucose 10% Baxter**® (Baxter d.o.o) – разтвор за i.v. инфузия 10% в пластмасови сакове по 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1, 10 и 12 бр). ●**Glucose Biopharm**® **5%** (Биофарма-Инженеринг АД) – разтвор 5% за i.v. инфузия в пропиленови сакове по 100, 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Glucose Braun**® **5%** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 5% за i.v. инфузия в полиетиленови ампули по 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.), в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 и 20 бр.) и полиетиленови бутилки по 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Glucose Braun**® **10%** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 5% за i.v. инфузия в полиетиленови бутилки по 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Glucose Sopharama**® (Софарма АД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрации 10%, 25% и 40% в стъклени ампули по 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.).

FRUCTOSE* (вж. гл. V06DC)

SODIUM CHLORIDE & GLUCOSE (АТС кодове: B05CX10 и V06DC01)

●**Glucosa 5% + Sodium chloratum 0.9% Biopharm**® (Биофарм инженеринг АД) – разтвор за i.v. инфузия 500 ml в полипропиленов сак (оп. 1 бр.). ●**Glucosa 5% + Sodium chloratum 0.9% i.v. inf. Bieffe** (Baxter AG) – разтвор за i.v. инфузия в стъклени флакони или пластмасови сакове по 250 ml (оп. по 1 и 30 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 20 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Natrium Chloride 0.9% + Glucose 5% B. Braun** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инфузия 500 ml в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Natrium Chloride 0.9% + Glucose 5% Actavis** – разтвор за инфузия 500 ml в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.).

B05X Добавки към разтвори за венозно приложение

B05XA Електролитни разтвори

ADDAVEN® (АТС код: B05XA31) (Фрезениус Каби България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 10 ml в ампули (оп. 20 бр.). Продуктът съдържа хром 1 mcg, мед 38 mcg, желязо 110 mcg, манган 5.5 mcg, йод 13 mcg, флуор 95 mcg, молибден 1.5 mcg, селен 7.9 mcg и цинк 7.7 mcg; натрий 120 mcg и калий 3.9 mcg. Има осмларитет 3100 mosmol/l и pH – 2.5.

MAGNESIUM SULFATE (вж. гл. A12CC)
POTASSIUM CHLORIDE (вж. гл. A12BA)

SODIUM BICARBONATE – **INN** (АТС код: B05XA02)

●**Sodium bicarbonate Braun**® **8,4%** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 8,4% 20 ml в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 10 бр.). Електролитото съдържание на разтвора е Na^+ 1 mmol/l и HCO_3^- 1 mmol/l.

SODIUM CHLORIDE – **INN** (АТС кодове: B05XA03, B05CB01 и V07AB00)

●**Natrii chloridum Biopharm**® (Биофарм инженеринг АД) – инжекционен разтвор 0,9% в полипропиленови инфузионни сакове с вместимост по 100, 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Natrium chloratum Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 0,9% в ампули по 0.5 и 1 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 5 ml (оп. по 10 и 50 бр.) и 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Natrium Chloride Braun**® (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 0,9% в полиетиленови ампули по 10 и 20 ml (оп. по 20 бр.) и в полипропиленови ампули по 10 и 20 ml (оп. по 100 бр.); разтвор за инфузия 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Sodium chloride Baxter**® (Baxter d.o.o.) – инфузионен разтвор 0,9% в прозрачни пластмасови сакове с обем 50 ml (оп. по 1, 50 и 80 бр.), 100 ml (оп. по 1, 50 и 60 бр.), 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml ml (оп. по 1, 10 и 12 бр.) и в прозрачни стъклени бутилки с обем 100 ml (оп. по 1 и 25 бр.), 250 ml (оп. по 1 и 30 бр.) и 500 ml (оп. по 1 и 20 бр.). ●**Sodium chloride**

Demo® (Demo S.A. Pharmaceutical Industry) – инжекционен разтвор 0,9% по 5, 10 и 20 ml в полипропиленови ампули (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Sodium chloride Tchaikapharma®** («Чайкафарма» АД) – инжекционен разтвор 0,9% 10 ml в ампули (оп. по 1 и 100 бр.). ●**Serum Physiologicum®** («Авантекс» ООД) – инфузионен разтвор на натриев хлорид 0,9% в пластмасови сакове с обем 100 ml (оп. 96 бр.), 250 ml (оп. 50 бр.), 500 ml (оп. 20 бр.) и 1000 ml (оп. 12 бр.).

TRACUTIL® (АТС код: B05XA00) (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 10 ml в ампули (оп. 5 бр.). В 10 ml има 9 есенциални микроелемента (желязо, цинк, манган, мед, хром, молибден, *селен*, флуор и калий).

B05XB Аминокиселини

ALANYLGLUTAMINE – **INN** (АТС код: B05XB02)

●**Dipeptiven®** (Fresenius Kabi Deutschaland GmbH) – разтвор 20% за i.v. инфузия във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 10 бр.).

ARGININE HYDROCHLORIDE – INN (АТС код: B05XB01)**:** разтвор 10% 500 ml в банки (оп. 1 бр.). Съдържа по 475 mmol/l водородни и хлорни йони.

B05XC Витамини

CERNEVIT® (АТС код: B05XC00) (Baxter d.o.o.) – *лиофилизиран прах* за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в стъклен флакон с обем 5 ml (оп. по 1, 10 и 20 бр.). В 5 ml се сържат: ретинол 3500 UI, холекалциферол 220 UI, токоферол 10.2 mg, аскорбинова киселина 125 mg, тиамин 5.8 mg, рибофлавин 4.14 mg, пиридоксин 4.53 mg, цианокобаламин 6 mcg, фолиева киселина 414 mcg, декспантенол (витамин B_5) 16.15 mg, биотин (витамин B_8) 69 mcg и никотинамид (витамин PP) 46 mg.

B05Z Препарати за хемодиализа и хемофилтрация

B05ZA Концентрати за хемодиализа

1. Концентрати за ацетатна хемодиализа

ACETATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-1® (АТС код: B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 1 в пластмасови бутилки от 5000 ml. След разреждане на CHD-1 с вода за хемодиализа в съотношение 1:35 се получава *работен разтвор* с концентрации на йони и глюкоза.

ACETATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-2® (АТС код: B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 2 в пластмасови бутилки от 5000 ml. След разреждане на CHD-2 с вода за хемодиализа в съотношение 1:35 се получава *работен разтвор* с концентрации на йони и глюкоза.

ACETATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-3® (АТС код: B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 3 в пластмасови бутилки от 5000 ml. При разреждане на CHD-3 с вода за хемодиализа в съотношение 1:35 се получава *работен разтвор*

ACETATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-4® (АТС код: B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 4 в пластмасови бутилки от 5000 ml. Съотношението на CHD-4 и водата е 1:35.

2. Концентрати за бикарбонатна хемодиализа

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A12® (ATC код: B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A13® (ATC код: B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A13,1® (ATC код: B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A14® (ATC код: B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат 5000 ml за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки.

BASIC BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE® 8,4% (ATC код: B05ZA00) (Софарма АД) – основен концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 и 6000 ml.

B05ZB Разтвори за хемофилтрация

BIPHOZYL® (ATC код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемодиализа/хемофилтрация 5000 ml в пластмасов сак с две отделения (малко и голямо) (оп. по 2 бр.). Малкото отделение (250 ml) съдържа магнезиев хлорид хексахидрат – 3.05 g/l. Голямото отделение (4750 ml) съдържа: натриев хлорид – 7.01 g/l, натриев хидроген карбонат – 2.12 g/l, калциев хлорид – 0.314 g/l и динатриев фосфат дихидрат – 0.187 g/l.

HEMOSOL B0® (ATC код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемофилтрация и хемодиализа в пластмасов сак с две отделения: *малко (отделение А) с обем 250 ml* и *голямо (отделение В) с обем 4750 ml*. Двете отделения са разделени с чупещ се щифт или уплътнителна мембрана.

MULTILAC® (ATC код: B05ZB00) (Fresenius Kabi Care Deutschland GmbH) – разтвор на калий 2 mmol/l за хемофилтрация в сак от полиолефиново фолио с вместимост 5000 ml (оп. по 2 и 8 бр.).

MULTILAC POTASSIUM-FREE® (ATC код: B05ZB00) (Fresenius Kabi Care Deutschland GmbH) – разтвор за хемофилтрация без съдържание на калий в сак от полиолефиново фолио с вместимост 5000 ml (оп. по 2 и 8 бр.).

PHOXILIUM® 1.2 mmol/l phosphate (ATC код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемодилиза и хемофилтрация в пластмасов сак с обем 5000 ml с две отделения – малко с обем 250 ml и голямо с обем 4750 ml (оп. по 1 бр.). След приготвяне готовият за употреба разтвор в 1000 ml (съответстващи на 50 ml разтвор от малкото и 950 ml от голямото отделение) съдържа: калций 1.25 mmol/l, магнезий 0.6 mmol/l, натрий 140 mmol/l, хлорид 115 mmol/l, хидрогенфосфат 1.2 mmol/l, хидрогенкарбонат 30 mmol/l и калий 4 mmol/l.

PRISMASOL POTASSIUM® 4 mmol/l (ATC код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемодилиза и хемофилтрация в пластмасов сак с обем 5000 ml с две отделения – малко с обем 250 ml и голямо с обем 4750 ml (оп. по 1 бр.). След приготвяне готовият за употреба разтвор в 1000 ml (съответстващи на 50 ml разтвор от малкото и 950 ml от голямото отделение) съдържа: калий 4 mmol/l, калций 1.25 mmol/l, магнезий 0.6 mmol/l, натрий 140 mmol/l, хлорид 115 mmol/l, хидрогенфосфат 1.2 mmol/l, хидрогенкарбонат 30 mmol/l.

REGIOCIT® (ATC код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемофилтрация в еднокамерен сак с обем 5000 ml (оп. 2 бр.). Съдържа: *натриев хлорид* – 5.03 g/l *и натриев*

цитрат – 5.29 g/l, респ. натриеви йони – 140 mmol/L, хлориди – 86 mmol/L и цитрат 18 mmol/L. Осмоларитетът на разтвора е 244 mOsmol/L, а pH е 7.4.

SODIUM CHLORIDE & SODIUM HYDROGEN CARBONATE – INN (ATC код: B05ZB00)

●**Duosol® with 2 mmol/l Potassium** (B. Braun Avitum AG) – разтвор 5000 ml за *хемофилтрация* в сакове (оп. по 2 бр.). ●**Duosol® with 4 mmol/l Potassium** (B. Braun Avitum AG) – разтвор 5000 ml за *хемофилтрация* в сакове (оп. по 2 бр.).

B06A Други хематологични препарати

B06AC Лекарства, използвани при наследствен оток

BERINERT® (ATC код: B06AC01) (CSL Behring GmbH) – прах за приготвяне на инжекционен и инфузионен ратвор 500 IU, съдържащ човешки C1-естеразен инхибитор в стъклен флакон (оп. 1 бр. с 10 ml вода за инжекции в стъклен флакон със стерилен набор за разтваряне и приложение, включващ 1 филтърно прехвърлящо изделие 20/20, 1 спринцовка за еднократна употреба от 10 ml, 1 набор за венепункция, 2 напоени с етанол тампона и 1 лепенка).

C: СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА (CARDIOVASCULAR SYSTEM)

C01 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

☞ **Терапевтичната стратегия при застойна СН** цели намаляване на пред- и следнатоварването на сърцето и повишаване на възможностите за неговото контрахиране. Това се постига главно с ACE инхибитори, СГ, бета- и алфа-блокери, диуретици, органични нитрати, кардиопротектори и др.

C01A Сърдечни гликозиди

C01AA Дигиталисови гликозиди и техни производни

DIGOXIN – INN (ATC код: C01AA05)

●**Digoxin Richter®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки 0,25 mg във флакон (оп. 50 бр.). ●**Digoxin Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 0,25 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

METILDIGOXIN – INN (ATC код: C01AA08)

●**Lanitop®** (Рош България ЕООД) – таблетки 0,1 mg (оп. 30 бр.).

C01B Антиаритмични (антидисритмични) лекарства, клас I и III

МОДИФИЦИРАНА **КЛИНИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ на ААЛ**

I група (забавят проводимостта в AV възела, ефективни са при SV тахиаритмии)**:** Adenosine, Diltiazem (i.v.), *Esmolol*,* Verapamil

II група (повлияват предимно камерни тахиаритмии): Lidocaine, Mexiletine, *Propafenone*, Phenytoin, Tocainide*

III група (повлияват надкамерни и камерни тахиаритмии): *Ajmaline**, Amiodarone, Chinidine, Disopyramide*, *Procainamide*, бета-блокери*

C01BA Антиаритмични лекарства, клас IA

QUINIDINE – INN (ATC код: C01BA01)

●**Chinidin®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

C01BB Антиаритмични лекарства, клас IB

LIDOCAINE – INN (ATC кодове: C01BB01 и N01BB02)

●**Lidocaine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 50 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.) и 200 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

C01BC Антиаритмични лекарства, клас IC

FLECAINIDE ACETATE – INN (ATC код: C01BC04)

●**Amarhyton®** ("Чайкафарама" АД) – капсули с удължено освобождаване по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

PROPAFENONE – INN (ATC код: C01BC03)

●**Propafenon Alkaloid®** (Алкалоид ЕООД) – инжекционен разтвор 35 mg/10 mg в ампули (оп. по 10 и 50 бр.) и филм-таблетки 150 mg (оп. 40 бр.). ●**Rytmocard®** (Софарма АД) – таблетки по 150 mg (оп. 50 бр.) и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 35 mg/10 mg в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Rytmonorm®** (Abbott Arzneimittel GmbH) – инжекционен

разтвор 70 mg/20 ml в ампули (оп. 5 бр.); филм-таблетки 150 mg (оп. по 30 и 50 бр.); филм-таблетки 300 mg (оп. 20). ***PRC:*** *C.*

C01BD Антиаритмични лекарства, клас III

AMIODARONE – INN (ATC код: C01BD01)

●**Amiodarone Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Amiodarone Sopharma**® (Софарма АД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cordarone**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – инжекционен разтвор 150 mg/3 ml в ампули (оп. 6 бр.); таблетки 200 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

DRONEDARONE – INN (ATC код: C01BD07)

●**Multaq**® (Sanofi-Aventis Groupe) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 20, 50, 60 и 100 бр.).

C01BG Други ААЛ от клас I и клас III

VERNAKALANT – INN (ATC код: C01BG11)

●**Brinavess**® (Cardiome UK Ltd) – концентрат 200 mg/10 ml за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

C01C Кардиотонични лекарства, с изключение на СГ

C01CA Адренергични и допаминергични лекарства

DOBUTAMINE – INN (ATC код: C01CA07)

●**Dobutamin Admeda**® (Admeda Arzneimittel GmbH) – инфузионен разтвор 250 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

DOPAMINE – INN (ATC код: C01CA04)

●**Dopamin Admeda**® (Admeda Arzneimittel GmbH) – концентрат 200 mg/10 ml за i.v. инфузия в стъклени ампули (оп. 5 бр.). ●**Dopamin WZF**® (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – концентрат за i.v. инфузия 200 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

EPHEDRINE – INN (ATC кодове: C01CA26 и R03CA02)

●**Ephedrine Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

EPINEPHRINE – INN (ATC код: C01CA24)

●**Adrenaline Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Anapen**® (R03CA24) (Lincoln Medical Ltd) – инжекционен разтвор 0,3 mg/0,3 ml в предварително напълнена спринцовка за *мускулно* инжектиране (оп. по 1 бр.). ●**Anapen Junior**® (Lincoln Medical Ltd) – инжекционен разтвор за деца 0,15 mg/0,3 ml в предварително напълнена спринцовка само за *мускулно* инжектиране (оп. по 1 бр.). ●**EpiPen Junior**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 0,3 mg в предварително напълнени писалки (оп. 1 бр.). ●**EpiPen Junior**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 0,15 mg в предвартелно напълнени писалка (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L1.*

ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПАРАСИМАПТИКОВИТЕ И СИМПАТИКОВИТЕ ИМПУЛСИ

Орган	**Парасимпатикус**	**Симпатикус**
Сърце		
Честота	Намалява (M_2)	Увеличава (β_1)
Съкратимост	Намалява (M_2)	Увеличава (β_1)
Кръвоносни съдове		
Кожа/черва	Разширява (M_3)	Свива (α_1)
Скелетни мускули	Разширява (M_3)	Разширява (β_2)
Бронхи		

Мускули	Свива (M_3)	Разширява (β_2)
Секреция	Увеличава (M_3)	Намалява (β_2)
Стомах/черва		
Перисталтика	Увеличава (M_3)	Намалява (α_1)
Свинктери	Разхлабва (M_3)	Свива (α_1)
Секреция	Увеличава (M_3)	Намалява (β_2)
Пикочен мехур		
M. detrusor	Свива (M_3)	Разхлабва (β_2)
M. sphincter	Разхлабва (M_3)	Свива (α_1)
Бременна **Матка**	– –	Свива (α_1) Разхлабва (β_2)
Кожа		
Пиломоторни мускули	–	Свива (α_1)
Потни жлези	–	Секреция (M_3)
Очи		
M. sphincter	Свива (M_3)	–
M. dilatator	–	Свива (α_1)
M. ciliaris	Свива (M_3)	Разхлабва (β_2)
Гликогенолиза	–	Увеличава (β_2)
Липолиза	–	Увеличава (β_3)

FENOLDOPAM – INN (ATC код: C01CA19)

●**Corlopam*** (Pfizer) – инфузионен разтвор 10 mg/1 ml и 20 mg/2 ml в ампули.

MIDODRINE – INN (ATC код: C01CA17)

●**Gutron**® (Takeda Austria GmbH) – таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

C01CE Инхибитори на фосфодиестераза III (инодилататори)

MILRINONE – INN (ATC код: C01CE02)

●**Asicor**® (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – разтвори за i.v. инфузия 10 mg/10 ml и 20 mg/20 ml в стъклени ампули (оп. по 10 бр.). ***PRC:*** *C.*

C01CX Калциеви сензитайзери

LEVOSIMENDAN – INN (ATC код: C01CX08)

●**Simdax**® (Abbott Scandinaia AB) – разтвор за i.v. инфузия 12,5 mg/5 ml във флакон (оп. 1 бр.).

C01D Вазодилататори, използвани при сърдечните заболявания

C01DA Органични нитрати

GLYCERYL TRINITRATE – INN (ATC код: C01DA02)

●**Nitrocor**® (Pharmastandard) – лингвети 0,5 mg (оп. 40 бр.). ●**Nitroderm* TTS** – пластир 20 cm^2/10 mg/24 h. ●**Nitroglycerin PH&T**® (PH&T S.p.A.) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Nitrolingual**® **Spray** (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG) – сублингвален спрей 12.2 ml в стъклен флакон, съдържащ 200 ЕД по 0,4 mg (оп. 1 бр.). Съхраняван при температура под 25 °C има срок на годност 3 г. ●**Nitronal aqueous**® (G. Pohl-Boskamp GmbH& Co.KG) – инфузионен разтвор в ампули по 5 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 10 mg/10 ml (оп. 10 бр.) и 25 mg/25 ml (оп. 10 бр.) и 50 mg/50 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Perlinganit**® **Loesung** (USB Pharma GmbH) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Trinitrina**® (Софарма АД) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4*.

ISOSORBIDE DINITRATE – INN (ATC код: C01DA08)

●**Isodinit**® („Актавис” ЕАД) – таблетки 10 mg (оп. по 30 и 60 бр.); таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 60 бр.). ●**Isoket**® **5** (Schwarz-Pharma AG) – таблетки 5 mg за перорално и сублингвално приложение (оп. 60 бр.). ●**Isoket**® **spray** (Schwarz-Pharma AG) – дозиран оромукозален спрей 15 ml във флакони, съдържащи 300 ЕД по 1,25 mg (оп. 1 бр.). ●**Isosorb**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 40 и 60 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Kardiket retard**® **20** (UCB Pharma GmbH) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

ISOSORBIDE MONONITRTE – INN (ATC код: C01DA14)

●**Isosorbe**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване от 40 и 60 mg (оп. по 30 бр.). ●**Neosorbid**® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки от 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Olicard**® (Abbott Laboratories GmbH) – капсули по 40 и 60 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). Представлява изосорбид-5-мононитрат. ***LRC:*** *L4.*

PENTAERITHRITYL TETRANITRATE – INN (ATC код: C01DA05)

●**Nitrolong**® (Актавис ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

C01DX Други вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания

MOLSIDOMINE – INN (ATC код: C01DX12)

●**Molsidomin WZF**® (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *B.*

NICORANDIL – INN (ATC код: C01DX16)

●**Angedil**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.).

C01E Други лекарства, използвани при сърдечни заболявания

C01EA Простагландини

ALPROSTADIL – INN (ATC код: C01EA01)

●**Alprostapint**® (Pint Pharma GmbH) – инфузионен концентрат 500 mcg/1 ml в стъклена ампула (оп. 5 бр.). ●**Prostavasin**® **20** (USB Pharma GmbH) – прах 20 mcg за инфузионен разтвор в стъклена ампула (оп. 15 бр.).

C01EB Други СС препарати

1. Лекарства

ADENOSINE – INN (ATC код: C01EB10)

●**Adenocor*** (Sanofi Winthrop) – инжекционен разтвор 6 mg/2 ml в ампули (оп. 6 бр.). *PRC: C.*

IVABRADINE – INN (ATC код: C01EB17)

●**Bixbera**® (KRKA, d.d., Novo mesto) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100, 112 и 180 бр.). ●**Brediwal**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ●**Corledin**® (Инбиотех ООД) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. 56 бр.). ●**Ilibrift**® (Pharminvent regulatory s.r.o.) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ●**Corlentor**® (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ●**Inevica**® (C10EB17) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ivabenor**® ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Ivabradine Accord Healthcare**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98 и 112 бр.). ●**Ivabradine Anpharm**® (Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98 и 112 бр.). ●**Ivabradin Mylan**® (Mylan S.A.S.) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ●**Ivabradine Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по

5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98 и 112 бр.). ●**Raenom®** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 56 и 112 бр.).

MELDONIUM* – INN (АТС код: C01EB22)

●**Mildronate*** (Гриндекс АС – Латвия) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. 5 бр.); капсули по 250 mg (оп. по 10 и 40 бр.) и 500 mg (оп. по 10 и 60 бр.).

RANOLAZINE – INN (АТС код: C01EB18)

●**Ranexa®** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки по 375 и 500 mg.

TRIMETAZIDINE – INN (АТС код: C01EB15)

●**Apstar® 35** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки с удължено освобождаване 35 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Energotrim®** (Sandoz d.d.) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Moduxin MR®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 60, 120 и 180 бр.). ●**Neotri MR®** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Prectazidine MR®** (Медика АД) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 60 бр.). ●**Predozone*** (Labormed Pharma S.A.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Preductal MR®** (Servier) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Pretimectal®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване 35 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**TevaTrim®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. по 30, 60, 90, и 100 бр.). ●**Trimductal®** (Софарма АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 15 и 60 бр.). ●**Trimepect®** (PharmaSwiss Eesti OÜ) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Trimetacor®** (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trimetazidine Alvogen®** (Alvogen Malta Operations Ltd) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Trimetazidine DC PR®** (Dema Consult s.r.o.) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Trimetazidine Ratiopharm*** (Ratiopharm GmbH) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Trimetazidine Vitania®** (Merckle GmbH) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trimetazigen MR®** (Mylan S.A.S.) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 20, 30, 40, 60 и 90 бр.). ●**Vascotasin®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.).

2. Фитопрепарати и ХД

ADLiquid™ CARDIO SUPPORT (AD Medicine) – колоидален разтвор 237 ml в тъмна бутилка (оп. 1 бр.). ХД. В 15 ml *колоидален разтвор* с вкус на праскова се съдържат: ретинол палмитат 1500 mcg, бета-каротин 7 mg, аскорбинова киселина 300 mg, токоферол 100 mg, рибофлавин 5.1 mg, никотинамид 20 mg, пиридоксин 10 mg, фолиева киселина 400 mcg, цианокобаламин 30 mcg, калций 75 mg, магнезий 30 mg, цинк 5 mg, селен 100 mcg, мед 1 mg, манган 2 mg, калий 70 mg, екстракт от глог 50 mg, банан 50 mg, прах от листа на спанак 10 mg, екстракт от листа на люцерна 5 mg, екстракт от листа на G. biloba 25 mg, коензим Q_{10} 5 mg, оризово масло 150 mg, концентрат от растителни стероли 50 mg, карнитин 50 mg, хесперидин 50 mg и ликопен 300 mg. Общото количество въглехидрати е 750 mg/15 ml, а енергийната му стойност – 3 ccal/15 ml.

CARDIOPLANT® (Dr Willmar Schwabe GmbH) – филм-таблетки (ХД), съдържащи сух екстракт от цветовете и листата на *глог* (оп. по 50 и 100 бр.).

LEVOCARNITINE (вж. гл. A16AA)

UBIQUINONE (ХД)

●**Coenzyme Q_{10}** (Schmidt-N, Naturpharma, Walmark) – капсули 15 mg (оп. 60 бр.). ●**Coenzyme Q_{10} plus** (PM International) – капсули, съдържащи 30 mg убиквинон и 36 mg токоферол и емулсия за орално приложение във флакони по 30 ml, съдържаща 30 mg/ml убиквинон и 36 mg/ml токоферол. ●**Коензим Q_{10}** (Софарма АД – Jamieson Lab.) – капсули 120 mg (оп. 30 + 30 бр.).

TINCTURA ADONIDIS VERNALIS („Евелин-29”) – флакони 20 ml (оп. 1 бр.).

TINCTURA CONVALLARIAE MAJALIS („Евелин-29”) – флакони 20 ml (оп. 1 бр.).

TINCTURA CRATAEGI OXYACANTHAE (Evelin – флакони 20 ml (оп. 1 бр.). Получава се от надземната част на глога – *Crataegus oxyacantha L*. Съдържа кверцетрин, кверцетин, терпенови киселини.

C02 АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА (АХЛ)

☞ **Фармакологична класификация**
❶ Лекарства, действащи върху РААС
❷ Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)
❸ Лекарства, намаляващи повишения симпатиков тонус
❹ Диуретици
❺ Миотропни АХЛ
❻ Перорални комбинирани АХЛ
❼ Лекарства, ефективни при хипертонични кризи
❽ Препарати, показани при белодробна АХ

☞ **Клиничната класификация на АХЛ** се основава на тяхната фармакодинамика и на патогенезата на АХ. Тя предлага възможности за рационални комбинации и има следния вид: ***A:*** *ACE инхибитори и* AT_1*-инхибитори.* ***B:*** *Бета-блокери.* ***C:*** *Калциеви антагонисти.* ***D:*** *Диуретици*.

☞ **Артериалното налягане** трябва да се поддържа през цялото денонощие, вкл. в ранните сутрешни часове в нормални стойности. Когато при домашни условия се измерва кръвното налягане**, *за норма при пациенти до 59 г. се приема 135/85 mm Hg***. Сега възприетите от кардиолозите прицелни стойности за **пациенти над 60 г. са 140/90 mm Hg, а над 80 г. – 150/90 mm Hg**. Най-меродавни са стойностите, измерени сутрин при ставане от сън и в края на деня към 5 или 6 часá след обед.

C02A Антиадренергични лекарства с централно действие

C02AA Алкалоиди на *Rauwolfia* и комбинирани АХЛ, съдържащи резерпин

RESERPINE – INN (ATC код: C02AA02)
●**Reserpin*** – таблетки по 0,1 и 0,25 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

C02AB Метилдопа

METHYLDOPA – INN (ATC код: C02AB01)
●**Dopegyt**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 250 mg в стъклен флакон (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *B (p.o.).* ***LRC:*** *L2.*

C02AC Клонидин и производни

CLONIDINE – INN (ATC код: C02AC01)
●**Chlophazolin**® (Софарма АД) – ампули 0,15 mg/1 ml (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки 0,15 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

GUANFACINE – INN (ATC код: C02AC02)
●**Intuniv**® (Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd) – таблетки с удължено освобождаване по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 7, 28 и 84 бр.).

MOXONIDINE – INN (ATC код: C02AC05)
●**Moxogamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 0.2, 0.3 и 0.4 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Moxonigen**® (Generics Ltd) – филм-таблетки по 0.2 и 0.4 mg (оп. по 10, 38, 30 и 100 бр.). ●**Physiotens**® (Abbott Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 0.2 и 0.4 mg (оп. по 28 бр.).

RILMENIDINE – INN (ATC код: C02AC06)

●**Rilmenix®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 1 mg (оп. по 28, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Tenaxum®** (Les Laboratoires Servier) – таблетки 1 mg (оп. 30 бр.).

C02C Антиадренергични лекарства с периферно действие

C02CA Алфа-адренергични блокери

DOXAZOSIN – INN (ATC кодове: C02CA04)

●**Cardura®** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Cardura XL®** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки с изменено освобождаване по 4 и 8 mg (оп. по 28 бр.). ●**Doxazosin Aurobindo®** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 10, 14, 15, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Doxazosin Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Hyxazin® 4** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 4 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10, 28, 30, 50, 98 и 100 бр.). ●**Kamiren®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Kamiren XL®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 4 mg с изменено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Zoxon®** (Zentiva k.s.) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L4.*

PRAZOSIN – INN (ATC код: C02CA01)

●**Prazosin Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

URAPIDIL – INN (ATC код: C02CA06)

●**Tachyben®** (EVER Neuro Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 25 mg/5 ml и 50 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/20 ml в ампули (оп. 5 бр.).

C02D Лекарства, разширяващи предимно гладката мускулатура на артериолите

C02DD Нитроферицианидни производни

SODIUM NITROPRUSSIDE – INN (ATC код: C02DD01)

●**Naniprus®** (Софарма АД) – прах 30 mg за инжекционен разтвор в ампули с вместимост 10 ml, плюс 5 ml разтворител – стерилна апирогенна вода за инжекции (оп. по 1 бр. плюс черен полиетиленов плик). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

C02KX Други АХЛ

AMBRISENTAN – INN (ATC код: C02KX02)

●**Volibris®** (Glaxo Group Ltd) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. п 10 и 30 бр.).

BOSENTAN – INN (ATC код: C02KX01)

●**Bosentan Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 62.5 и 125 mg (оп. по 14, 56 и 112 бр.). ●**Bosentan Sandoz®** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 62,5 и 125 mg (оп. по 56 и 112 бр.). ●**Bosentan Welding®** (Welding GmbH & Co.KG) – филмирани таблетки по 62.5 и 125 mg (оп. по 14, 56 и 112 бр.). ●**Pulmohyperta®** («Чайкафарма» АД) – филмирани таблетки по 62,5 и 125 mg (оп. по 56 бр.). ●**Trocordis®** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 62,5 и 125 mg (оп. по 10, 14, 56 и 60 бр.).

MACITENTAN – INN (ATC код: C02KX04)

●**Opsumit®** (Actelion Registration Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 15 и 30).

RIOCIGUAT – INN (ATC код: C02KX05)

●**Adempas®** (Bayer Pharma AG) – филмирани таблетки по 0.5, 1, 1,5, 2 и 2.5 mg (оп. по 42, 84 и 90 бр.).

SILDENAFIL – INN (ATC кодове: C02KX00 и G04BE03)

●**Revatio®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 15 и 90 бр.).

C02LA Комбинирани АХЛ, съдържащи резерпин, диуретици и други продукти

RESERPINE & CLOPAMIDE & DIHYDROERGOCRISTINE (АТС код: C02LA51)

●**Brinerdin*** (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки (оп. 30 бр.). В една таблетка се съдържат 0,1 mg резерпин, 5 mg клопамид (салидиуретик) и 0,5 mg дихидроергокристин (алфа-адренолитик).

C02LC Комбинирани АХЛ, съдържащи клондин и диуретици

CHLOPHADON® (АТС код: C02LC01) (Софарма АД) – таблетки, съдържащи по 0.15 mg клонидин и 20 mg хлорталидон, които взаимно потенцират антихипертензивната си активност (оп. по 10 и 50 бр.).

C03 ДИУРЕТИЦИ

C03A Диуретици с умерено действие (салуретици, салидиуретици)

C03AA Тиазиди

HYDROCHLOROTHIAZIDE – INN (АТС код: C03AA03)

●**Dehydratin Neo®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Dehydrazid®** (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**HypoDehydra®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L2.*

C03BA Салидиуретици със сулфонамидна структура

CHLORTHALIDONE – INN (АТС код: C03BA04)

●**Saluretin*** („Актавис" ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

INDAPAMIDE – INN (АТС код: C03BA11)

●**Alvonamid®** (Alvogen IPCo S.ar.l.) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 30, 60 и 60 бр.). ●**Daxpamil®** (Sandoz d.d.) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Indagen SR®** (Mylan S.A.S.) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Indapagamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Indapamide®** (J&P Pharma UK Ltd) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Indapamide Vitania®** (Витания Фарма ЕООД) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Indapen SR®** (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Indastad®** (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10, 15, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Indicon®** (Фармаконс АД) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Indipam SR®** („Актавис" ЕАД) – филмирани таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Izepox®** (Labormed-Pharma S.A.) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Neopamid®** (Нео Балканика ЕООД) – филмирани таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ●**Neopamid SR®** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Pisizif SR®** ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Rawel SR®** (KRKA d.d.) – таблетки 1,5 mg с удъжено освобождаване (оп. по 10, 20, 30 и 90 бр.). ●**Sophtensif®** (Софарма АД) – филмирани таблетки 2,5 mg (оп. по 15 и 30 бр.); филмирани таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Tertensif SR®** (Les Lab. Servier) – филм-таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Tevaindam®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освовобождаване 1,5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

C03C Мощни диуретици

C03CA Мощни диуретици със сулфонамидна структура

FUROSEMIDE – INN (ATC кодове: C03CA01 и C04AX21)

●**Furanthril®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 40 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Furosemid Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 1% в ампули по 2 и 4 ml и във флакони по 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Furosemide Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 20 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 40 mg (оп. 10, 20 и 50 бр.). ●**Furosemid – Milve®** („Фармацевтични заводи Милве" АД) – таблетки 40 mg (оп. по 12, 25 и 50 бр.). ●**Furoser®** („Чайкафарма" АД) – инжекционен разтвор в ампули 20 mg/2 ml (оп. 10 бр.). **AAN:** Frusemide. ***PRC:*** *C.*

TORASEMIDE – INN (ATC код: C03CA04)

●**Torazidex®** (Sandoz d.d.) – таблетки по 5 и 10 mg с (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Torem®** (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). ●**Torsit SR®** (Унифарм ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg с (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Trifas®** (Menarini Intenational Opertions Luxembourg S.A.) – разтвор за i.v. инжектиране съответно 10 mg/2 ml и 20 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); разтвор за i.v. инфузия 200 mg/20 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); таблетки по 10 mg с делителна черта и по 200 mg с две с делителни черти на кръст (оп. по 20, 30, 100 и 200 бр.). ●**Trifas Cor®** (Menarini Intenational Opertions Luxembourg S.A.) – таблетки по 5 mg с делителна черта (оп. по 5, 20, 30, 100 и 400 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

C03D Калий-съхраняващи диуретици

C03DA Антагонисти на алдостерона

EPLERENONE – INN (ATC код: C03DA04)

●**Carditrust®** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Eplerium®** (Lab. Liconsa S.A.) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 30 и 90 бр.). ●**Eplerenone Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 10, 28, 30, 90 и 100 бр.). ●**Eridanus®** (Gedeon Richter PLC) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 30 и 90 бр.). ●**Inspra®** (Pfizer Enterprises SARL) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 20, 28, 30, 50, 100 и 200 бр.).

SPIRONOLACTONE – INN (ATC код: C03DA01)

●**Spironolacton Actavis®** („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ●**Spironolacton-Tchaikapharma®** („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Verospiron®** (Gedeon Richter Ltd) – капсули по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L2.*

C03E Калий-губещи и калий-запазващи диуретици в комбинация

C03EA Тиазиди и калий-губещи и калий-запазващи диуретици в комбинация

TRIAMTERENE & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C03EA01)

●**Diuretidin® 25 mg/12.5 mg** ("Актавис" ЕАД) – таблетки (оп. 50 бр.). ●**Triampur compositum®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

C03X Други диуретици

C03XA Вазопресинови антагонисти

TOLVAPTAN – INN (ATC код: C03AX01)

●**Jinarc®** (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd) – таблетки 15 mg (оп. блистери, съдържащи 7 таблетки); таблетки 15 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки); таблетки 30 mg (оп. блистери, съдържащи 7 таблетки); таблетки 30 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 15 mg и 7

таблетки по 45 mg); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки – 14 таблетки по 15 mg и 14 таблетки по 45 mg); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки (28 таблетки по 15 mg и 28 таблетки по 45 mg); таблетки 15 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 30 mg и 7 таблетки по 60 mg); таблетки 30 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки (14 таблетки по 30 mg и 14 таблетки по 60 mg); таблетки 30 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки – 28 таблетки по 30 mg и 28 таблетки по 60 mg); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 30 mg и 7 таблетки по 90 mg); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки (14 таблетки по 30 mg и 14 таблетки по 90 mg); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки (28 таблетки по 30 mg и 28 таблетки по 90 mg).

C04 ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ

C04AD Пуринови производни

PENTOXIFYLLINE – INN (ATC код: C04AD03)

●**Agapurin**® (Zentiva, a.s.) – филм-таблетки 100 mg (оп. 60 бр.). ●**Agapurin SR**® (Zentiva, a.s.) – таблетки с удължено освобождаване по 400 и 600 mg (оп. по 20, 50, 60 и 100 бр.). ●**Pentilin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп 5 бр.); таблетки 400 mg (оп. 20 бр.). ●**Pentofyllin**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Pentoxifilline Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. 10 бр.). ●**PentoHexal**® (Hexal AG) – таблетки 600 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Pentoxifyllin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр). ●**Pentoxifyllin Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20 и 30 бр). ●**Pentoxipharm**® (Унифарм АД) – ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 10 и 60 бр.). ●**Vasonit**® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 600 mg с удължено освобождаване (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.*

C04AE Ergót-алкалоиди и производни

NICERGOLINE – INN (ATC код: C04AE02)

●**Ergotop**® (Kwizida Pharma GmbH) – филмирани таблетки 30 mg (оп. 28 бр.). ●**Nergolin**® (Actavis Group ehf.) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Sermion**® (Pfizer Enterprises SARL) – прах 4 mg за инжекционен ратвор във флакони плюс разтворител 4 ml в ампули (оп. по 4 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 30 и 90 бр.) и 30 mg (оп. 30 бр.).

C04AX Други периферни вазодилататори

GINGKO FOLIUM (вж. гл. N06DX)

NAFTIDROFURYL – INN (ATC код: C04AX21)

●**Drosunal**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Dusodril**® (Merck Sante S.A.D.) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.); филмирани таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) с удължено освобождаване. ●**Dusopharm**® (Унифарм АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

C05 ВАЗО (АНГИО) ПРОТЕКТОРИ

C05A Средства за локална терапия на хемороиди и анални фисури

C05AA Препарати, съдържащи ГКС

ULTRAPROCT* (ATC код: C05AA08) (Schering AG) – свещички (оп. по 10 бр.); унгвент в алуминиеви туби по 20 и 30 g (оп. по 1 бр.). Всяка *свещичка* съдържа по 0,61 mg fluocortolone

pivalate, 0,63 mg, fluocortolone caproate и 1 mg cinchocaine hydrochloride. В 1 g *унгвент* има 0,92 mg fluocortolone pivalate, 0,95 mg fluocortolone caproate и 5 mg cinchocaine hydrochloride.

C05AD Препарати, съдържащи локални анестетици

DOXIPROCT® (АТС код: C05AD01) (OM Portuguesa) – унгвент в алуминиева туба 30 g (оп. 1 бр.). Комбиниран препарат, съдържащ Calcium Dobesilate и Lidocaine Hydrochloride. Унгвентът се прилага два пъти дневно в областта на ануса.

PROCTO-GLYVENOL® (АТС код: C05AD00) (Novartis Consumer Health GmbH) – ректален крем 30 g, съдържащ 2.12% лидокаин и 5% трибенозид, в алуминиева туба с полиетиленов накрайник (оп. 1 бр.); свещички, съдържащи по 400 mg трибенозид и 40 mg лидокаин (оп. 10 бр.).

C05AX Други средства за локална терапия на хемороиди и анални фисури

DOLOPROCT® (АТС код: C05AX03) (Schering GmbH) – свещички, съдържащи по 1 mg флуокортолон и 40 mg лидокаин (оп. по 6, 10 и 12 бр.*); ректален крем* в алуминиеви туби по 10, 15, 30 и 50 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем има 1 mg флуокортолон и 20 mg лидокаин.

DOXIPROCT PLUS® (АТС код: C05AX03) (OM Portugesa) – унгвент в алуминиева туба 20 g (оп. 1 бр.). Комбиниран препарат, съдържащ Calcium Dobesilate, Lidocaine Hydrochloride и Dexamethasone Acetate.

FITOROID® (Aboca S.p.A.) – биокрем 40 ml в туба с накочнечик за вътрешно ректално приложение (оп. 1 бр.). МИ.

C05B Средства за антиварикозна терапия

C05BA Хепарин и хепариноиди за локално приложение

HEPARINOID (АТС код: C05BA01)

●**Heparoid Zentiva®** (Zentiva k.s.) – дермален унгвент, съдържащ 100 IU heparinoid/mg маз в алуминиеви туби по 30 g (оп. 1 бр.).

LIOTON 1000 gel® (АТС код: C05BA02) (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – гел в туби по 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.).

VENOPROTECT® (АТС код: C05BA03) (Actavis Group ehf) – гел, съдържащ хепарин 1000 IU/g, в алуминиеви туби по 40 и 60 g (оп. по 1 бр.). *Показания приложение:* вж. Lioton.

C05BB Склерозиращи вените средства за локално приложение

POLIDOCANOL − INN (АТС код: C05BB02)

●**Asclera*** (Merz North America) − разтвор 0,5% и 1% в стъклен флакон от 2 ml.

SODIUM TETRADECYL SULFATE – INN (АТС код: C05BB04)

●**Fibrovein®** (STD Pharmaceutical Products Ltd) – инжекционен разтвор 0,2% 5 ml във флакони (оп. по 2, 5 и 10 бр.); инжекционен разтвор 0,5% 2 ml в ампули (оп. 5 бр.); инжекционен разтвор 1% 2 ml в ампули (оп. 5 бр.); инжекционен разтвор 3% 2 ml в ампули (оп. 5 бр.); инжекционен разтвор 3% 5 ml във флакони (оп. по 2, 5 и 10 бр.).

C05C Капиляротонични лекарства

C05CA Биофлавоноиди (моно- и комбинирани препарати)

DIOFLAVON® (АТС код: C05CA00) („Фармацевтични заводи Милве" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg микронизирана и пречистена флавоноидна фракция от диосмин 90% и хесперидин 10% (оп. по 30 и 60 бр.).

DIOSMIN – INN (АТС код: C05CA03)

●**Dioket®** (Stragen France SAS) – таблетки 600 mg, съдържащи диосмин (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Diosmin Hasco-Lek®** (Hasco-Lek S.A.) – филмирани таблетки 1000 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ●**Flebaven®** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Flevenol®** (Alvogen IPCo S.ár.l.) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Phlebodia®** (Lab. Innotech International) – обвити таблетки 600 mg, съдържащи диосмин (оп. по 15 и 30 бр.).

DIOSMIN & HESPERIDIN

●**Asketon®** (Medochemie Ltd) – таблетки (оп. 64 бр.). ХД, съдържаща микронизирана биофлавоноидна смес от 450 mg диосмин и 50 mg хесперидин. ●**Detralex®** (Les Labortoires Servier) (АТС код: C05CA53) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). Представлява *микронизирана флавоноидна фракция с повишена биодостъпност*, съдържаща 450 mg диосмин и 50 mg хесперидин.

DIOSMINOL® (АТС код: C05CA00) (Тева Фармасюткълс България ЕООД) – таблетки (оп. 60 бр.), съдърджащи пречистена микронизирана фракция диосмин 450 mg, хесперидин 50 mg и стандартизиран екстракт от конски кестен 3,24 mg.

HIDROSMIN − INN (АТС код: C05CA05)

●**Venosmil®** (Faes Pharma S.A.) – капсули 200 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.).

PEFLAVIT C® (АТС код: C05CA51) (Софарма АД) – обвити таблетки, съдържащи 20 mg сух екстракт от жълт кантарион (*Hypericum perforatum*) и 50 mg витамин С (оп. 60 бр.).

REPARIL® (АТС код: C05CA00) (Madaus GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 20 mg *есцин* (оп. по 20, 40, 50 и 100 бр.).

TROXERUTIN – INN (АТС код: C05CA04)

●**Troxemed®** (Медика АД) – капсули 300 mg (оп. 50 бр.). ●**Troxerutin Sopharma®** (Софарма АД) – гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.); капсули 300 mg (оп. 50 бр.). ●**Troxerutin Vetrop®** (Ветпром АД) – гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Troxevasin®** („Актавис" ЕАД) – гел 2% в алуминиеви туби с вместимост по 20, 40 и 100 g (оп. по 1 бр.); капсули 300 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Venoruton®** (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 2% 40 g (оп. 1 бр.); капсули 300 mg (оп. 50 бр.).

TROXERUTIN & INDOMETACIN (АТС код: C05CA54)

●**Indovasin®** („Актавис" ЕАД) – гел в туби по 45 g (оп. 1 бр.). В 1 g гел се съдържат 20 mg троксерутин и 30 mg индометацин.

VARIXINAL® (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.) и гел 75 ml в туби (оп. 1 бр.). Представлява БАД, съдържаща в 1 таблетка: екстракт от червена боровинка – 200 mg (= 500 mcg антоцианозиди), екстракт от конски кестен – 1 g (= 33,3 mg есцин), екстракт от див чемшир – 800 mg, витамин С – 250 mg, хесперидин – 100 mg и екстракт от Gotu cola – 100 mg.

VENALOT DEPOT® (АТС код: C05CA00) (Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG) – филм-таблетки с удължено освобождаване, съдържащи кумарини 15 mg и троксерутин 90 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

VENOPLANT® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – таблетки с изменено освобождаване, съдържащи 263,2 mg *сух екстракт от плодовете на конския кестен* (оп. 20, 50 и 100 бр.).

VENOVIT® (АТС код: C05CA00) ("Феникс медика – Ася Попова" ЕООД) – капсули 180 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.).

C05CX Други капиляротонични препарати

CALCIUM DOBESILATE (ATC код: C05CX00)
●**Doxium**® (OM Pharma S.A.) – капсули 500 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.).

ENDOTELON® (ATC код: C05CX00) (Ceplapharm Arzneimittel GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 150 mg (оп. по 20 и 60 бр.).

C07 БЕТА-БЛОКЕРИ

- **Селективни β_1-блокери, освобождаващи аотен оксид:** Nebivolol
- **Селективни β_1-блокери:** Acebutolol* (с ISA), Atenolol, Bisoprolol, Betaxolol, Celiprolol* (с β_2-ISA), Landiolol, Metoprolol
- **Неселективни β-блокери:** Bopindolol*, Carteolol* (с ISA), Esmolol*, Oxprenolol* (с β_1-ISA), Pindolol* (с β_1-ISA), Propranolol, Sotalol, Timolol

C07A Бета-блокери, самостоятелно

C07AA Неселективни бета-блокери

PROPRANOLOL – INN (ATC код: C07AA05)
●**Hemangiol**® (Pierre Fabre Dermatologie) – перорален разтвор 120 ml с концентрация 3.75 mg/ml в бутилка (оп. 1 бр.). ●**Propranolol Accord**® (Accord Healhtcare Ltd) – таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 25, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Propranolol Actavis**® (Actavis Group ehf) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Propranolol Sopharma**® (Софарма АД) – таблетки по 25 и 40 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

SOTALOL – INN (ATC код: C07AA07)
●**Darob**® (Abbott Arzneimittel GmbH) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Sotagamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Sotahexal**® (Hexal AG) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Sotanorm**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 80 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

C07AB Селективни бета-блокери

ATENOLOL – INN (ATC код: C07AB03)
●**Atenolol Sopharma**® (Софарма АД) – филм-таблетки по 25 и 50 mg (оп. 10, 30 и 50 бр.). ●**Tenormin*** (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

BETAXOLOL – INN (ATC код: C07AB05 и S01ED02)
●**Betac**® (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Lokren**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филмирани таблетки 20 mg (оп. 28 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

BISOPROLOL – INN (ATC код: C07AB07)
●**Bibloc**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Blokbis**® (Actavis B.V.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Blokbis Cor**® (Actavis Group PTC ehl.) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Biprol**® (Нео-Балканика ЕООД) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Bisocon**® (Фармаконс АД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Bisogamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**BisoHexal**® (Hexal AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Bisoprolol ESP Pharma**® (Actavis Group PTC ehl.) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Bisoprolol Vitania**® (Витания Фарма ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisor**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Bisostad**®

(Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Byol**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 60 бр.). ●**Concor**® (Merck KGaA) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Concor Cor**® (Merck KGaA) – филм-таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Coronal**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 60 и 100 бр.). ●**Gisogen**® (Generics Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Sobycor**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Supracard**® (Labormed-Pharma S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**TevaBisoprolol**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Tyrez**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

BISOPROLOL & ACETYLSALICYLIC ACID (ATC код: C07AB57)

●**Betapres**® (Parmaceutical Works Polpharma S.A.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Blokbis ASA* 5 mg/75 mg** (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 5 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Blokbis ASA* 5 mg/100 mg** (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 5 mg бизопролол и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Blokbis ASA* 10 mg/75 mg** (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Blokbis ASA* 10 mg/100 mg** (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.).

CELIPROLOL* – INN (ATC код: C07AB08) – филм-табл. по 100 и 200 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

LANDIOLOL – INN (ATC код: C07AB14)

●**Rapiblock**® (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – прах 300 и 600 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони; концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/2 ml в ампули (оп. по 1 бр.).

METOPROLOL – INN (ATC код: C07AB02)

●**Betaloc ZOK**® (AstraZeneca AB) – таблетки по 50 и 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ●**Betabockade**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Corvitol**® **50** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Bloxazoc**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи метопролол съответно по 23.75, 47.50, 90 и 190 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Corvitol**® **100** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Egilok**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 60 бр.). ●**Egilok R**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Emzok**® (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 50, 100 и 200 mg с изменено освобождаване (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Mecorlong*** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 50, 100 и 200 mg с удължено освобождаване (оп. 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Metocor**® (Адифарм ЕАД) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.); инжекционен разтвор 5 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Metoprolol Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50. 56 и 60 бр.). ●**Metoprolol Meda**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 50 mg (оп. по 15, 20, 30 и 40 бр.). ●**Metoprolol Polpharma**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Metoprolol Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 50 и 100 mg и таблетки с удължено освобождаване 200 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Metoprolol tartarate Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50. 56 и 60 бр.). ●**Metoprolol tartarate Intas**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50. 56 и 60 бр.). ●**Metostad**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Metracim**® (Acino AG) – таблетки с удължено освобождаване по 23.75, 47.7590 и 190 mg (оп. по 10, 14, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Promerol**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор, съдържащ метопролол тартрат 5 mg/5 ml в стъклена ампула (оп. по 10 и 50 бр.); филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Succiprol**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) –

таблетки с удължено овобождаване, съдържащи по 47,5 и 95 mg метопролол сукцинат (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

NEBIVOLOL – INN (ATC код: C07AB12)

●**Bivolet**® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Bravylol**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Cardiostad**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Dublock**® (Алапис България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Nebacop*** (Medico Uno Worldwide Ltd) – таблетки 5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Nebicard**® (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Nebicor**® ("Адифарм" ЕАД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Nebilan**® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Nebilet**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 100 бр.). ●**Nebivocon**® (Фармаконс АД) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Nebivolol Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Nebivolol Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Nebivolol Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Nebizita**® (Ейсфарма ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Nevolen**® ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

C07AG Алфа- и бета-блокери

CARVEDILOL – INN (ATC код: C07AG02)

●**Avernol**® (Medochemie Ltd) – таблетки по 6.25 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ●**Carvecare**® („Чайкафарма" АД) – таблетки по 6.25 и 25 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Carvedil**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28, 50 и 100 бр.). ●**Carvediagamma**® (Woerwag Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Carvedilol Grindeks*** (AS Grindeks) – филмирани таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 14 и 28 и 50 бр.). ●**Carvedilol Medica**® (Медика АД) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ●**Carvedilol Ratiopharm**® (Alferd Tiefenbacher; Ratiopharm GmbH) – филмирани таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Carveheal** ® (Алапис Бъгария ЕООД) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ●**Carvilex**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10 и 30.). ●**Carvetrend**® (Pliva Hrvatska d.o.o.) – таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Coryol**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Dilatrend**® (Рош България ЕООД) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). ●**Talliton**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

C07B Бета-блокери и тиазидни диуретици

☞ **Комбинирани АХЛ се приемат орално, обикновено по 1 таблетка сутрин.** Комбинацията е фиксирана и не е подходяща за начална терапия. При приложение на комбинирани АХЛ се спазва принципът да се започва с комбинация, съдържаща лекарствата в ниска доза. Ако след 2–4 седмици не се постигне очакваният ефект е нужна корекция на ДД. Тя се извършва посредством приемане на отделните компоненти и едва след определяне на подходящата доза може да се премине към лечение с новата фиксирана комбинация.

C07BB Селективни бета-блокери и тиазидни диуретици

BISOPROLOL & HYDROCHLORITHIAZIDE (ATC код: C07BB07)

●**Bibloc H**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Bisoplus AL 5 mg/12,5 mg** (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoplus AL 10 mg/12,5 mg** (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 2.5 mg/6,25 mg** (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 2,5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 5 mg/6,25 mg** (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки,

съдържащи по 5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 10 mg/6,25 mg** (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 5 mg/12,5 mg** (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 10 mg/25 mg** (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Lodoz® 2,5 mg/6,25 mg** (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 2,5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Lodoz® 5 mg/6,25 mg** (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Lodoz® 10 mg/6,25 mg** (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.).

NEBIVOLOL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C07BB12)

●**Cardiostad Plus® 5 mg/12.5 mg** (ЕС ПИ ЕМ) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 28, 30 и 98 бр.). ●**Nebilet Plus® 5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.). ●**Nebilet Plus® 5 mg/12.5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.). ●**Nevotens Plus® 5 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

C07F Бета-блокери и други АХЛ

C07FB Селективни бета-блокери и други АХЛ

BISOPROLOL & AMLODIPINE (АТС код: C07FB07)

●**Alotendin® 5 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Alotendin® 5 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Alotendin® 10 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Alotendin® 10 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Concor AM® 5 mg/5 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Concor AM® 10 mg/5 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Concor AM® 5 mg/10 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Concor AM® 10 mg/10 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Sobycomby® 5 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Sobycomby® 5 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Sobycomby® 10 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Sobycomby® 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.).

C07FX Бета-блокери и други АХЛ

CARVEDILOL & IVABRADINE – INN (АТС код: C07FX06)

●**Carivalan® 6,25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 6,25 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Carivalan® 6,25 mg/7,5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 6,25 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Carivalan® 12,5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 12,5 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Carivalan® 12,5 mg/7,5 mg** (Les Laboratoires Servier) –

филмирани таблетки, съдържащи 12,5 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Carivalan® 25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 25 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Carivalan® 75 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 25 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 6,25 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 6,25 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 6,25 mg/7,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 6,25 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 12,5 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 12,5 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 12,5 mg/7,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 12,5 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 25 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 25 mg карведилол и 5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.). ●**Dilorym® 25 mg/7,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи 25 mg карведилол и 7,5 mg ивабрадин (оп. по 14, 28, 56, 98 и 112 бр.).

METOPROLOL & IVABRADINE – INN (ATC код: C07FX05)

●**Implicor® 25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). Всяка таблетка съдържа 25 mg метопролол тартарат и 5 mg ивабрадин. ●**Implicor® 50 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). Всяка таблетка съдържа 50 mg метопролол тартарат и 5 mg ивабрадин. ●**Implicor® 25 mg/7.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). Всяка таблетка съдържа 25 mg метопролол тартарат и 7.5 mg ивабрадин. ●**Implicor® 50 mg/7.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). Всяка таблетка съдържа 50 mg метопролол тартарат и 7.5 mg ивабрадин.

C08 КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ

- **Дихидропиридини:** Amlodipine, Felodipine, Isradipine*, Lacidipine, Lercanidipine, Nifedipine, Nisoldipine, Nitrendipine
- **Бензотиазепини:** Diltiazem
- **Фенилалкиламини:** Verapamil
- **Церебрални вазодилататори:** Cinnarizine, Flunarizine, Nimodipine

☞ Верапамил и в по-малка степен дилтиазем понижават барорефлекторната чувствителност и имат кардиодепресивен ефект, манифестиращ се с брадикардия, забавяне на провеждането и отслабване на миокардния контрактилитет. Поради това те не трябва да се комбинират с бета-блокери.

C08C Селективни калциеви антагонисти, повлияващи предимно съдовете

C08CA Дихидропиридинови калциеви антагонисти

AMLODIPINE – INN (ATC код: C08CA01)

●**Accel®** (Medochemie Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Agen®** (Zentiva k.s.) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Alneta®** (UAB VVB) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Amlodicon®** (Фармаконс АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Amlodigamma®** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Amlodipin Alkaloid®** (Алкалоид АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Amlodipine Medica®** (Медика АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Amlodipine Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlopin®** (Sandoz d.d.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlogen®** (Generics UK Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Amloteron®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Amlovask®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Dinal®** (Алапис България ЕООД) – капсули по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14 и 30 бр.). ●**Neodipin® Bes-T** (Нео Балканика ЕООД) –таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Nordipin®** („Чайкафарма" АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Normodipin®** (Gedeon Richter PLC) –

таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Norvasc**® (Pfizer Europe EEIG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tenox**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Vasodipin*** (Софарма АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

FELODIPINE – INN (АТС код: C08CA02)

●**Auronal**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Felicipin**® („Актавис" ЕАД) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Felodipine Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**FeloHexal**® (Hexal AG) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Plendil**® (AstraZeneca AB) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5 и 5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Presid**® (Teva Chech Industries s.r.o.) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

LACIDIPINE – INN (АТС код: C08CA09)

●**Lacipil**® (Glaxo Group Ltd) – филмирани таблетки 4 mg (оп. по по 7 и 28 бр).

LERCANIDIPINE – INN (АТС код: C08CA13)

●**Areta**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Caniler**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Kapidin**® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 100 бр.). ●**Lecalpin**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 100 бр.). ●**Lercanicon**® (Фармаконс АД) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). ●**Renovia**® (Berline-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**TevaLer**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.).

NIFEDIPINE – INN (АТС код: C08CA05)

●**Adalat Eins**® (Bayer Pharma AG) – таблетки 30 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 30 бр.). ●**Cordaflex**® (Egis Pharmaceuticals Ltd) – фимирани таблетки 10 mg (оп. 100 бр.); филмирани таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Corinfar 10 retard**® (Arzneimittel Dresden GmbH) – ретард-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Corinfar 20 retard**® (Arzneimittel Dresden GmbH) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Korincare**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Nifedipin Actavis**® ("Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

NIMODIPINE – INN (АТС код: C08CA06)

●**Dilceren pro infusione**® (Zentiva k.s.) – разтвор 10 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ●**Nimotop S**® (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки 30 mg (оп. 100 бр.); инфузионен разтвор 10 mg/50 ml (оп. 5 бр.). ▼Нимодипин има ниска (8–10%) орална бионаличност (поради екстензивен чернодробен метаболизъм), СПП 98% и $t_{1/2}$ 1–2 h. ***PRC:*** *C.*

NITRENDIPINE – INN (АТС код: C08CA08)

●**Lusopress**® (Insituto Luso Farmaco D'Italia) – таблетки 20 mg (оп. 28 бр.). ●**Nitrendipin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). ●**Ravena**® (Stada Arzneimitte AG) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

C08D Селективни калциеви антагонисти с пряко действие върху сърцето

C08DA Фенилалкиламинови калциеви антагонисти и комбинации

VERAPAMIL – INN (АТС код: C08DA01)

●**Isocor**® (Софарма АД) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 5 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ●**Isoptin**® (Abbott Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 40 и 80 mg (оп.

по 50 и 100 бр.). ●**Isoptin® SR** (Abbott Arzneimittel GmbH) – таблетки по 120 и 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Verapamil Actavis®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 120 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Verapamil Sopharma®** (Софарма АД) – обвити таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Verapamil Unipharm®** (Унифарм АД) – филм-таблетки 40 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Verapamil Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – обвити таблетки по 40 mg (оп. 30 бр.) и 80 mg (оп. 50 бр.); обвити таблетки 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Verogalid ER®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

VERAPAMIL & TRANDOLOPRIL (ATC код: C08DA51)

●**Tarka® 180 mg/2 mg** (Abbott GmbH & Co. KG) – таблетки с измено освобождаване, съдържащи 180 mg верапамил и 2 mg трандолаприл (оп. 28 бр.). ●**Tarka® 240 mg/2 mg** (Abbott GmbH & Co. KG) – таблетки с изменено освобождаване, съдържащи 240 mg верапамил и 2 mg трандолаприл (оп. 28 бр.). ●**Tarka® 240 mg/4 mg** (Abbott GmbH & Co. KG) – таблетки с изменено освобождаване, съдържащи 240 mg верапамил и 4 mg трандолаприл (оп. 28 бр.).

C08DB Бензотиазепинови калциеви антагонисти

DILTIAZEM – INN (ATC код: C08DB01)

●**Aldizem®** (Алкалоид ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 60 и 90 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Diltiazem Actavis®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 60 и 90 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Dilzem 25 mg parenteral®** (Pfizer HC Corporation) – прах 25 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон, плюс 5 ml разтворител (вода за инжекции) в ампула (оп. 5 бр.). ●**Diltiazem 90 retard®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 90 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Diltiazem Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 60 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Diltiazem Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки удължено освобождаване (оп. по 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

C08GA Калциеви антагонисти и диуретици

INDAPIMIDE & AMLODIPINE – INN (ATC код: C08GA02)

●**Flutensif® 1.5 mg/5 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 5 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Flutensif® 1.5 mg/10 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Natrixam® 1.5 mg/5 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 5 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Natrixam® 1.5 mg/10 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.).

C09 ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛДОСТЕРОНОВАТА СИСТЕМА

C09A ACE инхибитори

C09AA ACE инхибитори, монопрепарати

BENAZEPRIL – INN (ATC код: C09AA07)

●**Cibacen®** (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.).

CAPTOPRIL – INN (ATC код: C09AA01)

●**Captopril Sopharma** (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 40 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3 (ако се прилага след 30-ия ден).*

CILAZAPRIL – INN (ATC код: C09AA08)

●**Inhibace®** (Рош България ЕООД) – таблетки по 1, 2.5 и 5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Pipredo®** (Алапис България ЕООД) – таблетки от 0.5, 1, 2.5 и 5 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *D.*

ENALAPRIL – INN (ATC код: C09AA02)

●**Berlipril®** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 20, 30 и 50 бр.). ●**Enalapril Actavis®** (Актавис ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). ●**Enalapril-Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Enap®** (KRKA, d.d) – инжекционен разтвор 1,25 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки 2.5 mg (оп. 20 и 60 бр.); таблетки 5 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 20, 30, 60 и 90 бр.) и таблетки 20 mg (оп. по 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Enpril** (Инбиотех ООД) (*не е в наличност*) – таблетки 5 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Enpril®** (Инбиотех ООД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 50 и 60 бр.). ●**Laprilen 5®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Laprilen 10®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Renapril®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Renitec®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Vasopren®** (Софарма АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. 7, 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър); D (II и III триместър).* ***LRC:*** *L2.*

FOSINOPRIL – INN (ATC код: C09AA09)

●**Fosicard®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Fosinopril Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Monopril®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. 28 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър); D (II и III триместър).*

LISINOPRIL (ATC код: C09AA03)

●**Diroton®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Linipril®** („Актавис" ЕАД) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lisigamma®** (Woerwag Pharma GmBH & Co.KG) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Lisinopril-Tchaikapharma®** (ЧайкафармаАД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lisinopril Unipharm®** (Унифарм АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lizopril®** (Адифарм ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). ●**Skopryl®** (Алкалоид ЕООД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Vitopril®** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30,50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C; D през II и III триместър.* ***LRC:*** *L3.*

MOEXIPRIL – INN (ATC код: C09AA13)

●**Moex®** (UCB Pharma GmbH) – филм-таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC*** *C.*

PERINDOPRIL – INN (ATC код: C09AA04)

●**Coverex*** (Eis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 4 mg (оп. 30 бр.). ●**Myden®** (Alkaloid-Int d.o.o.) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●**Paxene®** ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●**Percarnil®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 14, 20, 28 30, 56 и 60 бр.). ●**Perineva®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10, 14, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●**Prenessa®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 10, 14, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●**Prenessa Q-Tab®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи се в устата таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●**Prestarium®** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 5, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●**Prindex®** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Prinopril®** (Униформ АД) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●**Stopress®** (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●**Zaprinel®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър); D (II и III триместър).*

RAMIPRIL – INN (ATC код: C09AA05)

●**Ampril®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Cardifrend®** („Чайкафарма" АД) – таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Mirapril*** (Софарма АД) – капсули по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Neorami®** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Ramigamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Ramimed®** (Medochemie Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28,30, 42, 50

и 100 бр.). ●**RamiHexal**® (Hexal AG) – таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Ramipril Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Tritace**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●**Vivace**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ▼Рамиприл има 50–60% чревна резорбция. В черния дроб се превръща в активен метаболит – *рамиприлат* с $t_{1/2}$ >50 h. Екскретира се с урината (60%) и жлъчката (40%). ***PRC:*** *C (I триместър); D (II и III триместър).* ***LRC:*** *L3.*

QUINAPRIL – INN (ATC код: C09AA06)

●**Accupro**® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). **PRC:** D. **LRC:** L2.

TRANDOLAPRIL – INN (ATC код: C09AA10)

●**Gopten**® (Abbott Arzneimittel GmbH) – капсули 0,5 mg (оп. 20 бр.), 2 и 4 mg (оп. 28 бр.). ●**Tensotran**® ("Актавис" ЕАД – капсули 2 mg (оп. 3 бр.). ●**Tomalon**® (Galex, d.d.) – капсули по 2 и 4 mg (оп. 28, 30, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър); D (II и III триместър).*

ZOFENOPRIL – INN (ATC код: C09AA15)

●**Zofen**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки по 7,5 и 30 mg (оп. по 7, 14, 28 и 60 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър) и D (II и III триместър).*

C09B ACE инхибитори, комбинации

C09BA ACE инхибитори и диуретици

BENAZEPRIL & HYDROLOROTHIAZIDE (ATC код: C09BA07)

●**Benazepril HCS ESP Pharma® 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки, съдържащи 20 mg беназеприл (*ACE инхибитор*) и 25 mg хидрохлоротиазид (*тиазиден диуретик*) (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Cibadrex® 10 mg/12,5 mg** (Novartis Pharma Services Inc.) – обвити таблетки, съдържащи по 10 mg беназеприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Cibadrex® 20 mg/25 mg** (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки, съдържащи по 20 mg беназеприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Cordibenz Plus® 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки, съдържащи по 20 mg беназеприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

ENALAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09BA02)

●**Co-Enalapril – Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30). ●**Enap H® 10 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Enap HL® 10 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Enap HL® 20 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

FOSINOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09BA09)

●**Fosicard Plus® 20 mg/12,5 mg** („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи по 10 mg фозиноприл (ACE инхибитор) и 12,5 mg *Hydrochlorothiazide* (салуретик) (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Monozide® 20 mg/12,5 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – таблетки (оп. по 28 бр.), съдържащи 20 mg фозиноприл (*ACE инхибитор*) и 12,5 mg *Hydrochlorothiazide* (салуретик).

LISINOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09BA03)

●**Cordacare Plus® 10 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Cordacare Plus® 20 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Co-Diroton® 10 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Co-Diroton® 20 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Co-Linipril® 10 mg/12.5 mg** („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи lisinopril

10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Co-Linipril® 20 mg/12.5 mg** („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Skopryl Plus ® 20 mg/12.5 mg** (Alkaloid-INT d.o.o.) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Vitopril Plus® 10 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 20, 40 и 50 бр.). ●**Vitopril Plus® 20 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 20, 40 и 50 бр.).

PERINDOPRIL & INDAPAMIDE (ATC код: C09BA04)

●**Co-Paxene® 2 mg/0,625 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. 30 бр.). ●**Co-Paxene® 4 mg/1,25 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. 30 бр.). ●**Co-Prenessa® 2 mg/0,625 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 и 100 бр.). ●**Co-Prenessa® 4 mg/1,25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 и 100 бр.). ●**Daxpamil Duo® 4 mg/1.25 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 4 mg перидоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Noliprel®** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 2,5 mg периндоприл и 0,625 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. 30 бр.). ●**Noliprel Bi-forte®** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 2.5 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Noliprel forte®** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 1,25 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. 30 бр.). ●**Noliterax® 8 mg/2,5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 2,5 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 100 и 500 бр.). ●**Percarnil Plus® 2,5 mg/0,625 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 2,5 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Percarnil Plus® 5 mg/1,25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 1,25 mg индапамид (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Pontea® 2 mg/0,625 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0,625 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ●**Prindex Plus® 2 mg/0,625 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0,625 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ●**Prindex Plus® 4 mg/1,25 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1,25 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ●**Teraxans® 8 mg/2,5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 2,5 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 100 и 500 бр.). ●**Tertensif Combi® 10 mg/2,5 mg** (Les Lab. Servier) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл аргинин и 2,5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Zaprinel Plus® 5 mg/1.25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

QUINAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09BA06)

●**Accuzide® 20 mg/12,5 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Accuzide® 20/25 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Aquinil® 10/12,5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 28 30, 50 и 100 бр.). ●**Aqinil® 20/12,5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 28 30, 50 и 100 бр.). ●**Corabace-Co® 10 mg/12,5 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Corabace-Co® 20 mg/12,5 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo® 10 mg/12,5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo® 20 mg/12,5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo® 20 mg/25 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-

таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus® 10 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus® 20 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus® 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.).

RAMIPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09BA05)

●**Ampril HD® 5 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. 28 бр.). ●**Ampril HL® 2,5 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. 28 бр.). ●**Cardifrend-Co® 2.5 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 2.5 mg рамиприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Cardifrend-Co® 5 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 5 mg рамиприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Cardifrend-Co® 5 mg/25 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 5 mg рамиприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Hartil® HCT 2,5 mg/12,5 mg** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 50 бр.). ●**Hartil® HCT 5 mg/25 mg** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 50 бр.). ●**RamiHexal comp® 2,5 mg/12,5 mg** (Hexal AG) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**RamiHexal comp® 5 mg/25 mg** (Hexal AG) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Ramimed HCT 2.5 mg/25 mg®** (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 10, 24, 20, 28,30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Ramimed HCT 5 mg/25 mg®** (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. по 10, 24, 20, 28,30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Tritace Plus® 2,5 mg/12,5 mg®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 2,5 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●**Tritace Plus® 5 mg/25 mg®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 5 mg и хидрохлоротиазид 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●**Tritace Plus® 10 mg/12,5 mg®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 10 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●**Tritace Plus® 10 mg/25 mg®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 10 mg и хидрохлоротиазид 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.).

ZOFENOPIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09BA15)

●**Zofenopril Plus® 30 mg/12.5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филм-таблетки, съдържащи зофеноприл – 30 mg и хидрохлротиазид – 12.5 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.).

C09BB АСЕ инхибитори и калциеви антагонисти

AMLODIPINE & PERINDOPRIL (АТС код: C09BB04)

●**Amlessa® 4 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlessa® 4 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlessa® 8 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlessa® 8 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amolpril® 4 mg/5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Amolpril® 4 mg/10 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Amolpril® 8 mg/5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Amolpril® 8 mg/10 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Prestarium-Co® 5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи

по 5 mg амлодипин и периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●**Prestarium-Co® 5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●**Prestarium-Co® 10 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 5 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●**Prestarium-Co® 10 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●**Prestozek Combi® 4 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Prestozek Combi® 4 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Prestozek Combi® 8 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Prestozek Combi® 8 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Priamlo® 4 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.). ●**Priamlo® 8 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.). ●**Priamlo® 8 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.). ●**Viacoram® 3.5 mg/2.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки (оп. по 30, 60 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат 3.5 mg амлодипин и 2.5 mg периндоприл. ●**Viacoram® 7 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки (оп. по 30, 60 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат 7 mg амлодипин и 5 mg периндоприл. ●**Vidonorm® 4 mg/5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm® 8 mg/5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm® 4 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm® 8 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Zaprinel A® 5 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A® 5 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A® 10 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A® 10 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.).

AMLODIPINE & RAMIPRIL (АТС код: C09BB07)

●**Amlopon Duo® 5 mg/5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Egiramlon® 2.5 mg/2.5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 2.5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon® 5 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon® 5 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon® 10 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 10 mg амлодипин и 5 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon® 10 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Impactin Duo® 5 mg/5 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Impactin Duo® 10 mg/5 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 10 mg и рамиприл 5 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Impactin Duo® 10 mg/10 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 10 mg и рамиприл 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Impactin Duo® 5 mg/10 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 5 mg и рамиприл 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Polpram® 5 mg/5 mg** (Medana Pharma SA) – капсули, съдържащи 5 mg амлодипин и 5 mg рамиприл (оп. 28 бр.). ●**Polpram® 10 mg/10 mg** (Medana Pharma SA) – капсули, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. 28 бр.). ●**Presucomb® 2.5 mg/5 mg** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули, съдържащи рамиприл 2.5 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Presucomb® 5 mg/5 mg** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Presucomb® 5 mg/10 mg** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Presucomb® 10 mg/5 mg** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули, съдържащи

рамиприл 10 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Presucomb® 10 mg/10 mg** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rameam® 5 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Rameam® 5 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – капсули, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Rameam® 10 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – капсули, съдържащи по 10 mg амлодипин и 5 mg рамиприл (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Rameam® 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – капсули, съдържащи по 10 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Ramipril/Amlodipin Zentiva® 2.5 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – капсули, съдържащи рамиприл 2.5 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ramipril/Amlodipin Zentiva® 5 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ramipril/Amlodipin Zentiva® 10 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ramipril/Amlodipin Zentiva® 10 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Tamayra® 5 mg/5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и 5 mg рамиприл (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Tamayra® 10 mg/5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, капсули, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Vivace Duo® 5 mg/5 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo® 5 mg/10 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo® 10 mg/5 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo® 10 mg/10 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.).

ENALAPRIL & LERCANIDIPINE (ATC код: C09BB02)

●**Areta ACE® 10 mg/10 mg** (ВС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Areta ACE® 20 mg/10 mg** (ВС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.).●**Coripren® 10 mg/10 mg** (Recordati Ireland LRE) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Coripren® 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland LRE) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Elernap® 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 15, 28, 30 и 50 бр.). ●**Elernap® 20 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 15, 28, 30 и 50 бр.). ●**Lecalpin Combo® 10 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Lecalpin Combo® 20 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Lercapril® 10 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Lercapril® 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Lercapril® 20 mg/20 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 20 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Renovia Ace ® 10 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Renovia Ace ® 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Renovia Ace ® 20 mg/20 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 20 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.).

LISINOPRIL & AMLODIPINE (ATC код: C09BB03)

●**Dironorm® 20 mg/5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и amlodipine 5 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Dironorm® 20 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и amlodipine 10 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

C09BX ACE инхибитори, други комбинации

BISOPROLOL & PERINDOPRIL (ATC код: C09BX02)

●**Prestilol® 5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи бизопролол 5 mg и периндоприл 5 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Prestilol® 5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи бизопролол 5 mg и периндоприл 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Prestilol® 10 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи бизопролол 10 mg и периндоприл 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). **Prestilol® 10 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи бизопролол 10 mg и периндоприл 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

PERINDOPRIL & INDAPAMIDE & AMLODIPINE (ATC код: C09BX01)

●**Arplexam® 2.5 mg/0.625 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 2.5 mg пеидоприл, 0.625 mg индапамид и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Arplexam® 5 mg/1.25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 5 mg пеидоприл, 1.25 mg индапамид и 0.625 амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Arplexam® 10 mg/1.25 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 1.25 mg и 10 амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Arplexam® 10 mg/2.5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 2.5 mg и 5 амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Arplexam® 10 mg/2.5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 2.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Co-Amlessa® 2 mg/5 mg/0.625 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 2 mg периндоприлл, 5 2 mg амлодипин и 0.625 индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa® 4 mg/5 mg/1.25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл, 5 mg амлодипин и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa® 4 mg/10 mg/1.25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл, 10 mg амлодипин и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa® 8 mg/5 mg/2.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл, 5 mg амлодипин и 2.5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa® 8 mg/10 mg/2.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл, 10 mg амлодипин и 2.5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Triplixam® 2.5 mg/0.625 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 2.5 mg пеидоприл, 0.625 mg индапамид и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam® 5 mg/1.25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 5 mg пеидоприл, 1.25 mg индапамид и 0.625 амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam® 10 mg/1.25 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 1.25 mg и 10 амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam® 10 mg/2.5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 2.5 mg и 5 амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam® 10 mg/2.5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg пеидоприл, 2.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

C09C Антагонисти на ангиотензин II_1-рецепторите, монопрепарати

C09CA Ангиотенизин II антагонисти (сартани)

CANDESARTAN – INN (ATC код: C09CA06)

●**Acrux®** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atacand®** (AstraZeneca AB) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Candecard®** (Sandoz d.d.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candecon®** (Фармаконс АД) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Candegamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 2, 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Candertan®** (Gedeon Richter Plc.) – таблетки по 4 и 16 mg (оп. по 28 бр.). ●**Candesagen®** (Generics Ltd.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 7, 14, 10, 28, 30 и 56 бр.). ●**Candersatan Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 56 и 70 бр.). ●**Candestar®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cantab®** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.).

●**Cardesart**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Carzap**® (Zentiva k.s.) – таблетки 16 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 70 бр.). ●**Hyposart**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Karbis**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Repido**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ***LRC:*** *L4.*

EPROSARTAN – INN (АТС код: C09CA02)

●**Teveten**® (Abbott Healthcare products B.V.) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 28 и 98 бр.).

IRBESARTAN – INN (АТС код: C09CA04)

●**Irbec**® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Irbesan**® (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки 300 mg (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Irbesartan Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Irbesartan Liconsa**® (Lab. Liconsa S.A.) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Irbesartan Ranbaxy**® (Ranbaxy UK Ltd) – филмирани таблетки по 75 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Irbesso**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Irprestan**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Sabervel**® (Pharmathen S.A.) – филм-таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 28, 56 и 98 бр.). ***LRC:*** *L3.*

LOSARTAN – INN (АТС код: C09CA01)

●**Cozaar**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – прах 500 mg в саше за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 2.5 mg/ml, респ. 12.5 mg/5 ml. Опаковката съдържа: полиетиленова бутилка с 200 ml разтворител, саше с лекарството и 10-мililитрова разграфена спринцовка от полипропилен за перорално дозиране. Получената суспензия се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8 ºС до 28 дни. ●**Cozaar**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки по 12.5 (оп. 21 бр.) и 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Hypertonic**® **50** ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lorista**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 12.5, 25, 50 и 100 mg (оп. 28 бр.). ●**Losarlen**® ("Екофарм Груп" АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Losartan-Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 12.5, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Losartan-Pfizer**® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Losartan Potassium Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Losartan-Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Lotar**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Lozap**® **12.5** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 12,5 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Lozap**® **50** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Lozap**® **100** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Milosartan**® (Фармацевтични заводи Милве АД) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). ●**Rasoltan**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Zatan*** (Софарма АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър);* ***D*** *(II и III триместър).*

OLMESARTAN MEDOXOMIL – INN (АТС код: C09CA08)

●**Olmedix**® (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Olmesta**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 90 бр.). ●**Olmesartan Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Olimestra**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 90 бр.). ●**Olsart**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tensar**® (Menarini Intenational Operations S.A.) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Vivactra**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.).

TELMISARTAN – INN (АТС код: C09CA07)

●**Actelsar**® (Actavis Group PTC ehp.) – таблетки 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Micardis**® (Boehringer Ingelheim) (*не е в наличност*) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Tanydon**® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 28, 30 и 90 бр.).

●**Telmark**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmisartan Egis**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmisartan Renantos**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telsart**® („Чайкафарма" АД) – таблетки 80 mg (оп. по 28 и 308 бр.). ●**Telmisartan Zentiva*** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmitan**® (Софарма АД) – таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmotens**® (Alvogen IPCo S.àr.l.) – филм-таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tezeo**® (Zentiva k.s.) – таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 28, 30 и 90 бр.).

VALSARTAN – INN (АТС код: C09CA03)

●**Cezorin**® (Labormed Pharma S.A.) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Diovan**® (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки по 40 и 160 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.); перорален разтвор 3 mg/ml – 160 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр., с полипропиленова спринцовка от 5 ml и мерителна чашка от 30 ml). ●**Nortivan Neo**® (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). ●**Sarteg**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Sartoval**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 40 и 160 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 56 и 100 бр.). ●**Suvartar**® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 160 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30 и 56 бр.). ●**Valcatuna**® (Lab. Liconsa S.A.) – филмирани таблетки 320 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Valsacor**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Valsagen**® (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Valsalen**® ("Екофарм Груп" ЕООД) – филмирани таблетки 160 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Valsavil**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Valsarcon**® (Фармаконс АД) – филмирани таблетки по 160 и 320 mg (оп. по 30 бр.). ●**Valsargamma** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филмирани таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valstar**® (Чайкафарма АД) – филмирани таблетки 160 mg (оп. 30 бр.). ●**Valtensin**® („Актавис" ЕАД) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 6, 7, 14, 28 и 30 бр.). ●**Valzap**® (Zentiva k.s) – филмирани таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Vamadrid**® (Lab. Liconsa, S.A.) – филм-таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Vanatex**® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 80 и 160 mg (оп. 28 бр.). ●**Vapress**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 7 14, 28, 30, 56и 60 бр.). ●**Walzera**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *C (I триместър) и D (II и III триместър).* ***LRC:*** *L4.*

C09D Антагонисти на ангиотензин II_1-рецепторите, комбинации

C09DA Сартани и диуретици

CANDESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09DA06)

●**Acrux Plus**® **8 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 50 бр.). ●**Acrux Plus**® **16 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 бр.). ●**Candecard H**® **8 mg/12.5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 50 бр.). ●**Candecard H**® **16 mg/12.5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 50 бр.). ●**Candertan HCT**® **8 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter HCT) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Candesartan HCT Actavis**® **8 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candesartan HCT Actavis**® **16 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candertan**® **HCT Actavis**® **32 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 90 и 250 бр.). ●**Candertan**® **HCT Actavis**® **32 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 90 и 250 бр.). ●**Candesartan HTC Aurobindo**® **8 mg/12.5 mg**

(Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candesartan HTC Aurobindo® 16 mg/12.5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candesartan HTC Aurobindo® 32 mg/12.5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candesartan HTC Aurobindo® 32 mg/25 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candesartan HCT Jubilant® 16 mg/12.5 mg** (Jubilant Pharmaeuticals nv) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candesartan HCT Jubilant® 32 mg/25 mg** (Jubilant Pharmaeuticals nv) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candesartan Ratiopharm® 8 mg/12.5 mg** (Ratiopharm GmbH) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candestar H® 8 mg/12,5 mg** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки, съдържащи кандесартан 8 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Candestar H® 16 mg/12,5 mg** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки, съдържащи кандесартан 16 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cantab Plus 16 mg/12.5 mg®** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Cantab Plus 32 mg/12.5 mg®** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Carzap H® 8 mg/12.5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.).●**Carzap H® 16 mg/12.5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Cardesart-Co® 8 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Cardesart-Co® 16 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Cazap H® 16 mg/12.5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**CoCandesargen® 8 mg/12.5 mg** (Generics UK Ltd) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**CoCandesargen® 16 mg/12.5 mg** (Generics UK Ltd) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi® 8 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi® 16 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi® 32 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi® 32 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Repido Plus® 8 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Repido Plus® 16 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Repido Plus® 32 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.).

IRBESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09DA04)

●**Co-Irbec® 150 mg/12.5 mg** (МС Фарма АД) – таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (тиазиден салуретик) (оп. 28 бр.). ●**Co-Irbec® 300 mg/12.5 mg** (МС Фарма АД) – таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (тиазиден салуретик) (оп. 28 бр.). ●**Co-Irbesan® 150 mg/12.5 mg** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Co-Irbesan® 300 mg/12.5 mg** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Co-Irbesan® 300 mg/25 mg** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 25 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Converide® 150 mg/12.5 mg** (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide

(оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 100 бр.). ●**Converide® 300 mg/12.5 mg** (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (салуретик) (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Converide® 300 mg/25 mg** (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокер на AT_1-рецепторите) и 25 mg hydrochlorothiazide (салуретик) (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 300 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 150 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 300 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irpezide® 150 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 98 бр.). ●**Irpezide® 300 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 98 бр.). ●**Latokaz® 150 mg/12.5 mg** (Lab. Liconsa, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Latokaz® 300 mg/12.5 mg** (Lab. Liconsa, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Latokaz® 300 mg/25 mg** (Lab. Liconsa, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Teveten Plus® 600 mg/12,5 mg** (Abbott Lab. GmbH) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg епросартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.).

LOSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09DA01)

●**Co-Hypertonic®** 5**0 mg/12,5 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Lorista H®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Lorista HD®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Lorista HL®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Losarcon® 50 mg/12,5 mg** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Losarlen H®** ("Екофарм Груп" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Losartan plus ESP Pharma®** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Lozap H®** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Rasoltan Plus® 50 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Tores® 50 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Tores® 100 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Tores® 100 mg/25 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zatan-H* 50 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – филм-таблетки, съдържащи 50 mg лосартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10 и 30 бр.).

OLMESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09DA08)

●**Coolsart® 20 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Coolsart® 20 mg/25 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Coolsart® 40 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Coolsart® 40 mg/25 mg** ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 25 mg хидрохлоротиазид

(оп. по 28 и 30 бр.). ●**Co-Olimestra® 20 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Co-Olimestra® 20 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Co-Olimestra® 40 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Co-Olimestra® 40 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Neosara-Co® 20 mg/12.5 mg** ("МС Фарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Neosara-Co® 40 mg/12.5 mg** ("МС Фарма" АД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Olmesratan/HCTZ Mylan® 20 mg/12.5 mg** (Майлан ЕООД България) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.). ●**Olmesratan/HCTZ Mylan® 40 mg/12.5 mg** (Майлан ЕООД България) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.). ●**Olmesratan/Hydrochlorothiazide Auribundo® 20 mg/12.5 mg** (Auribundo Pharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 84 бр.). ●**Olmesratan/Hydrochlorothiazide Auribundo® 40 mg/12.5 mg** (Auribundo Pharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 84 бр.). ●**Olmesratan/Hydrochlorothiazide Auribundo® 40 mg/25 mg** (Auribundo Pharma Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 2.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 84 бр.). ●**Olmesratan/Hydrochlorothiazide Sandoz® 20 mg/12.5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Olmesratan/Hydrochlorothiazide Sandoz® 40 mg/12.5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Olmesta Plus® 20 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Olmesta Plus® 20 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Olmesta Plus® 40 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Olmesta Plus® 40 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Olmezide Plus® 20 mg/12.5 mg** ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Olmezide Plus® 40 mg/12.5 mg** ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан медоксомил и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Vivactra Plus® 20 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Vivactra Plus® 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Vivactra Plus® 40 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Vivactra Plus® 40 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.).

TELMISARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (АТС код: C09DA07)

●**Actelsar HCT® 40 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Actelsar HCT® 80 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Actelsar HCT® 80 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Co-Telsart® 40 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Co-Telsart® 80 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Co-Telsart® 80 mg/25 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи

80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Mogilarta® 40 mg/12,5 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ●**Mogilarta® 80 mg/12,5 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ●**Mogilarta® 80 mg/25 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ●**Tanydon HCT® 80 mg/12,5 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Tanydon HCT® 80 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmark Plus® 80 mg/12,5 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmark Plus® 80 mg/25 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmimed Plus® 40 mg/12,5 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.).●**Telmimed Plus® 80 mg/12,5 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmimed Plus® 80 mg/25 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev® 40 mg/12,5 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev® 80 mg/12,5 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev® 80 mg/25 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis® 40 mg/12,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis® 80 mg/12,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis® 80 mg/25 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz® 40 mg/12.5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz® 80 mg/12.5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmitan Plus® 40 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmitan Plus® 80 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmitan Plus® 80 mg/25 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Temitex® 40 mg/12,5 mg** (Farmaprojects, S.A.U.) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Temitex® 80 mg/12,5 mg** (Farmaprojects, S.A.U.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Temitex® 80 mg/25 mg** (Farmaprojects, S.A.U.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Telmotens Plus® 80 mg/12,5 mg** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telsol Plus® 80 mg/25 mg** (Инбиотех ООД.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Tezeo HCT® 80 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Tezeo HCT® 80 mg/25 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.).

VALSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09DA03)

●**Co-Diovan® 160 mg/12.5 mg** (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки , съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Co-Diovan® 160 mg/25 mg** (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки , съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Co-Sartoval® 160 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс

България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Co-Valsacor® 320 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 320 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 80 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 160 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 160 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsar® 80 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsar® 160 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Micardis Plus® 80 mg/12.5 mg** (Boehringer Ingelheim) – филмирани таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Micardis Plus® 80 mg/25 mg** (Boehringer Ingelheim) – филмирани таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg HCT® 80 mg/12.5 mg** (Egis Pharnmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg HCT® 160 mg/12.5 mg** (Egis Pharnmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg HCT® 160 mg/25 mg** (Egis Pharnmaceuticals PLC) – филмирани таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valsarcon-Co® 160 mg/12,5 mg** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30 бр.). ●**Valsarcon-Co® 160 mg/25 mg** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30 бр.). ●**Valsalen H® 160 mg/25 mg** ("Екофарм Груп" ООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 80 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 160 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 160 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 320 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 320 mg/25 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsavil Comp® 80 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Valsavil Comp® 160 mg/12,5 mg** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Valtensin Plus® 80 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 80 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valtensin Plus® 160 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 160 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valtensin Plus® 160 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valtensin Plus® 320 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 320 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valtensin Plus® 320 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valzap H® 80 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Valzap H® 160 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Valzap H® 160 mg/25 mg** (Zentiva k.s) – филм-

таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Vanatex HCT® 80 mg/12,5 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Vanatex HCT® 160 mg/12,5 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Vanatex HCT® 160 mg/25 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.).

C09DB Сартани и калциеви антагонисти

AMLODIPINE & VALSARTAN (АТС код: C09DB01)

●**Absima® 5 mg/80 mg** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Absima® 5 mg/160 mg** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Absima® 10 mg/160 mg** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Amlodipine/Valsartan Mylan® 5 mg/80 mg** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.). ●**Amlodipine/Valsartan Mylan® 5 mg/160 mg** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.). ●**Amlodipine/Valsartan Mylan® 10 mg/160 mg** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.). ●**Amlodipine/Valsartan Sandoz® 5 mg/80 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Amvalcon® 5 mg/160 mg** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 30 бр.). ●**Amvalcon® 10 mg/160 mg** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 30 бр.). ●**Bevacomb® 5 mg/160 mg** (Actavis Group PTC ehf) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Dipperam® 5 mg/80 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Dipperam® 5 mg/160 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Dipperam® 10 mg/160 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sartesta® 5 mg/80 mg** (Warsaw Pharmacceutical Works Polfa SA) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sartesta® 5 mg/160 mg** (Warsaw Pharmacceutical Works Polfa SA) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sartesta® 10 mg/160 mg** (Warsaw Pharmacceutical Works Polfa SA) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Teldipin® 5 mg/40 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 40 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Teldipin® 10 mg/40 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 40 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Teldipin® 5 mg/80 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Teldipin® 10 mg/80 mg** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Valsavil AM® 5 mg/80 mg** (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 90 и 90 бр.). ●**Valsavil AM® 5 mg/160 mg** (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 90 и 90 бр.). ●**Valsavil AM® 10 mg/160 mg** (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 90 и 90 бр.). ●**Valtensam® 5 mg/160 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. по 14, 28, 30, 56, 90 и 98 бр.).

CANDESARTAN & AMLODIPINE (АТС код: C09DB07)

●**Candecard Duo® 8 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 8 mg кандесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candecard Duo® 8 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 8 mg кандесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60

бр.). ●**Candecard Duo® 16 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 16 mg кандесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candecard Duo® 16 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 16 mg кандесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candezek Combi ® 8 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 8 mg кандесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candezek Combi ® 8 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 8 mg кандесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candezek Combi ® 16 mg/5 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 16 mg кандесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Candezek Combi ® 16 mg/10 mg** (Adamed Sp. z.o.o.) – капсули, съдържащи 16 mg кандесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Caramlo 8 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Caramlo 16 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Exforge® 5 mg/160 mg** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 28 бр.). ●**Exforge® 10 mg/160 mg** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 28 бр.).

LOSARTAN & AMLODIPINE (ATC код: C09DB06)

●**Tenloris® 50 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан калий и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tenloris® 50 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан калий и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tenloris® 100 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 100 mg лосартан калий и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tenloris® 100 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 100 mg лосартан калий и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.).

OLMESARTAN MEDOXOMIL & AMLODIPINE (ATC код: C09DB02)

●**Tespadan® 20 mg/5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan® 40 mg/5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan® 40 mg/10 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Transidor Duo® 20 mg/5 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Transidor Duo® 40 mg/5 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Transidor Duo® 40 mg/10 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

C09DX Сартани, други комбинации

AMLODIPINE & VALSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09DX01)

●**Exforge HTC® 5 mg/160 mg/12.5 mg** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин, 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 14 бр.).

OLMESARTAN MEDOXOMIL & AMLODIPINE & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09DX03)

●**Sevikar HCT® 20 mg/5 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/5 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/10 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/5 mg/25 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/10 mg/25 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28,

30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 20 mg/5 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/10 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/10 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

SACUBITRIL & VALSARTAN (АТС код: C09DX04)

●**Entresto® 24 mg/26 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 24 mg и валсартан 26 mg (оп. 28 бр.). ●**Entresto® 49 mg/51 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 49 mg и валсартан 51 mg (оп. по 28 и 56). ●**Entresto® 97 mg/103 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 97 mg и валсартан 103 mg (оп. по 28 и 56). ●**Neparvis® 24 mg/26 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 24 mg и валсартан 26 mg (оп. 28 бр.). ●**Neparvis® 49 mg/51 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 49 mg и валсартан 51 mg (оп. по 28, 56 и 168 бр.). ●**Neparvis® 97 mg/103 mg** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи сакубитрил 97 mg и валсартан 103 mg (оп. по 28, 56 и 168 бр.).

C09X Други АХЛ, действащи върху РААС

C09XA Ренинови инхибитори

ALISKIREN – INN (АТС код: C09XA02)

●**Rasilez®** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.).

ALISKIREN & AMLODIPINE (АТС код: C09XA53)

●**Rasilamlo®** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). В 1 таблетка се съдържат: алискирен – 150 mg и амлодипин – 5 mg.

C10 АНТИДИСЛИПИДЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

C10A Модифициращи липидите лекарства

☞ Преди започване на антидислипидемичната терапията *пациентът трябва да се постави на стандартна диета, понижаваща холестерола*, и да продължи да спазва същата диета по време лечението с антидислипидемичния продукт. *Ограничаване употребата на кофеин-съдържащи напитки (кафе, кола) допринася също за подобяване на липидния статус*. Най-общо антидислипидемичната стратегия се определя от плазмените нива на общия холестерол:

Под 5.2 mM	Нормални нива	➢ Контрол през 5 г.
5.2–6.2 mM	Гранично високи нива	➢ Без РФ: контрол през 1 г., плюс диета При наличие на ИБС и/или РФ: анализ на липидния статус, диета и антидислипидемична терапия
Над 6.2 mM	Високи нива	➢ Контрол през 6–8 мес. с анализ на липидния статус, диета и антидислипидемична терапия

C10AA Инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини)

ATORVASTATIN – INN (ATC код: C10AA05)

●**Amicor**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Aragil**® (Stada Arcneimittel AG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Astator**® (Miklich Lab. S.L.) – филм-таблетки по 30, 60 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorgamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorgen**® (Generics Ltd) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atoris**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 10, 20, 30, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 30, 60 и 90 бр.). ●**Atorva**® ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.). ●**Atorvastatin AL**® (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorvastatin Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorvastatin Billev**® (Billev Pharma ApS) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorvastatin Ecopharm**® (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Atorvastatin Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.). ●**Atorvastatin Pfizer**® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atorvin**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Atorvistat**® (Унифарм АД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 30 бр.). ●**Atorvistat К**® (Унифарм АД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 30 бр.). ●**Avanor**® (Тева Фармасюткълс България ЕООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Calipra**® (Alkaloid-NT d.o.o.) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.). ●**Gletor*** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 56 бр.). ●**Larus*** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 и 200 бр.). ●**Sortis**® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 30, 50 и 56 бр.); таблетки за дъвчене по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Torvacard** Zentiva® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 30, 90 и 100 бр.). ●**Torvalipin**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Torvazin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Tulip**® (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СТАТИНИТЕ

Препарат	ДД р.о.	Понижаване на LDL	Повишаване на HDL
Atorvastatin (субстрат на CYP3A4)	10–80 mg	29–50%	2–8%
Fluvastatin *(субстрат на CYP2C9)*	40–80 mg	21–34%	3–9%
Lovastain (субстрат на CYP3A4)	10–80 mg	24–40%	7–10%
Pravastatin *(не е субстрат на CYP450)*	10–40 mg	18–37%	5–15%
Rosuvastatin *(субстрат на CYP2C9)*	10–40 mg		
Simvastatin (субстрат на CYP3A4)	10–40 mg	23–46%	6–12%

FLUVASTATIN – INN (ATC код: C10AA04)

●**Fluvachol**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Fluvastat**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Fluvastatin Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Lescol**® (Novartis Pharma GmbH) – капсули 40 mg (оп. 28 бр.). ●**Lescol XL**® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 80 mg с удължено освовобождаване (оп. 28 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

LOVASTATIN – INN (ATC код: C10AA02)

●**Holetar**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) **–** таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.); таблетки 80 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lipopres**® (Акавис ЕАД) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Medostatin**® (Medochemie Ltd) – таблетки 20 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

PRAVASTATIN – INN (ATC код: C10AA03)

●**Pravastatin Unipharm**® (Унифарм АД) – таблетки 10 и 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Pravastatin Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *X.*

ROSUVASTATIN – INN (АТС код: C10AA07)

●**Crestor**® (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.). ●**Neoroso**® (МС Фарма АД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). ●**Romazic**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Rosistat**® ("Екофарм Груп" АД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Rossta**® ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Rosucard**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 84 и 90 бр.). ●**Rosulip**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 56. 70, 84 и 98 бр.). ●**Rosuvastatin Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 28, 30 и 60 бр.). ●**Rosuvastatin Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 56. 70, 84 и 98 бр.). ●**Rosuvastatin KRKA**® (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20, 30 и 40 mg (оп. по 28, 56. 70, 84 и 98 бр.). ●**Rosuvastatin Momaja**® (Momaja s.r.o.) – филмирани таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Rosuvastatin Ratiopharm*** (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14, 15, 20, 28, 30, 43, 50 и 60 бр.). ●**Rosuvastatin SPM**® (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Rosuvastatin Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosuvistat**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Roswera**® (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20, 30 и 40 mg (оп. по 28, 56, 70, 84 и 98 бр.). ●**Rovasta**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 20, 28, 56 и 60 бр.). ●**Starcrest**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ●**Surval**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ●**Suzastor**® (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Tintaros**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Vosustat**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zaranta**® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 5, 10,15, 20, 30 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 90 бр.).

SIMVASTATIN – INN (АТС код: C10AA01)

●**Neosimva**® (Нео Баканика ЕООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Simvacor**® ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**SimvaHexal**® (Hexal AG) – филм-таблетки по 10, 20, 30 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Simvastatin Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 10, 20, 40 mg (оп. по 10, 14, 28, 20, 50 и 100 бр.). ●**Simvastatin AL**® (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Simvastatin Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Simvastatin Medica**® (Медика АД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30). ●**Simvastatin Ozone**® (Laborned Pharma S.A.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28). ●**Simvastatin Teva Pharma**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Vabadin**® (Berlin-Chemie Menarini) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Vasilip**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 и 90 бр.). ●**Zeplan**® (Gedeon Richter Romania SA) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zocor**® (Мерк Шарп и Доум България) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zocor Forte**® (Мерк Шарп и Доум България) – филм-таблетки 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zostatin**® (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

C10AB Фибрати

CIPROFIBRATE – INN (АТС код: C10AB08)

●**Lipanor**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – капсули 100 mg (оп. 30 бр.).

FENOFIBRATE – INN (АТС код: C10AB05)

●**Fenolip**® (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – капсули 160 mg (оп. по 30, 50 и 60 бр.). ●**Fibranor**® (Тева Фармасютикълс ЕООД) – филмирани таблетки по 160 и 200 mg (оп. по 10,

14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Lipanthyl 200M**® (Abbott Products SAS) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lipanthyl 267M*** (Laboratoires Furnier SAS) – капсули 267 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Lipanthyl Supra**® (Abbott Products SAS) – таблетки 160 mg с изменено освобождаване (оп. по 15 и 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

C10AX Други препарати, понижаващи холестерола и триглицеридите

1. Лекарствени продукти

ALIROCUMAB – INN (АТС код: C10AX14)

●**Praluent**® (Sanofi-Aventis Group) – инжекционен разтвор 75 mg/1 ml и 150 mg/1 ml в предварително напълнени писалки/спринцовки (оп. по 1, 2 и 6 бр.).

EVOLOCUMAB – INN (АТС код: C10AX13)

●**Repatha**® (Amgen Europe B.M.) – инжекционен разтвор 140 mg/1 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр.).

EZETIMIBE – INN (АТС код: C10AX09)

●**Coltown**® (Gedeon Richter PLC) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Ezen**® (Zentiva K.S.) – таблетки 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ezetimibe Actavis**® (Actavis Group PTC ehf) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Ezetimibe Uriach**® (J. Uriach y Compania S.A.) – таблетки 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 98 бр.). ●**Ezetrol**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lipobon**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 60 и 90 бр.).

EZETIMIBE & SIMVASTATIN (АТС код: C10AX00)

●**Cardecta**® **10 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и симвастатин (оп. по 30 28 и 100 бр.). ●**Cardecta**® **10 mg/20 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 10 mg езетимиб и 20 mg симвастатин (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Cardecta**® **10 mg/40 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 10 mg езетимиб и 40 mg симвастатин (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Cardecta**® **10 mg/80 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 10 mg езетимиб и 80 mg симвастатин (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/10 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/20 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg ezetimibe и 20 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/40 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg ezetimibe и 40 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/80 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg ezetimibe и 80 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.).

OMACOR® (C10AX00) (Pronova BioPharma AS) – меки капсули 1000 mg в бутилки от високоплътностен полиетилен (оп. по 28, 60, 100 и 280 бр.).

2. ХД, съдържащи полиненаситени есенциални омега-3 мастни киселини

ESKIMO-3® («Хелсон» ООД) – капсули 500 mg и флакони 105 ml. ХД. Получава се от тъканите (но без черния дроб) на дълбоководни морски риби. Стандартизиран е по отношение съдържанието на *полиненаситени омега-3-мастни киселини* (ейкозапентанова и докозахексанова). Към всяка капсула е добавен 4,5 mg токоферол.

VISILIFE HEALTH® (Vitaslim) – капсули 30 (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща богато на омега-3 *полиненаситени мастни киселини* масло, извлечено от крил (*дълбоководни антарктически скариди*) плюс високоефективния антиоксидант астаксантин.

3. Други ХД, допринасящи за подобряване на липидния статус

ACUTIL® (Efamol Ltd) – капсули 900 mg (оп. 30 бр.). ХД.

LECITHIN

●**Liponorm®** (Inbiotech) – гранули във флакони по 50 g, плюс дозировъчна лъжичка с вместимост 5 ml. ХД, съдържаща *соев лецитин* с 95% съдържание на *фосфолипиди* (23% фосфатидилхолин, 14% фосфатидилинозитол, 20% фосфатидилетаноламин и др.).

OMEGA 3-6-9® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – капсули (оп. 80 бр.). ХД, съдържаща специално селектирани и комбинирани полиненаситени омега мастни киселини (линоленова, ейкозопентенова, дикосафексенова, олеинова) и токоферол, извлечени от студено пресовани лен, пореч и риба.

PECTIVIT-C® (Томил херб ООД) – таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи по 300 mg ябълков пектин и 30 mg витамин С. ХД.

C10B Модифициращи липидите лекарства, комбинации

C10BA HMG-CoA редуктазни инхибитори в комбинация с други модифициращи липидите продукти

EZETIMIBE & ATORVASTATIN (ATC код: C10BA05)

●**Atozet® 10 mg/10 mg** (Merck Sharp & Dohme Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи езетимиб 10 mg и аторвастатин 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Atozet® 10 mg/20 mg** (Merck Sharp & Dohme Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи езетимиб 10 mg и аторвастатин 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Atozet® 10 mg/40 mg** (Merck Sharp & Dohme Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи езетимиб 10 mg и аторвастатин 40 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Atozet® 10 mg/80 mg** (Merck Sharp & Dohme Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи езетимиб 10 mg и аторвастатин 80 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

FENOFIBARTE & SIMVASTATIN (ATC код: C10BA04)

●**Cholib® 145 mg/20 mg** (Abbott Healthcare SAS) – филм-таблетки, съдържащи фенофибрат 145 mg и симвастатин 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Cholib® 145 mg/40 mg** (Abbott Healthcare SAS) – филм-таблетки, съдържащи фенофибрат 145 mg и симвастатин 40 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

ROSUVASTATIN & EZETIMIBE (ATC код: C10BA06)

●**Rosulip plus® 10 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 10 mg розувастатин и 10 mg езетимиб (оп. по 7, 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosulip plus® 20 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 20 mg розувастатин и 10 mg езетимиб (оп. по 7, 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosulip plus® 40 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 40 mg розувастатин и 10 mg езетимиб (оп. по 7, 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zenon® 10 mg/10 mg®** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и 10 mg розувастатин (оп. по 7, 28, 30, 84 и 90 бр.). ●**Zenon® 10 mg/20 mg®** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и 20 mg розувастатин (оп. по 7, 28, 30, 84 и 90 бр.). ●**Zenon® 10 mg/40 mg®** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и 40 mg розувастатин (оп. по 7, 28, 30, 84 и 90 бр.).

C10BX HMG CoA редуктазни инхибитори, други комбинации

ACETYLSALICYLIC ACID & ATORVASTATIN & RAMIPRIL (ATC код: C10BX06)

●**Trinomia® 100 mg/20 mg/2.5 mg** (Ferrer International S.A.) – капсули (оп. по 7, 14, 28, 56 и 98), съдържащи по 100 mg ацетилсалицилова киселина, 20 mg аторвастатин и 2.5 mg рамиприл. ●**Trinomia® 100 mg/20 mg/5 mg** (Ferrer International S.A.) – капсули (оп. по 7, 14, 28, 56 и 98), съдържащи по 100 mg ацетилсалицилова киселина, 20 mg аторвастатин и 5 mg рамиприл. ●**Trinomia® 100 mg/20 mg/10 mg** (Ferrer International S.A.) – капсули (оп. по 7, 14, 28, 56 и 98), съдържащи по 100 mg ацетилсалицилова киселина, 20 mg аторвастатин и 10 mg рамиприл.

AMLODIPINE & ATORVASTATIN (ATC код: C10BX03)

●**Amlator® 10 mg/5 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 5 mg амлодипин. ●**Amlator® 10 mg/10 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Amlator® 20 mg/5 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 20 mg аторвастатин и 5 mg амлодипин. ●**Amlator® 20 mg/10 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 20 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Amlodipine/Atorvastatin KRKA® 5 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 56 бр.), съдържащи по 5 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Amlodipine/Atorvastatin KRKA® 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Atordapin® 5 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Atordapin® 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Avanor plus® 5 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Avanor plus® 10 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Caduet® 5 mg/10 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.). ●**Caduet® 10 mg/10 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.). ●**Flodil® 5 mg/10 mg** (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки (оп. 30 бр.), съдържащи по 5 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Flodil® 10 mg/10 mg** (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки (оп. 30 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин. ●**Flodil® 5 mg/20 mg** (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки (оп. 30 бр.), съдържащи по 5 mg аторвастатин и 20 mg амлодипин. ●**Flodil® 10 mg/20 mg** (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки (оп. 30 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 20 mg амлодипин. ●**Luxtanor® 5 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 и 100 бр.), съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин. ●**Luxtanor® 10 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 и 100 бр.), съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин.

ATORVASTATIN & PERINDOPRIL & AMLODIPINE (ATC код: C10BX00)

●**Lipertance® 10 mg/5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: аторвастатин – 10 mg, периндоприл – 5 mg и амлодипин – 5 mg. ●**Lipertance® 20 mg/5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: аторвастатин – 20 mg, периндоприл – 5 mg и амлодипин – 5 mg. ●**Lipertance® 20 mg/10 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: аторвастатин – 20 mg, периндоприл – 10 mg и амлодипин – 5 mg. ●**Lipertance® 20 mg/10 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: аторвастатин – 20 mg, периндоприл – 10 mg и амлодипин – 10 mg. ●**Lipertance® 40 mg/10 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: аторвастатин – 40 mg, периндоприл – 10 mg и амлодипин – 10 mg.

ROSUVASTATIN & AMLODIPINE (ATC код: C10BX09)

●**Rosudapin® 10 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 10 mg и амлодипин – 5 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosudapin® 15 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 15 mg и амлодипин – 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosudapin® 15 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 15 mg и амлодипин – 5 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosudapin® 15 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 15 mg и амлодипин – 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosudapin® 20 mg/5 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 20 mg и амлодипин – 5 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rosudapin® 20 mg/10 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки, съдържащи аторвастатин – 20 mg и амлодипин – 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.).

TELMISARTAN & AMLODIPINE (АТС код: C10BX04)

●**Telfort® 80 mg/50 mg** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 80 mg телмисартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Telfort® 80 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 80 mg телмисартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.).

VALSARTAN & ROSUVASTATIN (АТС код: C10BX10)

●**Valarox® 10 mg/80 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valarox® 20 mg/80 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valarox® 10 mg/160 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valarox® 20 mg/160 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.).

D: ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА (DERMATOLOGICAL DRUGS)

D01 АНТИМИКОТИЦИ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЧНА УПОТРЕБА

D01A Антимикотици за локално приложение

D01AA Антибиотици

NYSTATIN – INN (ATC кодове: D01AA01, G01AA01 и J02AA00)

●**Fungostatin**® (Нобел Фарма ООД) – гранули за приготвяне на оромукозна суспензия с коцентрация 100 000 IU/ml в тъмни стъкла по 50 ml (оп. 1 бр.). ●**Nystatin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – крем и унгвент 100 000 IU/g в туби по 15 g (оп. по 1 бр.); таблетки за р.о. приложение 500 000 IU (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

D01AC Азоли (имидазоли и триазоли)

BIFONAZOLE – INN (ATC код: D01AC10)

●**Bifunal**® („Актавис" ЕАД) – крем 1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Canespor**® („Байер България" ЕООД) – дермален крем 1% 15 g в туби (оп. 1 бр. с пиличка); дермален разтвор 1% в бутилки по 15, 20, 25, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Canespor**® („Байер България" ЕООД) – дермален разтвор 1% в бутилки по 15, 20, 25, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.).

CLOTRIMAZOLE – INN (ATC кодове: D01AC01, G01AF02 и J01AF02)

●**Canesten**® (Байер България ЕООД) – дермален крем 1% 20 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Canesten Gyn**® **1** (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 500 mg (оп. 1 бр. с апликатор). ●**Canesten Gyn**® **3** (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 500 mg (оп. 3 бр. с апликатор). ●**Clotrimazole ABR**® (Антибиотик – Разград) – дермален крем 1% 20 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Clotrimazol Hexal (**Hexal AG) – дермален крем 1% в туби по 25 и 50 g (оп. 1 бр.). ●**Clotrimazol** (Glaxo Group Ltd) – вагинални таблетки 100 mg (оп. 6 бр.); дермален крем 1% 20 g (оп. 1 бр.). ●**Imazol**® **Paste** (Spirig Eastern a.s.) (*не е в наличност*) – паста 1% в туби по 25 g (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

ECONAZOLE – INN (ATC кодове: D01AC03 и G01AF05)

●**Econazole Sopharma**® (Софарма АД) – дермален крем 1% 30 g (оп. 1 бр.). ●**Gyno-Pevaryl**® (Johnson & Johnson d.o.o.) (*не е в наличност*) – вагинален крем 1% 78 g в туби (оп. 1 бр.); вагинални таблетки от 50 mg (оп. 15 бр.) и 150 mg (оп. 3 бр.). ●**Pevaryl**® (Johnson & Johnson d.o.o.) – дермален крем 1% 30 g в туби (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

FENTICONAZOLE – INN (ATC кодове: D01AC01 и G01AF02)

●**Lomexin**® (Recordati Industria Chimica e Pharmaceutica S.p.A) – крем 2% 30 g в алуминиеви тубички (оп. по 1 бр.); меки вагинални капсули 600 mg (оп. по 1 бр.).

FLUTRIMAZOLE – INN (ATC код: D01AC16)

●**Micetal**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – крем 1% по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален спрей 1% 30 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.).

KETOCONAZOLE – INN (ATC кодове: D01AC08, G01AF11 и J02AB02)

●**Hetonazol**® **shampoo** (Actavis Group PTC ehf) – шампоан 2% във флакони 120 ml (оп. 1 бр.). ●**Ketozal**® **2%** („Химакс Фарма" ЕООД) – лечебен шампоан 2% по 60 и 80 ml в полиетиленови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Nizoral™** (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 200 mg (оп. 30 бр.); крем 2% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ●**Nizoral™ 2% shampoo** (Johnson & Johnson d.o.o.) – шампоан 2% във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

MICONAZOLE – INN (ATC кодове: D01AC02 и J02AB01)

●**Daktarin®** (Johnson & Johnson D.O.O.) – перорален гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L2.*

PEVISONE* (ATC код: D01AC20) (Johnson & Johnson d.o.o.) – крем в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем се съдържат 10 mg еконазолов нитрат и 1 mg триамцинолонов ацетонид.

SERTACONAZOLE NITRATE – INN (ATC код: D01AC14)

●**Zalain®** (Унифарма ЕООД) – овули 300 mg (оп. 1 бр.); крем 2% в туби 20 g (оп. по 1 бр.).

D01AE Други антимикотици за локално приложение

EXILOR® (Sandoz d.d.) – течност 3.3 ml в писалка (оп. 1 бр. с 400 ЕД).

METHYLROSALININE – INN (ATC код: D01AE02)

●**Solutio Pyoctanini®** („Гален – Фарма" ООД) – антисептичен дермален разтвор 1% и 2% 50 g в бутилка (оп. по 1 бр.).

AMOROLFINE – INN (ATC код: D01AE16)

●**Funtrol*** (Channelle Medical) – лечебен лак за нокти (medicated nail lacquer) 5% в стъклени флакони по 2.5, 3 и 5 ml (оп. по 1 бр. с почистващи тампони, шпатули и пиличка за нокти).

CICLOPIROX – INN (ATC код: D01AE14)

●**Batrafen®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – медицински лак за нокти 8% във флакони 3 g (оп. 1 бр.). ●**Ciclotau®** (Polihem S.A.) – дермален спрей 1% 30 ml в бутилка (оп. 1 бр. с механична спрей помпа). ●**Polinail®** (Polichem SA) – медицински лак за нокти 8% във флакони по 3,3 и 6,6 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

NAFTIFINE – INN (ATC код: D01AE22)

●**Exoderil®** (Sandoz GmbH) – дермален разтвор 1% във флакони по 10 ml и крем 1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

NAILNER REPEAR® (Emona MED) – течност 5 ml в писалка, съдържаща 300 ЕД (оп. 1 бр.).

SALICYLIC ACID & BENZOIC ACID (ATC код: D01AE20)

●**Antimyco-acid ®** („Гален Фарма" ООД) – дермален разтворс 100 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Antimyco-acid Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в пластмасови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Antimyco-acid Kupro®** („Купро 94" ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в полипропиленови бутилки (оп. 1 бр.).

SALICYLIC ACID & NAPHTHOL (ATC код: D01AE20)

●**Antimycobeta Forte®** („Купро 94" ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% 2-нафтол в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.). ●**Antimyco-beta Galen Pharma®** („Гален Фарма" ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% бета-нафтол в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Antimyco-beta VT®** („Бета Фарма" АД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% 2-нафтол в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.).

D01B Антимикотици за системно приложение

D01BA Антимикотици за системно приложение

GRISEOFULVIN* – INN (ATC код: D01BA01) – таблетки 125 mg.

TERBINAFINE – INN (ATC кодове: D01AE15 и D01BA02)

●**Alterbin**® (Алапис България ЕООД) – дермален спрей 1% по 15 и 30 ml във флакони (оп. по 1 бр.); крем 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Fungofin**® (Нобелфарма ООД) – таблетки 250 mg (оп. по 4, 14 и 28 бр.); крем 1% в алуминиева туба по 15 g и дермален спрей 1% 15 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Lamisil**® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 125 и 250 mg (оп. по 14 бр.); крем 1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален течен спрей 1% в полиетиленови бутилки по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Lamisil**® **dermogel 1%** (Novartis Consumer Healh GmbH) – дермален гел 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Myconafine**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 125 и 250 mg (оп. по 14, 28 и 30 бр.); крем 1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Terbinafin Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – таблетки по 125 и 250 (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98 и 112 бр.). ●**Ternafin**® (Софарма АД) – таблетки по 250 mg (оп. 20 бр.); крем 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

D02 ОМЕКЧАВАЩИ И ПРОТЕКТИВНИ ЛЕКАРСТВА

D02AB Препарати на цинковия оксид

MIXTURA ALBA GALEN – PHARMA® (АТС код: D02AB00) (Гален Фарма АД) – дермална суспензия 4 g/40 g (оп. 1 бр.).
ЦИНКОВ МЕХЛЕМ® (АТС код: D02AB00) (Софарма АД) – унгвент 10% 18 g в туба (оп. 1 бр.).

D02AE Карбамидни продукти

LINOLA UREA* (АТС код: D02AE01) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем в туби по 50 и 75 g (оп. по 1 бр). В 100 g крем се съдържа 12 g урея.

D02AF Препарати на салициловата киселина

SALICYLIC ACID – INN (АТС код: D01AE12)
●**Spiritus Salicylicus Chemax Pharma**® (Химакс Фарма ЕООД) – дермални разтвори от 1% и 2% 100 ml в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Flo**® (Флора – 02 ЕООД) – дермални разтвори от 1% и 2% по 100 ml в полиетиленови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Galen Pharma**® (Гален Фарма ООД) – дермални разтвори от 1% и 2% 100 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Kupro**® (Купро 94 ООД) – дермални разтвори от 1% и 2% в бутилки от полиетиетилентерафталат с обем 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Toni M**® (Тони М ООД) – дермален разтвор 1% в полипропиленова бутилка с обем 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus VT**® (Вета Фарма АД) – дермални разтвори от 1% и 2% в бутилки от полиетиелентерафталат с обем 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

D02AX Други омекчаващи и протективни средства

DR. THEISS NACHTKERZEN® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – балсам 100 ml в туби (оп. 1 бр.). БАД. Съдържа 7% *масло от семената на вечерната роза*, глицерилстеарат, глицерин, урея, Buxus Chinensis, пентиленгликол, феноксиетанол, гваязулен, токоферол, пантенол.

LINOLA FETT® (АТС код: D02AX00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем в туби по 50 g (оп. 1 бр). В 100 g крем се съдържа 0,815 g ненаситени мастни киселини (свързана линолова, линоленова, олеинова, палмитинова и стеаринова).

LINOLA FETT OLBAD® (АТС код: D02AX00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – масло за баня във флакони по 200 и 400 ml (оп. по 1 бр.), съдържащо течен парафин и детергенти. Притежава миещи и омазняващи кожата свойства.

LIPOBASE (Астелас Фарма ЕООД) – омекотяващ (емолиентен) дермален крем 100 g в туба (оп. 1 бр.).

MELAGENINA® („Глория Турс" ООД) – лосион 235 ml в бутилка от тъмно стъкло с пластмасова запушалка (оп. 1 бр.). Melagenina представлява 50% алкохолен *екстракт от човешка плацента*, предназначен за външно приложение. Съдържа *протеини* – от 110 до 180 mg/dl, *тотални липиди* – от 90 до 130 mg/dl и *фосфолипиди* – от 30 до 55 mg/dl.

TOPIALYSE

●**Topialyse®** (Laboratoires SVR) – капсули (оп. 60 бр.). БАД за суха кожа. Една капсула съдържа 500 mg пречистено масло, получено от семената на Borago officinalis (лекарски пореч), което е източник на гама-линоленова киселина и 2,5 mg vitamin E. ●**Topialyse® Sensitive creme** (Laboratoires SVR) – крем в туби по 200 и 500 ml (оп. 1 бр.). ●**Topialyse® Sensitive huile** (Laboratoires SVR) – олио за баня във флакони по 200 ml. Кремът и олиото за баня съдържат масло от Borago officinalis, масло от Cameline и vitamin E.

WOLF BASIS CREAM (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем 50 g в туба (оп. 1 бр.). Базисният крем на д-р Волф съдържа естери и свободни киселини, естери на мастни алкохоли, естери на р-хидроксибензоена киселина и др. (без бергамот и бергаптен). Представлява хидрофилен крем тип емулсия масло/вода, като маслената фаза е 25%.

D02BB Средства за системно приложение с протективен ефект спрямо UV-радиация

AFAMELANOTIDE – INN (АТС код: D02BB02)

●**Scenesse®** (Clinuvel Pharmaceuticals Ltd) – импланти 16 mg във флакон.

D03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАНИ И ЯЗВИ

BIRCH BARK EXTRACT (АТС код: не е определен)

●**Episalvan®** (Bircken AG) – дермален гел 23,4 g в туба (оп. 1 бр.).

PRONTOSAN® ("Б. Браун Медикал" ЕООД) – *ирригационен разтвор за рани* 350 ml с доказана почистваща активност в бутилка (оп. 1 бр). *Съдържа ПАВ*.

D03A Цикатризанти

D03AA Мази, съдържащи рибено масло

DEFLAMOL® (АТС код: D03AA00) (Софарма АД) – унгвент в туби по 18 и 40 g (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент има ретинол 350 UI, ергокалциферол 400 UI, Oleum jecoris Aselli 10 mg и Balsamum peruvianum 15 mg в хидрофилна основа.

D03AX Други цикатризанти

ACERBINE® (АТС код: D03AX00) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – дермален унгвент 30 g в полиетиленова туба, съдържащ в 1 g: 4,5 mg яблучна, 0,5 mg бензоена и 0,133 mg салицилова киселина (оп. 1 бр.); дермален ратвор (спрей) в пластмасова бутилки по 30 и 80 80 ml, съдържащ в 100 g: 1.3779 g яблучна, 0.154 g бензоена и 0,041 g салицилова киселина (оп. по 1 бр.).

ASKINA® (Б. Браун Медикал ЕООД) – МИ

●**Askina Calgitrol® AG** – антисептична ранева превръзка, комбинираща бариерната ефективност на *йонизирано сребро с адсорбиращите възможности на калциев алгинат и полиуретанов дунапрен*. Антибактериалната ефективност продължава до 7 дни. Не оставя следи по кожата и намалява риска от мацерация на раната. ●**Askina Derm®** – стерилна прозрачна филм-превръзка, поддържаща влажна среда в раната, улесняваща оздравителния процес и предотвратяваща цикатризацията. Подходяща за защита на новообразувана кожа, неексудиращи рани, малки охлузвания, изгаряния от първа степен, разкъсвания. ●**Askina Heel®** – двуслойна, стерилна незалепваща дунапренова превръзка с анатомична форма с

фиксираща дунапренова каишка с две самозалепващи се ленти. Подходяща за лечение на умерено до силно ексудиращи рани (I до IV стадий на декубитални язви, венозни и артериални трофични язви на подбедрицата, диабетично язви на стъпалото, I и II степен на изгаряне, травматични язви). ●**Askina Gel®** – вискозен стерилен и прозрачен хидрогел. Рехидратира сухи некротични тъкани като освобождава до 40% от своето водно съдържимо. Осигурява по-точна преценка на оздравителния процес поради прозрачността си. Подходящ при слабо ексудиращи или сухи некротични рани, трофични язви на подбедрицата, диабетично стъпало, травматични рани. ●**Askina Hydro®** – хидроколоидна стерилна превръзка с особено силен и продължителен адсорбционен капацитет и сигурност на залепването. ●**Askina Transorbent®** – стерилна хидроклетъчна четирислойна полиуретанова превръзка за силно ексудиращи рани. Може да се адаптира, изрязва и моделира за различни размери и форми на раните. ●**Askina Transorbent Border®** – трислойна полиуретанова стерилна, хидроклетъчна и силно адорбираща превръзка, подходяща за лечение на декубитални рани, диабетично стъпало, изгаряния от първа и втора степен, хирургични и травматични рани. Притежава допълнително полиуретанова обиколна адхезивна ивица, която улеснява залепването върху неравни участъци в трудни за превързване области. ●**Askina Transorbent Sacrum®** – трислойна полиуретанова стерилна, хидроклетъчна и силно адорбираща превръзка, подходяща за опашната области.

BEPANTHEN (Bayer HelthCare) – мехлем в туби (оп. 1 бр.). Съдържа *провитамин B_5 и ланолин*.

BOCHKO BABY® (Lavena) – крем за бебета 50 g (оп. 1 бр.). Фитопродукт. Съдържа *богат на танини екстракт от смрадлика* и цинков оксид.

CADEXOMER IODINE (АТС код: D03AX01)

●**Iodosorb wound Dressing*** (T. J. Smith & Nephew Ltd) – превръзки 5 g с размери 6 x 4 cm (оп. 5 бр.); превръзки 10 g с размери 8 x 6 cm (оп. 3 бр.) и 17 g с размери 10 x 8 cm (оп. 2 бр.). Iodosorb wound Dressing* се състои от стерилни жълто-кафяви микросфери с диаметър 0.1-0.3 mm, образувани от триизмерна мрежа от полимера кадексомер (химически модифицирано нишесте), съдържащи 0.9% елементарен йод.

CICATRIDINA® (Farma-Derma, Натурфарма България ЕООД) – прахообразен спрей за външно приложение във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.); свещички (оп. 10 бр.). МИ.

CICATRIDINA® vaginalette (Farma-Derma) – вагинални овули 2 g, съдържащи: натриева сол на хиалуроновата киселина 5 mg, маслени екстракти от *Centella asiatica, Calendula officinalis u Aloë vera* по 60 mg, етерично масло от чаено дърво 2 mg, полусинтетични глицериди и консерванти (оп. 10 бр.). МИ.

DEXPANTHENOL – INN (АТС кодове: A11HA30 и D03AX03)

●**Panthenol®** (Chauvin ankerpharm GmbH) – дермален спрей-пяна 4,63% 138 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Pantogel®** (Актавис ЕАД) – гел 5% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Pantogel vital®** (Актавис ЕАД) – крем 6% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

ENOXOLONE − INN (АТС код: D03AX10)

●**Dermanox*** (Nycomed) – крем 2% 40 g в туба (оп. 1 бр.). Съдържа *глициритинова киселина*, която се получава от глициризиновата, извлечена от сладък корен.

EXTRACTUM CENTELLAE ASIATICA (АТС код: D03AX00)

●**Madecassol*** (Laroche Navarron) – таблетки 10 mg (оп. 25 бр.); крем 1% 10 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Medicasol®** (Gingira) – спрей емулсия за външно приложение 30 ml във флакони (оп. 1 бр.). Представлява стандартизиран екстракт от растението *Centella asiatica*. Активните му принципи са мадекасова киселина, азиатикова киселина и азиатикозид.

EXTRACTUM SANGUINIS DEPROTEINISATUM SICCUM (АТС код: D03AX00)

●**Actovegin*** (Nycomed Austria GmbH) – крем 5% 20 g в туби (оп. 1 бр.); унгвент 5% 20 g в туби (оп. 1 бр.); гел 20% в туби по 20 g (оп. 1 бр.). ●**Solcoseryl®** (Алкалоид ЕООД) –

инжекционен разтвор 85 mg/2 ml (оп. 30 бр.); гел 10% 20 g и унгвент 0,207% 20 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.).

TROLAMINE – INN (ATC код: D03AX00)

●**Biafine®** (Laboratoire MEDIX) – дермална емулсия, съдържаща 0.67% троламин (*триетаноламине*) в бутилки по 46,5, 93 и 186 g (оп. по 1 бр.).

D03B Ензими

D03BA Протеолитични ензими

COLLAGENASE – INN (ATC код: D03BA02)

●**Iruxol Mono®** (T.J. Smith & Nephew Ltd) – унгвент в алуминиеви туби по 20 и 30 g (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент има 0.6 IU колагеназа и 0.12 IU протеинази.

D04 ПРОТИВОСЪРБЕЖНИ ЛЕКАРСТВА

D04A Противосърбежни средства, вкл. H_1-блокери, локални анестетици и др.

D04AA H_1-блокери за локално приложение

CHLOROPYRAMINE – INN (ATC код: D04AA09)

●**Allergosan®** (Софарма АД) – крем и унгвент 1% в туби по 18 g (оп. по 1 бр.).

DIMETINDENE – INN (ATC код: D04AA13)

●**Fenistil gel®** (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 0,1% в туби по 30 g (оп. 1 бр.).

DIPHENHYDRAMINE – INN (ATC код: D04AA32)

●**Dermodrin®** (Pharmazeutische Fabric Montavit GmbH) – унгвент 2% в алуминиеви туби по 20, 30, 50 и 100 g (оп. 1 бр.). ●**Psilo-Balsam®** (Stada Arzneimittel AG) – гел 1% в туби по 20 и 50 g (оп. 1 бр.).

D04AB Локални анестетици

LIDOCAINE – INN (ATC код: D04AB01)

●**Lidiam®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем 4% в туби по 5 или 30 g съответно плюс 2 или 10 оклузивни превръзки (оп. по 1 бр.). ●**Lidocain Egis®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – 10% дермален спрей за външно приложение в стъклени бутилки по 38 g (оп. 1 бр.). Спреят съдържа ≥ 650 ЕД по 4.8 mg. ●**Lidocain Actavis®** („Актавис" ЕАД) – унгвент 5% в туби по 40 g (оп. 1 бр.). ●**Versatis® 5%** (Grünenthal GmbH) – лечебен пластир, съдържащ 5% лидокаин, с размер 10 x 14 cm (оп. по 5, 10, 20, 25 и 30 бр.).

D04AX Други противосърбежни средства

MENTHOL GALEN – PHARMA® 2% ("Гален − Фарма" ООД) – дермален унгвент 2% 100 g (оп. 1 бр.).

D05 АНТИПСОРИАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

D05A Антипсориатични препарати за локално приложение

D05AX Други антипсориатични препарарти за локална апликация

ALGOPIX® (Медика АД) – шампоан във флакони по 200 ml (оп. по 1 бр.). В 100 ml шампоан се съдържат 3 g екстракт от зелени водорасли, 1 g салицилова киселина и 500 mg хвойнов катран.

CALCIPOTRIOL – INN (ATC код: D05AX02)

●**Daivonex*** (Leo Pharmaceutical Products) – крем и унгвент с концентрация 50 mcg/g в туби по 30 и 100 g (оп. по 1 бр.); разтвор за външно приложение с концентрация 50 mcg/g във флакони по 30 и 60 ml (оп. по 1 бр.). **USAN:** Calcipotriene. **PRC:** C. **LRC:** L3.

CALCIPOTRIOL & BETAMETHASONE (ATC код: D05AX52)

●**Daivobet®** (LEO Pharma A/S) – унгвент в туби по 15, 30, 60, 100 и 120 g, съдържащи *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g (оп. по 1 бр.); гел, съдържащ *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в полиетиленови бутилки по 15, 30, 60, 100 и 120 g (оп. по 1 бр.). ●**Enstilar®** (Leo Pharma A/S) – пяна в туби по 60 g, съдържащи *калципотриол монохидрат* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в алуминиви туби (оп. по 2 бр.). ●**Portribet®** (Sandoz d.d.) – унгвент в туби по 15, 30, 60 и 120 g, съдържащи *калципотриол монохидрат* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в алуминиви туби (оп. по 1 бр.). ●**Xamiol®** (LEO Pharma A/S) – гел, съдържащ *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в полиетиленови бутилки по 15, 30, 60, и 120 g (оп. по 1 бр.).

TAZAROTENE – INN (ATC код: D05AX05)

●**Zorac*** (Pierre Fabre Medicament) – гел 0,05% и 0,1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

D05B Антипсориатични препарати за системно приложение

D05BB Ретиноиди

ACITRETIN – INN (ATC код: D05BB02)

●**Neotigason®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 10 и 25 mg (по 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *X.*

D05BX Други системни антипсориатични лекарства

EFALIZUMAB – INN (вж. гл. L04AA)

D06 ПРОТИВОМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

D06A Антибиотици за локално приложение

D06AA Тетрациклини

TETRACYCLINE – INN (ATC код: D06AA04)

●**Imex®** (Merz Pharmaceuticals GmbH) – унгвент 3% по 5 и 20 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Tetracycline Actavis®** („Актавис" ЕАД) – 3% 20 g в туби (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B (при локална апликация);* D – *при система апликация).*

D06AX Други антибиотици за локално приложение

CHLORAMPHENICOL – INN (ATC код: D06AX02)

●**Chlornitromycin®** („Актавис" ЕАД) – унгвент 2% в туби по 20 g (оп. 1 бр.).

FUSIDIC ACID – INN (ATC код: D06AX01)

●**Fucidin®** (Leo Pharma A/S) – крем 2% 15 g (Fusidic acid като хемихидрат) и унгвент 2% 15 g (Sodium fusidate) в туби (оп. по 1 бр.).

GENTAMICIN – INN (ATC код: D06AX07)

●**Gentamicin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – кожен унгвент и крем 0,1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

MUPIROCIN – INN (АТС кодове: D06AX09 и R01AX06)

●**Bactroban™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – дермален унгвент 2% в туби по 10, 15 и 30 g; назален унгвент 2% в туби по 1 и 3 g (оп. по 1 бр.). ●**MupiroNasal®** (Антибиотик – Разград) – назален унгвент 2% 3 g в туба (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L1.*

NEOMYCIN – INN (АТС кодове: D06AX04 и J01GB05)

●**Neomycinum TC®** (Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.) – дермален спрей-суспензия 11,72 mg/g в алуминиеви флакони с вместимост 32 g (оп. 1 бр.).

NEOMYCIN & BACITRACIN – INN (АТС код: D06AX00)

●**Baneocin®** (Sandoz GmbH) – дермален прах в пластмасови солнички от 10 и 60 g (оп. по 1 бр.); унгвент в туби от 15 и 20 g (оп. по 1 бр.). В 1 g дермален прах или унгвент Банеоцин се съдържат 5000 IU неомицин сулфат и 250 IU бацитрацин цинк. ●**Topocin®** („Талодерма" ООД) (*не е в наличност*) – дермален прах 5 g във флакони (оп. 1 бр.). В 1 g прах се съдържат 3500 IU Neomycin sulfate и 2500 IU Zinc Bacitracin.

D06B Синтетични АБС за локално приложение

D06BA Сулфонамиди

SILVER SULFADIAZINE − INN (АТС код: D06BA01)

●**Dermazin®** (Lek Pharmaceuticals d.d.) – крем 1% в туби по 25 и 50 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

SILVER SULFATHIAZOLE − INN (АТС код: D06BA02)

●**Argosulfan®** (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) – крем 2% по 40 и 400 g (оп. по 1 бр.).

SULFATHIAZOLE − INN (АТС код: D06BA02)

●**Norsulfazol Kupro®** („Купро 94" ЕООД) – дермален прах по 5 и 10 g в полипропиленов флакони с апликатор за посипване (оп. по 1 бр.). ●**Norsulfazol Toni-M®** („Тони М" ООД) – дермален прах по 5 и 10 g в полипропиленов флакони с апликатор за посипване (оп. по 1 бр.). ●**Norsulfazol VT®** („Вета Фарма" АД) – дермален прах 10 g в полиетиленови флакони с апликатор за посипване (оп. 1 бр.). ●**Sulfathiazole Galen Pharma®** („Гален Фарма" ООД) – дермален прах 5 g в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

D06BB Противовирусни лекарства

ACICLOVIR – INN (АТС кодове: D06BB03, G01AX02 и S01AD03)

●**Acic®** (Hexal AG) – крем 5% 2 g (оп. 1 бр.). ●**Aciclovir Actavis®** („Актавис" ЕАД) – дермален крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.); таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Aciclovir ABR®** (Антибиотик−Разград АД) − дермален крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.). ●**Aciclovir AL®** (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 200 mg (оп. 25 бр.); таблетки по 400 и 800 mg (оп. по 35 бр.). ●**Acyclostad®** (Stada Arzneimittel AG) – дермален крем 5% 2 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Acyclovir Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – крем 5% 5 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Viranti®** (Alvogen IPCo S.àr.l) – пръчица за кожа (cutaneous stick) 5% 3 g (оп. 1 бр.). В 1 пръчица се съдържат 150 mg ацикловир. ●**Zovirax®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за инфузионен разтвор 250 mg в стъклен флакон (оп. 5 бр.); таблетки 200 mg (оп. 25 бр.); таблетки 800 mg (оп. 35 бр.); дермален крем 5% в туби по 2 и 10 g (оп. по 1 бр.); очен унгвент 3% 4.5 g (оп. 1 бр.). ●**USAN:** Acyclovir.

ACICLOVIR & HYDROCORTISONE – INN (АТС код: D06BB53)

●**Zovirax Duo®** (GSK Consumer Healthcare Trading Ltd) – крем в туби по 2 g (оп. 1 бр.). В 1 g крем има 50 mg ацикловир и 10 mg хидрокортизон.

DOCOSANOL – INN (АТС код: D06BB11)

●**Erazaban**® (Maxima Healtcare Ltd) – крем 10% в туби от 2, 5 и 15 g (оп. по 1 бр.).

IMIQUIMOD – INN (ATC код: D06BB10)
●**Aldara**® (Meda AB Box) – крем 5% в сашета (оп. 12 бр.).

PENCICLOVIR – INN (ATC код: D06BB06).
●**Fenivir**® (Novartis Consumer Health GmbH) – крем 1% 2 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).

PODOPHYLLOTOXIN – INN (ATC код: D06BB04)
●**Condyline**® (Nycomed Austria) – разтвор 0,5% 3,5 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *X.*

TROMANTADINE – INN (ATC код: D06BB02)
●**Viru-Merz**® (Merz Pharmaceuticals GmbH) – унгвент 1% 5 g в туби (оп. 1 бр.).

VEREGEN® (ATC код: D06BB12) (Meditrina Pharmaceuticals Ltd) – дермален унгвент, съдържащ 10% рафиниран сух екстракт от зелени листа на *Camellia sinenis (зелен чай)*, в алуминиеви туби от 15 и 30 g (оп. по 1 г.).

D06BX Други дерматологични лекарства

INGENOL MEBUMATE – INN (ATC код: D06BX02)
●**Picato**® (Leo Pharma A/S) – дермални гелове, съдържащи по 150 mg/g и 500 mg/g активна субстанция в туби (оп. съответно по 3 и 2 бр.).

D07 ГЛЮКОКОРТИКОИДИ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЧНА УПОТРЕБА

D07AA Глюкокортикоиди със слабо действие (I група)

HYDROCORTISONE ACETATE – INN (ATC код: D07AA02)
●**Hydrocortison*** – унгвенти с концентрация 1% и 2,5% в туби по 5 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

D07AB Глюкокортикоиди с умерено действие (II група)

DESONIDE – INN (ATC код: D07AB08)
●**Locatop**® (Pierre Fabre Dermatologie) – крем 0.1% 30 g в туби (оп. 1 бр.).

DEXAMETHASONE – INN (ATC код: D07AB19)
●**Dexapolcort**® (Tarchomin Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – дермален спрей 0.28 mg/g в алуминиеви флакони под налягане, съдържащи съответно 16,25 или 32.5 ml суспензия (оп. по 1 бр.).

HYDROCORTISONE BUTYRATE – INN (ATC код: D07AB02)
●**Laticort**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем и унгвент 0,1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ●**Locoid**® **Crelo** (Astellas Pharma d.o.o.) – емулсия 0,1% във флакони по 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Locoid**® **Lipocream** (Astellas Pharma d.o.o.) – крем 0,1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

D07AC Глюкокортикоиди с мощно действие (III група)

BETAMETHASONE DIPROPIONATE – INN (ATC код: D07AC01)
●**Diprosone**® (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – крем с концентрация 0,5 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

BETAMETHASONE VALERATE – INN (ATC код: D07AC01)
●**Betazon**® (Антибиотик – Разград АД) – крем и унгвент с концентрация 1 mg/g по 15 g в меки алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Betnovate**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – крем и унгвент с концентрация 1 mg/g по 15 g в меки алуминиеви туби с вътрешно епоксидно лаково покритие

и твърда капачка от полипропилен (оп. по 1 бр.). ●**Dermocort®** (Софарма АД) – крем и унгвент 0,1% 15 g в туби (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

FLUOCINOLONE ACETONIDE – INN (АТС код: D07AC04)

●**Abricort®** („Актавис" ЕАД) – крем и унгвент с концентрации 0.25 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ●**Flucinar®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – гел, крем и унгвент с концентрации 0.25 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

FLUTICASONE – INN (АТС код: D07AC17)

●**Cutivate™** (Glaxo Group Ltd) – крем 0,05% в туби по 15 g (оп. 1 бр.); унгвент 0,005% в туби по 15 g (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE – INN (АТС код: D07AC14)

●**Advantan®** (Intendis GmbH) – крем 0,1% 15 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Advantan Milk*** (Intendis GmbH) – 0,1% дермална емулсия на масло във вода (оп. по 20 и 50 g). ***PRC:*** *C.*

MOMETASONE FUROATE – INN (АТС код: D07AC13)

●**Elocom®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – крем и унгвент 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален разтвор 0,1% във флакони по 20 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Momederm®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален разтвор 0,1% по 20, 50 и 60 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр. с капкомер). ●**Momerid®** (Nepentes S.A.) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15, 20 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Mometasone ABR®** (Антибиотик-Разград АД) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Mometasone Furoate Auden®** (Auden Mckenzie Ltd) – крем и унгвент 0,1% в алуминиеви туби по 30, 60 и 100 g (оп. по 1 бр.). ●**Mometasone Sandoz®** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – крем и унгвент 0,1% в алуминиеви туби по 10, 15, 20, 30 и 50 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

D07AD Глюкокортикоиди с много мощно действие (IV група)

CLOBETASOL PROPIONATE – INN (АТС код: D07AD01)

●**Clarelux®** (Pierre Fabre Dermatologie) – унгвент 0,05% в туби по 10 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Clobederm®** („Актавис" ЕАД) – крем 0,05% в туби по 15 g и унгвент 0,05% в туби по 15 и 40 g (оп. по 1 бр.). ●**Clovate®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем и унгвент 0,05% в туби по 25 g (оп. 1 бр.). ●**Dermovate™** (Glaxo Group Ltd) – крем и унгвент 0,05% в туби по 25 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

D07B Глюкокортикоиди, комбинирани с антисептици

D07BA Глюкокортикоиди със слабо действие, комбинирани с антисептици

HYDROCORTISONE & CHLORQUINALDOL (АТС код: D07BA04)

●**Chlorquinaldol H*** (Софарма АД) (*не е в наличност*) – унгвент 20 g (оп. 1 бр.), съдържащ 3% хлорквиналдол и 1% хидрокортизон.

D07BB Глюкокортикоиди, с умерено действие, комбинирани с антисептици

FLUMETASONE PIVALATE & CLIOQUINOL (АТС код: D07BB01)

●**Lorinden C®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент и крем по 15 g (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент или крем се съдържат 0,2 mg flumetasone pivalate и 30 mg clioquinol.

D07BC Глюкокортикоиди с мощно действие, комбинирани с антисептици

BETAMETHASONE VALERATE & CLIOQUINOL (АТС код: D07BC01)

●**Betnovate C®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.), съдържащи 0,1% Betamethasone valerate и 3% Clioquinol.

D07C Глюкокортикоиди, комбинирани с антибиотици

D07CA Глюкокортикоиди със слабо действие, комбинирани с антибиотици

HYDROCORTISONE ACETATE & FUSIDIC ACID (ATC код: D07CA01)

●**Fucidin H®** (Leo Pharma A/S) – дермален крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g крем има: 10 mg хидрокортизон ацетат и 20 mg фузидова киселина.

HYDROCORTISONE ACETATE & GENTAMICIN (ATC код: D07CA01)

●**Gentamycin H Actavis®** ("Актавис" ЕАД) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем и унгвент се съдържат по 10 mg Hydrocortisone 1 mg Gentamicin.

HYDROCORTISONE & OXYTETRACYCLINE (ATC код: D07CA01)

●**Oxycort®** (Tarchomin Pharmaceuticals Works "Polfa" SA) – дермален спрей под форма на суспензия по 16,125 и 32,25 g в алуминиеви флакони (оп. по 1 бр.). Съдържа хидрокортизон (3,1 mg/g суспензия) и окситетрациклин (9,1 mg/g суспензия).

D07CB Глюкокортикоиди с умерено действие, комбинирани с антибиотици

FLUMETASONE PIVALATE & NEOMYCIN (ATC код: D07CB05)

●**Lorinden N®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g крем се съдържат 0,2 mg flumetasone pivalate и 5 mg neomycin sulphate.

TETRACYCLINE & TRIAMCINOLONE (ATC код: D07CB01)

●**Polcoderm TC®** (Флоелла ЕООД) – дозиращ суспензионен дермален спрей, съдържащ във всяка ЕД по 23.12 mg тетрациклин и 0.58 mg триамцинолон (оп. 1 бр.).

D07CC Глюкокортикоиди с мощно действие, комбинирани с антибиотици

BETAMETHASONE DIPROPIONATE & GENTAMICIN (ATC код: D07CC01)

●**Betaderm®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент в туби по 15 g (оп. 1 бр.). ●**Diprogenta®** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – крем по 15 и 30 g и унгвент 15 g в туби (оп. по 1 бр.). В 1 g крем и унгвент се съдържат 500 mcg betamethasone и 1 mg gentamicin.

BETAMETHASONE & FUSIDIC ACID (ATC код: D07CC01)

●**Betafusin®** (Екофарм Груп АД) – крем 20 mg/g+1 mg/g в туби по 5, 15, 30 и 60 g (оп. по 1 бр.). ●**Fucibet Lipid®** (Leo Pharma A/S) – крем в туби по 5, 15, 30 и 60 g (оп. по 1 бр.). ●**Fucicort®** (Leo Pharma A/S) – крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g крем има 1 mg Betamethasone valerate и 20 mg Fusidic acid.

BETAMETHASONE & GENTAMICIN & CLOTRIMAZOLE (ATC код: D07CC01)

●**Betazontrio®** (Антибиотик – Разград АД) – унгвент, съдържащ съответно 1 mg/g бетаметазон диропионат, 1 mg/g гентамицин и 10 mg/g клотримазол в туба по 15 g (оп. 1 бр.). ●**Triderm®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем или унгвент има 0,5 mg betamethasone, 10 mg clotrimazole и 1 mg gentamicin.

BETAMETHASONE VALERATE & GENTAMICIN (ATC код: D07CC01)

●**BetazonGent®** (Антибиотик – Разград АД) – унгвент и крем, съдържащи по 1 mg/g бетаметазон и 1 mg/g гентамицин в алуминиеви туби с вместимост 15 g (оп. по 1 бр.).

FLUOCINOLONE ACETONIDE & NEOMYCIN (ATC код: D07CC02)

●**Abricort N®** („Актавис" ЕАД) – унгвент 15 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Flucinar N** (PharmaSwiss Českà republika s.r.o.) – унгвент по 15 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.).

D07X Глюкокортикоиди, други комбинации

D07XA Глюкокортикоиди със слабо действие, други комбинации

ALPICORT® (D07XA02) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – лосион във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.), съдържащ 0,2% преднизолон и 0,4% салицилова киселина.

ALPICORT F® (АТС код: D07XA00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – лосион във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.) В 100 ml дермален разтвор се съдържат 0,2 g преднизолон, 0.4 g салицилова киселина и 0.005 g естрадиол бензоат.

HYDROCORTISONE & MICONAZOLE (АТС кодове: D01AC20 и D07XA00)

●**Daktacort®** (Johnson & Johnson) – крем 15 g в туба (оп. 1 бр.), съдържащ 2% миконазол (имидазолово производно с антимикотична активност) и 1% хидрокортизон (ГКС с противовъзпалителна и антиалергична активност).

D07XB Глюкокортикоиди с умерено действие, други комбинации

FLUMETASONE PIVALATE & SALICYLIC ACID (АТС код: D07XB30)

●**Lorinden A®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент в туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент се съдържат 0,2 mg флуметазон пивалат и 30 mg салицилова киселина.

D07XC Глюкокортикоиди с мощно действие, други комбинации

BETAMETHASONE DIPROPIONATE & SALICYLIC ACID (АТС код: D07XC01)

●**Betaderm A®** (PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.) – унгвент в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент има 0,5 mg betamethasone и 30 mg Acidum salicylicum**.** ●**Diprosalic®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – унгвент в туби по 15 g и лосион във флакони по 30 ml (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент има 0,5 mg betamethasone и 30 mg Acidum salicylicum, а в 1 ml лосион – 0,5 mg betamethasone и 20 mg Acidum salicylicum.

ELOSALIC® (АТС код: D07XC03) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – кожен унгвент в емайлирани алуминиеви туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g мехлем има 1 mg мометазон и 50 mg салицилова киселина.

D08 ДЕРМАТОАНТИСЕПТИЦИ

D08A Антисептици и дезинфектанти

D08AA Акридинови деривати

ETHACRIDINE – INN ((АТС код: D08AA01)

●**Ethacridine lactate Toni-M®** ("Тони М" ООД) – разтвор 0,1% 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Rivanol Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Rivanol Galen Pharma*** („Гален – Фарма" ООД) – антисептичен дермален унгвент 1% 15 g (оп. 1 бр.). ●**Rivanol VT®** („Бета Фарма" АД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli Flo®** („Флора – 02" ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli Kupro®** („Купро 94" ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli SZ®** („Сайра Загоре" ООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в бутилка (оп. по 1 бр.).

D08AC Бигваниди и амидини

VITA-MERFEN® (АТС код: D08AC52) (Novartis Consumer Health GmbH) – унгвент в туби по 20 g (оп. 1 бр.). В 1 g има: 5 mg хлорхексидин глюконат, 1 mg бензоксониев хлорид и 2000 UI ретинол.

D08AD Продукти на борната киселина

БОРОВ ВАЗЕЛИН® (Софарма АД) – унгвент 3% 18 g (оп. 1 бр.).

D08AE Фенол и дервати

CHLORPHENOL-CAMPHORA® – течност в тъмни стъкла по 50 ml (оп. 1 бр.).
FORMOCRESOL® – флакони 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
HELIPUR® (B. Braun Melsungen AG) – течност.
PHENOL – INN (ATC код: D08AE03) – течност в стъкла по 1 kg (оп. 1 бр.).
POLICRESULEN (вж. гл. G01AX03)
TRICRESOL-FORMALIN® – 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

D08AG Йод-съдържащи препарати

IODINE – INN (ATC код: D08AG03)

●**Alcocholic iodine solution 5%** ("Тони-М" ООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 25, 50 и 900 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Alcocholic iodine solutio Flo®** ("Флора-02" ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 25, 50 и 900 ml (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Iodi spirituosa Chemax Pharma®** (Химакс ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 20 ml и 900 g в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Iodi spirituosa Galen Pharma®** („Бета Фарма" АД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 50 ml и 1000 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solution Iodi spirituosa Kupro®** („Купро – 94" ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 30, 50 и 1000 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Tinctura Jodi** (тривиално наименование).

POVIDONE-IODINE – INN (Iod-Povidone) (ATC кодове: D08AG02, D09AA09 и G01AX11)

●**Betadine®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – песарии 200 mg (оп. 14 бр.); разтвор 10% във флакони по 30 и 120 ml и унгвент 10% 20 g (оп. по 1 бр.). ●**Braunol®** (B. Braun Melsungen) – разтвор 10% в кафяви бутилки по 1000 ml (оп. 1 бр.). ●**Braunovidon®** (B. Braun Melsungen) – унгвент 10% в туби по 20, 100 и 250 g (оп. по 1 бр.). ●**Braunovidon 10% impregnated dressing®** (B. Braun Melsungen) – импрегнирани с унгвент превръзки с размери 10 x 20 cm и 7.5 x 10 cm (оп. по 1 бр.). ●**Doporison®** (Софарма АД) – унгвент 10% в туби по 20 g (оп. 1 бр.). ●**Iodaderm VT®** (Вета Фарма АД) – дермален разтвор 10% в кафяви пластмасови бутилки по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Iodseptadon®** („Химакс Фарма" ЕООД) – дермален разтвор 10% в тъмни стъклени бутилки по 20, 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Jodasept®** („Актавис" ЕАД) – унгвент 10% в ламинантни туби по 40 и 90 g (оп. по 1 бр.). ●**Jodasept Kupro®** („Купро – 94" ООД) – дермални разтвори от 7.5% и 10% в тъмни пластмасови бутилки по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.); унгвент 10% в ламинантни туби по 20, 50, 90 и 100 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

D08AJ Кватернерни амониеви съединения (ПАВ)

BENZALKONIUM – INN (ATC код: D08AJ01)

●**Urgo®** (Fournier) – отмиваща се антисептична прилепваща микроперфорирана превръзка.

OCTECARE® (ATC код: D08AJ57) (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – дермално мукозен спрей в бутилки по 50 и 250 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат: 1 mg октенидин (ПАВ) и 20 mg феноксиетанол.

OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE + PHENOXYETHANOL FGK® (ATC код: D08AJ57) (FGK Representative Service GmbH) – дермален спрей в бутилки по 50 и 250 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml спрей се съдържат: октенидин (ПАВ) – 1 mg и феноксиетанол (фенолов дериват) – 20 mg.

OKTENIDERM® (ATC код: D08AJ57) (Schulke & Mayer) – разтвор по 250 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). В 100 g има 30 g пропилов алкохол, 45 g изопропилов алкохол и 100 mg октенидин.

SEPTIHAND® (Metachim AD) – разтвор във флакони по 100 ml, 330 ml; 1, 3 и 5 литра (оп. по 1 бр.). В 100 g се съдържат: 400 mg хлорхексидин диглюконат, 600 mg бензалкониев хлорид, 50 g 96% етанол, 20 g изопропанол и 5 g пропилен гликол.

SEPTISAL® (Metachim AD) – разтвор по 200 и 500 ml; 1, 3 и 5 литра (оп. по 1 бр.). В 100 g се съдържат: 400 mg хлорхексидин диглюконат, 600 mg бензалкониев хлорид, 50 g 95% етанол и 20 g.

D08AL Сребърни съединения

COLLARGOLUM* (Argentum colloidale) (АТС код: D08AL03) – прах, съдържащ 70% сребро.

SILVER NITRATE* (Argenti nitras, *Solutio Credé** 1%, *Stylus Argenti nitratis**) (АТС код: D08AL01) – безцветен кристален прах**.** В ниски концентрации (1–10%) действа антисептично, адстрингентно, противовъзпалително и епителотонично, а във високи (20–50%) – некротизиращо.

D08AX Други антисептици и дезинфектанти

ALDESOL® (Pliva Sept) – разтвор по 100 ml; 1, 5 и 10 литра (оп. по 1 бр.). В 100 ml има глутаралдехид 6 g, бензалкониев хлорид 5 g и глиоксал 8 g.

DECOSEPT® (Borer Chemie AG) – антисептичен алкохолен разтвор 500 ml (оп. 1 бр.). Съдържа пропан-2-ол 447 mg/g, пропан-1-ол 219 mg/g и бензил-С12-1-алкилдиметиламониев хлорид 1 mg/g. И

ETHANOL − INN (АТС код: D08AX08)

●**Spiritus aethylicus Chemax Pharma®** (Химакс Фарма ЕООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 ml (= 80 g) и 1000 ml (= 800 g) в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus DVN®** (ЕТ „ДВН Г. Димитрова”) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Flo®** (Флора – 02 ЕООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Galen Pharma®** (Гален Фарма ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Kupro®** (Купро 94 ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus SZ®** (Сайра Загоре ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Toni-M®** ("Тони-М" ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus VT®** (Вета Фарма АД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100, 500 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Vini** (тривиално популярно наименование).

FORMALINUM (Алфахим) – течност в кафяви стъкла по 500 и 1000 ml и в пластмасови туби по 5 (оп. по 1 бр.).

FUCHSINI GALEN-PHARMA® 1% (Гален Фарма ООД) – дермален разтвор 1% 50 ml в полипропиленова бутилка (оп. 1 бр.).

GIGASEPT FF® (Schulke & Mayer) – течност 2000 ml (оп. 1 бр.).

HYDROGEN PEROXIDE − INN (АТС код: D08AX01)

●**Hydrogen peroxide Chemax Pharma® 3%** (Химакс Фарма ЕООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide Galen – Pharma® 3%** („Гален – Фарма” ООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в бутилки от полиетилен с висока плътност (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide – Flo® 3%** („Флора-02” ЕООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в бутилки от PE/PET/PP (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide Kupro® 3%** („Купро 94” ООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в кафяви бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogenii peroxidatum VT® 3%** („Ета Фарма” АД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в кафяви бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Hydrogenii peroxydi diluta (DCI).**

ICHTHAMMOL

●**Ichthammol Galen-Pharma**® („Гален-Фарма" ООД) – дермален унгвент 10% в полистиролови банки по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Ichthyol**® (Софарма АД) – дермален унгвент 50% в алуминиеви туби по 18 g (оп. 1 бр.).

PARAFORMALDEHYDE (*не е в наличност*) – таблетки 1 g. В доза 1 таблетка се използва за 24-часова дезинфекция на борчета и други малки стоматологични инструменти, поставени в петриеви панички.

POTASSIUM PERMANGANATE (АТС кодове: D08AX06 и V03AB18)

●**Kalii permanganas** (ЕТ „Евелин-29") – прах 20 g за приготвяне на дермален разтвор (оп. 1 бр.). ●**Kalii permanganas** („Гален Фарма" ООД) – прах 10 g за приготвяне на дермален разтвор (оп. 1 бр.).

SEPTODERM HÄNDE® (АТС код: D08AX53) (Dr. Schumacher GmbH; "Медика 67" ООД) – течност 500 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 100 g се съдържат: 63,1 g изопропанол и 115 mg бутандиол. Septoderm Hände е *биоциден антисептик*. Притежава бактерициден, фунгициден и вироциден ефект (вкл. срещу HIV, HBV, HCV, Vacinia, FCH и Rota-вируси).

TINCTURA CASTELLANI – HEFFE® (АТС код: D08AX00) („Химакс Фарма" ЕООД) – дермална микстура в тъмни стъклени бутилки по 50 ml (оп. 1 бр.). В 100 g се съдържат 3,5 g Phenol, 8 g Resorcinol и 800 mg Acidum boricum.

WISHIVEN® (АТС код: D08AX00) („Гален Фарма" ООД) – дермален разтвор 100 g, съдържащ *бисмутов трибромфенол* в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.).

WISHNEVSKY® (АТС код: D08AX00) ("ВетПром" АД) – маз в алуминиеви туби по 75 g (оп. 1 бр.). В 1 g маз съдържа като активни съставки 30 mg бисмутов *трибромфенол* (ксероформ) и 30 mg *кадиново масло*.

ZINC HYALURONATE – INN (АТС код: D03AX19)

●**Hyaluricht**® (Gedeon Richter Ltd) – дермален разтвор 20,5 mg/10 ml във флакони (оп. 1 бр.).

D10 ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ

D10A Препарати за локално лечение на акне

D10AD Ретиноиди за локално приложение

ADAPALEN & BENZOIL PEROXYDE – INN (АТС код: D10AD53)

●**Epiduo**® (Galderma International) – гел туби по 5, 15, 30, 45 , 60 и 90 g (оп. по 1 бр.). В g гел има 1 mg адапален и 25 mg бензоил пероксид.

TRETINOIN – INN (АТС код: D10AD01)

●**Acnederm**® (Софарма АД) – гел 0,025% и крем 0,05% в туби по 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Retin A*** – крем 0,05% и 0,1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C (при локално приложение на третиноин).*

D10AE Прекиси

BENZOYL PEROXIDE – INN (АТС код: D10AE01)

●**Akne BP**® **5** (Spirig Eastern) (*не е в наличност*) – дермална емулсия 5% във флакони по 55 ml. ●**Oxy 5 Benzacne**® (The Mentholatum Co Ltd) – емулсия 5% 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

D10AF Антиинфекциозни лекарства за локално лечение на акне

CLINDAMYCIN – INN (ATC кодове: D10AF01 и G01AA10)

●**Dalacin T®** (Pfizer Enterprises SARL) – гел 1% и разтвор 1% по 30 g (оп. по 1 бр.).

ERYTHROMYCIN – INN (ATC код: D10AF02)

●**Acnerin®** (Унифарм АД) – лосион 3% във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Davercin®** (Trahomin Pharmaceuticals Works "Plfa") – гел 2.5% в туби по 30 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Erythran** („Актавис" ЕАД) – унгвент 1% в туби по 5 и 20 g в туби (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент се съдържа 10 mg Erytromycinum, а в 1 ml лосион – 30 mg.

NADIFLOXACIN – INN ATC код: D10AF05)

●**Nadixa®** (Ferrer Interntional S.A.) – крем 1% 25 g (оп. 1 бр.).

EYTHROMYCIN & ZINC ACETATE (ATC код: D10AF52)

●**Zineryt®** (Astellas Pharma d.o.o.) – прах (пудра), плюс разтвор за получаване на 30 ml лосион и апликатор (оп. по 1 бр.). Съдържа 4% еритромицин и 1,2% цинков ацетат.

METHENAMINE (вж. гл: J01XX05)

D01AX Други препарати за локално лечение на акне

AZELAIC ACID – INN (ATC код: D10AX03)

●**Finacea® gel** (Intendis GmbH) – гел 15% в туби по 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Skinoren®** (Intendis GmbH) – крем 20% в туби по 30 g (оп. 1 бр.). ***PRC: C. LRC:*** *L3.*

D10A Анти-акне препарати за системно приложение

D10AD Ретиноиди

ACNATAC® (ATC код: D10AF51) (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – гел, съдържащ 1% *клиндамицин* и 0.025% *третиноин* в туби по 30 и 60 g (оп. по 1 бр.)

ISOTRETINOIN – INN (ATC код: D10AD04)

●**Roaccutane®** (Рош България ЕООД) – меки капсули 20 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L5.*

D11 ДРУГИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

D11AF Кератолитични средства и препарати за лечение на брадавици и мазоли

SOLCODERM® (ATC код: D11AF00) (Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH) – разтвор 0,2 ml в ампули. В 1 ml (= 5 ампули по 0,2 ml) Solcoderm има: азотна киселина 70% 580.66 mg, оцетна киселина 99% 41.08 mg, оксалова киселина 57.32 mg, млечна киселина 4.55 mg и меден нитрат 0.048 mg.

TRICHLORACETIC ACID

●**Wartner®** (Omega Pharma) – гел под форма на писалка и спрей за отстраняване на мазоли, обикновени брадавици и брадавици на ходилото.

URGO CON® (Fournier) – протективен диск за лечение на мазоли. Всеки диск съдържа по 32 mg *салицилова киселина* под форма на *кератолитично действащ унгвент*. Подобен състав има и препаратът **Cornino**.

D11AH Други дерматологични препарати с изключение на ГКС

ALITRETINOIN – INN (ATC код: D11AH04)

●**Toctino®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – меки капсули по 10 и 30 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.).

D11AX Други дерматологични препарати

BRIMONIDINE – INN (ATC код: D11AX21)

●**Mirvaso®** (Galderma International) – дермален гел 0,3% в туби по 2, 10 и 30 g (оп. по 1 бр.).

DUPILUMAB – INN (ATC код: D11AH05)

●**Dupixent®** (Sanofi-Aventis groupe) – инжекционен разтвор 300 mg/2 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр., без или със предпазител).

ALUMINIUM CHLORIDE & METHENAMINE

●**Odorex foot®** (Biotrade Co) – антиперспирантен спрей във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.).
●**Odorex deodorant®** (Biotrade Co) – антиперспирантен спрей във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.).

CONTRACTUBEX® (ATC код: D11AX00) (Merz Pharmaceuticals GmbH) – гел в туби по 20 g (оп. 1 бр.). В 1 g гел има 100 mg Extractum Cepae fluidum (течен екстракт от лук), 500 UI Heparin sodium и 10 mg Allantoin.

DERMATIX ULTRA® (Solco) – *силиконов гел* в туби по 6, 15 и 60 g (оп. 1 бр.).

ERVAMATIN® – лосион 200 ml във флакони (оп. 1 бр.). Есктракт, получен от растения в поречието на Амазонка.

FINASTERIDE (ATC кодове: D11AX10 и G04CB01)

●**Finasteride Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 28 и 84 бр.).

FITOVAL® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули (60 бр.) и дерматологично тестван шампоан 200 ml против косопад (оп. 1 бр.). БАД. *В 1 капсула се съдържат*: медицинска мая – 200 mg, аминокиселината цистин – 100 mg, пантотенова киселина 15 mg, желязо
10 mg, цинк 5 mg, мед 1 mg, фолиева киселина – 0.2 mg и биотин – 0.1 mg, витамин B_{12} – 2 mcg, витамин B_1 – 2 mg, витамин B_2 – 2 mg, витамин B_6 – 2 mg.

IVERMECTIN – INN (ATC код: D11AX22)

●**Soolantra®** (Galderma International) – дермален крем 1% в туби по 2, 15, 30, 45 и 60 g (оп. по 1 бр.).

MINOXIDIL – INN (ATC код: D11AX01)

●**Regaine®** (McNeil Products Ltd) – дермален разтвор 2% 60 ml в бутилка със спрей-помпа за третиране на големи участъци, спрей-помпа с удължен накрайник за малки участъци и контактен апликатор (оп. по 1 бр.). ●**Regaine Foan for Women®** (McNeil Products Ltd) – дермална пяна под налягане за жени 50 mg/g в алуминиеви бутилки по 60 g (оп. по 1 и 2 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

PIMECROLIMUS – INN (ATC код: D11AX02)

●**Elidel®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – крем 1% в алуминиеви туби по 5, 15, 30, 60 и 100 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

G: ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИ (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONS)

G01 ГИНЕКОЛОГИЧНИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА И АНТИСЕПТИЦИ

G01A Антиинфекциозни лекарства и антисептици, с изключение на комбинации с ГКС

G01AA Антибиотици

POLYGYNAX® (ATC код: G01AA00) (Laboratoire Innothech International) – вагинални меки капсули (глобули), съдържащи по 100 000 IU нистатин, 35 000 IU неомицин и 35 000 IU полимиксин B (оп. по 6 и 12 бр.).

G01AC Хинолини (квинолини)

DEQUALINE – INN (ATC код: G01AC05)

●**Fluomizin®** (Medico Uno Worldwide Ltd) – вагинални таблетки 10 mg (оп. 6 бр.).

G01AD Органични киселини

LACTIC ACID – INN (ATC код: G01AD01)

●**Vagisan®** (Dr. August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel) – песари (оп. 7 бр.). В 1 песар има: 167 mg млечна киселина (90%) и 100 mg натриев лактат (50%).

PRO ANTHOX® PEEL – гел. Съдържа 15% трихлороцетна киселина и 10% гликолова киселина.

G01AF Имидазолови производни

BUTOCONAZOLE – INN (ATC код: G01AF15)

●**Gynazol® 2%** (Gedeon Richter PLC) – вагинален *биоадхезивен* крем 2% 5 g, напълнен в полипропиленов еднодозов апликатор (оп. 1 бр.). В 5 g крем има 100 mg бутоконазол нитрат.

CLOTRIMAZOLE – INN (ATC код: G01AF02)

●**Canesten Gyn® 1** (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 200 mg (оп. 1 бр. с апликатор); меки вагинални капсули 500 mg (оп. 1 бр. с апликатор). ●**Canesten Gyn® 3** (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 200 mg (оп. 3 бр. с апликатор). ●**Clotrimazol** (Glaxo Group Ltd) – вагинални таблетки 100 mg (оп. 6 бр.).

GYNALGIN® (ATC код: G01AF20) (Meda Pharma GmbH) – вагинални таблетки (оп. 10 бр.), съдържащи *хлорквиналдол* 100 mg и *метронидазол* 250 mg.

METRONIDAZOLE – INN (ATC код: G01AF01)

●**Arilin®** (Dr. August Wolff) – филм-таблетки по 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Arilin Combipack®** (Dr. August Wolff GmbH & Co) – филм-таблетки по 250 mg (оп. 12 бр.), плюс вагинални таблетки по 100 mg (оп. 6 бр.). ●**Arilin Rapid®** (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песари 1000 mg (оп. 2 бр.). ●**Flagyl®** (Санофи – Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.); песари 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Trichomonacid®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); вагинални таблетки 500 mg (оп. 10 бр.).

METRONIDAZOLE & MICONAZOLE (ATC код: G01AF20)

●**Klion D®** (Gedeon Richter PLC) – вагинални таблетки, съдържащи по 100 mg миконазол и метронидазол (оп. 10 бр.).

MICONAZOLE – **INN** (ATC код: G01AF04)

●**Gyno-Daktarin®** (Johnson & Johnson d.o.o.) – вагинални капсули 400 mg (оп. 3 бр.).

G01AX Други антиинфекциозни лекарства и антисептици

1. Лекарствени продукти

ACICLOVIR (вж. гл. D06BB)

GYNOFLOR® (ATC код: G01AX14) (PharmaSwiss Česka republikà s.r.o.) – вагинални таблетки, съдържащи шамове от *Lactobacillus acidophilus* от минимум 100 млн. колонии образуващи единици и 30 mcg естриол (оп. по 6 и 12 бр.).

NIFURATEL – **INN** (ATC код: G01AX05)

●**Macmiror®** (Polichem S.A.) – таблетки 200 mg (оп. 20 бр.).

NIFURATEL & NYSTATIN (ATC код: G01AX00)

●**Macmiror complex®** (Polichem S.A.) – вагинални капсули, съдържащи нифурател 500 mg и нистатин 200 000 IU (оп. 12 бр.); вагинален крем, съдържащ в 1 g: нифурател – 500 mg и нистатин – 200 000 IU в туби (оп. 1 бр. с апликатор-спринцовка).

POLICRESULEN – INN (ATC кодове: D08AE02 и G01AX03)

●**Vagothyl®** (Pharmaceutical Works Polfa in Pabiance Joint-Stock Co.) (*не е в наличност*) – разтвор 36% във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.).

BETADINE® (вж. гл. D08AG – POVIDONE-IODINE)

2. Фитопродукти, представляващи ХД

CYSTAT® (Мирта Медикус) – капсули (оп. бр.). ХД.

FEMINELLA UROFORTE® (CSC) – филмирани таблетки (30 бр.); сироп 120 ml в бутилка оп. 1 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка или в 15 ml сироп 120 mg *стандартизиран екстракт от червена боровинка* (еквивалентни на 36 mg проантоцианиди), 60 mg аскорбинова киселина и 10 mg токоферол.

NEORENAL® (Neopharm) – таблетки 330 mg (оп. 30 бр.), съдържащи стандартизиран *сух екстракт от листата на бяла бреза*. Представлява ХД, чийто активни принципи са биофлавоноиди, тетрациклични тритерпени, танини, калиев нитрат.

URINAL® (Walmark) – капсули 200 mg (оп. по 30 и 60 бр.). МИ, съдържащо в 1 капсула 200 mg сух екстракт от плодовете на боровинки от вида *Vaccinum macrocapron*.

URINAL AKUT® (Walmark) – таблетки 36 mg (оп. 10 бр.). МИ, съдържащо 36 mg проантоцианидини, изолирани от плодовете на специлален вид червена боровинка (*Vaccinum macrocapron*, растяща в САЩ).

UROCOMFORT® („Екофарм Груп” АД) – капсули (оп. 60 бр.), съдържащи по 600 mg екстракт от *червена американска боровинка*, 100 mg D-маноза и 100 mg екстракт от коприва. ХД.

UROSTAB® (Адифарм) – капсули (оп. 30 бр.), съдържащи по 60 mg сух ектракт от корени на магданоз, 60 mg сух екстракт от листа на бреза, 10 mg сух екстракт от цветове на лайка, 30 mg сух екстракт от листа на *червена боровинка*, 80 mg изсушени бобови шушулки, 20 mg натриев цитрат и 20 mg калиев цитрат. ХД.

G02 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА

G02A Утероактивни средства

G02AB Ergót алкалоиди и техни производни

METHYLERGOMETRINE – INN (ATC код: G02AB01)

●**Methergin**® (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки 0,125 mg (оп. 30 бр.); инжекционен разтвор 0,2 mg/1 ml (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L2.*

G02AD Простагландини

CARBOPROST TROMETHAMINE – INN (ATC код: G02AD04)

●**Prostin/15M**® (Pfizer Europe MA EEIG) – инжекционен разтвор 0,25 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

DINOPROSTONE – INN (ATC код: G02AD02)

●**Prepidil**® (Pfizer Europe MA EEIG) – *ендоцервикален гел* 3 g, съдържащ 0.5 mg динопростон в спринцовка-апликатор за еднократна употреба (оп. 1 бр.). ●**Prostin E_2**® (Pfizer Europe MA EEIG) – вагинални таблетки 3 mg (оп. 4 бр.). ***LRC:*** *L3.*

MISOPROSTOL – INN (ATC код: G02AD06)

●**Misodel**® (Ferring GmbH) – вагинална лекарстводоставяща система 200 mcg с контролирано освобождаване (оп. по 1 и 5 бр.). ●**MisoOne**® (Exelgyn) – орални таблетки 400 mcg (оп. по 1, 4, 16 и 40 бр.). ●**Topogyne**® (Exelgyn) – орални таблетки 400 mcg (оп. по 1, 4, 16 и 40 бр.). ●**Cytotec*** (BAN).

G02A Хормонални контрацептиви за системно приложение

G02AC Прогестогени (прогестини)

MIRENA® (ATC код: G03AC03) (Bayer Oy) – *вътрематочна контрацептивна система, освобождаваща levonorgestrel с начална скорост на отделяне 20 mcg/24 h. Общото количество levonorgestrel в системата е 52 mg (оп. 1 бр.).* ***PRC*****:** X.

G02B Контрацептиви за локално приложение

G02BA Вътрематочни контрацептивни системи

JAYDESS® (ATC код: G02BA03) (Bayer Pharma AG) – вътрематочна лекарстводоставяща система, съдържаща 13.5 mg **левоноргестрел**. Осигурява контрацепция 3 г.

G02BB Интравагинални контрацептиви

1. Интравагинални хормонални контрацептивни системи

ETHINYLESTRADIOL & ETONOGESTREL (ATC код: G02BB01)

●**Uniring**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – интравагинална лекарстводоставяща пръстеновидна система, осовобождаваща 0,12 mg/24 h етинилестрадиол и 0,015 mg/24 h етоногестрел *в продължение на 21 дни* (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

NUVARING® (ATC код: G02BB01) (N.V. Organon) – *вагинална лекарстводоставяща система*, представляваща **пръстен** с външен диаметър 54 mm и напречен диаметър 4 mm, в сашета (оп. по 1 и 3 бр.). Съдържа 11.7 mg етоногестрел и 2.7 mg етинилестрадиол. *Всеки пръстен освобождава в продължение на 21 дни средно по 120 mcg/24 h етоногестрел и 15 mcg/24 h етинестрадиол, които се абсорбират per vaginam*.

2. Спермицидни интравагинални прекоитални контрацептиви

BENZALKONIUM CHLORIDE – INN (АТС кодове: D08AJ01 и G02BB00)

●**Pharmatex®** (Laboratoire Innotech International) – вагинални капсули 18,9 mg (оп. 6 бр.); песари 18,9 mg (оп. 10 бр.); вагинални таблетки 20 mg (оп. 12 бр.); вагинален крем 1,2% 72 g (оп. 1 бр. плюс дозиращ апликатор).

NONOXINOL – INN (АТС код: G02BB02)

●**Patentex oval® N** (Merz Pharma GmbH & Co.KGaA) – песари 5 mg (оп. по 6 и 12 бр.). ПАВ.

G02C Други гинекологични лекарства

G02CA Бета-2-адреномиметици, токолитици

FENOTEROL – INN (АТС код: G02CA03)

●**Partusisten*** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – концентриран разтвор за инфузия в ампули 0,5 mg/10 ml (оп. 5 бр.); таблетки 5 mg (оп. 100 бр.).

HEXOPRENALINE SULFATE – INN (АТС код: G02CA00)

●**Gynipral®** (Nycomed Austria GmbH) – инжекционен разтвор с концентрация 0,01 mg/2 ml и 0,025 mg/5 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); таблетки по 0,5 mg (оп. по 20 бр.).

G02CB Пролактинови инхибитори

AGNI CASTI FRUCTUS (вж. гл. G02CX)

BROMOCRIPTINE – INN (АТС кодове: G02CB01 и N04BC01)

●**Bromocriptine Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 2.5 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Medocriptine Medochemie®** (Medochemie Ltd) – таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.*

CABERGOLINE – INN (АТС кодове: G02CB03 и N04BC06)

●**Cabaser*** (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки по 1 и 2 mg в стъклен флакон (оп. по 20 бр.). ●**Dostinex®** (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки 0,5 mg (оп. по 2 и 8 бр.). ***PRC:*** *B.*

QUINAGOLIDE – INN (АТС код: G02CB04)

●**Norprolac®** (Ferring GmbH) – таблетки 75 mcg (оп. 30 бр.); титриращи таблетки за начално лечение по 25 и 50 mcg (оп. по 3 бр.).

G02CC Противовъзпалителни лекарства

BENZYDAMINE – INN (АТС код: G02CC03)

●**Rosalgin®** (Анджелини Фарма България ЕООД) – гранули 9.4 g, съдържащи по 500 mg бензидамин в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Rosalgin Easy®** (Анджелини Фарма България ЕООД) – вагинален разтвор 10% 140 ml в бутилки (оп. 5 бр.).

G02CX Други гинекологични продукти

AGNI CASTI FRUCTUS – INN (АТС код: G02CX03)

●**Cyclodynon®** (Bionorica SE) – филм-таблетки 4 mg (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Femicur N®** (Scharper & Brümmer; Севекс Фарма ООД) – капсули 4 mg (оп. 60 бр.). ●**Prefemin®** (Ewopharma Spol. S.r.o.) – филмирани таблетки 40 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

ATOSIBAN – INN (АТС код: G02CX01)

●**Tractocile®** (Ferrig AB) – концентрат 7,5 mg/ml за приготвяне на инфузионен разтвор в безцветни стъклени флакони по 0.9 и 5 ml (оп. по 5 бр.).

CIMICIFUGAE RHIZOMA – INN (АТС код: G02CX04)

●**Cefakliman*** (Cefak KG) – капсули 5 mg, съдържащи сух екстракт от *Radix Cimifugae* (оп. по 5 и 10 бр.); перорални капки по 50 и 100 ml в бутилки с капкомер (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат 24 к. ●**Klimadynon**® (Bionorica SE) – филм-таблетки 2,8 mg (оп. по 15, 60 и 90 бр.). ●**Remifemin**® (Schaper & Brummer) – таблетки (оп. по 60, 100 и 200 бр.).

FEMINORM DUO® (Борола ООД) – капсули (оп. 30 бр.). Всяка капсула съдържа богати на *фитоестрогени* стандартизирани екстракти от *Trifolium pratense* – 250 mg и *Cimifuga* – 30 mg. ХД.

INTIMO HELP® (Natur produkt) – вагинални таблетки, *анонсирани като медицинско изделие*, съдържащи по 50 mg инулин, 40 mg аскорбинова киселина, 10 mg токоферол и 5 mg натриев хиалуринат (оп. 14 бр.).

SOLCOGYN® (ATC код: G02CX00) (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – вагинален разтвор 0,5 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат: Nitric acid 70% – 537,0 mg, Acetic acid, glacial – 20,4 mg, Oxalic acid dehydrate – 58,6 mg и Zinc nitrate hexahydrate – 6 mg.

G03 ПОЛОВИ ХОРМОНИ И ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ПОЛОВАТА СИСТЕМА

G03A Хормонални контрацептиви за системно приложение

а)	**Контрацептиви, съдържащи естрогени и прогестини във фиксирано отношение** *(наричани доскоро монофазни)* **на дозите** през целия 21-дневен период, покриващ пролиферационната и секреционната фаза на менструалния цикъл**.** От естрогените най-често се използва етинилестрадиол, а от прогестините – гестоден, дезогестрел, дроспиренон, левоноргестрел, линестрол, норгестимат и норетистерон.
б)	**Секвенциални контрацептиви,** наричани доскоро трифазни, представляват **комбинации от естрогени и прогестини, чийто ДД са фиксирани в три последователни степени**. През първите седем дни естрогените са в ниска дозировка, от 8-ия до 14-ия ден те са в по-висока дозировка и от 15-ия до 21-ия ден са в същата ниска дозировка, както през първите 7 дни. Прогестините са фиксирани в три градирани дозировки: ниска (първите 7 дни), средна (8 до 14-ия ден) и висока (15 до 21-ия ден). Това създава много по-добри възможности за адаптация към физиологично протичане на цикъла, увеличава поносимостта и намалява НЛР. *Обикновено трифазните хормонални контрацептиви не повлияват съществено липидния статус, глюкозния толеранс и артериалното налягане.*

☞ ***Рискови категории: PRC** X и **LRC** L3.*

G03AA Прогестогени и естрогени, фиксирани комбинации

КОНТРАЦЕПТИВИ, СЪДЪРЖАЩИ ФИКСИРАНИ КОМБИНАЦИИ

Лекарствен продукт	Състав	Лекарствена форма	Опаковка
●**Aneea**® (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Belara**® (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg хлормадинон 2 mg	Филм-таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр. 6 x (21 + 7) бр.
●**Bonadea**® (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Cilest*** (Johnson & Johnson d.o.o.)	етинилестрадиол 0,035 mg норгестимат 0,25 mg	таблетки	3 x 21 бр.
●**Daylette**® (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Dienille**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм-таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.

●**Dienorette®** (Exeltis Magyarorszag Kfg)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●**Drosetil® 0.02 mg/3 mg** (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 2 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Drosetil® 0.02 mg/3 mg** (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 2 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Eloine®** (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.
●**Esylya®** (Healton k.s.)	етинилестрадиол 30 mcg диеногест 2 mg	Филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Estmar® 30** (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 30 mcg дезогестрел 150 mcg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Ethinylestradiol/ Drospirenone®** (Bayer Schering Pharma AG)	етинилестрадиол 0.02 mcg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр. 6 x (24 + 4) бр.
●**Ethinylestradiol/Drospirenone León Farma® 0.02 mg/3 mg** (Lab. León Farma S.A.)	етинилестрадиол 0.02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Ethinylestradiol/Drospirenone León Farma® 0.03 mg/3 mg** (Lab. León Farma S.A.)	етинилестрадиол 0.03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр. 6 x (21 + 7) бр.
●**Femoden®** (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Flexyess** (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0.02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 30 бр. 3 x 30 бр. 6 x 30 бр.
●**Gestodette®** (Medio Uno Pharma Kft)	етинилестрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Jangee** (Laboratorios Leon Farma, S.A.)	етинилестрадиол 0.02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Jangee** (Laboratorios Leon Farma, S.A.)	етинилестрадиол 0.03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Jeanine®** (Bayer Pharma AG)	диеногест 2 mg етинилестрадиол 30 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Juliperla®** (Actavis Group PTC ehf.)	гестоден 75 mcg етинилестрадиол 30 mcg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Kostya*** (Gedeon Richter PLC)	гестоден 75 mcg етинилестрадиол 20 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Lindynette® 20** (Gedeon Richter Ltd.)	етинилестрадиол 20 mcg гестоден 75 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Lindynette® 30** (Gedeon Richter Ltd.)	етинилестрадиол 30 mcg гестоден 75 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Logest®** (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр.
●**Lulina*** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Marvelon®** (N.V Organon)	етинилестрадиол 0,03 mg дезогестрел 0,15 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.

●**Mercilon®** (N.V. Organon)	етинилестрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Microgynon®** (Bayer Schering Pharma AG; Schering GmbH and Co Production KG)	етинилестрадиол 0,03 mg левоноргестрел 0,15 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Midiana*** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Minulet®** (Haupt Pharma GmbH)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Mywy®** (Lab. León Farma, S.A)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.
●**Novynette®** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Novynette® 28** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	филм-таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр.
●**Palandra®** (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Regulon®** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg дезогестрел 0,15 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
Revella® 20 (Sandoz d.d.)	етинилестрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
Revella® 30 (Sandoz d.d.)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Rigevidon®** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg левоноргестрел 0,15 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●**Sibilla*** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Sibilla 28®** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●**Sidretella® 0,02 mg/3 mg** (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●**Sidretella® 0,03 mg/3 mg** (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●**Silgestrel® 20** (Actavis Group PTC ehf.)	етинилестрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
● **Silgestrel® 30** (Actavis Group PTC ehf.)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Sofiperla®** (Actavis Group PTC ehf.)	гестоден 75 mcg етинилестрадиол 30 mcg.	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Teenia*** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●**Velgyn®** (Ladee Pharma Kft)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●**Vendiol®**	етинилестрадиол 15 mcg	филм-таблетки	1 x (24 + 4) бр.

(Gedeon Richter PLC)	гестоден 60 mcg		3 x (24 + 4) бр. 6 x (24 + 4) бр.
•**Veyann®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
•**Yasmin®** (Bayer Schering Pharma AG; Schering GmbH and Co Production KG)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 30 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
•**Yaz®** (Bayer Schering Pharma AG; Scherng GmbH and Co Production KG)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 20 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
•**Zlatinelle®** (Sandoz d.d.)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 20 mcg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
•**Zlatinelle®** (Sandoz d.d.)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 30 mcg	филм-таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
•**Zoely®** (Teva B.V.)	номегестрол 2.5 mg естрадиол 1.5 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
•**Zulfija*** (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 30 mcg гестоден 75 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.

APLEEK® (ATC код: G03AA10) (Bayer Pharma AG) – кръгъл, *прозрачен трансдермален терапевтичен пластир* (TTS) с размер 11 cm^2 в сашета (оп. 3, 9 и 18 бр.). Всеки пластир освобождава в продължение на *7 дни*: гестоден – 60 mcg/24 h и етинилестрадиол – 13 mcg/24 h.

G03AB Секвенциални контрацептиви, съдържащи прогестогени и естрогени

СЕКВЕНЦИАЛНИ ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

Лекарствен продукт	Състав	Лекарствена форма	Опаковка
•**Milligest®** (Gedeon Richter PCL)	етинилестрадиол гестоден	обвити таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
•**Tri-Regol®** (Gedeon Richter PCL)	етинилестрадиол левоноргестрел	таблетки	1 x 21 бр.

QLAIRA® (ATC код: G03AB08) (Bayer Pharma AG) – 28 филмирани таблетки тип „портфейл" в следния ред: 2 тъмно жълти, съдържащи по 3 mg estradiol valearate; 5 умерено червени, съдържащи 2 mg estradiol valearate и 2 mg dienogest; 17 светло жълти, съдържащи 2 mg estradiol valearate и 3 mg dienogest; 2 тъмно червени, съдържащи 1 mg estradiol valearate; 2 бели плацебо таблетки (без активни вещества); помощно вещество – 50 mg лактоза (оп. 1 x 28, 3 x 28 и 6 x 28 бр.).

G03AC Прогестогени (прогестини, прогестагени)

DESOGESTREL – INN ATC код: G03AC09)

•**Azalia®** (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 75 mcg (оп. по 28 и 84 бр.). •**Desirett®** (Laboratoris León Pharma, S.A.) – филмирани таблетки 75 mcg (оп. 3 x 28 и 6 x 28 бр.).

IMPLANON NXT® (ATC код: G03AC08) (N.V. Organon) – биологично *недеградируем имплантантант за подкожно приложение* с дължина 4 cm и диаметър 2 mm, поставен в стерилен апликатор за еднократно подкожно приложение. Всеки имплантантант *съдържа 68 mg етоногестрел (прогестаген)*. ***LRC:*** *L2.*

G03AD Препарати за спешна посткоитална контрацепция

LEVONORGESTREL – NN (ATC код: G03AD01)

●**Chrono 72®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.). ●**Escapelle®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.). ●**Etiyone®** (Laboratorios Leon Farma SA) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 2 бр.). ●**Melkidos®** (Laboratorios Leon Pharma SA) – таблетки, съдържащи 0,75 mg левоноргестрел (оп. 2 бр.). ●**Nulsora®** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.).

ULIPRISTAL ACETATE – INN (ATC код: G03AD02)

●**EllaOne®** (Laboratoire HRA Pharma) – таблетки 30 mg (оп. 1 бр.). *Модулира прогестероновите рецептори*, с които се свързва и *предотвратява овулацията*. *Разрешен от EMA.*

G03B Андрогени

G03BA 3-оксоандростен (4) производни

TESTOSTERONE – INN (ATC код: G03BA03)

●**AndroGel*** (Laboratoires Besins International) – дермален гел в саше по 5 g, съдържащ 50 mg тестостерон (оп. 30 бр.). ●**Testim®** (Ferring GmbH**)** – дермален гел в туба от 5 g, съдържащ 50 mg тестостерон (оп. 7, 14, 30 и 50 бр.). ***PRC:*** *X.*

TESTOSTERONE DEPOT – INN (ATC код: G03BA03)

●**Nebido®** (Bayer Pharma AG) – инжекционен жълтениково-маслен разтвор, съдържащ testosterone undecanoate, с концентрация 1 g/4 ml в ампули (оп. 5 бр.). В 1 g Nebido има 631,6 mg тестостерон. ●**Omnadren® 250** (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) – инжекционен разтвор 250 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). В 1 ампула Omnadren се съдържат: Testosterone propionate 30 mg, Testosteroni phenylpropionas 60 mg, Testosteroni isocaproas 60 mg и Testosteroni decanoas 100 mg в 1 ml маслен разтвор. ***PRC:*** *X.*

G03C Естрогени

G03CA Природни и полусинтетични естрогени, самостоятелно

ESTRADIOL – INN (ATC код: G03CA03)

●**Climara®** (Bayer Pharma AG) – залепващ (адхезивен) трансдермален пластир с повърхност 12,5 cm^2, съдържащ 3,9 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. 4 бр.). ●**Dermestril® 25** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co. KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 9 cm^2, съдържащ 2 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 25 mcg (оп. 8 бр.). ●**Dermestril® 50** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 18 cm^2, съдържащ 4 mg естрадиол, с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. 4 и 12 бр.). ●**Dermestril® 100** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 36 cm^2, съдържащ 8 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 100 mcg (оп. 8 бр.). ●**Dermestril – Septem® 25** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co. KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 11,25 cm^2, съдържащ 2,5 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 25 mcg (оп. по 4 и 12 бр.). ●**Dermestril – Septem® 50** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност по 22,5 cm^2, съдържащ 5 mg естрадиол, с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. оп. по 4 и 12 бр.). ●**Dermestril – Septem® 75** (LTS Lohman Therapie-System GmbH & Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 33,75 cm^2, съдържащ 7,5 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 75 mcg (оп. по 4 и 12 бр.). ●**Estrofem®** (Novo Nordisk A/S) – таблетки по 1 и 2 mg, съдържащи естрадиол хемихидрат (оп. по 28 бр.). ●**Lenzetto®** (Gedeon Richter PLC) – TTS spray 8.1 ml в стъклен флакон с дозираща помпа, съдържащ 56 ЕД по 1.53 mg/90 микролитра/впръскване (оп. 1 бр.). ●**Linoladiol N®** (Dr. August Wolff GmbH&Co.KG) – крем 0,01% 50 g, съдържащ естрадиол хемихидрат (оп. 1 бр.). ●**Oestrogel** (Lab. Besins International) – дермален гел 0.06% 80 g в алуминиева туба (оп. 1 бр., с измервателна линийка). Едно измерване с линийката доставя 2.5 g гел на ден (респ. 1.5 mg естрадиол). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

ESTRIOL – INN (ATC код: G03CA04)

●**Ovestin**® (N.V. Organon) – песари 500 mcg с торпедовидна форма (оп. 5 бр.).

G03D Гестагени и прогестогени

G03DA Прегнен-4-производни

PROGESTERONE – INN (ATC код: G03DA04)

●**Crinone**® ("Мерк България" ЕАД) – вагинален гел 0,8% 1,45 g в бели полиетиленови апликатори за еднократно приложение (оп. по 6 и 15 бр.). Всеки апликатор съдържа 1,45 g *вагинален гел*, но доставя контролирана доза от 1,125 g (= 90 mg прогестерон). ●**Cyclogest**® (Actavis Group PTC ehf) – песари 400 mg (оп. по 12 и 15 бр.). ●**Lutinus**® (Ferring Arzneimittel GmbH) – вагинални таблетки 100 mg (оп. 3 бр.). ●**Progestogel**® (Laboratoires Besins International) – дермален гел 1% 80 g (оп. 1 бр. с апликатор). ●**Utrogestan**® (Besins Healthcare) – меки капсули 100 mg за орално или вагинално приложение (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *B.*

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (вж. гл. L02AB02)

G03DB Прегнадиенови производни

DIENOGEST – INN (ATC код: G03DB08)

●**Visanne**® (Bayer Pharma AG) – таблетки 2 mg (оп. по 20, 84 и 168 бр.).

DYDROGESTERONE – INN (ATC код: G03DB01)

●**Duphaston**® (Abbott Healhtcare products B.V.) – филм-таблетки 10 mg (оп. 20 бр.).

LEVOSERT® (ATC код: G02BA03) (Gedeon Richter PLC) – вътрематочна лекарстводоставяща система. Освобождава **levonorgestrel** с начална скорост 20 mcg/24 h. Общото количество levonorgestrel в системата е 52 mg (оп. 1 бр.).

G03DC Естренови производни

LYNESTRENOL – INN (ATC код: G03DC03)

●**Orgametril**® (N.V. Organon) – таблетки 5 mg (оп. 30 и 300 бр.).

NORETHISTERONE ACETATE – INN (ATC код: G03DC02)

●**Norethisterone**® (Schering GmbH and Co Production KG) – таблетки 5 mg (оп. 28 бр).

TIBOLONE – INN (ATC код: G03DC05)

●**Livial**® (N.V. Organon) – таблетки 2,5 mg (оп. по 28 и 84 бр). ***PRC:*** *X.*

G03H Антиандрогени, самостоятелно

BICULATAMIDE (вж. гл. L02BB)

CYPROTERONE – INN (ATC код: G03HA01)

●**Androcur**® (Bayer Pharma AG) – таблетки 50 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Androcur Depot**® (Bayer Pharma AG) – маслен разтвор 300 mg/3 ml с депо ефект в ампули (оп. 3 бр.). ●**Androterone**® (ITC Farma s.r.l.) – таблетки 50 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Cyproterone Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 100 бр.).

ENZALUTAMIDE (вж. гл. L02BB)
FLUTAMIDE (вж. гл. L02BB)

G03HB Антиандрогени и естрогени

CLIMEN® (ATC код: G03HB01) (Bayer Wiemar GmbH und Co.KG; Bayer Pharma AG; Schering AG) – 11 бели и 10 розови филм-таблетки (оп. 1х21 бр. и 3х21 бр). *Белите филм-таблетки* съдържат само по 2 mg естрадиол, а *розовите* – по 2 mg естрадиол и 1 mg ципротерон (антиандроген с прогестагенни свойства).

ETHINYLESTRADIOL & CYPROTERONE (ATC код: G03HB01)

●**Chloe®** (Zentiva a.s.) – жълто-оранжеви филмирани таблетки 21 бр. и бели (плацебо) таблетки 7 бр. (общо в оп. по 28 или 3 х 28 бр.). Жълто-оранжевите таблетки съдържат по 2 mg ципротерон ацетат и 35 mcg етинилестрадиол. ●**Diane® 35** (Bayer Pharma AG) – обвити таблетки, съдържащи 35 mcg етинилестрадиол и 2 mg ципротерон ацетат (оп. по 21 и 63 бр.). ●**Melleva®** (Medico Uno Worldwide) – обвити таблетки, съдържащи 35 mcg етинилестрадиол и 2 mg ципротерон ацетат (оп. по 21, 61 и 126 бр.).

G03F Прогестогени и естрогени като ХЗТ

G03FA Прогестогени и естрогени, фиксирани комбинация

ESTRADIOL & NORETHISTERONE (ATC код: G03FA01)

●**Activelle®** (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и 0,5 mg норетистерон ацетат (оп. по 28 и 84 бр.). ●**Eviana®** (Novo Nordisk A/S) – бели филм-таблетки, съдържащи 0,5 mg естрадиол и 0,1 mg норетистерон ацетат (оп. 28 бр.). ●**Kliogest®** (Novo Nordisk A/S) – бели филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и норетистерон ацетат и червени таблетки, съдържащи 1 mg естрадиол (оп. 28 бр.). ●**Novofem®** (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и 1 mg норетистерон (оп. 28 бр.).

KLIMODIEN® (ATC код: G03FA15) (Schering GmbH and Co. Productions KG) – обвити таблетки (оп. по 28 и 84 бр.). В 1 таблетка се съдържат 2 mg естадиол валерат и 2 mg диеногест.

KLIMONORM® (ATC код: G03FA11) (Bayer Pharma AG) – 9 жълти и 12 кафяви филм-таблетки. В 1 *жълта таблетка* има Estradiol valerate 2 mg, а в 1 *кафява* се съдържа Estradiol valerate 2 mg и Levonorgestrel 0,15 mg.

G03FB Гестагени и естрогени, секвентни препарати

ESTRADIOL & DIDROGESTERONE (ATC код: G03FB08)

●**Femoston®** (BGP Products Ltd) – 14 керемиденочервени филм-таблетки, съдържащи по 2 mg естрадиол и 14 жълти филм-таблетки, съдържащи по 10 mg дидрогестерон (оп. 28 и 84 бр). ●**Femoston conti®** (BGP Products Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 1 mg естрадиол и 5 mg дидрогестерон в една таблетка (оп. 28 и 84 бр).

TRIAKLIM® (ATC код: G03FB05) (Gedeon Richter Ltd) – три вида филмирани таблетки (оп. по 28 бр.), съдържащи съответно: I (12 сиви таблетки) – естрадиол 2 mg; II (10 бели таблетки) – естрадиол 2 mg и норетистерон ацетат 1 mg; III (6 розови таблетки) – естрадиол 1 mg.

TRISEQUENS® (ATC код: G03FB05) (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки (оп. 28 бр.). В 1 опаковка се съдържат 12 сини, 10 бели и 6 червени таблетки. В 1 *синя таблетка* има Estradiol 2 mg ; в 1 *бяла таблетка* – Estradiol 1 mg и Norethisteron acetate 1 mg; в 1 *червена таблетка* – Estradiol 1 mg.

G03G Гонадотропини и други овулационни стимуланти

G03GA Гонадотропини

CHORIONIC GONADOTROPHIN − INN (ATC код: G03GA01)

●**Choriomon®** (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.) – прах 5000 UI за инжекционен разтвор във флакон и разтворител 1 ml в ампули (оп. по 1 бр.). ●**Pregnyl®** (NV Organon) – прах по 1500 UI

и 5000 UI за инжекционен разтвор плюс разтворител 2 ml в ампули (оп. по 1, 3, 5, 10 и 50 бр.). ●**Profasi® 2000** (Merck Serono S.p.a.) – сухи ампули 2000 UI, плюс разтворител (оп. по 3 бр.). ●**Profasi® 5000** (Merck Serono S.p.a) – сухи ампули 5000 UI, плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

CHORIOGONADOTROPIN ALFA − INN (ATC код: G03GA08)

●**Ovitrelle®** (Merck Serono S.p.a.) – инжекционен разтвор 250 mcg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки, плюс игла за инжектиране (оп. 1 бр.). ●**Ovitrelle®** (Merck Serano S.p.a.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 250 mcg във флакони, плюс разтворител 1 ml (оп. по 1, 2 и 10 бр.). ***LRC:*** *L3.*

FOLLITROPIN ALFA – INN (ATC код: G03GA05)

●**Bemfola® 75 IU/0.125 ml** (Finox Biotech AG) – инжекционен разтвор 75 IU/0.125 ml в предварително напълнена писалка (= 5,5 mcg r-hFSH) (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Bemfola® 150 IU/0.25 ml** (Finox Biotech AG) – инжекционен разтвор 150 IU/0.25 ml в предварително напълнена писалка (= 11 mcg r-hFSH) (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Bemfola® 225 IU/0.375 ml** (Finox Biotech AG) – инжекционен разтвор 225 IU/0.375 ml в предварително напълнена писалка (= 22 mcg r-hFSH) (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Gonal F® 75 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 75 UI (= 5,5 mcg FSH) с разтворител 1 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gonal-F® 150 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 150 UI (= 11 mcg FSH) с разтворител 1 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gonal-F® 300 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 300 UI (= 22 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Gonal-F® 450 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 450 UI (= 33 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Gonal-F® 900 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 900 UI (= 66 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Gonal-F® 1050 UI** (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 1050 UI (= 77 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

FOLLITROPIN BETA – INN (ATC код: G03GA06)

●**Puregon®** (NV Organon) – инжекционен разтвор 50 и 100 UI/0,5 ml в ампули (оп. по1 и 5 бр.); лиофилизирана субстанция по 50, 75 и 150 UI в ампули с разтворител (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.); инжекционен разтвор в патрон 300 UI/0,36 ml и 900UI/1,08 ml (оп. по 1 бр.). Съдържа човешки *фоликулостимулиращ хормон* (rhFSH). Puregon съдържа човешки *фоликулостимулиращ хормон* (rhFSH), който е получен чрез рекомбинантна ДНК технология. В молекулата на Puregon е възпроизведена аминокиселинната последователност на нативния FSH. ***PRC:*** *X.*

FOLLITROPIN DELTA – INN (ATC код: G03GA00)

●**Rekovelle®** (Ferring Pharmaceuticals A/S) – инжекционен разтвор 12 mcg/0,36 ml в един пълнител (картридж) плюс три инжекционни игли; инжекционен разтвор 36 mcg/1,08 ml в един пълнител (картридж) плюс щест инжекционни игли; инжекционен разтвор 72 mcg/2,16 ml в един пълнител (картридж) плюс девет инжекционни игли за писалки за инжектиране.

HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN − INN (ATC код: G03GA02)

●**Menogon®** (Ferring GmbH) – прах 75 IU за инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс 2 ml разтворител в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Menopur®** (Ferring GmbH) – прах за инжекционен разтвор по 75, 600 и 1200 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 5 бр.). ●**Menotrophin LG®** (Laboratoires Genévrier SA) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор по 75 и 150 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр. плюс 1 игла за разтваряне и 1 игла за i.m. инжектиране). ●**Meriofert®** (Laboratoires Genévrier SA) – лиофилизиран прах по 75 и 150 IU за инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Meriofert PFS®** (Laboratoires Genévrier SA) – лиофилизиран прах по 75 и 150 IU за инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр. с две стерилни игли). ●**Merional®** (IBSA – Institut Biochimique SA) – прах за инжекционен разтвор по 75 и 150 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Menotropins** (USAN). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

LUTROPIN ALFA – INN (ATC код: G03GA07)

●**Luveris**® (Merck Serono Europe Ltd) – прах 75 IU в стъклен флакон за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 1, 3 и 10 бр. плюс разтворител в ампули).

UROFOLLITROPIN – INN (ATC код: G03GA04)

●**Bravelle**® **75** (Ferring GmbH) – прах 75 UI и разтворител за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Fostimon**® (Ibsa Farmaceutici Italia Sri) – прах 75 и 150 UI и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

G03GB Синтетични овулационни стимуланти

CLOMIFENE – INN (ATC код: G03GB02)

●**Clostilbegyt**® (Egis Pharmaceuticals Public Limited Company) – таблетки 50 mg (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L4.*

G03X Други полови хормони и модулатори на половата система

G03XA Антигонадотропини и подобни лекарства

☞ Синтетичният стероид danazol, ендогенните андрогени, естрогените и прогестеронът инхибират секрецията на GnRH. Само прогестеронът обаче проявява този ефект в дози, в които не повлиява забележимо периферните тъкани.

DANAZOL – INN (ATC код: G03XA01)

●**Danol*** – капсули 200 mg (оп. по 100 бр.). ***PRC:*** *X.*

G03XB Модулатори на прогестероновите рецептори

MIFEPRISTONE – INN (ATC код: G03XB01)

●**Mifegyn**® (Exelgyn) – таблетки 200 mg (оп. по 1, 3, 15 и 30 бр.). ●**Mifepristone Linepharma**® (Linepharma International Ltd) – таблетки 200 mg (оп. по 1 и 30 бр.).

MIFEPRISTONE & MISOPROSTOL (ATC код: G03XB51)

●**Medabon**® (Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.) – комбинирана опаковка от пет таблетки, включваща 1 перорална таблетка от 200 mg Mifepristone и 4 влагалищни таблетки по 0.2 mg Misopostol със *синергичен абортивен ефект*.

ULIPRISTAL ACETATE – INN (ATC код: G03XB02)

●**Esmya**® (Gedeon Richter PLC) – таблетки 5 mg (оп. 28 бр.).

G03XC Селективни модулатори на естрогеновите рецептори (SERM)

OSPEMIFENE – INN (ATC код: G03XC05)

●**Senshio**® (Shionogi Ltd) – филмирани таблетки 60 mg (оп. по 56 и 168 бр.).

RALOXIFENE – INN (ATC код: G03XC01)

●**Raloxa**® (Synthon BV) – филм-таблетки 60 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 70, 84, 100 и 120 бр.). ●**Raloxifene Teva**® (Teva BV) – филм-таблетки 60 mg (оп. по 14, 28и 84 бр.). селективен естрогенен рецепторен модулатор. ***PRC:*** *X.*

G04 УРОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

CYSTINOL AKUT® (ATC код: G04B) (Schaper & Brummer GmbH & Co.KG) – обвити таблетки (оп. 30 бр.). Всяка таблетка съдъжа от 238,7 до 297,5 mg стандаризиран сух екстракт (екстрагент 60% етанол) от листата на мечо грозде.

G04BC Уролитолитични препарати

ROWATINEX® (ATC код: G04BC00) (Rowa–Vagner GmbH & Co.KG) – капсули (оп. 30 бр.).

URALYT-U® (ATC код: G04BC00) (MadausGmbH) – гранули с лимонов аромат, съдържащи 2,4 g калиево-натриев хидроген цитрат в полипропиленови флакони по 280 и 2800 g (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка).

G04BD Лекарства, прилагани при често уриниране и инконтиненция

MIRABEGRON – INN (ATC код: G04BD12)

●**Betmiga®** (Astellas Pharma Europe B.V.) – таблетки с удължено освобождаване по 25 и 50 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

OXYBUTYNIN – INN (ATC код: G04BD04)

●**Driptane®** (Abbott Products SAS) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

SOLIFENACIN SUCCINATE – INN (ATC код: G04BD08)

●**Asolfena®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Capsofingin Xellia®** (Xellia Pharmaceuticals ApS) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Dalvocans®** (Alvogen Malta Operations) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Karesol®** (Helm AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Lanivasin®** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Osolfamat*** (Medico Uno Worldwide Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Otaza®** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Solifenacin Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 90 и 100 бр.). ●**Solifenacin Medica®** (Медика АД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Truzor®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Vesicare®** (Astellas Pharma d.o.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорална суспензия 0,1% 150 ml в бутилки (оп. 1 бр.). ●**Vesifix®** (Нобел Фарма ЕООД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Vesimed®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Vesisol®** (GL Pharma GmbH) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Zevesin®** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *L3.*

TOLTERODINE – INN (ATC код: G04BD07)

●**Detrusitol®** (Pfizer Enterprises SARL) – филм-таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Tolterodin Accord*** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 14, 28, 56, 60 и 90 бр.). ***LRC:*** *L3.*

TROSPIUM – INN (ATC код: G04BD09)

●**Inkontan®** (Pharmazeutishe Fabrik Montevit GmbH) – обвити таблетки по 15 и 30 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Spasmo-lyt®** (Madus GmbH) – обвити таблетки 20 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

G04BE Лекарства, повлияващи сексуалната (вкл. еректилната) дисфункция

☞ **ЕРЕКТИЛНАТА ДИСФУНКЦИЯ** е основна причина за импотентност при мъжете. Нейният *произход* може да бъде съдов (вазогенен), ендокринен (нерядко диабетогенен), неврогенен, психогенен. При пациенти с атеросклероза, неконтролирана АХ или ЗД проблемът се среща 1,5–4 пъти по-често и обикновено има вазогенен характер. Той е по-чест с 15–20% у дългогодишните пушачи и мъжете с наднормена т.м. Злоупотреба с алкохол също води до еректилни проблеми. Според гениалния У. Шекспир *“Алкохолът увеличава желанието, но затруднява изпълнението”*.

(1) Блокери на PDE5

AVANAFIL – INN (ATC код: G04BE10)

●**Spedra**® (Menarini International operations Luxembourg S.A.) – таблетки по 50, 100 и 200 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.).

SILDENAFIL – INN (ATC код: G04BE03)

●**Amfidor**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 4 и 8 бр.). ●**Balcoga**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ●**Ecriten**® (Jelfa Pharmaceutical Co SA) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 4, 10, 12 и 20 бр.). ●**Enafilzil*** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Eroton**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1 или 4 бр.). ●**Potenza**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – *таблетки за дъвчене* по 25, 50 и 100 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Rosytona**® (Actavis Group PTC ehf.) – *таблетки за дъвчене* по 25, 50 и 100 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Silaxa**® (Medico Uno Pharma Kft) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**SildeHexal SF**® (Sandoz d.d.) – *диспергиращи се в устата филмирани таблетки* по 25, 50 и 75 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 и 28 бр.). ●**Silden**® (Софарма АД) – филмирани таблетки по 50 и 75 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Sildenafil Ajanta Pharma**® (Ajanta Pharma UK Ltd) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 4 бр.). ●**Sildenafil Medana**® (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Sildenafil Mylan**® (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Sildenafil Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12. 16, 20, 24 и 28 бр.). ●**Sildenafil Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12, 24 и 36 бр.). ●**Silegria**® (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Sinerga**® (Нобел Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Taxier**® (Zentiva a.s.) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 4 и 8 бр.). ●**Viagra**® (Pfizer) – филм-таблетки по 50 и 100 mg в алуминиеви блистери. (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Vigrande**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 4 и 8 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

TADALAFIL – INN (ATC код: G04BE08)

●**Cialis**® (Eli Lilly Export S.A.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 4 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4 и 8 бр.). ●**Gerocilan**® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 10, 12, 20, 28 и 30 бр.). ●**Quator**® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 4, 8 и 56 бр.). ●**Tadalafil Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 2.5 mg (оп. по 4 и 28 бр.), 5 mg (оп. по 14, 28 и 30 бр.), 10 mg (оп. 4 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4, 8, 12, 56 и 60 бр.). ●**Tadalafil Generix**® (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Tadalafil KV**® (Киви Фарм ООД) – филмирани таблетки 2.5 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.), 5 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.), 10 mg (оп. по 2 и 4 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Tadalafil Lilly**® (Eli Lilly Nederland BV) – филм-таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Tadalafil Mylan**® (Generics Ltd) – филм-таблетки по 2.5 mg (оп. по 28 и 56 бр.), 5 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.), 10 mg (оп. по 12 и 24 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4, 8, 12 и 24 бр.). ●**Tadalafil SPM**® (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филмирани таблетки по 5 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.), 10 mg (оп. 4 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Tadilecto**® (KRKA. d.d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 2, 4, 8, 10, 12, 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Vixantus**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки от 2,5 mg (оп. по 4 и 28 бр.), 5 mg (оп. по 4, 14, 28 и 30 бр.), 10 mg (оп. по 4, 8 и 12 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Zenavil**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 2, 4, 8, 12, 14 и 28 бр.).

VARDENAFIL – INN (ATC код: G04BE09)

●**Levitra**® (Bayer AG) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Viavardis**® (KRKA, d.d. Novo mesto) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 2, 4, 8, 12 и 20 бр.). ▲Варденафил е *афродизиак – блокер на* PDE5 от II поколение.

2. Фитопрепарати и ХД

EROMAX® (Медикус Фарма) – капсули 475 mg (оп. 10 бр.). Всяка капсула съдържа цинков аспартат – 75 mg и фитоекстрати от цветен прашец – 50 mg, жен-шен – 40 mg, бабини зъби (*Tribulus terrestris*) – 40 mg, магарешки трън – 40 mg, клинавиче – 25 mg, трицветна теменуга – 40 mg, валериана – 30 mg, жълт кантарион – 50 mg, джинджифил – 25 mg, *G. biloba* – 20 mg и вербинка – 40 mg.

EROMAX UNIVERSIAL® (Мирта Медикус) – капсули 475 mg (оп. 10 бр.). Бързо действащ *еротичен стимулант* със състав, подбен на Eromax. ХД.

KAMASUTRA® (Borola) – таблетки, съдържащи по 5 mg *йохимбин*, 20 mg стандартизиран екстракт от *Gingko bilobae*, 30 mg цинков аспартат, 20 mg токоферол и 6 mg пиридоксин. ХД.

LIDERIN® (Walmark) – таблетки (6 бр.). ХД за продължителна ерекция. Съдържа *пикногенол* 80 mg, *L-аргинин* 1814 mg и екстракт от *жен-шен* 150 mg.

PERMEN (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.). Всяка таблетка съдържа L-аргинин 166,7 mg, екстракт от Tribulus terrestris 250 mg и екстракт от жен-шен (Panax ginseng) 83,3 mg. ХД.

POTENGA Sex Power Increase® – капсули (оп. 60 бр.). ХД.

TRIBESTAN® (АТС код: G04BX00) (Софарма АД) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10 и 60 бр.). Получава се от надземната част на растението трабузан – *Tribulus terrestris L.* От стръковете на растението са изолирани *биофлавоноиди, стероидни сапонини и сапогенини*.

TRIBESTAN plus® (Софарма АД) – филм-таблетки (оп. 30 бр.), съдържащи 100 mg Tribestan (≥ 45% фуростанолови сапонини), 50 mg стандартизиран сух екстракт от корени на женшен (8% гинсенозиди). ХД.

TRIBESTAN VITA® (Софарма АД) – филм-таблетка (оп. 60 бр.), съдържащи 200 mg сух екстракт от *Tribulus terrestris* (съответстващ на 90 mg фуростанолови сапонини), 2500 UI ретинол и 25 UI токоферол. ХД.

(3) Препарати, забавящи еякулацията

DAPOXETINE – INN (АТС код: G04BX14)

- **Priligy** (Berlin-Chemie) – филмирани таблетки по 30 и 60 mg (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр.).

KAMAGRA® (Borola) – капсули (оп. 30 бр.). ХД.

LIDOCAINE & PRILOCAINE (АТС код: N01BB20)

- **Fortcain®** (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.). Всеки флакон съдържа минимум 20 ЕД.

(4) Заместители на вагиналната слуз

GLEITGELEN® (Monatvit) – гел 100 g, съдържащ 10 mg хлорхексидин, глицерин, хидроксиметилцелулоза и ароматизирана вода (оп. 1 бр.).

(5) Регулатори на вагиналната микрофлора

GYNOFLOR® (вж. гл. G01AX)
INTIMO HELP® (вж. гл. G02CX)

VAGILACT NTC® („Екофарм Груп" АД) – вагинални таблетки (оп. 10 бр.), съдържащи млечнокисели бактерии (*Lactobacillus acidophilus*), млечна киселина и соеви изофлавони.

G04BX Други урологични средства

URONT® (АТС код: G04BX00) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – уретрална емулсия от 12,5 g в полипропиленови туби тип „хармоника" с апликаторен накрайник и отчупващ се връх (оп. по 1, 5 и 10 бр.). В 1 g емулсия има 0,4 mg дексаметазон и 20 mg лидокаин.

G04BX Други урологични средства

PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM – INN (ATC код: G04BX15)

●**Elmiron**® (bene-Arzneimittel GmbH) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 90 бр.).

G04C Средства за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)

G04CA Алфа-адренергични блокери

ALFUZOSIN – INN (ATC код: G04CA01)

●**Alfuzosine Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки 10 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Azosin**® (Чайкафарма АД) – таблетки 10 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Xatral LP**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки 10 mg с удължено освобождаване (оп. 10 бр.).

DOXAZOSIN (вж. гл. C02CA)

DUTASTERIDE & TAMSULOSIN (ATC код: G04CA52)

●**Duodart**™ (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – капсули, съдържащи тамсулозин 0,4 mg и дутастерид 0,5 mg, в полипропиленови флакони (оп. по 7, 30 и 90 бр.).

SILODOSIN – INN (ATC код: G04CA04)

●**Urorec**® (Recordati Irlend Ltd) – капсули по 4 и 8 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 90 и 100 бр.).

TAMSULOSIN – INN (ATC код: G04CA02)

●**Flosin**® (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Fokusin**® (Zentiva k.s.) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ●**Fokusin SR**® (Zentiva k.s.) – таблетки с удължено освобождаване 0,4 mg (оп. по 10, 18. 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). **Omnic Tocas**® **0,4** (Astellas Pharma d.o.o.) – таблетки с удъжено освобождаване 0,4 mg (оп. 30 бр.). ●**Solesmin**® (Cipla UK Ltd) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Tamaliz**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Tamsol**® **0,4** (Gedeon Richer PLC) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Tamsudil**® **0,4** („Актавис" ЕАД) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Tanyz**® **0,4** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули с модифицирано освобождаване 0,4 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Tanyz**® **ERAS**® **0,4** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване 0,4 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Urimax**® **0,4** (Медика АД) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.*

TAMSULOSIN & SOLIFENACIN (ATC код: G04CA53)

●**Vesomni**® (Astellas Pharma d.o.o.) – таблетки с изменено освобождаване, съдържащи по 0.4 mg тамсулозин и 6 mg солифенацин (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 56 бр.).

TERAZOSIN – INN (ATC код: G04CA03)

●**Terazosin Accord*** (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 1, 2 и 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

G04CB Инхибитори на тестостерон-5-алфа-редуктазата

DUTASTERIDE – INN (ATC код: G04CB02)

●**Avodart**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – капсули по 0,5 mg (оп. 30 бр.). ●**Caminard**® (Actavis Group PTC ehf) – капсули 0,5 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Dutalan**® (GL Pharma GmbH) – капсули 0,5 mg (оп. по 10, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.). ●**Dutasteride Cipla**® (Cipla Europe NV) – капсули 0,5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Dutasteride Ecopharm**® (Екофарм Груп АД) – меки капсули 0,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Dutasteride Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули 0,5 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 50 бр.). ●**Dutrys**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 0,5 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Quedute**® (Galenicum Health S.L.) – капсули 0,5 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.).

FINASTERIDE – INN (ATC код: G04CB01)

●**Enyde**® (Dr. Reddy's Lab. Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). ●**Finacon**® (Фармаконс АД) – филм-таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Finasteride Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 84 бр.). ●**Hyplafin**® (Actavis Group PTC ehf..) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Penester**® (Zentiva a.s.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 15 и 30 бр.). ●**Proscar**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *X.*

G04CX Други средства за лечение на ДХП, вкл. фитопродукти и ХД

EXTRACTUM FRUCTI SERENOAE (ATC код: G04CX02)

●**Permixon**® (Pierre Fabre Medicament) – капсули 160 mg (оп. 60 бр.). ●**Prosta Urgenin Uno**® (Madaus GmbH) – меки капсули 320 mg (оп. по 60, 120 и 200 бр.). ●**Prostamol Uno**® (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – меки капсули 320 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Prostaplant**® (Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co. KG) – меки желатинови капсули 320 mg (оп. 30 бр.).

PALMINTON® ("Екофарм Груп" АД) – капсули (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща: а) 160 mg екстракт от плодовете на *Serenoa repens (Sabal serrulatum, Saw Palmetto, палма-джудже), богат на мастни киселини и фитостероли,* които блокират 5α-редуктазата, а също свързването на дихидротестостерона с андрогенните рецептори; б) 160 mg екстракт от корени на коприва (*Urtica dioica*) с противоъзпалителна активност; в) 3 mg ликопен (антиоксидант).

PROSTAMAX® (Лечител) – течност 50 ml във флакон (оп. 1 бр.). ХД, съдържаща в 1 ml: екстракт от *Sabal serrulatum* 142 mg, екстракт от Solidago virgaurea 71 mg и етанол 60%.

PROSTAMAX FORTEX® (Фортекс Нутрисюкълс) – капсули (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща в 2 капсули: екстракт от Urtica dioica 240 mg, екстракт от Serenoa repens 320 mg, екстракт от Epilobium parviflorum 240 mg и selen 0,1 mg.

PROSTAREN® (Ботаник) – таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи екстракти от върбовка 175 mg, от гроздово семе (богати на проантоцианидини с антиоксидантна активност) 25 mg и селен 30 mcg. ХД.

ROSTENAL PERFECT® (Walmark) – таблетки (оп. 60 бр.). Комбиниран продукт, съдържащ в 1 таблетка: екстракт от плодовете на палмата-джудже (*Saw Palmetto*) 320 mg, екстракт от корени на коприва 240 mg и цинк 10 mg.

SPEMAN® (The Himalaya Drug Co) – филм-таблетки (оп. 40 бр.). ХД, съдържаща: а) прах от Orchis mascula 65 mg, Asterocantha longifolia 32 mg, Latuca scariola 16 mg, Mucuna pruriens 16 mg и Suvarnavang 16 mg; b) сух екстракт от Argyreia speciosa 32 mg, Tribulus terrestris 32 mg, Leptadenia reticulata 32 mg и Parmelia perlata 16 mg.

TADENAN® (ATC код: G04CX01) (Laboratoroires Furnier S.A.) – капсули 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Съдържа екстракт от растението *Pygeum africanum*. Облекчава или напълно отстранява микционните смущения при ДХП.

UROGUTT ® (ATC код: G04CX00) (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – капсули, съдържащи 160 mg сух екстракт от плодовете на *Serenoa repens* и 120 mg от корените на *Urtica dioica* (оп. по 60, 120 и 200 бр.). Естрактът от *S. repens инхибира 5-алфа-редуктазата*, а този от коприва *инхибира ароматазата*.

H: ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ, без полови хормони и инсулини (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, exclusive sex hormons and insulins)

H01 ХОРМОНИ НА ХИПОФИЗАТА И ХИПОТАЛАМУСА

H01A Аденохипофизни хормони и аналози

H01AA Аналози на ACTH

TETRACOSACTIDE – INN (ATC код: H01AA02)

●**Cortrosyn*** (NV Organon) – прах 0,25 mg в сухи ампули. ***PRC:*** *C.*

H01AB Тиреотропин

THYROTROPIN ALFA (вж. гл. V04CJ)

H01AC Соматропин и аналози

SOMATROPIN – INN (ATC код: H01AC01)

●**Genotropin**® (Pfizer Enterprises SARL) – писалки, съдържащи прахообразна субстанция по 5.3 mg (= 16 UI) и 12 mg (= 36 UI) плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Norditropin SimpleXx™** (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 5 mg/1,5 ml (= 15 UI) в безцветен стъклен пълнител (оп. по 1, 3 и 5 бр.). Norditropin SimpleXx™ трябва да бъде предписван за употреба само с писалките NordiPen™ съответно 5, 10 и 15. ●**Somatropin Biopartners**® (BioPartners GmbH) – прах 2 mg (= 6 IU), 10 mg (= 3 IU) и 20 mg (= 60 IU) плюс разтворител 1,5 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Zomacton**® (Ferring GmbH) – прахообразна лиофилизирана субстанция по 12 UI (= 4 mg) в стъклени флакони плюс разтворители в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

H01AX Други аденохипофизни хормони и техни аналози

PEGVISOMANT – INN (ATC код: H01AX01)

●**Somavert**® (Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A.) – прах 10 mg плюс разтворител 8 ml в стъклени флакон за инжектиране (оп. 30 бр.); прах 15 mg в стъклен флакон плюс 8 ml разтворител в стъклен флакон (оп. 30 бр.); прах 20 mg плюс разтворител 8 ml в стъклени флакон (оп. 30 бр.).

H01B Неврохипофизни хормони

H01BA Вазопресин и аналози

DESMOPRESSIN ACETATE – INN (ATC код: H01BA02)

●**Minirin**® (Ferring GmbH) – таблетки по 0,1 и 0,2 mg (оп. по 15, 30 и 100 бр.), дозиран назален спрей от 2,5 mg и 5 ml във флакони (10 mcg/доза спрей). ●**Minirin Melt**® (Ferring GmbH) – перорален лиофилизат *под форма на лингвети* по 60, 120 и 240 mcg (по 10, 30 и 100 бр.). ●**Miram**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 0,2 mg с делителна черта (оп. по 60, 90, 100 и 200 бр.). ●**Noctissin**® (Actavis Group PTC ehf) – таблетки по 0,1 и 0,2 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 60, 90, 100 и 250 бр.). ●**Presinex**® (ДВК Фарма ЕООД) – дозиран назален спрей 0,6 mg/6 ml в стъклен флакони (10 mcg/ЕД). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

TERLIPRESSIN – INN (ATC кодове: B02BC01 и H01BA04)

●**Remestyp®** (Ferring GmbH) – инжекционен разтвор 0,2 mg/2 ml и 1 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.).

H01BB Окситоцин и производни

OXYTOCIN – INN (АТС код: H01BB02) (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор в ампули по 5 IU/1 ml (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L2.*

H01C Хипоталамични хормони

1. Хипоталамични рилизинг хормони и аналози

- Corticotropin realising horomone* (*кортиколиберин*), показан за диагностични цели
- Protirelin* – синтетичен *тиреолиберин* (стимулира секрецията на TSH), показан за диагностика и контрол при терапия на хипотиреоидоза и малигнена струма
- Sermorelin* – синтетичен аналог на *соматолиберина* (диагностичен тест за секрецията на GH при пациенти с нисък ръст)
- *Гонадотропин-рилизинг-хормон (GnRH) и аналози (агонисти и антагонисти)*
- *Пролактин рилизинг хормон*: неизвестен

2. Хипоталамични инхибиращи хормони и аналози

- *Соматостатин и неговите аналози*
- *Пролактин рилизинг инхибиращ хормон (DA − допамин)*

H01CA Гонадотропин-рилизинг хормони (GnRHs)

GONADORELIN* − INN (АТС код: H01CA01). Представлява декапептид, секетиран от хипоталамуса. Стимулира секрецията на FSH и LH и предизвиква узряване на фоликулиите, което се последва от пълноценна овулация. Произвежда се под форма на ацетатна и хидрохлоридна сол за венозно приложение. Има **PRC** B и **LRC** L3.

NAFARELIN – INN (АТС код: H01CA02)

●**Synarel®** (Pfizer Europe MA EEIG) – назален спрей с концентрация 2 mg/ml 4 ml и 8 ml (оп. 1 бр.). При всяко впръскване се освобождава 0.2 mg нафарелин. ***PRC:*** *X.*

H01CB Соматостатин и аналози

OCTREOTIDE ACETATE – INN (АТС код: H01CB02)

●**Octreotide CSC®** (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – инжекционни разтвори съответно 0,1 mg/1 ml и 0,5 mg/1 ml в стъклени ампули (оп. по 5 бр.). ●**Octreotide® Floella** (Bendalis GmbH) – инжекционен разтвор 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Octreotide® Lyomark** (Bendalis GmbH) – инжекционен разтвор 0,05 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Sandostatin®** (Novartis Pharma GmbH) – разтвор 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Sandostatin LAR®** (Novartis Pharma GmbH) – прах за инжекционна суспензия по 20 и 30 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

PASIREOTIDE – INN (АТС код: H01CB05)

●**Signifor®** (Novartis Europharm Ltd) – инжекционен разтвор 0.3 mg/1 ml, 0,6 mg/1 ml и 0,9 mg/1 ml в ампули (оп. по 6, 18, 30 и 60 бр.); лиофилиран прах по 20, 40 и 60 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони плюс разтворител 2 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.).

SOMATOSTATIN – INN (АТС код: H01CB01)

●**Somatostatin AvantX®** (PH&T S.p.A.) – прах 0,3 mg в стъклен флакон плюс разтворител (физиологичен разтвор) 2 ml за приготвяне на инжекционен разтвор в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Somatostatin Eumedica®** (Eumedica SA) – прах 0,25 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. 1 бр.); прах 3 mg в флакон плюс разтворител 1 ml в ампули (оп. 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 °C. Разтворите на соматостатин във физиологичен разтвор са трайни до 72 h. ●**Somatostatin Lyomark®** (Lyomark Pharma GmbH) –

лиофилизиран прах 0,25 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Somatostatin PH&T®** (PH&T S.p.A.) – прах 3 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

H01CC Анти-гонадотропин-рилизинг хормони

BUSERELIN (вж. гл. L02AE)

CETRORELIX – INN (ATC код: H01CC02)

●**Cetrotide®** (Baxter Oncology GmbH) – прахообразна лиофилизирана субстанция и разтворител за инжекционно приложение по 0,25 mg и 3 mg.

GANIRELIX – INN (ATC код: H01CC01)

●**Orgalutran®** (Organon Ltd; Organon NV) − инжекционен разтвор с концентрация 0,25 mg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 5 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GOSERELIN (вж. гл. L02AE)
LEUPRORELIN (вж. гл. L02AE)
TRIPTORELIN (вж. гл. L02AE)

H02 КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

H02A Минералкортикоиди и ГКС за системно приложение

H02AA Минералкортикоиди

FLUDROCORTISONE ACETATE – INN (ATC код: H02AA02)

●**Cortineff®** (Pharmaceutical Works Polfa in Pabiance Joint-Stock Co) – таблетки 0,1 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

H02AB Глюкокортикостероиди и глюкокортикоиди

(1) Хидрокортизонови препарати: Hydrocortisone
(2) Преднизонови препарати: Prednisone
(3) Нефлуорирани преднизолони: Budesonide, Mazipredone, Methylprednisolone, Prednisolone
(4) Флуорирани преднизолони: Beclometasone, Betamethasone, Desoxymethasone, Dexamethasone, Fluocinolone, Flumetasone, Flunisolide, Fluticasone, Mometasone, Triamcinolone, Triamcinolone acetonide

BETAMETHASONE – INN (ATC код: H02AB01)

●**BetazonTab®** ("Антибиотик – Разград" АД) – таблетки 0,5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Celestone®** (Schering–Plough Labo N.V.) – таблетки 0,5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

BETAMETHASONE DIPROPIONATE & BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
(ATC код: H02AB01)

●**Diprophos®** (Мери Шарп и Доум България ЕООД) – суспензия за инжектиране 7 mg/ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). Представлява стерилна водна суспензия за мускулно или локално инжектиране, съдържаща в 1 ml betamethasone dipropionate 5 mg и betamethasone sodium phosphate 2 mg. ●**Flosterone®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – инжекционен разтвор 7 mg/ml в ампули, съдържащи 2 mg бетаметазон динатриев фосфат и 5 mg бетаметазон дипропионат (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *C.*

DEXAMETHASONE – INN (ATC код: H02AB02)

●**Dexamethason KRKA®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – инжекционен разтвор 4 mg/1 ml в ампули (оп. 25 бр.); таблетки по 0.5, 4, 8, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Dexamethasone Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 4 mg/1 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 2, 10 и 100 бр.). ●**Dexavenum®** (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) –

инжекционен разтвор 4 mg/1 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 10). ●**Neofordex**® (Laboratoires CTRS) – таблетки 40 mg (оп. 10 бр.). ●**Prednisolon F**® (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 0,5 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

HYDROCORTISONE – INN (ATC код: H02AB09)

●**Plenadren**® (ViroPharma SPRL) – таблетки с модифицирано освобождаване 5 mg (оп. по 50, 150 и 300 бр.).

METHYLPREDNISOLONE – INN (ATC код: H02AB04)

●**Depo-Medrol**® (Pfiser Enterpises SARL) – суспензия за инжектиране по 40 mg/ 1ml и 80 mg/2 ml (оп. по 1 бр.). ●**Depo-Medrol with Lidocaine**® (Pfiser Enterpises SARL) – суспензия за вътреставно или мекотъканно инжектиране по 1 и 2 ml, съдържащи по 40 mg/ml метилпреднизолон и 10 mg/ml лидокаин (оп. по 1 бр.). ●**Medrol**® (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки 4 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Methylprednisolone Cortico**® (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 4 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Methylprednisolone Sopharma**® (Софарма АД) – прах в ампули, съдържащи по 6,31 mg (оп. по 5 и 10 бр.), 15,78 mg (оп. по 5 и 10 бр.), 40 mg (оп. 10 бр.), 125 mg (оп. 5 бр.) и 250 mg (оп. 5 бр.) с разтворител по 1 ml в ампули. ●**Methylprednisolone Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор 40 mg в стъклен флакон (оп по 1, 3, 5, 10 и 50 бр.). ●**Solu-Medrol**® (Pfiser Enterprises SARL) – прах по 40, 125, 250, 500, 1000 и 2000 mg във флакони плюс разтворител за приготвене на инжекционен разтвор (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

PREDNISOLONE – INN (ATC код: H02AB06)

●**Decortin H® 5** (Merck KaA) – таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ●**Decortin H® 20** (Merck E. AG) – таблетки 20 mg (оп. по 20 бр.). ●**Prednisolon Cortico**® (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.). ●**Sintredius**® (Merck KaA) – перорален разтвор 1 mg/ml в контейнер с обем 5 ml (оп. 1 бр.).

PREDNISONE – INN (ATC код: H02AB07)

●**Dehydrocortison**® (Антибиотик – Разград АД) – таблетки по 5 mg (оп. 60 бр.). ●**Lodotra**® (Horizon Pharma GmbH) – таблетки по 1, 2 и 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

H03 ТИРЕОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА

H03A Тиреоидни лекарства

H03AA Тиреоидни хормони (тиреомиметици)

LEVOTHYROXINE SODIUM – INN (ATC код: H03AA01)

●**Accu-Thyrox**® (Galenica SA) – перорален разтвор с концентрация 25 mcg/ml, 50 mcg/ml и 100 mcg/ml в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 бр. с пластмасова 5-милилитрова дозираща спринцовка). ●**Euthyrox® 25** (Merck KGaA) − таблетки 25 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●**Euthyrox® 50** (Merck KGaA) − таблетки 50 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●**Euthyrox® 75** (Merck KGaA) − таблетки 75 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●**Euthyrox® 100** (Merck KGaA) – таблетки 100 mcg (оп. 100 бр.). ●**Euthyrox® 125** (Merck KGaA) – таблетки 125 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●**L-Thyroxin 50**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) − таблетки 50 mcg (оп. 25, 50 и 100 бр.). ●**L-Thyroxin 100**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) − таблетки 100 mcg (оп. 25, 50 и 100 бр.). ●**L-Thyroxin 150**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) − таблетки 150 mcg (оп. 25, 50 и 100 бр.). ●**TevaThyrox**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 50 и 100 mcg (оп. по 28, 50, 56, и 100 бр.). ***PRC:*** *A.* ***LRC:*** *L1.*

H03C Йодна терапия

H03CA Йодна терапия

JODTHYROX® (ATC код: H03CA00) (Merck KGaA) – таблетки (оп. 50 бр.), съдържащи по 0,1 mg T4 и йод.

H03B Антитиреоидни лекарства (тиреостатици)

H03BA Тиоурацили

PROPYLTHIOURACIL – INN (ATC код: H03BA02)

●**Propycil**® (Admeda Arzneimittel GmbH) – таблетки 50 mg (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *D.*

H03BB Сяра-съдържащи имидазолови производни

THIAMAZOLE – INN (ATC код: H03BB02)

●**Metizol**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Thyrozol**® (Merck KGaA) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 20, 30, 550 и 100 бр.). **USAN:** Methimazole. ***PRC:*** *D.*

H03C Йодна терапия

H03CA Йодиди

POTASSIUM IODIDE or IODINE (ATC код: H03CA00)

●**Antistrumin**® (Софарма АД) – обвити таблетки, съдържащи по 0,5 и 1 mg калиев йодид (оп. по 20 бр.). ●**Jodid 200**® (Merck KGaA) – таблетки, съдържащи 200 mcg йод (оп. 100 бр.). ●**Kalii iodidum** (“Рамкофарм” ООД, София) – таблетки 65 mg (оп. 10 бр.). **DCI:** Kalii iodidum.

H04 ПАНКРЕАТИЧНИ ХОРМОНИ

H04AA Гликогенолитични хормони

GLUCAGON – INN (ATC код: H04AA01)

●**GlucaGen**® **HypoKit** (NovoNordisk A/S) – прах 1 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр.). Глюкагонът е полипептиден хормон, изолиран от алфа-клетките на лангерхансовите острови на панкреаса. Като лекарство се получава от екстракт на говежди или свински панкреас.

H05 ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВАТА ХОМЕОСТАЗА

H05A Паратиреоидни хормони и техни аналози

H05AA Паратиреоидни хормони

PARATHYROID HORMONE (rDNA) – INN (ATC код: H05AA03)

●**Natpar**® (Shire Pharmaceuticals Irleland Ltd) – прах по 25, 50, 75 и 100 mcg и разтворител за проготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 2 двукамерни стъклени патрона, поместени в техните държачи). Всеки патрон съдържа 14 ЕД (еднократни дози).

TERIPARATIDE – INN (ATC код: H05AA02)

●**Movymia**® (Stada Arzneimittel AG) – инжекционен разтвор 20 mcg/80 mcl в патрони с обем 2,4 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Terrosa**® (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 20 mcg/80 mcl в патрони с обем 2,4 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

H05B Антагонисти на паратиреоидния хормон

H05BA Калцитонинови препарати

CALCITONIN – INN (ATC код: H05BA01)

●**Miacalcic®** (Novartis Pharma S.A.S.) – инжекционен разтвор 100 UI/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). Калцитонин е едноверижен *полипептиден хормон*, състоящ се от 32 аминокиселини. Той се продуцира главно от парафоликуларните клетки на щитовидната жлеза и в по-малка степен – от околощитовидните жлези и тимуса. Като лекарство се получава от *сьомга*. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

H05BX Други антипаратиреоидни продукти

CINACALCET – INN (ATC код: H05BX01)

●**Cinacalcet Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.). ●**Cinacalcet Helm®** (Helm AG) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.). ●**Cinacalcet Mylan®** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 28, 30 и 100 бр.). ●**Cinacalcet Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.). ●**Cinacalcet Synthon®** (Synthon BV) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.). ●**Cinacalcet Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 30, 60 и 90 mg (оп. по 14, 28, 30 и 84 бр.).

ETELCALCETIDE – INN (ATC код: H05BX04)

●**Parsabiv®** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен разтвор 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/1 ml и 10 mg/2 ml (оп. по 1, 6, 12 и 42 бр.).

PARICALCITOL – INN (ATC код: H05BX02)

●**Paratol ®** ("Иновамед" ООД) – инжекционен разтвор 5 mcg/1 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Paricalcitol Fresenius® 2 mcg/ml** (Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор съответно 2 mcg/1 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Paricalcitol Fresenius® 5 mcg/ml** (Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор съответно 5 mcg/1 ml и 10 mcg/2 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**TevaPariVit®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки капсули по 1, 2 и 5 mg (оп. по 7, 28 и 30 бр.). ●**Zemplar*** (AbbVie Farmacéutica S.L.U.) – меки капсули по 1, 2 и 4 mcg (оп. по 7 и 28 бр.).

J: АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE)

☞ **АНТИИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЛЕКАРСТВА** се отличават със **селективна токсичност**. В зависимост от произхода, химическата структура, фармакодинамиката и основните показания те се разделят на няколко основни групи:

(1) Противомикробни лекарства. Прилагат се за етиотропно лечение на заболявания, причинени от различни видове коки, бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и др. Те включват АБС (антибиотици, хинолони, сулфонамиди, нитрофурани, оксихинолини, антимикобактериални средства), антилуетични средства, противовирусни средства, антимикотици и др.

(2) Противопаразитни лекарства. Прилагат се за етиотропна терапия на протозоози, хелминтози, краста, въшливост и др. Към тях се отнасят антипротозойни (антималарийни, антиамебиазни, антитрихомонасни и др.), антихелминтни, скабицидни, педикулоцидни и други лекарства.

(3) Антисептици и дезинфектанти. Използват се предимно като профилактични средства, предпазващи от развитие на инфекция.

(4) Имуноглобулини, антитоксични серуми и ваксини. Представляват **биопродукти,** създаващи имунитет срещу различни инфекциозни причинители.

J01 АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (АБС)

- **Антибиотици:** бета-лактами (пеницилини, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами), тетрациклини и глицилциклини, амфениколи, аминогликозиди и аминоциклитоли, макролиди и кетолиди, линкозамиди (линкозамини), гликопептиди, липопептиди, стрептограмини, фосфомицини, полимиксини и др.
- **Синтетични АБС:** хинолони, сулфонамиди, сулфонамиди/триметоприм, оксазолидинони, оксихинолини, нитрофурани
- **Антимикобактериални средства** (антибиотици и синтетични препарати)

J01A Антибактериални средства за системно приложение

J01AA Тетрациклини и глицилциклини

DOXYCYCLINE – INN (ATC код: J01AA02)

●**Doxycyclin** („Актавис" ЕАД) – капсули 100 mg (оп. 6 бр.). ●**Doxycyclin Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Vibramycin®** (Pfizer Europe EEIG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3, L4 (при хронично приложение).*

METACYCLINE – INN (ATC код: J01AA05)

●**Rondomycine*** (Pfizer) – капсули, съдържащи 300 mg метациклин хидрохлорид (оп. по 8 и 16 бр.); перорален сироп с концентрация 70 mg/5 ml в бутилки. ***PRC:*** *D.*

TETRACYCLINE – INN (ATC код: J01AA07)

●**Tetracyclin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *D при системно приложение (B при локално приложение).* ***LRC:*** *L2.*

TIGECYCLINE (ATC код: J01AA12)

●**Tigecycline Sandoz®** (Sandoz d.d.) – лиофилизирана оранжева прах за инфузионен разтвор 50 mg във флакони 5 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Tygacil®** (Wyeth Europa Ltd) – лиофилизирана оранжева прах за инфузионен разтвор 50 mg във флакони (оп. 1 бр.). Представлява *глицилциклин – полусинтетично производно на миноциклина.*

J01BA Амфениколи

CHLORAMPHENICOL – INN (АТС код: J01BA01)

●**Chlornitromycin®** („Актавис" ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

J01C Бета-лактамни антибиотици, пеницилини

(1) Тесноспектърни биосинтетични пеницилини

- **Бета-лактамазонеустойчиви пеницилини:** Benzacillin compositum* (Procaine benzylpenicillin & Benzylpenicillin), Benzathine benzylpenicillin (Benzacillin*, Retarpen*), Benzylpenicillin , Procaine benzylpenicillin*
- **Бета-лактамазоустойчиви пеницилини:** изоказаолилпеницилини (Cloxacillin*, Dicloxacillin*, Fluclоxacillin*, Oxacillin*) и други (Meticillin*, Nafcillin*)

(2) Широкоспектърни полусинтетични пеницилини

- **Аминопеницилини:** Amoxicillin, Ampicillin
- **Карбоксипеницилини:** Carbenicillin*, Ticarcillin*
- **Уреидопеницилини:** Azlocillin, Mezlocillin*, Piperacillin
- **Амидинопеницилини:** Mecillinam*
- **Алфа-метоксипеницилини:** Temocillin*

(3) Протектирани с бета-лакатамазен инхибитор широкоспектърни пеницилини: Co-amoxiclav (amoxicillin & acidum clavulanicum), Sultamicillin (ampicillin & sulbactam), Tazocin (piperacillin & tazobactam)

J01CA Широкоспектърни пеницилини

AMOXICILLIN – INN (АТС код: J01CA04)

●**Amoxicillin-CNP** (CNP Pharma GmbH) – таблетки по 500 (оп. по 8 и 24 бр.), 750 и 1000 mg (оп. по 8 и 16 бр.). ●**Amoxicillin-MIP® 50 mg/ml** (MIP Pharma GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 50 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Amoxicillin Sandoz®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 mg и 1000 mg (оп. по 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 и 1000 бр). ● **Amoxicillin Sandoz® 250 mg/5 ml** (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Amoxicillin Sandoz® 500 mg/5 ml** (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Duomox®** (Yamanouchi Europe B.V.) – разтворими (диспергиращи се) таблетки по 250, 375, 500 и 1000 mg (оп. 20 бр.); разтворими (диспергиращи се) таблетки 125 mg (оп. 20 бр.). ●**Ospamox®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12 бр. и 100 бр.). ●**Ospamox® 250 mg/5 ml** (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ●**Ospamox® 500 mg/5 ml** (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 500 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ●**Ospamox® quicktab** (Sandoz GmbH) – диспергиращи се таблетки 1000 mg (оп. по 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20, 30, 100 и 1 000 бр). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

AMPICILLIN – INN (АТС код: J01CA01)

●**Ampicillin Floella®** (Флоелла ЕООД) – прах 1 g за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). ●**Standacillin®** (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); капсули 500 mg (оп. по 12 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

AZLOCILLIN – INN (АТС код: J01CA09)

●**Azlocillin Actavis*** („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 бр).

PIPERACILLIN – INN (АТС код: J01CA12)

●**Piperacillin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – прах 1 и 2 g за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 10 бр.). ***PRC:*** *B.*

J01CE Тесноспектърни бета-лакатамазочувствителни пеницилини

BENZATHINE BENZYLPENICILLIN* – INN (ATC код: J01CE08) – кристален прах от 600 000, 1.2 и 2.4 MIU в стъклени флакони. ***PRC:*** *B.*

BENZYLPENICILLIN – INN (ATC код: J01CE01)

●**Penicillin Crystallisate Floella®** („Флоелла" ЕООД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 5 MIU във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Penicillin G Actavis®** („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 5 MUI във флакони (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

PHENOXYMETHYLPENICILLIN – INN (ATC код: J01CE02)

●**Ospen 400®** (Sandoz GmbH) – перорална суспензия, съдържаща бензатин феноксиметилпеницилин с концентрация 400 000 UI/5 ml (= 400 mg/5 ml) във флакони по 60 ml и 150 (оп. 1 бр.). ●**Ospen 500®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 500 000 UI, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 100 бр.). ●**Ospen 1000®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 1 MIU, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилин (оп. по 12, 30 и 100 бр.). ●**Ospen 1500®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 1.5 MIU, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.*

J01CF Бета-лактамазоустойчиви пеницилини

1. Изоксазолилпеницилини

CLOXACILLIN* – INN (ATC код: J01CF02)
DICLOXACILLIN* – INN (ATC код: J01CF01)
FLUCLOXACILLIN* – INN (ATC код: J01CF05)
OXACILLIN* – INN (ATC код: J01CF04)

2. Други бета-лактамазоустойчиви пеницилини

METICILLIN* (Methicillin*) – INN (ATC код: J01CF03)
NAFCILLIN* – INN (ATC код: J01CF06)

J01CR Широкоспектърни пеницилини с инхибитори на бета-лактамазата

AMOXICILLIN & CLAVULANIC ACID – INN (ATC код: J01CR02)

●**Alvoclav®** (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки по 625 mg (500 mg/125 mg) и 1000 mg (875 mg/125 mg) (оп. по 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 100 и 500 бр.). ●**Amoclan®** (Hikma Pharmaceutica) – филм-таблетки по 250 mg/125 mg , 500 mg/125 mg (оп. по 15 и 21 бр.) и 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.). ●**Amoksiklav®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 375 mg (250 mg/125 mg; оп. по 15 бр.), 625 mg (500 mg/125 mg; оп. по 16 бр.) и 1000 mg (875 mg/125 mg; оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 156,25 mg/5 ml (125 mg/31,25 mg) и 312,5 mg/5 ml (250 mg/62,5 mg) във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.), 457 mg/5 ml (400 mg/57 mg) във флакони по 35, 70 и 140 ml (оп. 1 бр.). ●**Amoksiklav®** (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен разтвор 2000 mg/200 mg във флакони с обем 20 ml (оп. по 1, 5, 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Amoxigard®** (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 875 mg/125 mg (оп. по 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 бр.). ●**Augmentin®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 250 mg/125 mg и 500 mg/125 mg (оп. по 4, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 и 500 бр.); филм-таблетки 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/31,25 mg/5 ml и обем 100 ml в прозрачна стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 92 ml преварена и охладена вода при съответно разклащане); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/62,5 mg/5 ml и обем 100 ml в прозрачна стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 90 ml преварена и охладена вода); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 400 mg/57 mg/5 ml и обем 35, 70 или 140 ml в прозрачни стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части съответно 31, 62 и 124 ml преварена и охладена вода). Опаковките съдържат мерителна чашка. ●**Augmentin ES®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 600 mg/42,9 mg/5 ml в прозрачни

стъклени бутилки по 50, 75, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка); за приготвяне на съответните обеми суспензия се добавят на части при разклащане съответно по 50, 70, 90 и 135 ml преварена и охладена вода. ●**Augmentin SR®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 1000 mg/62,5 mg (оп. по 4, 16, 20, 28, 40, 50, 100 и 500 бр.). ●**Betaclav®** (KRKA d.d.) – филмирани таблетки по 500 mg/125 mg и 875 mg/125 mg (оп. 10, 12, 14, 16, 20, 24 и 30 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия 500 mg/57 mg/5 ml в бутилки по 70 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Co-Amoxiclav** (BAN). ●**Climox®** („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg (оп. 21 бр.) и 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.). ●**Forcid Solutab®** (Astellas Pharma Europe B.V.) – диспергиращи се таблетки по 125 mg/31,25 mg, 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg и 875 mg/125 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●**Kalven®** (СИ ПИ Медикъл ЕООД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 400 mg/57 mg/5 ml в бутилки (оп. по 100 и 200 ml). ●**Medoclav®** (Medochemie Ltd) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 156,25 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки по 375 и 625 mg (оп. по 16 бр.) и 1000 mg (оп. 14 бр.); прах 1000 mg/200 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 100 бр.). ●**Medoclav Forte®** (Medochemie Ltd) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 250 mg/5 ml амоксицилин и 62,5 mg/5 ml клавуланова киселина във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Neoamoclav® 500 mg/125 mg** (МС Фарма АД) – филм-таблетки (оп. 21 бр.). ●**Neoamoclav® 875 mg/125 mg** (МС Фарма АД) – филм-таблетки (оп. 14 бр.). ***Вероятна PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

PIPERACILLIN & TAZOBACTAM (ATC код: J01CR05)

●**Piperacillin/Tazobactam Actavis® 2 g/0,25 g** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Actavis® 4 g/0,5 g** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam AvantX® 2 g/0,25 g** (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam AvantX® 4 g/0,5 g** (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam DC® 2 g/0,25 g** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam DC® 4 g/0,5 g** (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Kabi® 2 g/0,25 g** (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Kabi® 4 g/0,5 g** (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.), съдържащи по 42 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Mylan® 2 g/0,25 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Mylan® 4 g/0,5 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 4g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Panpharma 2 g/0,25 g** (Panphara Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Piperacillin/Tazobactam Panpharma 4 g/0,5 g** (Panphara Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●**Pipetazon® 2 g/0.25 g** („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Pipetazon® 4 g/0.5 g** („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон (оп. по 1 о 10 бр.). ●**Tazocin® 4 g/0.5 g** (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакон, съдържащ 4 g пиперацилин и 0.5 g

тазобактам (оп. по 1 и 12 бр.). ●**Zopecillin® 2 g/0,25 g** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). ●**Zopecillin® 4 g/0,5 g** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *L1.*

SULTAMICILLIN – INN (ATC код: J01CR04)

●**Ampicillin & Sulbactam Mylan® 1 g/0,5 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакон с вместимост 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Ampicillin & Sulbactam Mylan® 2 g/1 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакон с вместимост 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Ampicillin & Sulbactam Strides* 1 g/0,5 g** (Strides Arcolab International Ltd) – прах за инжекционен разтвор, съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакони (оп. 1 бр.). ●**Ampicillin & Sulbactam Strides* 2 g/1 g** (Strides Arcolab International Ltd) – прах за инжекционен разтвор, съдържащи 2 g ампицилин и 1 g сулбактам във флакони (оп. 1 бр.). ●**Ampisulcillin® 1 g/0,5 g** („Актавис" ЕАД) – съдържа ампицилин и сулбактам в съотношение 2:1 под формата на прах за инжекционен разтвор 1500 във флакони с вместимост 30 ml (оп. 10 бр.). ●**Ampisulcillin® 2 g/1 g** („Актавис" ЕАД) – съдържа ампицилин и сулбактам в съотношение 2:1 под формата на прах за инжекционен разтвор 3000 във флакони с вместимост 30 ml (оп. 10 бр.). ●**Unasyn®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 375 mg (оп. по 6 и 2 бр.) и прах за инжекционен разтвор 1500 mg (1 g ampicillin/0,5 g sulbactam) в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ***Вероятна PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

J01D Други бета-лактамни антибактериални антибиотици

J01D Цефалоспорини

J01DB Цефалоспорини от първо поколение

CEFADROXIL – INN (ATC код: J01DB5)

●**Biodroxil®** (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрации 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml и 100 ml (оп. 1 бр.) – филм-таблетки 1000 mg (оп. по 10, 12, 20, 100 и 100 бр.). ●**Duracef®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули 500 mg (оп. 12 бр.); диспергиращи се таблетки 1 g (оп. 10 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрации 250 mg/5 ml и 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

CEFALEXIN – INN (ATC код: J01DB01)

●**Cefaleksin Kalugerovo®** (Гален Фарма ООД) – капсули по 250 и 500 mg (оп. по 12, 16, 20, 28, 200 и 500 бр.). ●**Ospexin®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12, 100 и 100 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

CEFALOTIN* – INN (ATC код: J01DB03) – прахообразна субстанция 1 g във флакони. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CEFAZOLIN – INN (ATC код: J01DB04)

●**Cefazolin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 10 бр.). ●**Cefazolin-MIP®** (MIP Pharma GmbH) – по 2 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони с вместимост по 15 и 100 ml (оп. 10 бр.) ●**Cefazolin Hospira®** (Hospira UK Ltd) – прах 1 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с вместимост 10 ml (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.); прах 2 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Cefazolin Sandoz®** (Sandoz GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 50 бр). ●**Cefazolin Panpharma®** (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Zepilen®** (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

J01DC Цефалоспорини от второ поколение

CEFACLOR – INN (ATC код: J01DC04)

●**CEC®** (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**CEC® 500** (Sandoz GmbH) – ефервесцентни таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**CEC forte®** (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Cefaclor Alkaloid®** (Alkaloid – INT d.o.o.) – капсули 500 mg (оп. 16 бр.), гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Medoclor®** (Medochemie Ltd) – капсули по 250 и 500 mg (оп. 16 бр.); гранули за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Medoclor Forte®** (Medochemie Ltd) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CEFAMANDOLE* – INN (ATC код: J01DC03) – кристален прах по 1 и 2 g във флакони. ***PRC*** *B.*

CEFPROZIL – INN (ATC код: J01DC10)

●**Cefzil®** (Bristol-Myers Squibb) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 250 mg (оп. 20 бр.) и 500 mg (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

CEFUROXIME AXETIL – INN (ATC код: J01DC02)

●**Aksef®** (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Axetine®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Ceroxim®** (Екофарм Груп АД) – таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 6, 10, 12, 14, 20 и 30 бр.). ●**Furocef®** (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 12, 14, 16 и 24 бр.). ●**Lifurox®** („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.) . ●**Profix®** (Нобел Фарма ЕООД) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); филмирани таблетки 500 mg (оп. по 10, 12 и 20 бр.). ●**Xorimax®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 8, 10, 12 и 24 бр.). ●**Zinnat™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 50 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CEFUROXIME SODIUM – INN (ATC код: J01DC02)

●**Axetine®** (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 mg и 1500 mg (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Cefuroxime Actavis®** („Актавис" ЕАД) – по 750 и 1500 mg прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Cefuroxime Hikma®** (Hikma Pharmaceutica) – по 750 mg прах за инжекционен разтвор и 1500 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Cefuroxime-MIP®** (MIP Pharma GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1500 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefuroxime Novamed®** (Новамед ООД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Cefuroxime Panpharma®** (Panpharma Laboratiries) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefuroxime Tenamyd®** („Тенамид Юръп" ЕООД) – прах по 750 и 1500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Lifurox®** („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Zinacef™** (GSK) – прах за инжекционен разтвор във флакони 1500 mg (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

J01DD Цефалоспорини от трето поколение, монпрепарти и комбинации с бета-латамазен инхибитор

CEFIXIME – INN (ATC код: J01DD08)

●**Cefixime ABR®** („Антибиотик Разград" АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefixime Actavis®** („Актавис" ЕАД) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-

таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14 и 20 бр.). ●**Cefixime Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 6, 7, 8, 12 и 30 бр.). ●**Neocef**® (МС Фарма АД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Pancef**® (Alkaloid d.o.o. Skopje) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Zefacet**® (Stada Arzneimittel AG) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 200 (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.). ***LRC:*** *L2.*

CEFOPERAZONE – INN (АТС код: J01DD12)

●**Cefobid**® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ●**Cefoperazone ABR**® („Антибиотик-Разград" АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 5 бр.). ●**Medocef**® (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CEFOPERAZONE & SULBACTAM – INN (АТС код: J01DD62)

●**S-Perazone CP Medical**® ("СиПи Медикал" ЕООД) – прах 2 g за инжекционен/инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Съдържа по 1 g cefoperazone и sulbactam. ●**Sulperazon**® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.) Съдържа по 1 g cefoperazone и sulbactam.

CEFOTAXIME – INN (АТС код: J01DD01)

●**Abricef**® („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefotaxim Panpharma**® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Cefox**® (Trachomin Pharmaceutical Works "Polfa") – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●**Cefotaxim-Tchaikapharma**® („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500, 1000 и 2000 mg (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CEFPODOXIME – INN (АТС код: J01DD13)

●**Cefpodoxime Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Cefpodoxime ESP Pharma**® (ESP Pharma Ltd) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Foxero**® (Alkaloid – INT d.o.o.) – филм-таблетки 100 и 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Sefpotec**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●**Ximebac**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10, 12, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 6, 10, 14 и 15 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

CEFTAZIDIME – INN (АТС код: J01DD02)

●**Ceftazidime Hospira**® (Hospira UK Ltd) – прах съответно от 1 и 2 g за приготвяне на инжекционен или инфузионен разтвор във флакони (оп. 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Ceftazidime Panpharma**® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 10 бр.). ●**Ceftazidime-MIP**® (MIP Pharma GmbH) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 2 g във флакони (оп. 1, 5 и 10 бр.). ●**Ceftazim**® („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg. (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Fortum*** (Glaxo Group Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●**Kefadim**® („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

CEFTAZIDIME & AVIBACTAM – INN (АТС код: J01DD52)

●**Zavicefta**® **2 g /0,5 g** (AstraZeneca AB) – прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. 10 бр.).

CEFTIBUTEN – INN (АТС код: J01DD14)

●**Cedax**® (SIFI S.p.A.) – капсули 400 mg (оп. 5 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 36 mg/ml във флакони по 30 и 60 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

CEFTRIAXONE – INN (АТС код: J01DD04)

●**Ceftriaxon-MIP**® (Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 10 бр.). ●**Ceftriaxone Novamed**® (Laboratorio Reig Jofre, S.A.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1g (оп. по 1 и 100 бр.) 2 g (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Ceftriaxone Panpharma** ® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g и 2 g (оп. 10 бр.). ●**Ceftriaxone RV** ® (HELM AG) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1g (оп. 1 бр.). ●**Ceftriaxone Sandoz** ® (Sandoz GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1, 10, 25, 50 и 100 бр.). ●**Ceftriaxone-Tchaikapharma**® („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Ceftrin**® (Екофарм Груп АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ●**Medaxone**® (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр). ●**Tercef**® („Актавис" ЕАД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 2 g в стъклени флакони с вместимост 30 ml (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

J01DE Цефалоспорини от четвърто поколение

CEFEPIME – INN (АТС код: J01DE01)

●**Alphacef**® (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1, 10 и 50 бр.). ●**Bacteripime**® („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ●**Critipime**® (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Cefepime Kabi**® (Фрезениус Каби България) – прах 1 g за инжекционен и инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 10 и 50 бр.). ●**Cefepime MIP**® (MIP Pharma GmbH) – прах 1 g за инжекционен и инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Maxipime**® (Bristol-Myers Squibb Kft) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1 бр.). ***LRC:*** *L2.*

CEFPIROME* – INN (АТС код: J01DE02) – кристален прах по 1 и 2 g във флакон. ***PRC:*** *C.*

J01DF Монобактами

AZTREONAM – INN (АТС код: J01DF01)

●**Azactam*** (Bristol-Myers Squibb Kft.) – прах 1 g за инжекционен разтвор в флакон (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2*

J01DH Карбапенеми

DORIPENEM – INN (АТС код: J01DH04)

●**Doribax**® (Janssen-Cilag International NV) – прах 500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. 10 бр.).

ERTAPENEM – INN (АТС код: J01DH03)

●**Invanz**® (Merk Sharp and Dohme Ltd) – прах 1 g за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). Съдържа ертапенем под форма на натриева сол (137 mg/g натрий). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

IMIPENEM & CILASTATIN (АТС код: J01DH51)

●**Cilapenem**® **500 mg/500 mg** ("Чайкафарма" АД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ●**Cilastem** ® **500 mg/500 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.). ●**Imecitin** ® **250 mg/250 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Citanem**® **250 mg/250 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 10 бр.). ●**Cilastem** ®

250 mg/250 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.). ●**Imecitin ® 500 mg/500 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Imipenem/Cilastatin AvantX® 250 mg/250 mg** (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). ●**Imipenem/Cilastatin AvantX® 500 mg/500 mg** (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). ●**Imipenem/Cilastatin Hospira® 500 mg/500 mg** (Hospira UK Ltd) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 5 бр.) и във флакони с вместимост 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Imipenem Cilastatin Panpharma® 250 mg/250 mg** (Panpharma Laboratories) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържащ по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ●**Imipenem Cilastatin Panpharma® 500 mg/500 mg** (Panpharma Laboratories) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ●**Tienam® 500 mg/500 mg** ("Мерк Шарп и Доум България" ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 5 и 25 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

MEROPENEM – INN (ATC код: J01DH02)

●**Menoinfex®** (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Meronem®** (AstraZeneca UK Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500 и 1000 mg (оп. 10 бр.). ●**Meropenem Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах за приготвяне на инжекционен и инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Meropenem AvantX®** (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500 mg и 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Meropenem Hospira®** (Hospira UK Ltd) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Meropenem Kabi** (Фрезениус Каби България) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Meropenem Panpharma®** (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Meropenem Tchaikapharma®** („Чайкафарма" АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ●**TevaPenem®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ***PRC:*** *B.*

J01DI Други цефалоспорини (вкл. от *пето поколение*) и пенеми

CEFTOLOZANE & TAZOBACTAM (ATC код: J01DI54)

●**Zerbaxa®** (MSD Ltd) – прах за приготвяне на концентрат а венона инфузия в стъклени флакони (оп. 10 бр.). Всеки флакон с обем 20 ml съдържа: ceftolozane – 1000 mg и тазобактам – 500 mg. Ceftolozane е цефалоспорин от *пето поколение.*

CEFTAROLINE FOSAMIL – INN (ATC код: J01DI02)

●**Zinforo®** (AstraZeneca AB) – прах 600 mg за концентрат а инфузионен разтвор в стъклени флакони с обем 20 ml (оп. 10 бр.). Ceftolozane е *цефалоспорин от пето поколение*.

J01E Сулфонамиди

(1) Сулфонамиди за локално приложение: Silver Sulfathiazole, Sulfathiazole
(2) Сулфонамиди с незначителна чревна резорбция (ентероантисептици): Sulfaguanidine*
(3) Сулфонамиди с интермедиерно действие: Sulfamethoxazole, Sulfadiazine*
(4) Комбинирани с триметоприм сулфонамиди: Co-Trimoxazole
(5) Сулфонамиди с антиулцерозна активност: Sulfasalazine

J01EE Сулфонамиди и триметоприм

SULFAMETHOXAZOLE & TRIMETHOPRIM – INN (ATC код: J01EE01)

●**Biseptol®** (Medana Pharma SA) – перорална суспензия 80 ml, съдържаща в 5 ml сулфаметоксазол 200 mg и триметоприм 40 mg, в тъмен стъклен флакон (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ●**Biseptol®** (Warsaw Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.) – инжекционен разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.). ●**Biseptol® 120** (Pharmaceutical Works "Polfa" in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, съдържащ 100 mg сулфаметоксазол и 20 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ●**Biseptol® 480** (Pharmaceutical Works "Polfa" in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ●**Biseptol® 480** (Warsaw Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.) – концентрат за инфузионен разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.).). ●***Co-Trimoxazole*** **(BAN).** ●**Sumetrolim®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 480 mg (оп. 20 бр.); сироп с концентрация 150 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Trimezol®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 480 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

J01F Макролиди, линкозамиди и стрептограмини

J01FA Макролиди и кетолиди

AZITHROMYCIN – INN (ATC код: J01FA10)

●**Azatril*** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 4 и 6 бр.), 500 mg (оп. по 2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. по 6 и 8 бр.); прах за приготвяне на суспензии с концентрация 100 mg/5 ml и 200 mg/5 ml във флакони от 20 ml. ●**Azax®** (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 3 бр.). ●**Azibiot®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 250 mg (оп. по 4 и 6 бр.) и 500 mg (оп. 3 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 20 mg/ml в бутилки по 20 ml (оп. 1 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/ml в бутилки по 15, 22.5, 30 и 37.5 ml (оп. по 1 бр.) ●**Azimed®** (Алапис България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. 6 бр.) , 500 mg (оп. 3 бр.) и 600 mg (оп. по 2 и 8 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml в бутилки от 15, 22,5, 30 и 37,5 ml. ●**Azithromycin Chemax Pharma** (Химакс Фарма ЕООД) – прах за приготвяне на суспензии с концентрация 100 mg/5ml и 200 mg/5 ml във флакони с вместимост 20 ml. ●**AzitroFort** (Антибиотик – Разград АД) – капсули 500 mg (оп. по 3 и 6 бр.). ●**Azitrox®** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 250 mg (оп. по 3 и 6 бр.) и 500 mg (оп. 3 бр.); прах за приготвяне на суспензии с концентрация 200 mg/5 ml във флакони от 15 и 30 ml. ●**Binozyt®** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml в бутилка от 20 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 0,25 ml дозираща спринцовка). ●**Binozyt®** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорални супезнзии с концентрация 200 mg/5 ml в бутилки с вместимост съответно по 15, 20, 22.5, 30 и 37.5 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 0,25 ml дозираща спринцовка). ●**Sumamed®** (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. 6 бр.). ●**Sumamed®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. 5 бр.). ●**Sumamed®** (Pliva Ljubljana d.o.o.) – филм-таблетки 125 mg (оп. 6 бр.); прах 500 mg за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Sumamed Forte Syrup®** (Екофарм Груп АД) – гранули за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml по 15, 30 и 37,5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Sumamed Syrup®** (Екофарм Груп АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия 100 mg/5 ml в бутилка по 20 ml (оп. 1 бр.). За приготвяне на сиропа е нужно да се добавят 12 ml вода в бутилката. ●**Zmax®** (Pfizer Europe MA EEIG) – гранули 2 g/60 ml за перорална суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CLARITHROMYCIN – INN (ATC код: J01FA09)

●**Clarithrogen XR*** (Generics UK Ltd) – таблетки с изменено освобождаване 500 mg (оп. по 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 и 60 бр.). ●**Clarithromycin ABR®** („Антибиотик-Разград" АД) – прах 500 mg за инфузионен разтвор в съклен флакон с вместимост 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Clarithromycin Lek®** (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Clarithromycin Ratiopharm®** (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7 и 14 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 бр.). ●**Clarithromycin Sandoz®** (Sandoz d.d.) –

филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 14 и 21 бр.). ●**Clarithromycin Vitania®** (Витания Фарма АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 20 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 бр.). ●**Fromilid®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Fromilid Uno®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 500 mg с видоизменено освобождаване (оп. по 5, 7 и 14 бр.). ●**Kaplon*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 250 mg и 500 mg (оп. по 14 и 20 бр.). ●**Kaplon XL®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 500 mg (оп. по 1, 5, 6, 7, 10, 14 и 20). ●**Klabax®** (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10 и 14 бр.). ●**Klacar®** („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); прах за инфузионен разтвор във флакони по 500 mg (оп. 1 бр.). ● **Klacar XL®** («Чайкафарма» АД) – таблетки с удължено освобождаване по 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Klacid®** (Abbott Lab. Ltd) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10, 14 и 28 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Klacid®** (BGP Products Ltd) – прах за инфузионен разтвор във флакони по 500 mg (оп. по 1, 4 и 6 бр.). ●**Klacid SR®** (BGP Products Ltd) – таблетки 500 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 5, 7 и 14 бр.). ●**Klerimed®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 14 и 21 бр.). ●**Lekoklar®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 14 и 21 бр.); гранули за перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони от 50, 60, 80 и 100 ml. ●**Lekoklar XL®** (LEK Pharmaceuticals d.d.) – таблетки 500 mg с видоизменено освобождаване (оп. по 5, 7, 10 и 14 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

FIDAXOMICIN* – INN (вж. гл. A07AA)

JOSAMYCIN – INN (ATC код: J01FA07)

●**Wilprafen forte®** (Mack Heinrich) – перорална суспензия с концентрация 60 mg/ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.).

MIDECAMYCIN – INN (ATC код: J01FA03)

●**Macropen®** (KRKA,d.d.) – филм-таблетки 400 mg (оп. 16 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 175 mg/5 ml във флакони по 115 ml (оп. 1 бр.).

ROXITHROMYCIN – INN (ATC код: J01FA06)

●**Roxistad®** (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 300 mg (оп. по 7 и 10 бр.). ●**Rulid®** (Aventis Intercontinental) – филм-таблетки по 150 (оп. по 10 и 16 бр.) и 300 mg (оп. 7 бр.).

SPIRAMYCIN – INN (ATC код: J01FA02)

●**Rovamycine® 0,75 MIU** (Aventis Pharma S.A.) – филм-таблетки по 0.75 MIU (оп. 30 бр.)**.** ●**Rovamycine® 1,5 MIU** (Sanofi Aventis France) – филм-таблетки по 1,5 MIU (оп. 16 бр.).

SPIRAMYCIN & METRONIDAZOLE (вж. гл. J01RA)

TELITHROMYCIN – INN (ATC код: J01FA15)

●**Ketek®** (Aventis Pharma) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 14 бр.). ***PRC:*** *C.*

J01FF Линкозамиди (линкозамини)

CLINDAMYCIN – INN (ATC код: J01FF01)

●**Clindamycin ABR®** ("Антибиотик – Разград" АД) – капсули 150 mg (оп. по 8 и 40 бр.); капсули по 300 и 600 mg (оп. по 6 и 30 бр.). ●**Clindamycin Actavis®** – капсули 150 mg („Актавис" ЕАД) (оп. 8 бр.); капсули по 300 и 600 mg (Actavis Group PTC ehf.) (оп. 12, 15, 16, 20, 24 и 30 бр.). ●**Clindamycin Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – инжекционен разтвор с конентрация 150 mg/ml по 2, 4 и 6 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр). ●**Clindamycin-MIP®** (Chephasaar Chem.–pharm. Fabrik GmbH) – инжекционен разтвор с конентрация 150 mg/ml по 2 и 6 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр); филм-таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. по 6, 12,

16 и 30 бр.). ●**Dalacin C®** (Pfizer Enterprises SARL) – инжекционен разтвор 150 mg/1 ml в ампули от 2 и 4 ml (оп. по 1 и 10 бр.); капсули по 150 и 300 mg (оп. по 16 и 100 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

LINCOMYCIN – INN (ATC код: J01FF02)

●**Lincomycin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – капсули 500 mg (оп. 20 бр.); инжекционен разтвор 600 mg/2 ml в безцветни стъклени флакони (оп. 5 бр.). ***LRC:*** *L2.*

J01FG Стрептограмини

QUINUPRISTIN & DALFOPRISTIN – INN (ATC код: J01FG02)

●**Synercid®** (Brecon Pharmaceuticals Ltd) – прах за инфузионен разтвор във флакони 500 mg (оп. 1 бр.), съдържащи два полусинтетични антибиотика от групата на стрептограминитe – *квинупристин (150 mg) и далфопристин (350 mg),* в съотношение 30:70. ***LRC:*** *L3.*

J01G Аминогликозидни (аминозиди) и аминоциклитоли

J01GA Стрептомицини

STREPTOMYCIN – INN (ATC код: J01GA01)

●**Streptomycin Floella®** (Флоела ЕООД) – прах 1 g за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 10 бр.). ●**Streptomycin TZF®** (Trachomin Pharmaceutical Works "Polfa"S.A.) – прах 1 g за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

J01GB Други аминогликозиди

AMIKACIN – INN (ATC код: J01GB06)

●**Amikacin** (ICN Galenika) – инжекционен разтвор в ампули 100 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ●**Amikacin Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор с концентрации 2,5 mg/ml, 5 mg/ml и 10 mg/ml в полиетиленови бутилки от 100 ml (оп. 10 бр.). ●**Amikacin CP Medical®** („СиПи Медикал" ЕООД) – инжекционни/инфузионни разтвори 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml и 500 mg/2 ml в стъклени ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Amikacin Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml, 500 mg/2 ml и 1000 mg/4 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Amikin®** (Bristol-Myers Squibb S.r.l.) – инжекционен разтвор в ампули 500 mg/2 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

GENTAMICIN – INN (ATC ко: J01GB03)

●**Gentamicin Sandoz®** (Sandoz GmbH) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Gentamicin Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Gentamicin Vetprom®** (ВетПром АД) – инжекционен разтвор в ампули по 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

NEOMYCIN – INN (вж. гл. D06AX)
NEOMYCIN & BACITRACIN (вж. гл. D06AX)
SPECTINOMYCIN – INN (вж. гл. J01XX)

TOBRAMYCIN – INN (ATC код: J01GB01)

●**Tobramycin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Tobi®** (Novartis Pharma GmbH) – разтвор за пулверизиране 300 mg/5 ml в полиетиленови ампули (оп. по 56, 112 и 168 бр.). ●**Tobramycin Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за небулизатор 300 mg/5 ml в полиетиленови ампули (оп. по 4, 56, 112 и 168 бр.). Ампулите трябва да се използва веднага след отварянето им. ●**Vantobra®** (Pari Pharma GmbH) – разтвор за небулизатор 170 mg в полиетиленови ампули (оп. 56 бр. плюс небулизатор Толеро). ***PRC:*** *D (при парентерално приложение), B (при локално прилагане в офталмологичната практика).* ***LRC:*** *L3.*

J01M Хинолони – гиразни (топоизомеразни) инхибитори

- **Нефлуорирани хинолони:** Nalidixic acid, Oxolinic acid*, Pipemidic acid*
- **Флуорохинолони:** Ciprofloxacin, Enoxacin, Fleroxacin, Gatifloxacin*, Levofloxacin, Lomefloxacin, Moxifloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin

J01MA Флуорохинолони

CIPROFLOXACIN – INN (ATC код: J01MA02)

●**Cifran**® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). ●**Ciprofloxacin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 250 mg (оп. 30 бр.) и 500 mg (оп. 20 бр.). ●**Ciprofloxacin Auribindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки по 250, 500 и 750 mg (оп. по 8, 10, 14, 16, 20 и 100 бр.). ●**Ciprofloxacin Ecopharm**® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10, 20 и 100 бр.). ●**Ciprofloxacin Hikma**® (Hikma Farmaceutica S.A.) – разтвор за венозна инфузия 200 mg/100 ml във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Ciprofloxacin Sopharma**® (Софарма АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/10 ml в стъклена ампула (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Ciprinol**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – концентрат за i.v. инфузия 100 mg/10 ml (оп. 5 бр.); инфузионни разтвори по 100 mg/50 ml, mg/100 ml и 400 mg/200 ml във флакони (оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 250, 500 и 750 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ciprobay**® (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 14, 20 и 28 бр.). ●**Ciprobay**® **200** (Bayer AG Leverkuzen) – разтвор за i.v. инфузия 200 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Ciprobay**® **400** (Bayer AG Leverkuzen) – разтвор за i.v. инфузия 400 mg/200 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Ciprobay XR**® (Bayer Schering Pharma AG) – таблетки с модифицирано освобождаване 500 mg (оп. 3 бр.). ●**Ciproflav**® **1%** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 1% в ампули по 10 ml и флакони по 20 ml (оп. по 5 и 10 бр.). *Преди употреба концентрираните изходни разтвори се разреждат с физиологичен разтвор или 5% декстроза, като всеки 10 ml концентрат се разрежда до 50 ml. Полученият инфузионен разтвор трябва да е с концентрация под 1 mg/ml. Инфузира се капково венозно в продължение на 60 min*. ●**Ciprolon**® (Hikma Farmaceutica S.A.) – таблетки по 250, 500 и 750 mg (оп. по 10 бр.). ●**Ciprox**® (Claris Lifesciences UK Ltd) – инфузионен разтвор съответно 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml и 400 mg/200 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Citeral**® (Алкалоид АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

LEVOFLOXACIN – INN (ATC код: J01MA12)

●**Flexid**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5, 7, 10, 30 и 50 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в полиетиленови сакове с обем 50 или 100 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Levalox**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 1, 5, 7, 10 и 14 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони с обем 100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Adipharm**® (Адифарм ЕАД България) – филм-таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Levofloxacin B. Braun**® (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). ●**Levofloxacin Beximco**® (Beximco Phamaceuticals Ltd) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Ecopharm**® ("Екофарм Груп" АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Kabi**® (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). ●**Levofloxacin Mylan**® (Mylan S.A.S.) – разтвори за i.v. инфузия 250 mg/50 ml и 500 mg/100 ml в полиолефинови сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Levofloxacin Pfizer**® (Pfizer Europe MA EEIG) – разтвори за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени бутилки или пластмасови сакове с вместимост 100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Sanovel**® (Sanovel Holding B.V.) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 5, 10, 50 и 100 бр.). ●**Levofloxacin Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5 и 20 бр.); филм-таблетки 500 mg (оп. по 1, 2, 5, 7, 10, 30 и 50 бр.). ●**Leflox**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Levofloxan**® (Антибиотик – Разград АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 3, 5, 7 и 10 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Levor**® ("Чайкафарма" АД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони с обем 50 или 100 ml (оп. по 5 бр.).

●**Levoxa**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 5, 7 и 20 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml във флакони от 50 и 100 ml (оп. по 1, 5 и 20 бр.). ●**Quinsair**® (Raptor Pharmaceuticals Europe B.V.) – разтвор за инхалация 240 mg/2 mll в ампули (оп. по 4, 14, 28 и 56 бр.). ●**Tavanic**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5 и 7 бр.); разтвор за i.v. инфузия 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vivex**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 5, 7, 10, 20, 30 и 50 бр.). ***PRL:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

MOXIFLOXACIN – INN (ATC код: J01MA14)

●**Avelox**® (Bayer Schering Pharma AG) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.); инфузионен разтвор 400 mg/250 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 5 бр). ●**Kimoks**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●**Moloxin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28 и 30 бр.); инфузионен разтвор 400 mg/250 ml в бутилки (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Moxi**® (Фармаконс АД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●**Moxiquin**® (Alvogen IPCo S. àr. l) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●**Moxistad**® ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 25 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

NORFLOXACIN – INN (ATC код: J01MA06)

●**Nolicin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *C.*

OFLOXACIN – INN (ATC код: J01MA01)

●**Medofloxine**® (Medochemie Ltd) – таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ●**Oxacid 200**® (Ozone Lab. B.V.) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 14 бр.). ●**Oxacid 400**® (Aegis Ltd, Кипър) – капсули 200 mg (оп. 10 бр.). ●**Ofloxin 200**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●**Tarivid**® (Hoechst Pharmaceuticals Inc.) – филм-таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ***LRC:*** *L2.*

J01MB Нефлуорирани хинолони

NALIDIXIC ACID – INN (ATC код: G04AB01)

●**Nelidix**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 40 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L4.*

J01R Комбинирани АБС

J01RA Метронидазол-съдържащи АБС

SPIRAMYCIN & METRONIDAZOLE – INN (ATC код:J01RA04)

●**Bi-Rovamet**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 1,5 MIU спирамицин и 250 mg метронидазол (оп. 10 бр.). ●**Rodogyl**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg метронидазол (оп. 20 бр.). ●**Rovamet**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg метронидазол (оп. 20 бр.).

J01X Други антибактериални лекарства

J01XA Гликопептиди

DALBAVANCIN – INN (ATC код: J01XA04)

●**Xydalba**® (Durata Therapeutics International B.V.) – прах 500 mg във флакон за приготвяне на инфузионен разтвор. (оп. 1 бр.).

ORITAVANCIN – INN (ATC код: J01XA05)

●**Orbactiv**® (The Medicine Company UK Ltd) – прах 400 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 3 бр.).

TEICOPLANIN – INN (ATC код: J01XA02)

●**Planitec**® (Sandoz d.d.) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен (респ. инфузионен или перорален) разтвор във флакони и ампула с разтворител (оп. по 5 бр.). ●**Targocid**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони и ампула с разтворител (оп. 1 бр.).

TELAVANCIN – INN (АТС код: J01XA03)

●**Vibativ**® (Clinigen Healthcare Ltd) – прах 250 и 750 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони с обем съответно 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.). Полусинетичен дериват на ванкомицин.

VANCOMYCIN – INN (АТС кодове J01XA01 и G01AX01)

●**Acviscin** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Edicin**® (Lek Pharmaceuticals d.d., Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ●**Vancocin CP**® („Чайкафарма" АД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Vancomycin-CNP**® (CNP Pharma GmbH) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Vancomycin Bendalis**® (Bendalis BG) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Vancomycin Hospira**® (Hospira UK Ltd) – прах за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони с обем съответно по 10 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vancomycin Kabi**® (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Vancomycin-MIP 500 mg**® и **Vancomycin-MIP 1000 mg**® (MIP Pharma GmbH) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Vancomycin Pfizer**® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg, еквивалентни съответно на 500 000 и 1 000 000 IU във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Vancomycin Sandoz**® (Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L1.*

J01XB Полимиксини

COLISTIMETHATE SODIUM – INN (АТС код: J01XB01)

●**Colistin Alvogen**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – лиофилизиран прах, съдържащ 1 MIU или 2 MIU колистиметат натрий, за приготвяне на инжекционен или инфузионен разтвор в стъклени флакони с обем 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.); лиофилизиран прах от , съдържащ 1 MIU или 2 MIU колистиметат натрий, за приготвяне на инжекционен, инфузионен или инхалационен разтвор в стъклени флакони по 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Colistin Floella**® (Флоела ЕООД, Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa"S.A.) – прах, съдържащ *1 MIU колистиметат натрий (еквивалентно ≈ 80 mg)*, за приготвяне на инжекционен, инфузионен или инхалационен разтвор в безветни стъклени флакони по 8 ml (оп. по 1 и 20 бр.). ***PRC:*** *C.*

J01XC Стероидни АБС

FUSIDIC ACID – INN (вж. гл. D06AX)

J01XD Имидазоли

METRONIDAZOLE – INN (АТС кодове: J01XD01, G01AF01, D06BX01 и P01AB01)

●**Arilin**® (Dr. August Wolff GmbH & Co) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Arilin kombipack**® (Dr. August Wolff) – филм-таблетки 250 mg (оп. 12 бр.) и песарии 100 mg (оп. 6 бр.). ●**Arilin Rapid**® (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песарии 1000 mg (оп. 2 бр.). ●**Efloran**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml в бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Flagyl**® (Санофи-Авентис България) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.); филм-таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); песари 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Metris**® (Charis Lifesciense Ltd) – инфузионен разтвор 0.5% по 10, 20, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Metronidazole ABR**® (Антибиотик – Разград АД) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.). ●**Metronidazole Biopharm**® (Биофарм Инженеринг АД) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml в полипропиленов сак (оп. 1 бр.). ●**Metronidazol i.v. Braun**® (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml във флакони (оп. по 1

бр.). ●**Metronidazole Fresenius®** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Metrosa® 0.75%** (D06BX01) (Dr. August Wolf GmbH & Co.KG Arzneimittel) – гел 0.75% 25 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Trichomonacid®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); вагинални таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ***LRC:*** *L2.*

TINIDAZOLE – INN (АТС кодове: J01XD02 и P01AB02)

●**Fasigyn®** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ●**Tinidazol Actavis®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ***PRC:*** *C.*

J01XE Нитрофурани

NITROFURANTOIN* – INN (АТС код: J01XE01). ***PRC:*** *B.*

J01XX Други антибактериални средства (АБС)

BACITRACIN – INN (АТС код: J01XX10) (вж. гл. D06AX)

DAPTOMYCIN – INN (АТС код: J01XX09)

●**Cubicin®** (Novartis Europharm Ltd) – прахообразен лиофилизат по 350 и 500 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 по бр.). ●**Daptomycin Hospira®** (Hospira UK Ltd.) – прахообразен лиофилизат по 350 и 500 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.).

FOSFOMYCIN – INN (АТС код: J01XX01)

●**Fosfomycin Zentiva®** (Zentiva k.s.) – гранули 3 g за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Monural®** („Анджелини Фарма България" ЕООД) – прах 3 g в саше, съдържаща фосфомицин под форма на добре абсорбируема трометамолова сол (оп. по 1 и 2 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

LINEZOLID – INN (АТС код: J01XX08)

●**Grampozimide®** (Synthon BV) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10, 20 и 25 бр.). ●**Linestad®** ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – инфузионен разтвор 600 mg/ 300 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Linezolid Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в пластмасове сакове с обем 300 ml (оп. по 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 и 25 бр.). ●**Linezolid KRKA®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Linezolid Polpharma®** (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – инфузионен разтвор 600 mg/300 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Linezolid Sandoz®** (Sandoz d.d.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10, 20 и 25 бр.). ●**Linezolid Tchaikapharma®** (Яйкафарма АД) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в пластмасове сакове с обем 300 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Pneumolid®** (Alvogen IPCo S.ár.l.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10 и 25 бр.). ●**Zolinid®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в едно- или двупортов инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 10 или 30 бр.). ●**Zyvoxid®** (Pfizer Enterpises SARL) – филм-таблетки 600 mg (оп. 10 бр.); инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионни сакове с вместимост 100 и 300 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ***LRC:*** *L3.*

METHENAMINE (АТС код: J01XX05)

●**Acne out active®** (Biotrade Co) – лосион 60 ml в флакон (оп. 1 бр.). ●**Acne out cleanser®** (Biotrade Co) – почистващ лосион във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●**Acne out cream®** (Biotrade Co) – крем 25 ml (оп. 1 бр.).

NITROXOLINE – INN (АТС код: J01XX07)

●**Nitroxolin-MIP forte®** (MIP Pharma GmbH) – меки капсули 250 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

SPECTINOMYCIN – INN (АТС код (J01XX04)

●**Kirin**® (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 2000 mg, плюс 3.2 ml разтворител. ●**Trobicin**® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор във флакони плюс разтворител 3.2 ml (оп. 1 бр.). *Аминоциклитолов дериват, близък по структура на аминозидите.* Продуцира се от *Streptomyces spectabilis*. ***PRC:*** *B.*

TEDIZOLID PHOSPHATE – INN (АТС код: J01XX00)

●**Sivextro**® (Cubist Ltd) – филмирани таблетки 200 mg и концентрат за инфузионен разтвор 200 mg (оп. по 6 бр.). .

J02 АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

(1) Антимикотици, увреждащи ергостероловия биосинтез и нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана

- *Имидазоли*: Butaconazole, Clotrimazole, Econazole, Ketoconazole, Miconazole
- *Триазоли*: Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole
- *Алиламини*: Terbinafine, Naftifine
- *Морфолини*: Amorolfine*
- *Тиокарбамати*: Tolciclate*, Tolnaftate*
- *Субституирани пиридони*: Ciclopirox
- *Полиенови антибиотици*: Amphotericin B*, Nystatin

(2) Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини: Flucytosine*

(3) Антимикотици, увреждащи клетъчната стена

- *Инхибитори на синтеза на бета-D-гликана (ехинокандини):* Caspofungin, Micafungin*
- *Антимикотици, потискащи хитиновия синтез*: Griseofulvin*

J02A Антимикотици за системно приложение

J02AA Антибиотици

AMPHOTERICIN B* – INN (АТС код: J02AA01) – кристален прах 50 mg (оп. 1 бр.). ***PRC*** *B и* ***LRC:*** *L3.*

GRISEOFULVIN* (вж. гл. D01BA)
NYSTATIN (вж. гл. D01AA)

J02AB Имидазоли

KETOCONAZOLE – INN (вж. гл. D01AC)
MICONAZOLE – INN (вж. гл. D01AC)

J02AC Триазоли

FLUCONAZOLE – INN (АТС код: J02AC01)

●**Diflucan**® (Pfizer Europe EEIG) – капсули по 50 mg (оп. 7 бр.) и 150 mg (оп. 1 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Diflazon**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – разтвор за i.v. инфузия 200 mg/100 ml във флакон (оп. 1 бр.); капсули по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 7, 10, 20 и 28 бр.). ●**Exomax**® (Claris Lifesciences Ltd) – разтвор за инфузия с концентрация 2 mg/ml в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Fluconazole Actavis**® („Актавис" ЕАД) – капсули по 50 mg (оп. по 7, 8, 10 и 30 бр.) и 100 mg (оп. 8 и 16 бр.), 150 mg и 200 mg (оп. по 7, 10 и 30 бр.). ●**Flucoric**® (Екофарм Груп АД) – капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●**Fungocap**® („Антибиотик – Разград" АД) – капсули по 150 mg (оп. по 1, 2, 3, 4 и 10 бр.) и 200 mg (оп. по 1, 7, 10, 20 и 30 бр). ●**Fungolon**® („Актавис" ЕАД) – капсули по 50 mg (оп. по 4 и 8 бр.) и 100 mg (оп. 16 бр.); инфузионен разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Infusiflux**® (Hikma Farmaceutica S.A.) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1, 5, 7, 10, 20 и 50 бр.). ●**Kandizol**® (Нобел Фарма ООД) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Medoflucon**® **50** (Medochemie Ltd) – капсули 50 mg (оп. 7 бр.). ●**Medoflucon**® **150** (Medochemie Ltd) –

капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●**Medoflucon® 200** (Medochemie Ltd) – капсули 200 mg (оп. 1 бр.). ●**Mycomax® 150** (Zentiva a.s.) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Mycomax® 200** (Zentiva a.s.) – капсули 200 mg (оп. 7 бр.). ●**Mycosyst®** (Gedeon Richter PLC) – капсули 150 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

ISAVUCONAZOLE – INN (ATC код: J02AC00)

●**Cresemba®** (Basilea Medical Ltd) – капсули 100 mg (оп. 14 бр.); прах 200 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.).

ITRACONAZOLE – INN (ATC код: J02AC02)

●**Fungofunal®** (Sandoz d.d.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 8, 14, 15, 28 и 30 бр.). ●**Itraconazole** (Адифарм ЕАД) – капсули 100 mg (оп. по 4, 5 и 15 бр.). ●**Itraconazol Fungizol®** (Universal Farma S.L.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 15, 16, 18, 28, 20 и 60 бр.). ●**Orungal®** (Johnson & Jonson d.o.o.) – капсули 100 mg (оп. по 4 и 15 бр.); разтвор за перорално приложение 1% 150 ml във флакон (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 10 ml). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

VORICONAZOLE – INN (ATC код: J02AC03)

●**Verria®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 100 бр.).с●**Voriconazole Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Voriconazole Actavis®** (Actavis Group PTC ehf) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Voriconazole Fresenius Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони с обем 25 ml (оп. по 1 и 20 бр.). ●**Voriconazole Hospira®** (Hospira UK Ltd) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Voriconazole Medochemie®** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Voriconazole Richter®** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●**Voriconazole Sandoz®** (Sandoz d.d.) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Voriconazole Synthon®** (Synthon BV) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон с обем 30 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Vorifungal®** ("Чайкафарма" АД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон с обем 20 ml (оп. 1 бр.).

J02AX Други антимикотици за системно приложение

CAPSOFUNGIN – INN (ATC код: J02AX04)

●**Cancidas®** (MSD) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Capsofungin Sandoz®** (Sandoz d.d.) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Capsofingin Xellia®** (Xellia Pharmaceuticals ApS) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Dalvocans** (Alvogen Malta Operations) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ***LRC:*** *L3.*

FLUCYTOSINE* – INN (ATC код: J02AX04) **–** таблетки 500 mg; разтвор за i.v. инфузия 1% 250 ml във флакони. ***PRC:*** *C.*

J04 АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА

J04A Противотуберкулозни лекарства

J04AA Аминосалицилова киселина и производни

PARA-AMINOSALICYLIC ACID – INN (ATC код: J04AA01)

●**Granupas**® (Lucane Pharma) – стомашно-устойчиви гранули 4 g в сашета (оп. 30 бр.). ●**Para-aminosalicylic acid Lucane**® (Lucane Pharma) – стомашно-устойчиви гранули 4 g в сашета (оп. 30 бр.).

J04AB Антибиотици

STREPTOMYCIN (вж. гл. J01GA)
RIFABUTIN* – INN (АТС код: J04AB04): капсули 150 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *B.*

RIFAMPICIN – INN (АТС код: J04AB02)
●**Tubocin**® („Актавис" ЕАД) – капсули 300 mg (оп. 100 бр.). **USAN:** Rifampin. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

RIFAPENTINE* – INN (АТС код: J04AB03) – филмирани таблетки по 150 mg. ***PRC:*** *C.*

J04AC Хидразиди

ISONIAZID – INN (АТС код: J04AC01)
●**Isonid**® (Фармацевтични заводи "Милве") – таблетки 100 mg (оп. по 25 и 100 бр.). ●**Rimicid**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 50 mg/2 ml (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки 100 mg (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

J04AD Тиокарбамиди

ETHIONAMIDE – INN (АТС код: J04AD03)
●**Trecator*** (Wyeth Pharmaceuticals Inc.) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

PROTIONAMID* – INN (АТС код: J04AD01) – филмирани таблетки 250 mg.

J04AK Други лекарства за лечение на туберкулоза

BEDAQUILINE FUMARATE (АТС код: J04AK05)
●**Sirturo**® (Janssen-Cilag International N.V.) – таблетки 100 mg в бутилки (оп. 188 бр.)..

DELAMANID (АТС код: J04AK06)
●**Deltyba**® (Otsuka Novel Products GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 8, 40, 50 и 300 бр.).

ETHAMBUTOL – INN (АТС код: J04AK02)
●**Ethambutol Sopharma**® (Софарма АД) – таблетки 250 mg (оп. 50 бр.). ●**Ethambutol-Milve**® („Фармацевтични заводи Милве" АД) – таблетки 250 mg (оп. по 100 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

PYRAZINAMIDE – INN (АТС код: J04AK01)
●**Pyrazinamid**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.). **PRC:** C.

J04B Лекарстава за лечение на лепра

J04BA Антилепрозни лекарстава

CLOFAZIMINE* – INN (АТС код: J04BA01)
●**Lamprene*** – капсули 50 mg.

DAPSONE – INN (АТС код: J04BA02)
●**Avlosulfon*** – таблетки по 25 и 50 mg.

RIFAMPICIN – INN (ATC код: J04AB04)

J05 АНТИВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

☞ **ДНК вируси:** вакуолизиращ вирус (причиняващ брадавици); аденовируси; herpes simplex и varicella/zoster вируси, цитомегаловируси; вариолни вируси; хепатит B и D вируси и др.

☞ **РНК вируси:** полиовируси, коксакивируси, ECHO вируси, риновируси, шапни вируси; хепатит A, C, E и G вируси; реовируси, ротавируси; грипни и парагрипни вируси; HIV1 и HIV2; синцитиален респираторен вирус, вирус на беса, на японския и кърлежовия енцефалит, на птичия грип, рубеолата, морбили, паротита, жълтата треска, денгата и др.

J05A Препарати, действащи директно върху вируса

SOFOSBUVIR & VELPATASVIR (ATC код: J05A000)

●**Epclusa**® (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg софасбувир и 100 mg велпатасвир в бутилки (оп. 28 бр.).

SOFOSBUVIR & VELPATASVIR & VOXILAPREVIR – INN (ATC код: J05A000)

●**Vosevi**® (Gilead ciences International Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 400 mg sofosbuvir, 100 mg velpatasvir и 100 mg voxilaprevir (оп. 28 бр.).

J05AB Нуклеозидни и нуклеотидни аналози (без средства за лечение на СПИН)

ACICLOVIR – INN (ATC кодове: D06BB03, G01AF02, J05A01 и S01AD03)

●**Acic**® **200** (Hexal AG) – крем 5% 2 g (оп. 1 бр.); таблетки 200 mg (оп. по 25 и 100 бр.). ●**Aciclovir Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 200 и 400 mg (оп. 10 бр.); крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.). ●**Aciclovir AL**® **200** (Aliud Pharma GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 25 бр.), 400 mg (оп. 35 бр.) и 800 mg (оп. 35 бр.). ●**Acyclostad**® (Stada Arzneimittel AG) − крем 5% в туби 2 g (оп. 1 бр.). ●**Acyclovir Stada**® (Stada Arzneimittel AG) − крем 5% в туби по 5 и 20 g (оп. по 1 бр.). ●**Antiherpin**® (Софарма АД) – крем 5% в туби по 5, 10, 20 g (оп. 1 бр.). ●**Zovirax™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за инфузионен разтвор 250 mg в стъклен флакон (оп. 5 бр.); крем 5% в туби по 2 и 10 g (оп. по 1 бр.); очен унгвент 3% 4.5 g (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

BRIVUDINE – INN (ATC код: J05AB15)

●**Brivir*** (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – таблетки 125 mg (оп. по 1, 7 и 35 бр.). Аналог на нуклеозида тимидин.

GANCICLOVIR – INN (ATC код: J05AB06)

●**Cymevene**® (F.Hoffmannn-La Roche Inc) – субстанция 500 mg/10 mg в стъклени флакони (оп. 1 и 5 бр.). ***PRC:*** *C.*

RIBAVIRIN – INN (ATC код: J05AB04)

●**Copegus**® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 28, 42, 112 и 168 бр.). ●**Ribavirin Mylan**® (Generics Ltd) – капсули 200 mg (оп. по 56, 84 и 112 бр.). ●**Tribavirin** (BAN). ***PRC:*** *X.*

VALACICLOVIR – INN (ATC код: J05AB11)

●**Valdacir**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Valtrex™** (GSK) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 30, 42 и 90 бр.). Пуринов аналог. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

VALGANCICLOVIR – INN (ATC код: J05AB14)

●**Alvanocyt**® (Alvogen IPCo.S.ar.l.) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.). ●**Valcyte**® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.). ***LRC:*** *L3.*

VIEKIRAX® (ATC код: не е определен) (AbbVie SA) – филм-таблетки (оп. по 14 и 56). Всяка таблетка съдържа: омбитасвир – 12.5 mg, паритапревир – 75 mg и ритонавир – 50 mg.

J05AC Циклични амини за лечние на грип

AMANTADINE (вж. гл. N04BB).

RIMANTADINE – INN (ATC код: J05AC02)

●**Remantadin®** („Екофарм Груп" АД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 или 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

J05AE Протеазни инхибитори

ATAZANAVIR – INN (ATC код: J05AE08)

●**Reyataz®** (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 6 и 60 бр.); перорална прахообразна субстанция 50 mg/1,5 g във флакони по 180 g (оп. 1 бр.).

DARUNAVIR – INN (ATC код: J05AE10)

●**Darunavir Alvogen®** (Alvogen Malta Operations Ltd) – филмирани таблетки по 400 и 600 mg (оп. по 60 бр.). ●**Darunavir Krka®** (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Darunavir Mylan®** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки 75 mg (оп. 480 бр.); филмирани таблетки 150 mg (оп. по 60 и 240 бр.); филмирани таблетки от 300, 400, 600 и 800 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

DARUNAVIR & COBICISTAT & EMTRICITABINE & TENOFOVIR – INN
(ATC код: не е определен)

●**Symtuza®** (Janssen-Cilag International N.V) – филмирани таблетки 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (оп. 30 бр.).

FOSAMPRENAVIR CALCIUM – INN (ATC код: J05AE07)

●**Telzir®** (ViiV HealthCare UK Ltd) – филмирани таблетки 700 mg (оп. 60 бр.).

INDINAVIR – INN (ATC код: J05AE02)

●**Crixivan®** (MSD) – капсули по 200 mg (оп. 180 бр.) и 400 mg (оп. 180 бр.). ***PRC:*** *C.*

NELFINAVIR – INN (ATC код J05AE04)

●**Viracept®** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. 270 бр.); перорален прах, съдържащ 50 mg нелфинавир/g прах, в пластмасови флакони по 144 g, плюс две дозировъчни пластмасови лъжички – бяла с вместимост 1 g прах (= 50 mg нелфинавир) и синя с вместимост 5 g (= 250 mg нелфинавир). ***PRC:*** *B.*

RITONAVIR – INN (ATC код: J05AE03)

●**Norvir®** (Abbott Laboratories Ltd) – меки капсули 100 mg в оранжеви полиетиленови флакони с висока плътност, съдържащи по 84 капсули (оп. 4 флакона, респ. 336 капсули); перорален разтвор с концентрация 80 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *B.*

SAQUINAVIR – INN (ATC код: J05AE01)

●**Invirase®** (F.Hoffmannn-La Roche Inc) – твърди капсули 200 mg в стъклени бутилки (оп. 270 бр.). Саквинавир инхибира HIV протеазите. ***PRC:*** *B.*

SIMEPREVIR – INN (ATC код: J05AE14)

●**Olysio®** (Janssen-Cilag International N.V.) – капсули 150 mg (оп. по 7 и 28 бр.).

J05AF Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза

ABACAVIR – INN (ATC код: J05AF06)

●**Ziagen™** (GlaxoSmith Kline) – филм-таблетки 300 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона).

DIDANOSINE – INN (ATC код: J05AF02)

●**Videx EC®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – ентеросолвентни капсули по 250 и 400 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *B.*

ENTECAVIR MONOHYDRATE – INN (ATC код: J05AF10)

●**Baraclude®** (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) – таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 10 и 30 бр.); перорален разтвор 0,05 mg/ml в полиетиеленова бутилика с обем 210 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка с означения от 0,5 до 10 ml). ●**Entecavir Alvogen®** (Alvogen Malta Operations Ltd) – филм-таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Entecavir Mylan®** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ***PRC:*** *C.*

LAMIVUDINE – INN (ATC код: J05AF05)

●**Epivir™** (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 150 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с концентрация 10 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона). ●**Zeffix™** (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.); перорален разтвор с концентрация 5 mg/ml в бутилки по 240 ml с полипропиленова дозираща спринцовка и адаптер за бутилката (оп. 1 бр). ●**Lamivudine Teva** (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

STAVUDINE – INN (ATC код: J05AF04)

●**Zerit®** (Bristol-Myers Squibb) – капсули по 30 и 40 mg (оп. по 56 бр.); прах във флакони по 200 ml за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 1 mg/ml (оп. 1 бр.). Тимидинов аналог.

TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE – INN (ATC код: J05AF13)

●**Vemlidy®** (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

TENOFOVIR DISOPROXIL – INN (ATC код: J05AF07)

●**Tenofovir Polpharma®** (Pharmaceuticals Works Polpharma S.A.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. 30 бр.). ●**Tenofovir Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Tenofovir Zentiva®** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. 30 бр.).

ZALCITABINE* – INN (ATC код: J05AF03)

●**Hivid*** (F.Hoffmannn-La Roche). Снет от употреба през 2006 г. поради тежки НЛР (*периферна невропатия* при 23% от случаите и др.)

ZIDOVUDINE – INN (ATC код: J05AF01)

●**Retrovir®** (ViiV Healthcare UK Ltd) – капсули 100 mg (оп. 100 бр.); ароматизиран ягодов сироп без захар с концентрация 10 mg зидовудин/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

J05AG Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

EFAVIRENZ – INN (ATC код: J05AG03)

●**Efavirenz Teva®** (Teva Pharma B.V.) – таблетки 600 mg ●**Sustiva®** (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG). Предлага се под формата на капсули (жълти и бели по 50 mg, бели − 100 mg, жълти − 200 mg), като жълти таблетки с капсуловидна форма (600 mg) и като перорален разтвор (30 mg/ml). ***PRC:*** *C.*

NEVIRAPINE – INN (ATC код: J05AG01)

●**Viramune®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 200 mg (оп. по 60 и 100 бр.).

J05AH Невраминидазни инхибитори за лечение на грип

OSELTAMIVIR – INN (АТС код: J05AH02)

●**Ebilfumin®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.). ●**Tamiflu®** (F.Hoffmann-La Roche) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 12 mg/ml във флакони (оп. 1 бр. с пластмасов дозатор и меритена чашка). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

ZANAMIVIR – INN (АТС код: J05AH01)

●**Relenza® Rotadisk** (GlaxoGroup Ltd) – *ротадиск*, разделен на четири еднакви и равномерно разположени гнезда от двойно амуминиево фолио. Всяко гнездо съдържа 5 mg прахова смес от занамивир и 20 mg лактоза. *Една доза включва съдържанието на две гнезда от ротадиска*. Препаратът се инхалира с пластмасовото *устройство Diskhaler* (оп. 20 бр.). ***LRC:*** *L3.*

J05AR Комбинирани антивирусни лекарства за лечение на СПИН

☞ **Антиретровирусните средства (АРС) включват:** *нуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза), ненуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза, протеазни инхибитори, корецепторни инхибитори, интегразни инхибитори, комбинирани препарати.*

ABACAVIR & LAMIVUDINE (АТС код: J05AR02)

●**Abacavir/Lamivudine Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Abacavir/Lamivudine Vale®** (Vale Pharmaceuticals Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Kivexa®** (ViiV Healthcare UK Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 90 бр.).

ATAZANAVIR & COBICISTAT – INN (АТС код: J05AR15)

●**Evotaz®** (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат: атазанавир – 300 mg и кобицистат – 150 mg.

COMBIVIR™ (АТС код: J05AR01) (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи по 150 mg ламивудин и 300 mg зидовудин.

DARUNAVIR & COBICISTAT (АТС код: J05AR14)

●**Rezolsta®** (Janssen-Cillag International N.V.) – филмирани таблетки, съдържащи по 800 mg дарунавир и 250 mg кобицистат (оп. 30 бр.).

EMTRICITABINE & TENOFOVIR DISOPROXIL (АТС код: J05AR03)

●**Emtricatabine/Tenofovir disoproxil Krka®** (KRKA, d.d, Novo mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 200 mg емтрицитабин и 245 mg тенофовир дизопрохил (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Emcitrabine/Tenofovir disoproxil Mylan® 200 mg/245 mg** (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки (оп. по 30, 90 и 100 бр.). *Всяка таблетка съдържа 200 mg емцитрабин и 245 mg тенофовир*. ●**Emtricatabine/Tenofovir disoproxil Zentiva®** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи 200 mg емтрицитабин и 245 mg тенофовир дизопрохил (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Emcitrabine/Tenofovir Sandoz® 200 mg/245 mg** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки (оп. по 30, 90 и 100 бр.), съдържащи съответно по 200 mg емцитрабин и 245 mg тенофовир.

EVIPLERA® 200 mg/25 mg/245 mg (АТС код: J05AR08) (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки в бутилки (оп. по 30 и 90 бр.).

GENVOYA® (АТС код: J05AR18) (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки в бутилки (оп. по 30 и 90 бр.).

LAMIVUDINE & RALTEGRAVIR – INN (АТС код: J05AR16)

●**Dutrebis®** (MSD) – филмирани таблетки (оп. 60 бр.). В 1 таблетка има: ламивудин 150 mg и ралтегравир 300 mg).

LOPINAVIR & RITONAVIR (АТС код: J05AR10)

●**Kaletra®** (AbbVie Ltd) – перорален разтвор 60 ml в бутилки (оп. 5 бр. с мерителна спринцовка). В 1 ml разтвор се съдържат: лопинавир − 80 mg и ритонавир − 20 mg. ●**Kaletra® 100 mg/25 mg** (AbbVie Ltd) – − филмирани таблетки (оп. 60 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 100 mg и ритонавир − 25 mg. ●**Kaletra® 200 mg/50 mg** (AbbVie Ltd) – − филмирани таблетки (оп. 120 и 360 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 200 mg и ритонавир − 50 mg. ●**Lopinavir/Ritonavir Accord® 200 mg/50 mg** − филмирани таблетки (оп. 40, 60 и 120 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg лопинавир и 50 mg ритонавир. ●**Lopinavir/Ritonavir Mylan® 100 mg/25 mg** (Mylan S.A.S.) − филмирани таблетки (оп. 60 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 100 mg и ритонавир − 25 mg. ●**Lopinavir/Ritonavir Mylan® 200 mg/50 mg** (Mylan S.A.S.) − филмирани таблетки (оп. 120 и 360 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 200 mg и ритонавир − 50 mg.

ODEFSEY® 200 mg/25 mg/25 mg (АТС код: J05AR19) (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки в бутилки (оп. по 30 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат: emtricitabine – 200 mg, rilpriviirine – 25 mg и tenofovir – 25 mg.

TRIUMEQ® (АТС код: J05AR13) (ViiV Healthcare) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа долутегравир – 50 mg, абакавир – 600 mg и ламивудин – 300 mg.

STRIBILD® (АТС код: J05AR09) (Gilead Sciences International Ltd) – филм-тблетки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: elvitegravir – 150 mg, cobicistat – 150 mg, emtricitabine – 200 mg и tenofovir – 245 mg.

TRIZIVIR™ (GSK) (*не е в наличност*) – филм-таблетки, съдържащи 150 mg lamivudine и по 300 mg abacavir и zidovudine (оп. 60 бр.).

J05AX Други антивирусни лекарства

DACLATASVIR − INN (АТС код: J05AX14)

●**Daklinza®** (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки по 30 и 60 mg (оп. по 28 бр.).

DASABUVIR – INN (АТС код: J05AX16)

●**Exviera®** (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки 250 mg (оп. 56 бр.).

DOLUTEGRAVIR – INN (АТС код: J05AX12)

●**Tivicav®** (ViiV Healthcare) – филмирани таблетки 50 mg в бутилка (оп. по 30 и 60 бр.).

ELBASVIR & GRAZOPREVIR (АТС код: J05AX68)

●**Zepatier®** (MSD Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи по 50 mg елбасвир и 100 mg гразопревир (оп. 28 бр.).

ELVITEGRAVIR – INN (АТС код: J05AX11)

●**Vitekta®** (Gilead Sciences International Ltd) – филм-таблетки по 85 и 150 mg във флакони (оп. по 30 бр.).

ENFUVIRITIDE – INN (АТС код: J05AX07)

●**Fuzeon®** (Рош България ЕООД) – лиофилизирана прахообразна субстанция 108 mg в стъклени флакони плюс разтворител 1,1 ml в стъклени флакони с вместимост 2 ml плюс спринцовка от 1 ml (оп. по 60 бр. плюс овлажнени със спирт 180 тампона). След приготвяне на разтвора в 1 ml от него се съдържат 90 mg енфувиридин.

GLECAPREVIR & PIBRENTASVIR – INN (АТС код: J05AX00)

●**Maviret®** (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки 100 mg/40 mg (оп. по 21 и 84 бр.). Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg глекапревир и 40 mg пибрентасвир.

INOSINE PRANOBEX – INN (ATC код: J05AX05)

●**Isoprinosine®** (Ewopharma International s.r.l.) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 50 бр.); сироп 50 mg/ml в тъмно стъклена бутилка с обем 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ●**Izoreks®** (Рекс Фармасютикълс ЕООД) – сироп 50 mg/ml в стъклена бутилка с обем 240 ml (оп. 1 бр., с дозираща чашка); таблетки 500 mg (оп. по 20, 50 и 60 бр.). ●**Izzoprin®** (Адифарм ЕАД) – прах от 500 и 1000 mg за перорален разтвор в сашета (оп. по бр.); сироп 50 mg/ml в бутилки с обем 120 или 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка).

LEDIPASVIR & SOFOSBUVIR (ATC код: J05AX65)

●**Harvoni®** (Gilead Sciences International Ltd) − филмирани таблетки, съдържащи по 90 mg ледипасвир и 400 mg софосбувир (оп. по 28 и 84 бр.).

MARAVIROC – INN (ATC код: J05AX09)

●**Celsentri®** (ViiV Healthcare UK Ltd) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 30, 60, 90 и 180 бр.).

LETERMOVIR – INN (ATC код: J05AX18)

●**Prevymis®** (MSD Ltd) – филмирани таблетки от 240 и 480 mg (оп/ по 28 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 240 mg/12 ml и 480 mg/24 ml в стъклен флакон (оп. по 1 бр.).

RALTEGRAVIR – INN (ATC код: J05AX08)

●**Isentress®** (MSD) – филмирани таблетки 400 mg в бутилка от полиетилен с висока плътност и полипропиленова капачка (оп. 60 бр.); дъвчащи таблетки по 25 и 100 mg.

SOFOSBUVIR – INN (ATC код: J05AX15)

●**Sovaldi™** (Gilead Sciences Inc.) – таблетки 400 mg (оп. 28 бр.).

J06 ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ

J06A Имунни серуми

J06AA Имунни серуми

☞ Имунните серуми най-често са **хетероложни** (конски, хиперимунни), съдържащи *имуноглобулини*. Получават се от плазмата на коне, хиперимунизирани с авирулентни култури или токсини и анатоксини на причинителите на съответните инфекциозни заболявания. Със серумите се постига лечение или пасивна имунопрофилактика на определени инфекциозни заболявания.

ANTIANTHRAX SERUM – INN (ATC код: J06AA00)

●**Antianthrax serum Bul Bio®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – разтвор в ампули по 10 ml (= 1 доза). Представлява концентриран разтвор, съдържащ имуноглобулини, получени от плазмата на коне, хиперимунизирани с жива, авирулентна култура на антраксния бацил. Той е пречистен и концентриран чрез ферментативна хидролиза, ***фракциониран с амониев сулфат. LRC:*** *L3.*

ANTIDIPHTHERIA SERUM – INN (ATC код: J06AA01)

●**Antidiphtheria serum Bul Bio®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – разтвор в ампули по 5000 IU (оп. 10 бр.).

BOTULINUM ANTITOXIN – INN (ATC код: J06AA04)

●**Antibotulinum serum Bul Bio®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – три ампули (тип А, тип В, тип Е), съдържащи 1 доза (= 4500 IU). Противоботулиновият серум е концентриран разтвор на имунни глобулини, изолирани от плазмата на коне, хиперимунизирани с ботулинови токсини и анатоксини – типове А, В и Е.

GAS-GANGRENE ANTISERUM – INN (ATC код: J06AA05)

●**Antigas-gangrene serum Bul Bio®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 25 000 IU.

SNAKE VENUM ANTISERUM Bul Bio® (ATC код: J06AA03) – инжекционен разтвор 100 U (= 1 доза) в ампули (оп. 10 бр.). Противозмийският серум (*Snake venom antiserum*) представлява пречистен и концентриран разтвор на имуноглобулини, получени от плазмата на коне, хиперимунизирани с отровата на *Vipera Ammodytes (пепелянка)* с консервант 0,3–0,5% фенол.

TETANUS ANTITOXIN – INN (ATC код: J06AA02)

●**Antitetanus serum Bul Bio®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционен разтвор 1500 IU (= 1 доза) в ампули (оп. по 1 и 10 бр.). Противотетаниченият имунен серум има конски произход.

J06B Имуноглобулини

J06BA Нормални човешки имуноглобулини

ANTI-D [Rh_0] HUMAN IMMUNOGLOBULIN – INN (ATC код: J06BB01)

●**HyperRh$_0$ S/D®** (Химимпорт Фарма АД) – инжекционен разтвор 1500 IU (= 300 mcg) пълна доза във флакони или предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба. ●**Rhesonativ®** (Octapharma Ltd) – инжекционен разтвор в стъклени ампули, съдържащи човешки анти-D-имуноглобулин съответно 625 IU/125 mcg/1 ml (оп. 1 бр.) и 1250 IU/250 mcg/2 ml (оп. по 1 и 10 бр.). Продуктите представляват 10% белтъчен разтвор, съдържащ специфичен анти-D имуноглобулин. Получават се от плазмата на кръводарители с висок титър на антитела. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

BEZLOTOXUMAB – INN (ATC код: J06BB21)

●**Zinplava®** (MSD Ltd) – концентрат 1000 mg/40 ml за инфузионен разтвор във флакон (оп. 1 бр.).

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR EXTRAVASCULAR ADMINISTRATION – INN (ATC код: J06BA01)

●**Gammanorm®** (Octapharma Ltd) – разтвор за подкожна инфузия или интрамускулно инжектиране, съдържащ човешки нормален имуноглобулин съответно 1650 mg/10 ml и 3300 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10 и 20 бр.). ●**Human normal Immunoglobulin 10% – BB®** ("БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционен разтвор 10% в ампули по 1 и 3 ml (оп. по 10 и 50 бр.). Представлява 10% разтвор на активна в имунологично отношение белтъчна фракция, изолирана от човешка дарителска или плацентарна кръв. Препаратът съдържа в концентрирана форма широк набор противовирусни и противобактериални антитела.

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION – INN (ATC код: J06BA02)

●**Gammagard® S/D** (Baxter d.o.o.) – лиофилизиран прах по 0.5, 2.5, 5 и 10 g с разтворител за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Immunovenin-intact 5% IgG®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инфузионен разтвор в ампули по 5 ml (оп. 10 бр.). ●**Intraglobin F®** (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в ампули по 5, 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Intratect® 50 g/l** (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в стъклени флакони по 10, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Intratect® 100 g/l** (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 10% в стъклени флакони по 10, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Octagam® 10%** (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор 10% в стъклени флакони по 20, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.).

J06BB Специфични имуноглобулини

HEPATECT CP® (АТС код: J06BB04) (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор, съдържащ човешки имуноглобулин, съответно по 100 IU/2 ml, 500 IU/10 ml и 2000 IU/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

HUMAN CRIMEAN HAEMORRHAGIC FEVER IMMUNOGLOBULIN (АТС код: J06BB00)

●**CHF-BULIN®** ("БУЛ БИО" ЕООД) – инжекционен разтвор 3 ml/1 dose (оп. 10 бр.). Представлява разтвор на имунологично активна белтъчна фракция от кръвна плазма на хора, имунизирани срещу кримска хеморагична треска. Съдържа от 10 до 17% протеини, от които най-малко 98% са имуноглобулини (максимално 170 mg). Специфичните антитела в препарата са от 6 до 10 пъти повече в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин.

PALIVIZUMAB – INN (АТС код: J06BB16)

●**Synagis®** (Abbott Laboratories Ltd) – прахобразна субстанция по 50 и 100 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр). Представлява хуманизирано IgG_{1kappa}-моноклонално антитяло с биологичен полуживот 20 дни.

J06BC Други имуноглобулини

ALLERGOPREVENT® (АТС код: J06BC00) („Бул Био – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционен разтвор 2 ml в стъклена ампула (оп. по 10 и 50 бр.).

J07 ВАКСИНИ

МОДИФИЦИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА МОНО- И ПОЛИМИКРОБНИТЕ ВАКСИНИ ПО СЗО

Ваксини	Заболявания, спрямо които създават активен специфичен имунитет
(1) Бактериални	Антракс Бруцелоза Възвратен тиф Дифтерия Коклюш Коремен тиф Менингоков менингит Пневмонии, причинени от S. pneumoniae Тетанус Туберкулоза Туларемия* Урогенитални инфекции, причинени от T. vaginalis Холера Хронични H. influenzae тио b инфекции Хронични дентални инфекции Хронични респираторни инфекции Хронични стафилококови инфекции Хронични уроинфекции Чума
(2) Вирусни	Бяс Вирусни енцефалити Грип Жълта треска Морбили Папилома-вирусни инфекции Паротит Полиомиелит Ротавирусна диария Рубеола Хепатит А Хепатит А и В Хепатит В

	Херпесни инфекции
(3) Комбинирани – бактериални и вирусни	Дифтерия, коклюш, полиомиелит и тетанус Дифтерия, коклюш, полиомиелит, тетанус, хепатит В Дифтерия, полиомиелит и тетанус Дифтерия, рубеола и тетанус Дифтерия, хепатит В и тетанус Дифтерия, хепатит В, коклюш и тетанус Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, полиомиелит, тетанус и хепатит В Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, тетанус и хепатит В Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, тетанус, хепатит В и менингококи (A + C) Коремен тиф и хепатит В Коремен тиф и хепатит В Хронични H. influenzae тип b инфекции и хепатит В Хронични H. influenzae тип b инфекции и полиомиелит

J07AG Haemophilus influenzae B ваксини

HAEMOPHILUS TYPE B, PURIFIED ANTIGEN CONJUGATE VACCINE (ATC код: J07AG01)

●**Act-HIB** (Sanofi Pasteur S.A.) − прах за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон, съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●**Hiberix™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони, съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS TYPE B CONJUGATED VACCINE (ATC код: J07AG52)

●**TetraAct-HIB®** (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон плюс 0,5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.). *В 0,5 ml продуктът съдържа*: полизахариди на Haemophilus тип b – 10 mcg, пречистен дифтериен токсоид (адсорбиран на алуминиев хидроксид) ≥30 UI, пречистен теаничен токсоид (адорбиран на алуминиев хидроксид) ≥60 UI и Bordetella pertussis, инактивирана (адсорбирана на алуминиев хидроксид) ≥4 UI.

J07AH Менингококови ваксини

MENINGOCOCCAL GROUP B VACCINE (RECOMBINANT, ADSORBED) (ATC код: J07AH09)

●**Trumenba®** (Pfizer Ltd) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнена спринцовка, със или без игла (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACINE (ATC код: J07AH03)

●**Meningococcal polysaccharide vaccine A+C®** (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах плюс 0,5 ml ратворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.); лиофилизиран прах плюс 5 ml разтворител в стъклен флакон, съдържащ 10 ЕД (оп. 10 бр.). ●**NeisVac-C®** (Baxter d.o.o.) – суспензия за i.m. инжектиране 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 10 и 20 бр.). Представлява адсорбирана върху алуминиев хидроксид ваксина от конюгиран полизахарид от менингококи от група С. След разтваряне на лиофилизата с приложения разтворител 0,5 ml (= ЕД) менингококовата полизахаридна ваксина съдържа по 50 mcg Neisseria meningitidis A и Neisseria meningitidis C.

J07AJ Коклюшни ваксини

ADSORBED DIPHTHERIA, TETANUS TOXOID, AND PERTUSSIS VACCINE (ATC код: J07AJ51)

●**Diftetkok®** ("БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – 0.5 ml (= 1 доза) в ампули или в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●**Diftetkok® without preservative** (без консервант) ("БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – 0.5 ml (= 1 доза) в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

●**ДТК** (тривиално наименование). В 0,5 ml ДТК ваксина има 30 UI дифтериен анатоксин, 40 UI тетаничен анатоксин и 4 UI коклюшна ваксина. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

DIPHTHERIA, TETANUS AND ACELULAR PERTUSSIS VACCINE (ADSORBED) (ATC код: J07AJ52)

●**Infanrix™** (GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) във флакони (оп. по 100 бр.) или предварително напълнени спринцовки от неутрално стъкло тип I (оп. 1 бр., плюс 2 стерилни игли с пластмасов накрайник). В 0,5 ml Infanrix има 30 UI пречистен дифтериен токсоид, 40 UI пречистен тетаничен токсоид, 25 mcg пертусис токсоид, 25 mcg филаментозен хемаглутинин и 8 mcg пертактин, адсорбирани върху алуминиев хидроксид. ●**Boostrix™** (ГлаксоСмитК;айн ЕООД) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки от неутрално стъкло тип I с гумена запушалка на буталото и без прикрепена игла (оп. 1 бр., плюс 2 отделни стерилни игли). В 0,5 ml Boostrix има 2 UI пречистен дифтериен токсоид, 20 UI пречистен тетаничен токсоид, 8 mcg пертусис токсоид, 8 mcg филаментозен хемаглутинин и пертактин, адсорбирани върху алуминиев хидроксид.

J07AL Пневмококови ваксини

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (ATC код: J07AL00)

●**Pneumo 23®** (не е в наличност) (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен разтвор 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.). Съдържа по 25 mcg пречистени полизахариди от *Streptococcus pneumoniae* (серотипове 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F).

●**Prevenar®** (*не е в наличност*) (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – инжекционна суспензия 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 10 бр.). В 1 имунизационна доза (= 0.5 ml) се съдържат *полизахариди, изолирани* серотипове 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F и 23F на *Streptococcus pneumoniae*.

●**Prevenar 13®** (*не е в наличност*) (Wyeth-Lederle Vaccines S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 10 бр.). Съдържа полизахариди, изолирани от 13 различни серотипа *Streptococcus pneumoniae.*

●**Synflorix®** (GSK Biolgicals S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени стъклена спринцовка със или без игли (оп. 1, 10 и 50 бр.). Представлява полизахаридна конюгатна ваксина, изграждаща имунитет срещу *Streptococcus pneumoniae* – микроорганизъм, който може да причини пневмония, менингит, отит, сепсис.

J07AM Тетанусни ваксини

TETANUS VACCINE ADSORBED (ATC код: J07AM01)

●**Tetatox®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционна суспензия в ампули по 40 IU/0.5 ml (= 1 доза) (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 400 IU/5 ml (= 10 дози) и 800 IU/10 ml (= 20 дози). ●**Tetavax®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 40 IU/0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.); инжекционна суспензия 400 IU/5 ml/10 дози в стъклени флакони (оп. 10 бр.). Пречистеният тетанусен токсоид (**ТТ, ТАП**) съдържа *адсорбиран и пречистен тетаничен анатоксин* 40 IU/0.5 ml. ***PRC:*** *C.*

DIPHTHERIA AND TETANUS ADSORBED VACCINE (ATC код: J07AM51)

●**Diftet®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●**Tetadif®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.) и в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●**ДТ** (тривиално наименование). В 0,5 ml ваксина има 30 UI дифтериен анатоксин и 40 UI тетаничен анатоксин. Помощни вещества: алуминиев хидроксид (1,25 mg) и тиомерзал (0,01 mg). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

J07AN BCG ваксина

MYCOBACTERIUM BOVIS BCG VACCINE (АТС код: J07AN01)

●**BCG vaccine®, freeze dried 0,05 mg/dose** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – многодозови ампули, съдържащи 10 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 1 ml (оп. по 20 бр.). ●**BCG vaccine®, freeze dried** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – многодозови ампули, съдържащи 20 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 2 ml. *След ресуспендиране ваксиниращата ЕД е 0,1 ml от разтворената ваксина*. Тя съдържа живи бактерии на Calmette и Guérin (Mycobacterium bovis BCG) в количество 0,05 mg, еквивалентнио на 1,5 до 6 h x 10^5 жизнеспособни единици. ***PRC:*** *C.*

J07AP Тифни ваксини

TYPHOID POLYSACCHARIDE VACCINE (АТС код: J07AP03)

●**Typherix®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционен разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки с 2 отделни стерилни игли (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Typhim Vi®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). Typherix (Vi Polysaccharide of Salmonella typhi) представлява прозрачен изотоничен безцветен разтвор, който в 0,5 ml съдържа 25 mcg Vi полизахарид на Salmonella typhi.

J07AX Други бактериални ваксини

BRONHO-VAXOM (АТС код: J07AX00)

●**Broncho-Vaxom Adults®** (OM Portuguenesa) – капсули за възрастни 7 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Broncho-Vaxom Chidren®** (OM Pharma S.A.) – капсули 3.5 mg и гранули 3.5 mg за деца в сашета (оп. по 10 и 30 бр.). Всяка капсула Broncho-Vaxom за *възрастни* съдържа 7 mg лиофилизиран *бактериален лизат* от H. influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans и Neisseria catarrhalis. Сашетата Broncho-Vaxom за *деца от 6 мес. до 12 г.* имат същия състав, но количеството на бактериалния лизат е 3,5 mg.

DENTAVAX® (J07AX00) („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – таблетки 36 mg, съдържащи 36 mg лиофилизат от убити бактериални тела на *L. acidophillus, Str. pyogenes, St. aureus, Kl. pneumoniae и C. albicans* (оп. 40 бр.).

IRS-19® (вж. гл. L03AX00)
RESPIVAX (вж. гл. L03AX)

URO-VAXOM® (J07AX00) (OM Portuguesa) – капсули 6 mg, съдържащи лиофилизирани лизати от 18 щама на *E. coli* (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

J07B Вирусни ваксини

J07BA Енцефалитни ваксини

ENCEPHALITIS VACCINE, TICK-BORNE, INACTIVATED (АТС код: J07BA01)

●**FSME-IMMUN®** (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.). Цяла **вирус-инактивирана ваксина срещу кърлежов енецефалит** (TBE), щам Neudörfl 2.4 mcg. ●**FSME-IMMUN JUNIOR®** (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.). Цяла вирус-инактивирана *ваксина срещу кърлежов енецефалит*, щам Neudörfl 1.2 mcg.

J07BB Противогрипни ваксини (PRC C и LRC L1)

(1) Ваксини срещу грипен вирус А (H5N1), причиняващ птичи грип

FLUARIX® (АТС код: J07BB02) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – суспензия 0.5 ml за инжектиране в предварително напълнена спринцовка от неутрално стъкло тип I (оп. по 1, 10 и 20 бр. със или без игли).

INFLEXAL V® (АТС код: J07BB01) (Berna Biotech Italia S.r.l) – суспензия 0.5 ml в предварително напълнени стъклена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр. с по една стерилна игла за инжектиране). Inflexal® V е инактивирана грипна ваксина, съдържаща високо пречистени антигени от щамове А и В на грипния вирус, инокулирани в кокоши ембриони. Нейната антигенна формула се актуализира ежегодно в съответствие с препоръките на СЗО за предстоящия сезон в Северното полукълбо и решенията на Европейския съюз.

INFLUVAC® (АТС код: J07BB02) (BGP Products Ltd) – суспензия 0.5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

INFLUVAC TETRA® (АТС код: J07BB02) (Майлан ЕООД) – суспензия 0.5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр.).

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 MedImmune® (АТС код: J07BB03) (MedImmune LLC) – суспензия под форма на назален спрей 0,2 ml (оп. 10 бр. с апликатор за нос).

PREPANDRIX® (АТС код: J07BB02) (GSK Bologicals s.a.) – суспензия А (H5N1) 2,5 ml във флакони (оп. 50 бр.) и емулсия (адювант) 2,5 ml във флакони (оп. 2 х 25 бр.). Представлява *ваксина срещу предпандемичен грип А (H5N1)*.

VACCIFLU® (АТС код: J07BB02) (Berna Biotech Italia S.r.l.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

VAXIGRIP (АТС код: J07BB01)

●**Vaxigrip®** за възрастни (Sanofi Pasteur S.A) – суспензия 0.5 ml в ампули (оп. 20 бр.) и предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●**Vaxigrip pediatric use®** (Sanofi Pasteur S.A) – суспензия 0.25 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). Vaxigrip е култивирана върху *кокоши ембриони*. Фрагментирана е с октоксинол-9 и е инактивирана с формалдехид.

2. Ваксини срещу грипен вирус А (H1N1), причиняващ свински грип

CELVAPAN® (Baxter AG). Една опаковка съдържа 20 многодозови флакона от 5 ml инжекционна суспензия за 10 ЕД (ЕД).
FLUENZ TETRA® (AstraZeneca) – назален спрей във флакон (оп. 1 бр.).

FOCETRIA® (Novartis Vaccine and Diagnosis S.r.l) – инжекционна суспензия в предварително напълнени спринцовки, съдържащи една доза за инжектиране от 0.5 ml и флакони от 5 ml, съдържащи по 10 ЕД.

PANDEMRIX® (GSK). В една опаковка има 50 флакона с по 2,5 ml *суспензия* и 50 флакона с по 2,5 ml *емулсия*. Полученият обем след смесване на суспензията от 1 флакон с емулсията, също от 1 флакон, е 5 ml и отговаря на 10 ЕД.

J07BC Хепатитни ваксини

HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BC02)

●**Avaxim® 160 U** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка, съдържаща 1 доза от 160 антигенни единици инактивиран хепатит А вирус, щам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу хепатит А инфекция на деца, навършии 16 г. и на възрастни. ●**Avaxim® 80 U Pediatric®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка, съдържаща 1 доза от 80 антигенни единици *инактивиран хепатит А вирус*, щам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу хепатит А

инфекция на деца от 12 мес. до 15 г. ●**Havrix 720 Junior™** (GSK Biologicals) – лиофилизирана ваксина под форма на прах във флакони, съдържащи 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител. Разтворителят е стерилен физиологичен разтвор в еднодозов стъклен флакон или еднодозова предварително напълнена спринцовка с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Havrix 1440 Adults™** (GSK Biologicals) – лиофилизирана ваксина под форма на прах във флакони, съдържащи 1 доза плюс 1 ml разтворител. Разтворителят е стерилен физиологичен разтвор в еднодозов стъклен флакон или еднодозова предварително напълнена спринцовка с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

HEPATITIS A AND B VACCINE (АТС код: J07BC20)

●**Twinrix Adult™** (GSK) – суспензия 1 ml за инжектиране в стъклен флакон или в предварително напълнена спринцовка. ●**Twinrix Paediatric™** (GSK) – суспензия 0.5 ml за инжектиране в стъклен флакон или в предварително напълнена спринцовка. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

HEPATITIS B VACCINE (АТС код: J07BC01)

●**Engerix B™** (GSK Biologicals s.a.) – инжекционна суспензия 10 mcg/0.5 ml (= 1 доза) във стъклен флакон (оп. по 1 или 100 бр.); инжекционна суспензия 20 mcg/1 ml (= 1 доза за лица ≥ 16 г.) в стъклен флакон (оп. 1 бр.) и в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

J07BD Морбилни ваксини

MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BD52)

●**M-M-R II®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на суспензия за инжектиране в стъклен флакон (оп. 1 бр. с една предварително напълнена с 0.5 ml разтворител спринцовка с прикрепена игла). ●**Priorix®** (GSK Biologicals s.a.) – лиофилизиран прах в стъклени флакони, съдържащи по 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител в стъклена предварително напълнена спринцовка плюс игла (оп. по 20 и 40 бр.). Триваксината морбили-паротит-рубеола е жива атенюирана вирусна ваксина. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA VACCINE, LIVE (АТС код: J07BD54)

●**Priorix-Tetra®** (GSK Biologicals) – лиофилизиран прах във флакони и разтворител 0,5 ml за инжекционен разтвор в стъклени спринцовки (оп. по 1, 10 и 100 бр.). След разтваряне една ЕД е равна на 0.5 ml.

J07BF Полиомиелитни ваксини

ORAL POLIOMYELITIS, ORALIS, TRIVALENT VACCINE, LIVE ATTENUATED
(АТС код: J07BF02)

●**Polio Sabin®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – перорална суспензия 1 ml във флакони, съдържащи по 10 ЕД с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.). В тривалентна жива полиомиелитна ваксина се съдържат ваксинални полиовируси (тип 1, 2 и 3) и 1% човешки албумин. ***PRC:*** *C.*

POLIOMYELITIS, TRIVALENT, VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BF03)

●**Imovax Polio®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени стъклена спринцовка (оп. 1 бр. с 2 отделни игли) и в многодозов стъклен флакон от 5 ml (= 10 ЕД) (оп. по 10 бр.). ●**Poliorix™** (GSK Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия в еднодозов стъклен флакон 0.5 ml (оп. по 1 и 100 бр.) и в многодозов флакон от 5 ml (= 10 ЕД) (оп. 50 бр.).

J07BG Противобесни ваксини

RABIES VACCINE, INACTIVATED WHOLE VIRUS (АТС код: J07BG01)

●**Rabipur®** (GSK Vaccines GmbH) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор в стъклен флакон, съдържащ инактивиран вирус на беса, щам Flury LEP > 2,5 IU/ЕД плюс 1 ml разтворител в ампула (оп. по 1 и 5 бр.).●**Rabipur®** (Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор в стъклен флакон съдържащ инактивиран вирус

на беса, щам Flury LEP > 2,5 IU/ЕД плюс 1 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка. (оп. по 1 и 5 бр). ●**Verorab**® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор, съдържащ инактивиран вирус на беса 2,5 IU/ЕД плюс 0.5 ml разтворител в ампули (оп. по 1 и 5 бр). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

J07BH Ваксина против ротавирусна диария

ROTARIX® (АТС код: J07BH01) (GSK Biologicals s.a.) – перорална суспензия 1,5 ml (= 1 доза) в предварително напълнен апликатор със стопер на буталото (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). В 1,5 ml суспензия се съдържа жив, атенюиран човешки ротавирус щам RIX4414 (помощно вещество – захароза 1073 mg).

J07BJ Рубеолни ваксини

RUBELLA VACCINE, LIVE ATTENUATED (АТС код: J07BJ01)

●**Rudivax**® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизат в стъклен флакон, съдържащ 1 доза плюс 0.5 ml разтворител (стерилна апирогенна вода за инжекции) в стъклена спринцовка (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L2.*

J07BK Варицела зостер ваксини

ZOSTER, LIVE ATTENUTED VACCINE – INN (АТС код: J07BK02)

●**Zostavax**® (MSD Vaccins) – прах във флакон с разтворител в предварително напълнена спринцовка с две неприкрепени игли (оп. по 1, 10 и 20 бр.).

ZOSTER, NONLIVE VACCINE – INN (АТС код: J07BK00)

●**Shingrix**® (GSK Biologicals SA). Новорегистриран от EMA продукт.

J07BL Ваксини против жълта треска

YELLOW FEVER VACCINE, LIVE ATTENUATED (АТС код: J07BL01)

●**Stamaril**® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон, плюс 0.5 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

J07BM Папилома-вирусни ваксини

CERVARIX® (АТС код: J07BM02) (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. 1 бр.).

GARDASIL 9® (АТС код: J07BM03) (Sanofi Pasteur MSD) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. по 1 и 10 бр. с по две игли). Gardasil 9 е адсорбирана рекомбинантна 9-валентна ваксина, съдържаща следните, изолирани от капсида на HPV антигенни L1 протеини: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58. Ваксината съдържа също като "адювант" алуминиево съединение, което стимулира по-добър клиничен отговор.

SILGARD® (АТС код: J07BM01) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – инжекционен разтвор 0,5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълнена еднодозови спринцовка с 2 игли (оп. по 1 и 10 бр.). В 0,5 ml се съдържат приблизително: Protein L1 HPV type 6 – 20 mcg, Protein L1 HPV type 11 – 40 mcg, Protein L1 HPV type 16 – 40 mcg и Protein L1 HPV type 18 – 20 mcg.

J07BX Други вирусни ваксини

CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER VACCINE (АТС код: J07BX00)

●**Anti-CHF vaccine**® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – ампули по 2 ml (= 2 дози). Представлява мозъчна суспензия на новородени бели мишки, инфектирани с вируса на кримска хеморагична треска, инактивиран с хлороформ при температура 60 °C.

J07C Комбинирани бактериални и вирусни ваксини

J07CA Комбинирани бактериални и вирусни ваксини

DIPHTHERIA, TETANUS AND ACELULAR PERTUSSIS, POLIOMYLETIS (INACTIVATED) AND HAEMOPHILLUS INFLUENCAE TYPE B CONJUGATET VACCINE (ADSORBED) (ATC код: J07CA06)

●**Infanrix IPV+Hib™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – лиофилизиран прах във флакон с инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка от неутрално стъкло тип I със или без прикрепена игла (оп. по 1, 10, 20, 25, 40 и 50 бр.). В 0,5 ml (= 1 доза) ресуспендирана ваксина се съдържат: дифтериен токсоид ≥ 30 UI, тетанусен токсоид ≥ 40 UI, коклюшен токсоид – 25 mcg, инактивирани полиовируси (тип 1 – 40 D антигенни единици, тип 2–8 D антигенни единици, тип 3 – 32 D антигенни едиинци) и полизахарид на H. influenzae тип b – 10 mcg.

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT) AND POLIOMYELITIS (INACTIVATED) ADSORBED VACCINE (ATC код: J07CA02)

●**Boostrix Polio®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка, със или без игла (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Tetraxim®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.). Представлява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна) и полиомиелит (инактивирана). В 0,5 ml (= ЕД) се съдържат: дифтериен токсоид ≥ 30 UI, тетаничен токсоид ≥ 40 UI, антигени на *Bordetella pertussis* (пертусис токсоид – 25 mcg и филаментозен хемаглутинин – 25 mcg), инактивиран полиомиелитен вирус 1–40 единици D-антиген, инактивиран полиомиелитен вирус 2–8 единици D-антиген и инактивиран полиомиелитен вирус 3–32 единици D-антиген.

HAEMOPHILLUS TYPE b CONJUGATET VACCINE (adsorbed) (ATC код: J07CA09)

●**Vaxelis®** (Sanofi Pasteur MSD SNC) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= ЕД) в предварително напълнени спринцовки без игли (оп. по 1 и 10 бр.) или с игли (оп. по 1, 2, 10, 20 и 50 бр.).

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS, POLIOMYELITIS AND HAEMOPHILUS TYPE B ADSORBED VACCINE (ATC код: J07ACA06)

●**Pediacel®** (Sanofi Pasteur SA) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка с 2 отделни игли (оп. по 1 и 10 бр.). Представлява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), полиомиелит (инактивирана) и Haemophils ти b (конюгатна). ●**Pentaxim®** (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон, 0,5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.). Pentaxim представлява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus тип b (конюгатна). След разтваряне в 1 доза (= 0,5 ml) ваксината съдържа: дифтериен токсоид ≥30 UI, тетаничен токсоид ≥ 40 UI, антигени на Bordatella pertussis (пертусис токсоид – 25 mcg, филаментозен хемаглутинин – 25 mcg), инактивиран полиомиелитен вирус тип 1– 40 DU (единици D-антиген), инактивиран полиомиелитен вирус тип 2 – 8 DU, инактивиран полиомиелитен вирус тип 3 – 32 DU и полизахарид на H. influenzae тип B – 10 mcg, свързан ковалентно с 24 mcg тетеничен токсоид.

L: АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ ЛЕКАРСТВА (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)

L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

☞ ***Основните противотуморни лекарства*** *включват: химиотерапевтици (цитостатици – цитотоксични средства), ендокринни средства (хормони и антихормони), таргетни лекарства, инхибитори на костната резорбция и метастазиране, имуномодулатори, лекарства за поддържаща терапия на онкоболни и др.*

(1) Цитостатици, увреждащи директно ДНК

Алкилатори

- Азотипритни аналози: chlormethine, cyclophosphamide, ifosfamide
- Акилсулфонати: busulfan
- Еиленимини: thiotepa
- Нитрозуреи: carmustine
- Дуги алкилатори: dacarbazine, temozolomide

Цитоксични антибиотици (ДНК интеркалатори)

- Антрациклини и техни аналози: doxorubicin, epirubicin, idarubicin, Myocet®,
- Антрацклинови аналози: mitoxantrone, pixantrone
- Актиномицини: dactinomycin
- Други цитотоксични антибиотици: bleomycin, mitomycin

Платинови координационни комплекси: carboplatin, cisplatin, oxaliplatin

(2) Цитостатици, увреждащи индиректно ДНК

Антиметаболити

- Антиметаболити на пиримидина: capecitabine, cytarabine, fluorouracil (5-FU), gemcitabine, Lonsurf® Teysuno®
- Антиметаболити на пурина: cladribine, clofarabine, fludarabine, mercaptopurine
- Антиметаболити на фолиевата киселина: methotrexate, pemetrexed
- Антиметаболити на уреята: hydroxycarbamide

Цитостатици от растителен произход

- Алкалоиди и техни аналози: trabectedin, vinblastine, vincristine, vinorelbine
- Подофилотоксинови производни (епиподофилотоксини): etoposide, teniposide*
- Таксани: cabazitaxel, docetaxel, paclitaxel
- Камптоцетинови производни и аналози: irinotecan, topetcan

(3) Ендокринни лекарства

- Глюкокортикоиди: dexamethasone, prednisolone, prednisone
- Прогестини: medroxyprogesterone acetate, norethisterone
- Андрогени: testosteron depot
- Антиандрогени: bicalutamide, cyproterone, enzalutamide, flutamide
- Антиестрогени: fulvestrant, tamoxifen, toremifene
- Пептидни агонисти на GnRH: buserelin, goserelin, leuprorelin, triptorelin
- Инхибитори на ароматазата: aminogluthetimide*, anastrozole, exemestane, letrozole
- Инхибитори на 5α-редуктазата: dutasteride, Duodart™, finasteride
- Синтетични стероидни инхибитори на CYP17A1: abiraterone

(4) Таргетни лекарства

- Моноклонални антитела (MAB): avelumab, alemtuzumab, atezolizumab, bevacizumab, blinatumomab, brentuximab, cetuximab, daratumumab, dinutuximab, dinutuximab beta, elotuzumab, inotuzumab, ipilimumab, necitumumab, nivolumab, obinutuzumab, olaratumab, panitumamab, pembrolizumab, pertuzumab, ramucirumab, rituximab, trastuzumab
- Протеинкиназни инхибитори: cabozantinib, ceritinib, cobimetinib, cristotinib, dasatinib, erlotinib, everolimus, gefitinib, imatinib, lapatinib, lenvatinib, midostaurin, nilotinib, nintedanib, nirapanib, osi-

mertinib, palbociclib, pazopanib, regorafenib, ribociclib, ruxolitinib, sorafenib, trametinib, vandetanib, vemurafenib
- Ихибитори на продукцията на TNF-α: thalidomide

(5) Инхибитори на костната резорбция и метастазиране
- Бифосфонати: clodronate, ibandronate, pamidronate, zolendronate
- Моноклонални антитела: denozumab

(6) Модификатори на биологичния отговор
- Колони-стимулиращи фактори: filgrastim, lenograstim, lipefilgrastim, molgramostim*, pegfilgrastim
- Интерферони: interferon alfa natural, interferon alfa-2a, interferon alfa-2b, interferon beta-1b, interferon gamma-1b
- Интерлевкини: oprelvekin*
- Ваксини: BCG immunotherapeuticum®, Cervarix®, Gardasil 9®, Silgard®; Katraps™

(7) Други антинеопластични лекарства: aflibercept, anagrelide, asparaginase, bortezomib, carfilzomib, eribulin, idelalizib, ixazomib, olaparib, panobinostat, pegaspargase, sonidegib, talimogene, temporfirin

(8) Лекарства за поддържаща терапия на онкоболни

Аалгетична стълба за овладяване на ХТБ
- първо стъпало (лека болка): paracetamol или НСПВЛ (диклофенак, ибупрофен)
- второ стъпало (лека към умерена болка): слаб опиоид (codeine, dihydrocodeine, Sudoxone®, Targin®) ± paracetamol (респ. propacetamol) и/или НСПВЛ
- трето стъпало (умерена към силна и непоносима болка): силен опиоид (morphine, fentanyl – TTS през 72 h, pethidine) ± paracetamol и/или НСПВЛ

Strontium-89, антиеметици, уротелопротектори (mesna), атидоти на антагонистите на фолиевата киселина (calcium folinate), хематопротектори, средства за парентерално хранене, лечение на изливите, повлияване на психологичния статус, стратегия при неуспешна онкотерапия

L01A Алкилиращи лекарства (алкилатори)

L01AA Азотипритни аналози

BENDAMUSTINE – INN (ATC код: L01AA09)

●**Bendamustine Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах по 25 и 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Bendamustine Actavis®** (Actavis Group PTC ehr.) – прах 25 mg във флакони с обем 26 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.); прах 100 mg във флакони с обем 60 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Bendamustine Mylan®** (Mylan S.A.S.) – прах по 25 и 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Bendamustine Sandoz®** (Sandoz d.d.) – прах 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.) във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Levact®** (Astellas Pharma GmbH) – прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 25 mg/26 ml (оп. по 5, 10 и 20 бр.) и 100 mg/60 ml (оп. 5 бр.) в стъклени флакони. ●**Ledufan®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – прах по 25 и 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.).

CHLORMETHINE – INN (ATC код: L01AA05)

●**Ledaga®** (Actelion Registration Ltd) – гел 160 mcg/g в туби по 60 g (оп. 1 бр.).

CYCLOPHOSPHAMIDE – INN (ATC код: L01AA01)

●**Endoxan®** (Baxter Oncology GmbH) – прах по 200 и 500 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в безцветни стъклени флакони с вместимост съответно 20 и 50 ml (оп. по 1 и 10 бр.); обвити таблетки 50 mg (оп. по 50 и 200 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

IFOSFAMIDE – INN (ATC код: L01AA06)

●**Holoxan®** (Baxter Oncology GmbH) – прах по 500, 1000 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

L01AB Алкилсулфонати

BUSULFAN – INN (ATC код: L01AB01)

●**Busulfan Fresenius Kabi®** (Fresenius Kabi Oncology Plc) – концентрат за инфузионен разтвор 60 mg/10 ml във флакони (оп. 8 бр.). **(1)** Busulfan, последван от cyclophosphamide (BuCy2), е показан като условен режим преди стандартна трансплантанция на хемопоетични стволови клетки (HPCT) при възрастни пациенти. **(2)** Busulfan, последван от cyclophosphamide (BuCy4) или melphalan* (BuMel), е показан като *условен режим преди стандартна трансплантация на HPCT* при педиатрични пациенти. Бусулфан има **PRC** D и **LRC** L5.

L01AC Етиленимини

THIOTEPA − INN (ATC код: L01AC01)

●**Tepadina®** (Adienne S.r.l. S.U.) − прах 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.).

L01AD Нитрозуреи

CARMUSTINE – INN (ATC код: L01AD01)

●**BiCNU®** (Ecure Pharma UK Ltd) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон плюс разтворител 3 ml в ампула или флакон (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

L01AX Други алкилиращи противотуморни лекарства

DACARBAZINE – INN (ATC код: L01AX04)

●**Dacarbazin Teva® 200** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.*

TEMOZOLOMIDE – INN (ATC код: L01AX03)

●**Blastomat®** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – капсули по 100, 140 и 180 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Brastoryn®** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Nogron®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Temozolomide Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули 100 mg (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Temozolomide Glenmark®** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – капсули по 20 и 100 mg в полипропиленов флакон (оп. по 5 бр.) и капсули в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Temozolomide Sandoz®** (Sandoz GmbH) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ●**Temozolomide Sun®** (Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в сашета (оп. по 5 и 20 бр.).

L01B Антиметаболити

L01BA Аналози на фолиева киселина

METHOTREXATE – INN (ATC кодове: L01BA01 и L04AX03)

●**Ebetrexat®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg.KG) – инжекционен разтвор 1% съответно по 7.5 mg/0.75 ml, 10 mg/1 ml, 15 mg/1.5 ml и 20 mg/2 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4 и 5 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони); инжекционен разтвор 2% съответно по 7.5 mg/0.375 ml, 10 mg/0.5 ml, 12.5 mg/0.625 ml, 15 mg/0.75 ml, 22.5 mg/1.125 ml, 27.5 mg/1.375 ml и 30 mg/1.5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4, 5, 6, 12 и 30 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони). ●**Injexate®** (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 5% ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12 и 24 бр.). ●**Jylamvo®** (Therakind Ltd) – перорален разтвор с концентрация 2 mg/ml в бутилка от 60 ml (оп. 1 бр. с адаптор и дозировъчна спринцовка от 10 ml). ●**Methoject®** (Medac Geselschaft für klinische Spezi-

alpräparate GmbH) – инжекционен разтвор 5% съответно по 7.5 mg/0.15 ml, 10 mg/0.20 ml, 12.5 mg/0.25 ml, 15 mg/0.30 ml, 17.5 mg/0.35 ml, 20 mg/0.40 ml, 22.5 mg/0.45 ml, 25 mg/0.50 ml, 27.5 mg/0.55 ml и 30 mg/0.60 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 24 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони). ●**Methotrexate Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/ml във флакони по 5, 10 и 50 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Methoject Pen**® (Medac Geselschaft für klinische Spezialpräparate GmbH) – инжекционен разтвор 5% съответно по 7.5 mg/0.15 ml, 10 mg/0.20 ml, 12.5 mg/0.25 ml, 15 mg/0.30 ml, 17.5 mg/0.35 ml, 20 mg/0.40 ml, 22.5 mg/0.45 ml, 25 mg/0.50 ml, 27.5 mg/0,55 ml и 30 mg/0.60 ml в предварително напълнени писалки, съдържащи предварително напълнена спринцовка с вградена инжекционна игла (оп. по 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 и 24 бр. с напоени със спирт тампони). ●**Methotrexat Ebewe**® (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор съответно 500 mg/5 ml и 1000 mg/10 ml в стъклени флакони или в ампули (оп. по 1 бр.); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 50 бр.). ●**Methotrexat Lachema**® (Pliva – Lachema A.S.) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.). ●**Namaxir**® (Actavis Group PTC ehf) – инжекционен разтвор съответно 2.5 mg/1 ml, 7.5 mg/1 ml, 10 mg/1 ml и 15 mg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Nordimet**® (Nordic Group B.V.) – инжекционен разтвор съответно 7.5 mg/0.3 ml, 10 mg/0.4 ml, 12.5 mg/0.5 ml, 15 mg/0,6 ml, 17.5 mg/0.7 ml, 20 mg/0.8 ml, 22.5 mg/0.9 ml и 25 mg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

PEMETREXED – INN (АТС код: L01BA04)

●**Alimta**® (Eli Lilly Export S.A.) – прахообразна субстанция 500 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). ●**Pemetrexed Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – лиофилизиран прах по 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – лиофилизиран прах по 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони с вместимост съответно по 4, 20 и 40 ml (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Alvogen**® (Alvogen IPCo. S.ár.l.) – прахообразна субстанция от 500 и 1000 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Heaton**® (Heaton k.s.) – лиофилизиран прах 500 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Pemetrexed Hospira**® (Hospira UK Ltd) – лиофилизиран прах по 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Fresenius Kabi**® (Fresenius Kabi Oncology PLC) – прахообразна субстанция от 500 и 1000 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Lilly**® (Eli Lilly Nederland B.V.) – прах 100 и 500 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Medac**® (Medac GmbH) – лиофилизиран прах по 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Novamed**® (Новамед Трейдинг ЕООД) – прах по 500 и 1000 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакон (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Sandoz**® (Eli Lilly Nederland B.V.) – прах 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Pemetrexed Tchaikapharma**® (Чайкафарма АД) – лиофилизиран прах 500 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●**Pemetrexed Teva**® ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – лиофилизиран прах по 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Trixid**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – лиофилизиран прах по 100, 500 и 1000 mg за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

L01BB Пуринови аналози

CLADRIBINE – INN (АТС код: L01BB04)

●**Litak**® (Haupt Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 10 mg/5 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Mavenclad**® (Merck Serono Europe Ltd) – таблетки 10 mg (оп. по 1, 4, 5, 6, 7 и 8 бр.). ***PRC:*** *D.*

CLOFARABINE – INN (АТС код: L01BB06)

●**Clofarabin Alvogen**® (Alvogen Malta Operations Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/20 ml (оп. по 1, 3, 4, 10 и 20 бр.). ●**Clofarabin Sandoz**® (Sandoz d.d.) – концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/20 ml (оп. по 1 и 4 бр.).

FLUDARABINE – INN (АТС код: L01BB05)

●**Fludara**® (Genzyme Europe BV) – лиофилизиран прах 50 mg за инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. 5 бр.). ●**Fludara Oral**® (Genzyme Europe BV) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 15 и 20 бр.). ●**Fludarabine Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – концентрат за инжекционен или инфузионен разтвор 50 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Fludarabine Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – лиофилизиран прах 50 mg за инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.); концентрат за инжекционен или инфузионен разтвор 50 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *D.*

MERCAPTOPURINE – INN (АТС код: L01BB02)

●**Xaluprine**® (Nova Lab. Ltd) – перорална суспения 2% 100 ml в бутилки (оп. 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка с обем 5 ml).

L01BC Пиримидинови аналози

CAPECITABINE – INN (АТС код: L01BC06)

●**Bionoda**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. 120 бр.). ●**Capecitabine Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 500 mg (оп. 120 бр.). ●**Capecitabine Cipla**® (Cipla UK Ltd) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 10 и 120 бр.). ●**Capecitabine Fair-Med**® (Fair-Med Healthcare GmbH) – филм-таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. 500 бр.). ●**Capecitabine Glenmark**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Capecitabine Sandoz**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 28, 30, 50, 56, 60, 80, 84, 90 и 100 бр.). ●**Capecitabine Zentiva**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 60 бр.). ●**Capeda**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. по 120 бр.). ●**Coloxet**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 150, 300 и 500 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Ecansya**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 150 mg (оп. 30, 60 и 120 бр.). ●**Xalvobin**® (Alvogen IPCo.S. àr.l) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 60 бр.). ●**Xeloda**® (F.Hoffmann-La Roche Inc) – филм-таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. 120 бр.). ●**Vopecidex**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 10, 30, 60 и 120 бр.).

CYTARABINE – INN (АТС код: L01BC01)

●**Alexan**® (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/ml по 10 ml (= 500 mg), 20 (= 1000 mg) и 40 ml (= 2000 mg) в ампули (оп. по 1 бр.). ●**Cytarabine Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – инжекционни или инфузионни разтвори съответно по 100 mg/1 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 500 mg/100 mg/5 ml (оп. по 1 и бр.), 1000 mg/10 ml (оп. 1 бр.) и 2000 mg/20 ml (оп. 1 бр.). ●**Cytarabine Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – инжекционни разтвори в ампули по 40 mg/2 ml (оп. 10 бр.), 100 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 1000 mg/20 ml (оп. 1 бр.) и 4000 mg/80 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

FLUOROURACIL – INN (АТС код: L01BC02)

●**Fluorouracil Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 50 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 20 ml (оп. 1 бр.) и 100 ml (оп. 1 бр.). ●**5-Fluorouracil Ebewe**® (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.) и ампули (оп. 5 бр.); 500 mg/10 ml във флакони (оп. 1 бр.) и ампули (оп. по 5 и 10 бр.); 1000 mg/20 ml във флакони (оп. 1 бр.); 2500 mg/50 ml във флакони (оп. 1 бр.) и 5000 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Fluorouracil Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инжекционен разтвор 50 mg/ml 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 20 ml във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

GEMCITABINE – INN (АТС код: L01BC05)

●**Dercin®** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – прах за получаване на инфузионен разтвор по 200 и 1000 mg във флакони с вместимост съответно по 10 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gembin®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за инфузионен разтвор 40 mg/ml съответно по 200 mg/5 ml, 1000 mg/25 ml 2000 mg/50 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcit®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах съответно по 200, 1000, 1500 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Accord** (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/ml съответно по 200 mg/2 ml, 1000 mg/10 ml, 1500 mg/15 ml и 2000 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за инфузионен разтвор 40 mg/ml съответно по 200 mg/5 ml, 1000 mg/25 ml 2000 mg/50 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine CSC®** (CSC Pharmaceuticals Handles GmbH) – прах по 200 и 1000 mg в стъклени флакони с вместимост съответно по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH) – прах по 200 и 1000 mg в стъклени флакони с вместимост съответно по 10 и 50 ml (оп. по 1 и 5 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml съответно по 200 mg/20 ml, 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.). ●**Gemcitabine Hospira®** (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 38 mg/ml съответно по 200 mg/5.3 ml, 1000 mg/26.3 ml и 2000 mg/52.6 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Mylan®** (Myaln S.A.S.) – прах по 200, 1000 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 10, 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Gemcitabine Pharma Resources®** (Pharma Resources GmbH) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Polpharma®** (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 10 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Strides®** (Strides Arcolab International Ltd) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gemcitabine Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 40 mg/ml съответно по 200 mg/5 ml, 1000 mg/25 ml и 2000 mg/50 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gitrabin®** (Actavis Group PTC ehf.) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

TEYSUNO® (ATC код: L01BC53) (Nordic Pharma; Новус ЕООД) – твърди капсули (оп. по 42 и 84 бр.), съдържащи: 15 mg tegafur, 4.35 mg gimeracil и 11.8 mg oteracil (оп. по 42 и 84 бр.).

TRIFLURIDINE & TIPIRACIL (ATC код: L01BC59)

●**Lonsurf® 15 mg/6,14 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 20, 40 и 60 бр.). ●**Lonsurf® 20 mg/8,19 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки (оп. по 20, 40 и 60 бр.).

L01C Растителни алкалоиди и други природни продукти

L01CA Винка алкалоиди и аналози (антимитотични лекарства)

VINBLASTINE – INN (ATC код: L01CA01)

●**Cytoblastin®** (Cipla Ltd) – инжекционен разтвор 10 mg/10 ml в ампули (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

VINCRISTINE – INN (ATC код: L01CA02)

●**Cytocristin®** (Cipla Ltd) – инжекционен разтвор 1 mg/1 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

VINORELBINE – INN (ATC код: L01CA04)

●**Navelbine®** (Pierre Fabre Medicament) – концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml в ампули по 1 и 5 ml (оп. по 10 бр.); меки капсули по 20 mg в моноблистери (оп. по 1 бр.). ●**Tevarelbine®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml в ампули по 1 и 5 ml (оп. по 10 бр.). ●**Vinorelbine Actavis®** („Актавис" ЕАД) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vinorelbine Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml във в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vinorelbine Strides®** (Strides Arcolab Inter-

national Ltd) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

L01CB Подофилотоксинови деривати (епиподофилотоксини)

ETOPOSIDE – INN (АТС код: L01CB01)

●**Etoposide Accord®** (Accord Healltcare Ltd) – концентрати от 100 mg/5 ml (оп. 5 бр.) и 250 mg/12.5 ml (оп. 1 бр.) за приготвяне на инфузионни разтвори в стъклени флакони. ●**Etoposide Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 2% за инфузионен разтвор в стъклен флакон, съдържащи 100 mg/5 ml (оп. 1 бр.). ●**Etoposide Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат 2% за инфузионен разтвор в стъклени флакони, съдържащи 50 mg/2.5 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml и 400 mg/20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Etoposide ESP Pharma®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за i.v. инфузия с 100 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Etoposide Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml във флакони по 5, 10, 20, 25 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Etoside®** (Cipla Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 100 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

TENIPOSIDE* – INN (АТС код: L01CB02)

●**Vumon*** (Bristol-Myers Squibb) – инжекционен разтвор 50 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *D.*

L01CD Таксани

CABAZITAXEL – INN (АТС код: L01CD04)

●**Jevtana®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – 60 mg/15 ml концентрат за инфузионен разтвор с разредител във флакон (оп. 1 бр.).

DOCETAXEL – INN (АТС код: L01CD02)

●**Docetaxel Accord®** (Accord Healtcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 160 mg/8 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 140 mg/14 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/0.5 ml и 80 mg/2 ml в стъклени флакони (оп. по 2 бр.). ●**Docetaxel AqVida®** (Haemato Pharm GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 140 mg/7 ml и 160 mg/8 ml. ●**Docetaxel Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml и 160 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Docetaxel Haemato®** (Haemato Pharm GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 140 mg/7 ml и 160 mg/8 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Hospira®** (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/4 ml и 120 mg/6 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор по 160 mg/8 ml в стъклени флакони (оп. 1 бр.). ●**Docetaxel Lek®** (Sandoz d.d.) – концентрат за инфузионен разтвор по 10 mg/1 ml, 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml и 160 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Mylan®** (Mylan S.A.S.) – концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/0.5 ml плюс разтворител 1.8 ml в еднодозови стъклени флакони (оп. по 1 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 80 mg/2 ml плюс еднодозов флакон с разтворител 7.1 ml в еднодозови стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Pfizer®** (Pfizer Europe MA EEIG) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml, 130 mg/13 ml и 200 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Docetaxel Strides®** (Strides Arcolab International Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/0.5 ml с 1.8 ml разтворител и 80 mg/2 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Tolnexa®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 160 mg/8 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

PACLITAXEL – INN (АТС код: L01CD01)

●**Eucol®** (Novapharm GmH) – концентрат 0.6% за i.v. инфузия по 30 mg/5 ml, 100 mg/16.7 ml и 300 mg/50 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Genexol®** (Нео Балканика ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml в стъклени флакони по 300 mg/5 ml и 100 mg/16.7 ml (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във

флакони по 5, 16.7, 25, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25 и 50 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Sindaxel®** (Актавис ЕАД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

L01CX Други алкалоиди от растителен произход и природни продукти

TRABECTEDIN – INN (ATC код: L01CX01)

●**Yondelis®** (Pharma Mar, S.A.) – прах във флакони, съдържащи съответно 0.25 и 1 mg трабектедин за приготвяне на концентрат за инфзионен разтвор (оп. по 1 бр.).

L01D Цитотоксични антибиотици и сродни субстанции

L01DA Актиномицини

DACTINOMYCIN – INN (ATC код: L01DA01)

●**Cosmegen®** (Lundbeck Pharmaceuticals Irleand Ltd) – лиофилизиран прах 0.5 mg във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

L01DB Антрациклини и техни анлози

DOXORUBICIN – INN (ATC код: L01DB01)

●**Doxorubicin Agila®** (Agila Specialities UK Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5, 10, 25 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Doxorubicin Accord®** (Accord Healtcare Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5, 10, 25 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Doxorubicin Ebewe®** (Ebewe Arzneimittel GmbH) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Doxorubicin Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5, 25 и 75 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

EPIRUBICIN – INN (ATC код: L01DB03)

●**Ecclepia®** (Неола Фарма ЕООД) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 10 mg/5 ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml, 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Epirubicin Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml и 100 mg/50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Epirubicin ESP Pharma®** (ESP Pharma Ltd) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Epirubicin Kabi ®** (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат 0.2% за инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/25 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Episindan®** (Актавис ЕАД) – прах по 10 и 50 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Episindan®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 0.2% за инжекционен/инфузионен разтвор по 10 mg/5 ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml, 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Farmorubicin PFS®** (Pfizer Enterprises SARL) – концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор по 10 mg/5 ml и 50 mg/25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Farmorubicin RD®** (Pfizer Enterprises SARL) – прахообразна субстанция по 10 и 50 mg в стъклени ампули с разтворител (оп. по 1 бр.).

IDARUBICIN – INN (ATC код: L01DB06)

●**Zavedos®** (Pharmacia Enterprises SARL) – капсули по 5 и 10 mg в еднодозова бутилка (оп. по 1 бр.); прах за инфузионен разтвор по 5 и 10 mg във флакони (оп. по 1 бр). ***PRC:*** *D.*

MITOXANTRONE – INN (ATC код: L01DB07)

●**Mitoxantron Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg.KG) – концентрат 0,2% за инфузионен разтвор във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Oncotrone®** (Baxter Oncology GmbH) – инфузионен разтвор 2 mg/ml във флакони по 5, 10, 12.5 и 15 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

MYOCET® (L01DB01) (Cephalon Europe) – *непегилиран липозомален доксорубицин*. Лекарственият продукт се предлага в картонени кутии, съдържащи: а) *Майосет доксорубицин хидрохлорид* 50 mg под форма на прахообразен лиофилизат в стъклени флакони; б) *Майосет липозоми* 1.9 ml в стъклени флакони; в) *Майосет буфер* 3 ml в стъклени флакони.

PIXANTRONE DIMALEATE (ATC код: L01DB11)

●**Pixuvri®** (Les Laboratoires Servier) − прах 29 mg за приготвяне на инжекционен ратвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

L01DC Други цитотоксични антибиотици

BLEOMYCIN – INN (ATC код: L01DC01)

●**Bleomycin Medac®** (Medac Gesellschaft) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони от 10 и 20 ml, съдържащи съответно по 15 000 и 30 000 IU блеомицин сулфат (оп. по 1 и 10 бр.). В 1 mg сухо вещество има поне 1500 IU блеомицин. След разтваряне субстанцията е годна за употреба в продължение на 24 h, ако се съхранява при температура от 2 до 8 °C. ●**Bleomycin Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор 15 000 IU в стъклени флакони (оп. по 1 и 10 бр.). В 1 mg сухо вещество има от 1500 до 2000 IU. ***PRC:*** *D.*

MITOMYCIN – INN (ATC код: L01DC03)

●**Mitomycin Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах по 10 и 20 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор или разтвор за интравезикално приложение в стъклен флакон (оп. 1 и 5 бр). ●**Mitomycin-C Kyowa®** (Nordic Pharma s.r.o.; Новус ЕООД) – прах по 10 и 20 mg за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 и 5 бр). ***PRC:*** *C.*

L01X Други антинеопластични лекарства

L01XA Съединения на платината (платинови координационни комплекси)

CARBOPLATIN – INN (ATC код: L01XA02)

●**Carboplatin Ebewe®** (Ebewe Arzneimittel GmbH) − флакони по 50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml и 450 mg/45 ml. ●**Carboplatin Actavis®** (Actavis Group ehf.) – концентрат за i.v. инфузия 10 mg/ml във флакони по 5, 15, 45 и 60 ml (оп. по 1 бр.). ●**Carboplatin Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат 1% за i.v. инфузия във флакони по 5, 15, 45 и 60 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

CISPLATIN – INN (ATC код: L01XA01)

●**Cisplatin Accord®** (Accord Healthcare Ltd) − концентрат за i.v. инфузия 1 mg/ml във флакони по 10, 25 и 50 ml (оп. по 1 бр). ●**Cisplatin Ebewe®** (Ebewe Arzneimittel GmbH GmbH) − концентрат за i.v. инфузия 0,5 mg/ml във флакони по 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр). ●**Sinplatin®** (Актавис ЕАД) – концентрат за инфузионен разтвор 1 mg/ml във флакони по 10 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L4.*

OXALIPLATIN – INN (ATC код: L01XA03)

●**Eloxatin®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxalap®** (Алапис България ЕООД) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxalicip®** (Cemelog-BRS Ltd; Cipla Ltd) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.); концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Alvogen®** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – концентрат

0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Apocare®** (Apocare Pharma GmbH) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin AqVida®** (AqVida GmbH) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Bulgermed VE®** (Булгермед Ве ООД) – концентрат 5 mg/ml за инфузионен разтвор във флакони по 10, 20 и 40 ml (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin CSC®** (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH & Nfg. KG) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Haemato®** (Haemato Pharm AG) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Kabi®** (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Mylan®** (Mylan S.A.S.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор във флакони по 10, 0 и 40 ml (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin PharmaSwiss®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Oxaliplatin Pliva®** (Pliva Ljublina d.o.o.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Strides®** (Strides Arcolab International Ltd) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Oxaliplatin Tchaikapharma®** („Чайкафарма" АД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 mg в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Rezidol®** (Egis Pharmaceutticals PLC) – прах 50 mg за приготвяне на инфузионен разтвор 5 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 25 ml (оп. 1 бр.). ●**Xoplan®** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. 1 бр.).

L01XC Моноклонални антитела

AVELUMAB – INN (АТС код: не е определен)

●**Bavencio®** (Merck Serono Europe Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 200 mg/10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 °С. Не трябва да замръзва.

ATEZOLIZUMAB – INN (АТС код: не е определен)

●**Tecentriq®** (Roche Registration Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1200 mg/20 ml във флакон (оп. 1 бр.).

BEVACIZUMAB – **INN** (АТС код: L01XC07)

●**Avastin®** (Рош България ЕООД) – концентрат за получаване на инфузионен разтвор 100 mg/4 ml и 400 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Mvasi®** (Amjen Europe B.V.) – концентрат за получаване на инфузионен разтвор 100 mg/4 ml и 400 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

BLINATUMOMAB – **INN** (АТС код: L01XC17)

●**Blincyto®** (Amgen Europe B.V.) – лиофилизиран прах 35 mcg плюс 10 ml стерилен физиологичен разтвор във флакони във флакон (оп. по 1 бр.).

BRENTUXIMAB VEDOTIN – INN (АТС код: L01XC12)

●**Adcetris®** (Takaeda Pharma A/S) – прах 50 mg във флакони (оп. 1 бр.).

CETUXIMAB (АТС код: L01XC06)

●**Erbitux®** (Мерк България ЕАД) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

DARATUMUMAB – INN (АТС код: L01XC24)

●**Darzalex®** (Janssen-Cilag International N.V.) – концентрат за инфузионен разтвор 2% 20 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

DINUTUXIMAB – INN (АТС код: L01XC00)

●**Unituxin®** (United Therapeutics Europe Ltd) – концентрат 3,5 mg/ml във флакони с обем 5 ml (оп. 1 бр.).

DINUTUXIMAB BETA – INN (АТС код: L01XC16)

●**Dinutuximab beta Apeiron®** (Apeiron Biologicals AG) – концентрат за инфузионен разтвор 20 mg в прозрачен стъклен флакон с вместимост 6 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml има 4,5 mg субстанция.

DUPILUMAB – INN (вж. гл. D11AH)

ELOTUZUMAB – INN (АТС код: L01XC23)

●**Empliciti®** (Bristol-Mayers Squibb) – стъклени флакони, съдържащи прах по 300 и 400 mg за приготвяне на концентрат а инфузионен разтвор (оп. по 1 бр.).

INOTUZUMAB OZOGAMICIN – INN (АТС код: L01XC26)

●**Besponsa®** (Pfizer Ltd) – прах 1 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8 °C. Не трябва да замръзва.

IPILIMUMAB – INN (АТС код: L01XC11)

●**Yervoy®** (Bristol Mayers Squibb Pharma EEIG) – концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони, съдържащи съответно 50 mg/10 ml и 200 mg/40 ml ипилимумаб (оп. по 1 бр.).

NECITUMUMAB – INN (АТС код: L01XC22)

●**Portrazza®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – концентрат за инфузионен разтвор 800 mg/50 ml във флакон (оп. 1 бр.). *Този продукт е обект на допълнително наблюдение за НЛР*.

NIVOLUMAB − INN (АТС код: L01XC01)

●**Nivolumab BMS®** (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – 10 mg/ml концентрат за венозна инфузия във флакони по 4 и 10 ml (оп. по 1 бр). ●**Opdivo®** (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – 20 mg/ml концентрат за венозна инфузия във флакони по 4 и 10 ml (оп. по 1 бр).

OBINUTUZUMAB − INN (АТС код: L01XC15)

●**Gazyvaro®** (Roche Registration Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1000 mg/40 ml във флакони (оп. 1 бр.).

OLARATUMAB – INN (АТС код: L01XC27)

●**Lartruvo®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Флаконът не трябва да се разклаща. Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8 ˚C.

PANITUMUMAB − INN (АТС код: L01XC08)

●**Vectibix®** (Amgen) – 20 mg/ml концентрат за венозна инфузия.

PERTUZUMAB – INN (АТС код: L01XC13)

●**Perjeta®** (Roshe Registration Ltd) – концентрат 420 mg/14 ml за приготвяне на инфзуионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.).

PEMBROLIZUMAB – INN (АТС код: L01XC18)

●**Keytruda®** (MSD Ltd) – лиофилизиран прах 50 mg за приготвяне на концентрат за инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.).

RAMUCIRUMAB – INN (АТС код: L01XC00)

●**Cyramza®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – концентрат за инфузионен разтвор във флакон по 100 mg/10 ml (оп. по 1 и 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.).

RITUXIMAB – INN (ATC код: L01XC02)

●**Blitzima®** (Celltrion Healthcare Hungary Kft) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/50 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Ritemvia®** (Celltrion Healthcare Hungary Kft) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/50 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Mabthera®** (F.Hoffmannn-La Roche Inc) – концентрат за инфузионен разтвор във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ●**Ritemvia®** (Celltrion Healthcare Hungary Kft) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/50 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Rixathon®** (Sandoz GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ●**Riximyo®** (Sandoz GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ●**Truxima®** (Celltrion Healthcare Hungary Kft) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/50 ml във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

TRASTUZUMAB – INN (ATC код: L01XC03)

●**Herceptin®** (F.Hoffman-La Roche Inc.) – прах 150 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Kadcyla®** (Roche Registration Lcd) – прах съответно 100 mg и 160 mg приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L4.*

L01XD Сензитайзери, използвани при фотодинамична/лъчева терапия

PADELIPORFIN – INN (ATC код: L01XD07)

●**Tookad®** (Steba Biotech S.A.) – прах за приготвяне на инжекционен флакон съответно по 183 и 366 mg в тъмни стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

TEMOPORFIN – INN (ATC код: L01XD05)

●**Foscan®** (Biolitec Pharma Ltd) – инжекционен разтвор 20 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр. с ограничителен филтър).

L01XE Протеин киназни инхибитори

CABOZANTINIB – INN (ATC код: L01XE26)

●**Cometriq®** (TMC Pharma Services Ltd) – капсули по 20 и 80 mg. ●**Cabometyx®** (Ipsen Pharma) – филмирани таблетки по 20, 40 и 60 mg (оп. по 28 и 30 бр.)

CERITINIB – INN (ATC код: L01XE28)

●**Zykadia®** (Novartis Europharm Ltd) – капсули 150 mg mg (оп. по 50 и 150 бр.).

COBIMETINIB HEMIFUMARATE – INN (ATC код: още е неопределен)

●**Cotellic®** (Roche Registraion Ltd) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 21 и 63 бр.).

CRIZOTINIB – INN (ATC код: L01XE16)

●**Xalkori®** (Pfizer Ltd) – капсули по 200 и 250 mg (оп. по 60 бр.).

DASATINIB – INN (ATC код: L01XE06)

●**Sprycel®** (Bristol-Myers Squibb) – филмирани таблетки по 20, 50, 70, 100 и 140 mg.

ERLOTINIB – INN (ATC код: L01XE03)

●**Erlotinib Actavis®** (Actavis Group PTC ehf) – филмирани таблетки по 25, 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Erlotinib Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки по 25, 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Erlotinib Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tarceva®** (Рош България ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Varlota®** (Alvogen Malta Operations Ltd) – филмирани таблетки по 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.).

EVEROLIMUS – INN (ATC код: L01XE10)

●**Afinitor**® (Novartis Europharma Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Certicain**® (вж. гл. L04AA). ●**Erlotinib Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Varlota**® (Alvogen Malta Operations Ltd) – филмирани таблетки по 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.).

GEFITINIB – INN (АТС код: L01XE02)

●**Iressa™** (AstraZeneca Oncology) – филмирани таблетки 250 mg (оп. 30 бр.).

IMATINIB – INN (АТС код: L01XE01)

●**Egitinid**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 100 mg (оп. по 30, 60, 100 и 120 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Glivec**® (Novartis Pharma) – капсули 50 mg (оп. 30 бр.) и 100 mg (оп. 120 бр.); филм-таблетки по 100 mg (оп. по 20, 60, 120 и 180 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30, и 60 бр.). ●**Hronileuceum**® ("Актавис" ЕАД) – капсули по 100 mg (оп. 120 бр.) и 400 mg (оп. 30 бр. ●**Imakrebin**® (Alvogen IPCo S.àr.l.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Imatinib**® (Amomed Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60, 90, 120 и 180 бр.). ●**Imatinib Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Imatinib Amomed**® (Amomed Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib AqVida** (AqVida GmbH) – капсули по 100, 200 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Imatinib BioOrganics**® (BioOganics BV) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Cipla**® (Cipla Europe NV) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 20, 60, 180 и 180 бр.). ●**Imatinib Fair-Med**® (Fair-Med Healthcare GmbH) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Glenmarks**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib KRKA**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib medac**® (Medac GmbH) – капсули по 100 и 400 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Imatinib Romastru**® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Imatinib Sandoz**® (Sando d.d.) – капсули 100 mg (оп. по 60 и 120 бр.). ●**Imatinib Synthon**® (Synthon BV) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.); капсули 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Teva Pharma**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Imatinib Zentiva**® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30 бр.). ●**Imavec**® (Helm AG) – филмирани таблетки по 100 (оп. по 20, 60, 120 и 180 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Meaxin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Neoxell**® (Неола Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Nibix**® (Adamed Sp. z.o.o.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.).

LAPATINIB – INN (АТС код: L01XE07)

●**Tyverb**® (Glaxo Group Ltd) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 70 и 140 бр.).

LENVATINIB – INN (АТС код: L01XE29)

●**Lenvima**® (Easai Europe Ltd) – капсули по 4 и 10 mg (оп. по 30 бр.).

MIDOSTAURIN – INN (АТС код: L01XE39)

●**Rydapt**® (Novartis Europharm Ltd) – меки ксапсули 25 mg (оп. по 28 и 112 бр.).

NILOTINIB – INN (АТС код: L01XE08)

●**Tasigna**® (Novartis Europharma Ltd) – капсули по 150 и 200 mg (ор. По 28, 112 и 120 бр.). Bcr/Abl инхибитор.

NINTEDANIB – INN (АТС код: L01XE31)

●**Ofev**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули по 100 и 150 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Vargatef**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули по 100 и 150 mg (оп. по 10 и 60 бр.).

OSIMERTINIB – INN (АТС код: L01XE35)

●**Tagrisso®** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.).

PALBOCICLIB – INN (ATC код: L01XE33)
●**Ibrance®** (Pfizer Ltd) – капсули по 75, 100 и 125 mg (оп. по 21 бр.).

PAZOPANIB – INN (ATC код: L01XE11)
●**Votrient®** (Glaxo Smith Ltd) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

REGORAFENIB – INN (ATC код: L01XE21)
●**Stivarga®** (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки 40 mg (оп. по 28 о 56 бр.).

RIBOCICLIB – INN (ATC код: L01XE42)
●**Kisqali®** (Novartis Europharm Ltd) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 21, 42 и 63 бр.).

RUXOLITINIB – INN (ATC код: L01XE18)
●**Jakavi®** (Novartis Europharm ltd) – таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 56 и 60 бр.).

SORAFENIB – INN (ATC код: L01XE05)
●**Nexavar® 200** (Bayer Healthcare AG) – филмирани таблетки 200 mg (оп. 30 бр.).

TRAMETINIB – INN (ATC код: L01XE25)
●**Mekinist®** (Novartis Europharm Ltd) – филирани таблетки 0.5 mg (оп. по 7 и 30 бр.).

VANDETANIB – INN (ATC код: L01XE12)
●**Caprelsa®** (AstraZeneca) – филмирани таблетки по 100 и 300 mg. *Продуктът е с изискване за допълнително наблюдение.*

VEMURAFENIB – INN (ATC код: L01XE15)
●**Zelboraf®** (Roche Registration Ltd) – филм-таблетки 240 mg (оп.).

L01XX Други антинеопластични лекарства

AFLIBERCEPT – INN (ATC код: L01XX44)
●**Zaltrap®** (Sanofi-Aventis Deiutschland GmbH) – стъклени флакони, съдържащи афлиберцепт под форма на концентрат за инфузионен разтвор съотвтено 100 mg/4 ml (оп. 3 бр.) и 200 mg/8 ml (оп. 1 бр.).

ANAGRELIDE – INN (ATC код: L01XX35)
●**Thromboreductin®** (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – капсули 0,5 mg (оп. по 42 и 100 бр.). ●**Xagrid®** (Shire Pharmceutical Contacts Ltds) – капсули 0,5 mg (оп. 100 бр.).

ASPARAGINASE – INN (ATC код: L01XX02)
●**Kidrolase®** (Eusa Pharma S.A.S.) – прах 10 000 U за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон с вместимост 7 ml (оп. 10 бр.). ●**Spectrila®** (Medac GmbH) – прах 10 000 U за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон с плюс разтворител 4 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ***PRC:*** *D.*

BORTEZOMIB – INN (ATC код: L01XX32)
●**Bortega®** (Heaton k.s.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). .). ●**Bortezocon®** (Фармаконс АД) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Bortezomib Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Bortezomib Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Bortezomib Hospira®** (Hospira UK Ltd.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). ●**Bortezomib Sandoz®** (Sandoz d.d.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 1, 3, 5 и 10 бр.). ●**Bortezomib Tchaikapharma®** (Чайкафарма АД) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). ●**Bortezomib SUN®** (SUN Pharma-

ceutical Industries B.V.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). ●**Bortesomid Synthon®** (Synthon BV) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Bortesomid Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Velcade™** (Johnson & Johnson D.O.O.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Vortemyel™** (Alvogen IPCo S. àr.l.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Zegomib®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор за интравенозно и за подкожно приложение в стъклен флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.); прах 1 mg за приготвяне на инжекционен разтвор *само за интравенозно приложение* в стъклен флакон с обем 6 ml (оп. 1 бр.).

CARFILZOMIB – INN (ATC код: L01XX45)

●**Kyprolis®** (Amgen Europe B.V.) – прах 60 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон с обем 50 ml (оп. 1 бр.).

ERIBULIN – INN (ATC код: L01XX41)

●**Halaven®** (Pharma Swiss Bulgaria) – инжекционен разтвор 1 mg/2 ml в ампули (оп. 3 бр.). *Нетаксанов микротубулен агент*.

HYDROXYCARBAMIDE – INN (ATC код: L01XX05)

●**Hydrea®** (Bristol-Mayers Squibb Kft.) – капсули 500 mg (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L2.*

IRINOTECAN – INN (ATC код: L01XX19)

●**Campto®** (Pfizer Enterprizes SARL) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml във флакони по 2, 5 и 15 ml (оп. по 1 бр.). ●**Egitecan®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – концентрат за i.v. инфузия 40 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Irinocol*** (Egis Pharmaceuticals PLC) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Actavis®** (Актавис ЕАД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 5, 20 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan CSC®** (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 7.5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Hospira®** (Hospira UK Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Kabi®** (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Novamed®** (Новамед Трейдинг ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml във флакони от 2, 5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Polpharma®** (Pharmaceuticals Work Polpharma SA) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Strides®** (Srides Arcolab International Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinto®** („Чайкафарма" АД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Neotvan®** (МС Фарма АД) – концентрат за i.v. инфузия 40 mg/2 ml и 100 mg/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *D.*

IDELALIZIB – INN (ATC код: L01XX47)

●**Zydelig®** (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки по 100 и 150 mg (оп. по 60 бр.).

IXAZOMIB CITRATE – INN (ATC код: L01XX50)

●**Ninlaro®** (Takeda Pharma A/S) – капсули от 2.3, 3 и 4 mg (оп. по 3 бр.). Всяка капсула съдържа иксазомиб цитрат.

NIRAPARIB – INN (ATC код: L01XX54)

●**Zejula®** (Tesaro UK Ltd) – капсули 100 mg (оп. 84 бр.).

OLAPARIB – INN (ATC код: L01XX46)

●**Lynpraza®** (AstraZeneca AB) – капсули 50 mg (оп. по 112 и 448 бр.).

PANOBINOSTAT – INN (ATC код: L01XX42)

●**Farydak®** (Novartis Europharm Ltd) – капсули по 10, 15 и 20 mg mg/ml (оп. по 6, 12 и 24 бр.).

PEGASPARGASE – INN (ATC код: L01XX24)

●**Oncaspar®** (Baxalta Innovations GmbH) – разтвор 3750 U/5 ml във флакон (оп. 1 бр.). Съхранява се в хладник при температура от 2 до 8°C. Не трябва да замръзва.

SONIDEGIB – INN (ATC код: L01XX48)

●**Odomzo®** (Novartis Europharm Ltd) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

TOPOTECAN – INN (ATC код: L01XX17)

●**Hycamptin®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – капсули по 0,25 и 1 mg (оп. по 10 бр.). ●**Potactasol®** (Actavis Group PTC ehf.) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор по 1 и 4 mg в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Topotecan Cipla®** (Cipla Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор по 1 и 4 mg в стъклени флакони с вместимост 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Topotecan Ebewe*** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор 1 mg/1 ml, 3 mg/3 ml и 4 mg/4 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Topotecan Kabi®** (Fresenius Kabi Oncology PLC) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 4 mg в стъклен флакон с вместимост 6 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ***PRC:*** *D.*

L02 ЕНДОКРИННА ТЕРАПИЯ НА НЕОПЛАСТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

L02A Хормони и сродни лекарства

L02AB Прогестогени (прогестини)

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE – INN (ATC кодове: G03DA02 и L02AB02)

●**Farlutal®** (Pfizer Enterizes SARL) – таблетки 500 mg в стъклен флакон (оп. 30 бр.). ●**Farlutal depot®** (Pfizer Enterizes SARL) – инжекционна суспензия 500 mg/2,5 ml във флакони (оп. 1 бр.).***PRC:*** *X.*

L02AE Аналози на гонадотропин-рилизинг хормона (GnRH)

BUSERELIN – INN (ATC код: L02AE01)

●**Suprefact Depot 3 Months®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – три идентични имплантиращи се стълбчета, съдържащи 9,45 mg бусерелин в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

GOSERELIN – INN (ATC код: L01AE03)

●**Reseligo® 3.6 mg** (Alvogen IPCo.S.ar.l.) – имплантант, съдържащ 3.6 mg госерелин в предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба (оп. 1 бр). ●**Reseligo® 10.8 mg** (Alvogen IPCo.S.ar.l.) – имплантант, съдържащ 10.8 mg госерелин в предварително напълнена спринцивка за еднократна употреба (оп. 1 бр). ●**Xanderla® 3.6 mg** (Teva B.V.) – имплантант, съдържащ 3.6 mg госерелин в предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Срок на годност: 4 г. при съхранение под 30 °C. ●**Xanderla LA® 10,8 mg** (Teva B.V.) – имплантант, съдържащ 10,8 mg госерелин в предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Срок на годност: 4 г. при съхранение под 30 °C. ●**Zoladex®** (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – имплантант, съдържащ 3.6 mg госерелин, диспергиран в биодеградабилен матрикс в спринцовка-апликатор за еднократна употреба (оп. 1 бр). ●**Zoladex LA®** (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – имплатнат, съдържащ 10.8 mg госерелин, диспергиран в биодеградабилен матрикс в спринцовка-апликатор за еднократна употреба (оп. 1 бр). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L3.*

LEUPRORELIN – INN (ATC код: L02AE02)

●**Eligard**® (Astellas Pharma Europe B.V.) – прах 22,5 mg в предварително напълнена спринцовка (спринцовка Б) за приготвяне на инжекционен разтвор и разтворител в предварително напълнена спринцовка (спринцовка А) (оп. по 1 бр. от двете спринцовки, игла размер № 20 и бутало за спринцовка Б); прах 45 mg в предварително напълнена спринцовка (спринцовка Б) и разтворител в предварително напълнена спринцовка (спринцовка А) (оп. по 1 бр.). ●**Lucrin Daily*** (AbbVie Ltd) – инжекционен разтвор за подкожно инжектиране 5 mg/ml във флакон с вместимост 2.8 ml (оп. по 1 и 25 бр.; към всеки флакон има по 14 спринцовки и 14 игли.). ●**Lucrin depot*** (AbbVie Ltd) – прах с удължено освобождаване 3.75 mg във флакон плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.); прах с удължено освобождаване 11.25 mg във флакон плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Lucrin PDS depot*** (AbbVie Ltd) – прахообразна лиофилизирана субстанция с удължено освобождаване 3.75 mg и разтворител в предварително напъленена двукамерна спринцовка (оп. по 1 бр.); прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 11.25 mg и разтворител в предварително напъленена двукамерна спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Lutrate Depot**® (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 3.75 mg в стъклен флакон и разтворител 2 ml в предварително напъленена стъклена спринцовка със система поликарбонатни адаптери (оп. по 1 бр.); прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 22.5 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка със система поликарбонатни адаптери (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L5.*

TRIPTORELIN – INN (ATC код: L02AE04)

●**Decapeptyl**® (Ferring GmbH) – инжекционен разтвор 0,1 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Decapeptyl depot**® (Ferring GmbH) – предварително напълнена стъклена сприцовка с прах 3,75 mg плюс предварително напълнена стъклена спринцовка с разтворител и игла за инжектиране (оп. по 1 бр.). ●**Diphereline**® (Ipsen Pharma) – прах 0,1 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Diphereline SR**® (Ipsen Pharma) – прах 3,75 mg в предварително напълнен стъклен флакон с вместимост 4 ml плюс 2 ml разтворител (манитол) в съклена ампула със спринцовка и 2 игли (оп. по 1 бр.); прах 11,25 mg в стъклен флакон с вместимост 4 ml със спринцовка плюс 2 ml манитол (разтворител) в съклена ампула със спринцовка и 2 игли (оп. по 1 бр.). ***LRC:*** *L3.*

L02B Хормонални антагонисти и подобни лекарства

L02BA Антиестрогени

FULVESTRANT – INN (ATC код: L02BA03)

●**Faslodex**® (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml в предварително напълнени спринцовки. ●**Fulvestrant Mylan**® (Mylan S.A.S.) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●**Fulvestrant Sandoz**® (Sandoz d.d.) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml в предварително напълнени спринцовки и във флакони (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Fulvestrant Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 2 бр.).

TAMOXIFEN – INN (ATC код: L02BA01)

●**Nolvadex**® (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Tamoxifen Ebewe**® (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Tamoxifen Sopharma**® (Софарма АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5..*

TOREMIFENE CITRATE – INN (ATC код: L02BA02)

●**Fareston**® (Farmark Bulgaria) – таблетки 60 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *D.*

L02BB Антиандрогени

BICALUTAMIDE – INN (ATC код: L02BB03)

●**Bicalan**® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 84 и 100 бр.). ●**Bicalodex**® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

●**Bicalutamide Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicalutamide Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicalutamide Kabi**® (Fresenius Kabi Oncology Plc.) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicatlon** (Medico Uno Kft.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicusan**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Calumid**® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 50 mg (оп. 15 бр.). ●**Calutide**® (МС Фарма АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 10 бр.). ●**Casodex**® (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Yonistib**® (Ромастру Трейдинг България ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 28 бр.). ***PRC:*** *X.*

CYPROTERONE (вж. гл. G03HA)

ENZALUTAMIDE – INN (ATC код: L02BB04)

●**Xtandi** (Astellas Pharma Europe B.V.) – меки желатинови капсули 40 mg.

FLUTAMIDE – INN (ATC код: L02BB01)

●**Flutasin**® (Актавис ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ***PRC:*** *D.*

L02BG Ароматазни инхибитори

AMINOGLUTETHIMIDE* – INN (ATC код: L02BG01) – таблетки 250 mg (оп. 80 бр.). ***PRC*** *D.*

ANASTROZOLE – INN (ATC код: L02BG03)

●**Anastrocon**® (Фармаконс АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Anastrozex**® ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). ●**Anastrozole Alvogen**® (Alvogen IPCo S. àr.l) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.). ●**Anastrozol Genericon**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Anastrozole Kabi**® (Fresenius Kabi Oncology PLC) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.). ●**Anastrozex**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Aquastrozole**® (Аквахим АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.). ●**Armotraz**® (МС ФАРМА АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Arimidex**® (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – филмирани таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). ●**Dispolan**® (Pharos Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30 50 и 100 бр.). ●**Egistrozol**® (EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Kyaresta**® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). ●**Ozolan**® (Pharos Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 84, 100 и 300 бр.). ●**Rimidal**® (Алапис България ЕООД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zenbrest**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 84, 100 и 300 бр.).

EXEMESTANE – INN (ATC код: L02BG06)

●**Alnair*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Aromasin**® (Pfizer Enterprises SARL) – обвити таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ●**Cleopa**® („Чайкафарма" АД) – обвити таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ●**Escepran**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 30 и 90 бр.). ●**Exemestane Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98 и 100 бр.). ●**Exemestane Alvogen**® (Alvogen IpCo S.àr.l) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Exemestane Glenmark Pharma**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 14, 30 и 90 бр.). ●**Exemestane Pharmacenter**® (Sandoz d.d.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 и 120 бр.). ●**Exemestane Sandoz**® (Sandoz d.d.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 и 120 бр.). ●**Exestralan**® (ICN Polfa Rzeszów SA) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10, 14,20, 30, 60, 90, 100 и 120 бр.). ●**Xanepra**® (Неола Фарма ЕООД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10, 14,20, 30, 60, 90, 100 и 120 бр.).

LETROZOLE – INN (ATC код: L02BG04)

●**Breletroz**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Clarzole**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Etruzil**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Femara**® (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ●**Letrocon**® (Фармаконс АД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Letrofem**®

(Hikma Farmacêutika S.A.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Letrofemin**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30 и 60 бр.). ●**Letrogen**® (Generics Ltd) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Letrozole Alvogen**® (Alvogen IPCo.S.ar.l.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98 и 100 бр.). ●**Letrozole Kabi**® (Fresenius Kabi Oncology PLC) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ●**Letrozole MC Pharma**® (МС Фарма АД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ●**Letrozol Nucleus**® (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ●**Letrozol Synthon*** (Synthon BV) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ●**Letrozole Winthrope**® („Санофи –Авентис България" ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Loosyn**® (Synthon BV) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ●**Lortanda**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ●**Trozel**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 100 бр.). ●**Zequipra**® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L4.*

L02BX Други хормонални антагонисти

ABIRATERONE – INN (ATC код: L02BX03)

●**Zytiga**® (Yansen Cilag) – таблетки 250 mg (оп. 120 бр.). ***PRC:*** *X.*

L03 ИМУНОСТИМУЛАНТИ

L03A Цитокини и имуномодулатори

L03AA Колони-стимулиращи фактори

FILGRASTIM – INN (ATC код: L03AA02)

●**Accofil**® (Accord Healthcare Ltd) – инжекционни/инфузионни разтвори от 30 MIU /0,5 ml (= 300 mcg/ml) и 48 MIU/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Gastrofil**® (Apotex Europe BV) – инжекционни/инфузионни разтвори от 30 MIU/0,5 ml (= 300 mcg/ml) и 48 MIU/1,5 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Neupogen* 30 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 MIU/1 ml (= 300 mcg/ml) в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Neupogen* 48 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 48 MIU/1.6 ml (= 300 mcg/ml) в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Neupogen Singleject* 30 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор MIU/0.5 ml (= 300 mcg/0.5 ml, респ. 600 mcg/ml) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр., с постоянна игла от неръждаема стомана). ●**Neupogen Singleject* 48 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 48 MIU/0.5 ml (= 480 mcg/0.5 ml, респ. 960 mcg/ml) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр., с постоянна игла от неръждаема стомана). ●**Nivestim**® (Hospira UK Ltd) – инжекционни/инфузионни разтвори от 48 MIU/0,5 ml (= 480 mcg/0,5 ml), 30 MIU/0,5 ml (= 300 mcg/0,5 ml) и 12 MIU/0,2 ml (= 120 mcg/0,2 ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 5, 8 и 10 бр.). ●**Zarzio**® (Sandoz GmbH) – инфузионни разтвори от 30 MIU/0,5 ml (= 300 mcg/0,5 ml) и от 48 MIU/0,5 ml (= 480 mcg/0,5 ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

LENOGRASTIM – INN (ATC код: L03AA10)

●**Granocyte**® **34** (Санофи-Авентис България ЕООД) – лиофилизат във флакони по 33.600 MIU (= 263 mcg) плюс 1 ml разтворител.

LIPEFILGRASTIM – INN (ATC код: L03AA14)

●**Lonquex**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инжекционен развтор 6 mg/0,6 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

MOLGRAMOSTIM* – INN (ATC код: L03AA03): сухи флакони по 0.3 mg, плюс 1 ml разтворител.

PEGFILGRASTIM – INN (ATC код: L03AA13)

●**Neulasta®** (Амджен България ЕООД – Amgen Oncoogy) – инжекционен разтвор 0,6 mg/0,6 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.). ●**Ristempa®** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен разтвор 0,6 mg/0,6 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

L03AB Интерферони (IFNs)

INTERFERON ALFA NATURAL – INN (ATC код: L03AB01)

●**Multiferon®** (Swedish Orphan Biovitrum International AB) – инжекционен разтвор 3 MIU/0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 6 бр.). Съдържа *човешки левкоцитен интерферон алфа* (HuIFN-alpha-Le).

INTERFERON ALFA-2a – INN (ATC код: L03AB04)

●**Roferon-A®** (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 3 MIU/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1, 5, 6, 12 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.*

INTERFERON ALFA-2b – INN (ATC код: L03AB05)

●**Intron A®** (Schering-Plough Central East AG) – разтвор за инжектиране по 15 млн. UI/ml в предварително напълнени многодозови спринцовки (Multi dose Pen) с обем 1,2 ml (оп. 1 бр.). ●**Realdiron*** (Sicor Biotech UAB) – прах по 3, 5, 9 и 18 MIU във флакони (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *C.*

INTERFERON BETA-1a – INN (ATC код: L03AB07)

●**Avonex** (Biogen France S.A.) – лиофилизат 30 mcg (= 6 млн. UI) с разтворител (оп. 1 бр.). ●**Rebif® 44** (Serono Europe Ltd) – разтвор за инжектиране 12 млн./UI/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 3 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

INTERFERON BETA-1b (ATC код: L03AB08)

●**Betaferon** (Schering AG) – лиофилизат 0,3 mg (= 9,6 млн. UI) в стъклени флакони с вместимост 3 ml, плюс 2 ml разтворител (0,54% натриев хорид) в стъклени флакони (оп. по 15 бр.). ***PRC:*** *C.*

PEGINTERFERON ALFA-2a – INN (ATC код: L03AB11)

●**Pegasys®** (F.Hoffmann-La Roche Inc) – разтвори по 135 mcg/0,5 ml и 180 mcg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 4 бр.).

PEGINTERFERON ALFA-2b – INN (ATC код: L03AB10)

●**Pegintron®** (Schering-Plough Europe) – лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в ампули (оп. по 1 бр.). ●**Pegintron®** (Schering-Plough Europe, Belgium) – лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.).

PEGINTERFERON бета-1a − INN (ATC код: L03AB13)

●**Plegridy®** (Biogen Indec Ltd) – инжекционни разтвори по 63 mcg/0.5 ml, 94 mcg/0.5 ml и 125 mcg/0.5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1 бр.).

L03AC Интерлевкини (ILs)

OPRELVEKIN* − INN (ATC код: L03AC02) – лиофилизирана субстанция 5 mg за приготяне на инжекционен разтвор във флакони. Представлява ***rhIL-11***. Принадлежи към модификаторите на биологичния отговор.

L03AX Други имуномостимуланти (вкл. и ХД)

AMBINOR® – перорален разтвор 10 ml в ампули (оп. 20 бр.). ХД.

APITONIN® (Балканфарма – Разград) – капсули, съдържащи 60 mg лиофилизирано пчелно млечице (оп. 20 бр.). ХД.

BCG IMMUNOTHERAPEUTICUM (АТС код: L03AX03)

●**Calgevax®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – лиофилизат в ампули, съдържащи 11.25 mg живи Mycobacterium bovis (оп. 10 бр.). ●**ImmuCyst®** (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизат в стъклен флакон, съдържащ 81 mg живи BCG бактерии (произведени от субщам Connaught на Bacillus Calmette-Guerin) (BCG) плюс разтворител за приготвяне на инстилиционна суспензия в стъклен флакон (оп. по 3 бр.). ***PRC:*** *C.*

CEFATOX® (АТС код: A03AX00) (Cefak KG) – ефервесцентни таблетки (оп. по 10, 20 и 40 бр.), съдържащи 350 mg сух пресован *сок от Echinacea purpurea*. ***LRC:*** *L3.*

DEODAN® (DeoDan) – прахообразен лиофилизат 3 g в сашета (оп. 5 бр.). Представлява БАД, създадена на основата на изолирания от *българското кисело мляко* щам *Lactobacillus bulgaricus lb51®* (вж. Normoflor − гл. A16AX).

DOPPELHERZ ENERGI-TONICUM N® (Queisser Pharma GmbH & Co) – разтвор във флакони по 250 ml, 500 ml, 750 ml и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ХД.

DR. THEISS ECHINACEA FORTE® (АТС кодове: L03AW05 и L07AX00) (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – орални капки по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.).

ECHINACEA (Swanson) – капсули 400 mg (оп. 100 бр.), съдържащи по 400 mg Herba *Echinaceae purpurea*. ХД.

ECHINACEA Walmark® (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД.

ECHINACIN MADAUS® (Madaus AG) – *пастили* 88,5 mg (оп. по 20 и 40 бр.); *дермален унгвент* 15% в алуминиеви тубички по 25 и 50 g (оп. по 1 бр.). БАД.

ESBERITOX FORTE® (АТС код: L03AX00) (Schaper & Brummer GmbH & Co. KG) – таблетки 16 mg (оп. по 20, 40 и 60 бр.).

ESBERITOX N® (АТС код: L03AX00) (Schaper & Brummer) – разтвор по 10, 50 и 100 ml във флакони; таблетки 3.2 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.). ХД.

GINSENG ROYAL JELLY® (China) – флакони 10 ml (оп. 10 бр.). ХД, съдържаща сок от прясно кралско зеле и екстракт от Жен-шен.

HERBION ECHINACEAE® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки 170 mg (оп. 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GLATIRAMER ACETATE – INN (АТС код: L03AX13)

●**Brabio®** (Synthon BV) – инжекционен разтвор 20 mg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 7, 28, 30 и 90 бр.). ●**Copaxone®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – аминокиселинен инжекционен разтвор съответно 20 mg/1 ml (оп. по 7 и 28 бр.) и 40 mg/1 ml (оп. по 7 и 28 бр.) в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 3, 12 и 36 бр.). ●**Remurel®** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – инжекционен разтвор 20 mg/1 ml и 40 mg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 7, 28, 30 и 90 бр.). Glatiramer *съдържа* L-глутамат, L-аланин, L-тирозин и L-лизин.

IMMUNOCOMPLEX + ECHINACEA® (Витаголд ООД) – капсули 430 mg (оп. 30 бр.). ХД.

IMMUNOFAN* (АТС код: L03AX00) (Бионокс НПП) – инжекционен разтвор 50 mcg/1 ml в стъклени ампули (оп. 5 бр.); свещички 100 mcg (оп. 5 бр.); назален спрей, съдържащ 40 ЕД по 50 mcg с дозиращо устройство (оп. 1 бр.).

IMMUNOMIX PLUS® (Aboca S.p.A.) – *сироп за деца* 210 g в бутилка (оп. 1 бр.); *капсули за възрастни* (оп. 50 бр.). ХД.

IMUNOBOR for adults® (Борола ЕООД) – капсули (оп. 30 бр.). ХД.

IRS-19® (АТС код: L03AX00) (Solvay Pharma) (*не е в наличност*) – интраназален спрей 20 ml във флакони, съдържащ 60 ЕД. *Антигенен хидролизат* от Str. pneumoniae, St. aureus, Gafkya tetragena, стрепто-, менинго- и гонококи, K. pneumoniae, Moraxella, H. influenzae (тип B).

KATRAPS™ (АТС код: L03AX00). Представлява *биопродукт, създаден на базата на BCG ваксината* от проф. д-р Спартак Хаджиев съдържа *фактор* (**HD96**) с *имуностимулиращ и противотуморен ефект*.

MAURERS KRÄUTERGARTEN ORIGINAL SCHWEDENBITTER AUS 32 KRAUTERN® (Sebastian Stroh GmbH) – микстура във флакони по 100, 250 и 500 ml (оп. по 1 бр

MEMOPLUS® (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща: магнезий – 100 mg, фосфатидилхолин (лецитин) – 100 mg, кофеин – 30 mg, стандартизиран екстракт от Ginkgo bilobae – 10 mg и пиридоксин – 2 mg.

PHYTIN® (Софарма АД) – таблетки 250 mg (оп. 40 бр.), съдържащи киселa калциево-магнезиева сол на инозит-хексафосфорната киселина.

PHYTOLEK IMMUNOCOMPLEX® – капсули (оп. по 30 и 70 бр.) във флакони. ХД, съдържаща *Extractum Echinaceae 100 mg*, котешки нокът 250 *mg*, ***витамин C 150 mg, цинк 5 mg и селен 0,025 mg***.

PUREX® (Hasko-Lek S.A.) – крем 30 g (оп. 1 бр.). МИ.

RESPIVAX® (АТС код: L03AX00)

●**Respivax Adult®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Respivax Children®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ" ЕООД) – таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). В 1 таблетка има лиофилизат на убити бактериални тела на *N. catarhalis, S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus и K. pneumoniae* в количество 25 mg за деца и 50 mg за възрастни.

RESVIROL® („Екофарм Груп" АД) – капсули 50 mg (оп. 30 бр.). ХД. Всяка капсула съдържа 50 mg богат на *полифеноли* екстракт от корени на *Polygonum cuspidatum*.

SAMENTO® (NutraMedix) – капсули 600 mg (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща екстракт от вътрешната кора на растящото в порчеието на Амозанка растение *Котешки нокът.*

SAMENTO MICROBIAL DEFENSE® (NutraMedix) – перорални капки 30 ml в кафява стъклена бутилка с вграден капкомер (оп. 1 бр.). ХД.

SIRIUS-D® (Сириус-Д – Димитър Димитров) – прах в бурканчета. ХД.

SOLCOTRICHOVAC* (АТС код: L03AX00) (ICN Pharmaceutical) – лиофилизат във флакони с вместимост 0,5 ml с разтворител.

SOLCOUROVAC* (АТС код: L03AX00) (Solco) – лиофилизат в ампули 0,5 ml с разтворител (оп. по 3 бр.).

UROSTIM® (АТС код: L03AX00) (БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД) – таблетки за *деца от 8 месеца до 14 г.* по 25 mg и таблетки за ***възрастни*** по 50 mg (оп. по 30 бр.). Представлява *лиофлизат* на убити бактериални клетки от *E. coli, P. mirabilis, K. Pneumoniae и E. faecalis*.

VIROUT® cream (Labomar Srl) – крем 10 ml в туба (оп. 1 бр.). МИ.
VIROUT® tablets (Labomar Srl) – крем 10 ml в туба (оп. 1 бр.). ХД.

ГЕРИСАН® за възрастни (Велеви Фарма ООД) – капсули 150 mg (оп. 10 бр.). ХД, съдържащи екстракт от коренище на кръвен здравец, богат на биофлавоноиди, антоциани, танини.

ИМУНОБОР БЕТА-ГЛЮКАН® (Борола ЕООД) – капсули 300 mg (оп. 30 бр.). ХД.
ИМУНОБОР кидс® (Борола ЕООД) – сироп 100 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

ИМУНОСТОЛ–СМИЛО® (Агенция по качество и безопасност на стоките "Смило") – желатинови капсули (оп. 30 бр.). ХД.

МАОЛО® (Агенция по качество и безопасност на стоките "Смило") – желатинови капсули (оп. 30 бр.). ХД.

L04 ИМУНОСУПРЕСОРИ

L04A Селективни имуносупресори

L04AA Селективни имуносупресори

ABATACEPT – INN (ATC код: L04AA24)
●**Orencia®** (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) – прах 250 mg за приготвяне на инжекционен разтвор.

ALEMTUZUMAB – INN (ATC код: L04AA34)
●**MabCampath®** (ILEX Pharmaceuticals Ltd; Schering AG) – концентрат за инфузия 30 mg/3 ml в флакон (оп. 3 бр.). ***LRC:*** *L4.*

APREMILAST – INN (ATC код: L04AA32)
●**Otezla®** (Celgene Europe Ltd) – филмирани таблетки по 10, 20 и 30 mg (оп. по 56 бр.).

BARICITINIB – INN (ATC код: L04AA37)
●**Olumiant®** (Eli Lily Nederland B.V.) – филмирани таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 14, 28, 35, 56, 84 и 98 бр.).

BELIMUMAB – INN (ATC код: L04AA26)
●**Benlysta®** (Glaxo Group Ltd) – прах 120 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.); прах 400 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 20 ml (оп. 1 бр.).

EFALIZUMAB – INN (ATC код: L04AA21)
●**Raptiva®** (Serono Europe Ltd) – прахообразна субстанция 125 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка с 2 игли (оп. по 4 бр.).

EVEROLIMUS – INN (ATC код: L04AA18)
●**Certican®** (Novartis Pharma GmbH) – обикновени и диспергиращи таблетки по 0.25, 0.50, 0.75 и 1 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.). ***Вероятна PRC:*** *C.*

LEFLUNOMIDE – INN (ATC код: L04AA13)
●**Leflon®** (ICN Polfa Rzeszów S.A.) – филм-таблетки по 10, 20 и 100 mg (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр. ●**Leflunomide medac®** (Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 30, 60, 90, 100 бр.); 15 mg (оп. по 15 бр.). ●**Leflunomide ratiopharm®** (ratiopharm GmbH) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30, 100 бр.). ●**Leflunomide Teva®** (Teva Pharma B.V.) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 28, 30, 100 бр.). ●**Leflunomide Winthrop®** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Repso®** (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки по 10 mg (оп. по 28 бр.). ***LRC:*** *L4.*

MYCOPHENOLATE MOFETIL – INN (ATC код: L04AA06)
●**Axympa®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. по 20, 50, 100 и 120 бр.). ●**Mycophenolate Mofetil Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – капсули 250 mg (оп. по 100 и 300 бр.). ●**Mycophenolate Mofetil Actavis®** (Actavis Group

PTC ehf.) – капсули 250 mg (оп. по 100 и 300 бр.). ●**Mycophenolate Mofetil Mylan®** (Dermod Lab. Ltd) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 20, 50, 60, 120, 150 и 180 бр.). ●**Mycophenolic acid Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. по 10, 50, 100, 120 и 150 бр.). ●**Myfortic ®** (Novartis Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. по 20, 50, 100, 120 и 250 бр.). ●**Suprephen®** (Technimede-Sosiedate Technico-Medicinal SA) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 48 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

NATALIZUMAB – INN (ATC код: L04AA23)

●**Tysabry®** (Elan) – разтвор 300 mg/15 ml в ампули. Рекомбинантно хуманизирано *anti-α4-integrin* MAB от групата на селективните имуносупресори.

OCRELIZUMAB – INN (ATC код: L04AA36)

●**Ocrevus®** (Roche Registration Ltd.) – концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор 300 mg/10 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 2 бр.). *Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение.*

SIROLIMUS – INN (ATC код: L04AA10)

●**Rapamune®** (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – разтвор за перорално приложение с концентрация 1 mg/ml във флакони по 60 и 150 ml (оп. по 1 бр.); разтвор за перорално приложение с концентрация 1 mg/ml в сашета по 1, 2 и 5 ml (оп. по 30 бр.); обвити таблетки 1 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ***LRC:*** *L4.*

TOFACITINIB – INN (ATC код: L04AA29)

●**Xeljanz®** (Pfizer Ltd) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 56, 60 и 180 бр.).

VEDOLIZUMAB – INN (ATC код: L04AA33)

●**Entyvio®** (Takeda Pharma A/S) – прах 120 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

L04AB Инхибитори на TNF-α

ADALIMUMAB – INN (ATC код: L04AB04)

●**Amgevita®** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен разтвор 20 mg/0.4 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.); инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени писалки (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.). ●**Ciltezo®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени спринцовки, всяка в блистер (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.); инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени писалки, всяка в блистер (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.). ●**Humira®** (AbbVie Ltd) – разтвор за инжектиране 40 mg/0,8 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 2 бр.). .). ●**Imraldi®** (Samsung Bioepis UK Ltd) – инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.). ●**Solymbic®** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен разтвор 20 mg/0.4 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.); инжекционен разтвор 40 mg/0.8 ml в предварително напълнени писалки (оп. по 1, 2, 4 и 6 бр.).

CERTOLIZUMAB PEGOL – INN (ATC код: L04AB05)

●**Cimzia®** (UCB Pharma SA) – прах 200 mg и разтворител в предварително напълнена спринцовка. Пегилирано MAB.

ETANERCEPT – INN (ATC код: L04AB01)

●**Benepali®** (Samsung Bioepis UK Ltd) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнена спринцовка или писалка (оп. по 4 бр.). ●**Enbrel®** (Wyeth Lederle Pharma GmbH) – прахообразна субстанция 25 mg в стъклени флакони от стъкло тип 1 с обем 4 ml и с гумена запушалка, запечатани с алуминиево фолио, плюс разтворител (апирогенна вода за инжекции) в предварително напълнени спринцовки от стъкло тип 1 с игли от неръждаема стомана (оп. по 4 бр. с 8 антисептични тампона, напоени с етанол). ●**Erelzi®** (Sandoz GmbH) –

инжекционен разтвор 25 mg/0,5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 2, 4 и 12 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнена спринцовка или писалка (оп. по 1, 2, 4 и 12 бр.). ●**Lifmior®** (Pfizer Ltd) – прах 10 mg във флакони и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор във флакони (оп. 4 бр. плюс 4 игли, 4 флаконови адаптора и 8 тампона); прах 25 mg във флакони и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор във флакони (оп. 4 бр. плюс 4 игли, 4 флаконови адаптора и 8 тампона); прах 25 mg във флакони и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор в в предварително напълнена спринцовка (оп. 8 бр. плюс 8 игли, 8 флаконови адаптора и 16 тампона); прах 25 mg във флакони и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор в в предварително напълнена спринцовка (оп. 24 бр. плюс 24 игли, 24 флаконови адаптора и 48 тампона); инжекционен разтвор 25 mg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 4 бр. плюс 4 тампона); инжекционен разтвор 25 mg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 8 бр. плюс 8 тампона); инжекционен разтвор 25 mg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 24 бр. плюс 24 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 2 бр. плюс 2 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 4 бр. плюс 4 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 12 бр. плюс 12 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени *писалки* (оп. 2 бр. плюс 2 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени *писалки* (оп. 4 бр. плюс 4 тампона); инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в предварително напълнени *писалки* (оп. 12 бр. плюс 12 тампона). ***LRC:*** *L3.*

GOLIMUMAB (АТС код: L04AB06)

●**Simponi®** (Janssen Biologics B.V.) – разтвор за подкожно инжектиране по 50 mg/0,5 ml и 100 mg/1 ml в предварително напълнени писалки и спринцовки (оп. по 1 и 3 бр.).

INFLIXIMAB – INN (АТС код: L04AB02)

●**Flixabi®** (Samsung Bioepsis UK Ltd) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия в стъклени флакони (оп. по 1, 2, 3, 4 и 5 бр.). ●**Inflectra™** (Hospira Ltd, Алвоген Фарма България ЕООД) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия във флакони (оп. 1 бр.). ●**Remicade®** (Schering Plough Central East AG) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Remsima®** (Celltrion Healthcare Hungary Ltd) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия в стъклени флакони (оп. по 1, 2, 3, 4 и 5 бр.). ***LRC:*** *L2.*

L04AC Интерлевкинови инхибитори

ANAKINRA – INN (АТС код: L04AC03)

●**Kineret®** (Biovitrum AB) – предварително напълнена спринцовка 100 mg/1ml.

BRODALUMAB – INN (АТС код: L04AC12)

●**Kyntheum®** (Leo Pharma A/S) – инжекционен разтвор 210 mg/1,5 ml в предварително напълнена спринцовка. (оп. 2 бр.). В 1 ml има 140 mg бродалумаб.

DACLIZUMAB – INN (АТС код: L04AC01)

●**Zinbryta®** (Biogen Idec Ltd) – инжекционен разтвор 150 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки и писалки (оп. по 1 и 3 бр.).

GUSELKUMAB – INN (АТС код: L04AC16)

●**Tremfya®** (Janssen-Cilag International NV) – инжекционен разтвор 100 mg/1 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

IXEKIZUMAB – INN (АТС код: L04AC13)

●**Taltz®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – инжекционен разтвор 80 mg/1 ml в предварително напълнена писалка или спринцовка (оп. по 1, 2 и 3 бр.).

SARILUMAB – INN (АТС код: L04AC14)

●**Kevzara®** (Sanofi-Aventis groupe) – инжекционен разтвор 150 mg/1,14 ml (=131.6 mg/ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки или писалки (оп. по 1, 2 и 6 бр.);

инжекционен разтвор 200 mg/1,14 ml (=175 mg/ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки или писалки (оп. по 1, 2 и 6 бр.).

SECUKINUMAB – INN (АТС код: L04AC10)

●**Cosentyx**® (Novartis Europharm Ltd) – прах 150 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон плюс разтворител 1 ml; разтвор 150 mg/1 ml в предварително напълнена спринцовка или в пен-инжектор (оп. по 1 бр.).

SILTUXIMAB – INN (АТС код: L04AC11)

●**Sylvant**® (Janssen-Cylag International N.V.) – прах по 100 и 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.).

TOCILIZUMAB – INN (АТС код: L04AC07)

●**RoActemra** (Roche Registration Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 80 mg/4 ml, 200 mg/10 ml, 400 mg/20 ml (оп. по 1 и 4 бр.).

L04AD Калциневринови инхибитори

CICLOSPORINE – INN (АТС код: L04AD01)

●**Ciclo**® (Hexal AG) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Ciclosporin Alkaloid**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 50 и 60 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 100 mg/ml във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). ●**Ciqorin*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Equoral**® (Teva Czech Industries s.r.l.) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 100 mg/ml в стъклени флакони по 50 ml (оп. 1 бр.); меки желатинови капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 бр.). ●**Sandimmun Neoral**® (Novartis Pharma Pharma GmbH) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 бр.); перорален разтвор 100 mg/ml във флакони по 50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

TACROLIMUS – INN (АТС код: L04AD02)

●**Envarsus**® (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – таблетки с удължено освобождаване по 0.5, 1 и 4 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Prograf**® (Astellas Pharma d.o.o.) – капсули по 0.5 mg (оп. 30 бр.), 1 и 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.); концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Tacni**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Tacrolimus Accord**® (Accord Healtcare) – капсули по 0.5 и 1 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.). ●**Tacrolimus Pergamus**® (Pergamus Pharma Ltd) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Tracsus**® (Alvogen IPoCo S.àr.l) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 10, 50 и 90 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

L04AX Други имуносупресори

AZATHIOPRINE – INN (АТС код: L04AX01)

●**Atioprine**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 28, 30, 50 и 56 бр.). ●**Azathioprine Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. по 90, 100 и 250 бр.). ●**Immunoprin**® (Ebewe Pharma GmbH Nfg.KG) – филмирани таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Imuran**® (Aspen Pharma Tradin g Ltd) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 25 и 100 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

METHOTREXATE – INN (АТС код: L04AX03) (вж. гл. L01BA)

THALIDOMIDE – INN (АТС код: L04AX02)

●**Thalidomide Celgene**® (Celgene Europe Ltd) – капсули 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). Талидомид се отпуска *в съответствие с програмата за превенция на бременността*. ***PRC:*** *X.*

M: МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM)

M01 ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

M01A Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)

(1) Неселективни COX-1/COX-2 инхибитори − производни на киселини

- *Салицилова (салицилати)*: Acetylsalicylic acid
- *Фенилоцетна*: Aceclofenac, Bromfenac (вж. гл. S01BC), Diclofenac, Lonazolac
- *Индолоцетна*: Indometacin, Sulindac*
- *Пропионова (пропионати)*: Dexketoprofen, Flurbiprofen, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Oxaprozin
- *Енолова (оксиками)*: Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam

(2) COX-2 инхибитори

- *Селективни COX-2 инхибитори (коксиби)*: Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib
- *Преференциални COX-2 инхибитори*: Meloxicam, Nimesulide

M01AB Производни на оцетната киселина и сродни съединения

ACECLOFENAC – INN (ATC код: M01AB16)

●**Aflamil**® (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.); прах 100 mg в сашета (оп. 20 бр.); дермален крем 1,5% 60 g в алуминиева туба.

ETODOLAC – INN (ATC код: M01AB08)

●**Etodin**® (“Нобел Фарма” ООД) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Etodin fort**® (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

DICLOFENAC – INN (ATC кодове: M01AB05 и M02AA15)

●**Almiral**® (Medochemie Ltd) – гел 1,16% 25 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. 20 бр.); разтвор за инжектиране 75 mg/3 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Arestant instant**® (Medochemie Ltd) – обвити таблетки 12,5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 40 бр.). ●**Cataflam**® (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки 25 mg (оп. 20 бр.) и 50 mg (оп. 10 бр.). ●**Diclac**® **5%** (Hexal AG) – гел 5% по 50 и 100 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Diclac**® (Hexal AG) – разтвор за инжектиране 75 mg/3 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); гелоове от 1% и 5% в туби по 50 и 100 g (оп. по 1бр.). ●**Diclac 75 ID**® (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclac 150 ID**® (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 150 mg (оп. по10, 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclofenac Duo BMS**® (Bristol-Mayers Squibb Kft) – капсули 75 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Diclofenac 50 Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclofenac Tchaikapharma**® („Чайкафарма” АД) – стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Diclofenac VP**® (Ветпром АД) – инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 10 бр.); гел 5% 50 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**DicloRapid**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви капсули 75 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Feloran**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 75 mg/3 ml (оп. по 10 и 100 бр.); свещички по 100 mg (оп. 6 бр.); гел 1% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Feloran Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – гел 5% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.); таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Feloran Forte**® (Софарма АД) – гел 5% 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Naclof**® – колир (*вж. гл.* S01BC). ●**Naklofen**® (M02AA15) (KRKA d.d.) – стомашно устойчиви таблетки по 50 (оп. по 10 и 20 бр.); инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); гел 11.6% 2 в алуминиеви туби по 60 и 120 g (оп. по 1 бр.). ●**Naklofen DUO**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – модифицирани капсули 75 mg, съдържащи 25 mg диклофенак в ентеросолвентни пелети и 50 mg – под форма на пелети със забавено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Naklofen SR**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп.

по 10 и 20 бр.). ●**Travmagel**® („Актавис" ЕАД) – гел 1% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Travmagel**® (Actavis Group PTC ehf.) – гел 5% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Viklaren**® (PharmaSwiss Českά republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви капсули 75 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Voltaren**® (Diclofenac Sodium) (Novartis Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); ентеросолвентни таблетки по 25 mg (оп. 30 бр) и 50 mg (оп. 20 бр). ●**Voltaren**® **50** (Novartis Pharma Services Inc.) – ентеросолвентни таблетки 50 mg (оп. 20 бр) и свещички 50 mg (оп. 10 бр.) и 100 mg (оп. 5 бр.). ●**Voltaren**® **Emulgel** (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 1.16 % по 20, 50, 100 и 150 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Voltaren Forte**® (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 2.32 % по 30, 50, 60, 100, 120 и 150 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Voltaren Retard**® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. 100 бр.). ●**Voltfast**® (Novartis Pharma GmbH) – прах 50 mg в сашета (оп. 3 бр.). ***PRC:*** *C (D – III триместър).* ***LRC:*** *L2.*

DICLOFENAC & OMEPRAZOLE (АТС код: M01AB55)

●**Diclopram**® (PharmaSwiss Českά republika s.r.o.) – капсули с изменено освобождаване, съдържащи по 75 mg диклофенак (от тях 25 mg като ентероустойчиви пелети и 50 mg – с удължено освобождаване) и 20 mg омепразол (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

DICLOFENAC SODIUM & ORPHENADRINE NITRATE (АТС код: M01AB55)

●**Neodolpasse**® (Fresenius Kabi Austria GmbH) – инфузионен разтвор 250 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

DICLOFENAC & THIAMINE etc. (АТС код: M01AB55)

●**Dicloneurovit**® („Адифарм" ЕАД) – капсули (оп. 30 бр.). ●**Gerovit**® (G.L Pharma GmbH; "Елит Медикъл" АД) – капсули (оп. по 30 и 50 бр.). *В 1 капсула продуктите съдържат:* диклофенак 50 mg, тиамин 50 mg, пиридоксин 50 mg и цианокобаламин 250 mcg.

INDOMETACIN – INN (АТС кодове: M01AB01 и M02AA23)

●**Indometacin Actavis**® („Актавис" ЕАД) – дермален унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.). ●**Indometacin Sopharma**® (Софарма АД) – свещички по 50 и 100 mg (оп. по 6 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 25 mg (оп. 30 и 50 бр.); дермален унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L3.*

M01AC Оксиками

LORNOXICAM – INN (АТС код M01AC05)

●**Xefo**® (Takeda Austria GmbH) – прах 8 mg за инжекционен разтвор в стъклен флакон и разтворител 2 ml в ампула (оп. по 1 бр.); таблетки 8 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Xefo Rapid**® (Takeda Austria GmbH) – филмирани таблетки 8 mg (оп. по 6, 10, 20, 30 и 50 бр.).

MELOXICAM – INN (АТС код: M01AC06)

●**Loximed**® (Медика АД) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Melbek**® (Нобел Фарма ООД) – таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. 3 бр.). ●**Melbek Fort**® (Нобел Фарма ООД) – таблетки 15 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Melox**® (Medochemie Ltd) – таблетки по 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Meloxicam-ratiopharm**® (Ratiopharm GmbH) – таблетки по 7.5 и 15 mg (оп. по 20 бр.). ●**Movalis**® (Boehringer Ingelheim Internationa GmbH) – инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.); таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. 10 и 20 бр.); свещички 15 mg (оп. 6 бр.). ●**Movix**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ●**Movix**® (Унифарм АД) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Noflamen**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр). ●**Recoxa**® (Zentiva k.s.) – таблетки 15 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ●**Trosicam**® (Alpex Pharma Ltd) – диспегиращи се в устата таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10, 20, 30 и 200 бр.). ▲Мелоксикам притежава противовъзпалителен и аналгетичен ефект. Те са свързани с *инхибиране предимно на COX-2*. Препаратът се описва като селективен COX-2 инхибитор, подобно на коксибите.

PIROXICAM – INN (АТС кодове: M01AC01 и M02AA07)

●**Flamexin**® (Promedica S.r.l.) – прах 20 mg за перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.); таблетки 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.). Представлява *пироксикам-бета-циклодерин*. След

перорално приложение на Flamexin се резорбира само неговата активна съставка – пироксикам, а не целия комплекс. ●**Hotemin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 10 и 20 mg (оп. 20 бр.); крем 1% 50 g (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 20 mg/1ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Piroxicam Alkaloid**® (Алкалиод ЕООД) – капсули 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Piroxicam Sopharma**® (Софарма АД) – капсули по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *B; D през третия триместър.* ***LRC:*** *L2.*

TENOXICAM – INN (АТС код: M01AC02)

●**Tilconox**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. 10 бр.). ●**Tilcotil**® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 20 mg (оп. 10 бр.).

M01AE Производни на пропионовата киселина

DEXKETOPROFEN TROMETAMOL – INN (АТС код: M01AE17)

●**Dexketoprofen Sandoz**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Dexketoprofen Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5 и 100 бр.). ●**Dexofen**® (Menarini International O.L.S.A.) – филм-таблетки 25 mg; перорални гранули 25 mg в сашета (оп. по 2, 4, 10, 20 и 30 бр.). (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Dexofen inject**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5, 10 и 50 бр.).

FLURBIPROFEN – INN (АТС кодове: M01AE09 и R02AX01)

●**Myprofen**® (Нобел Фарма ЕООД) – филмирании таблетки 100 mg (оп. 2, 15 и 30 бр.).

IBUPROFEN – INN (АТС кодове: M01AE01 и M02AA13)

●**Alvofen express**® (Alvogen IPCo S.àr.l.) – меки капсули по 200 и 400 mg (оп. по 10 и 12 бр.). ●**Befron**® (Нобел Фарма ЕООД) – перорална суспензия 100 mg/5 ml в стъклена бутилка от 100 ml (оп. 1 бр. с пластмасова мерителна лъжичка за 2.5 и 5 ml). ●**BlockMAX for kids**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – перорална суспензия 100 mg/5 ml в бутилка с обем 125 ml (оп. 1 бр.). ●**BlockMAX**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филмирани таблетки 200 mg (оп. 10 и 20 бр.). ●**BlockMAX forte**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. 10 и 20 бр.). ●**Brufen**® (BGP Products AB) – ефервесцентни гранули 400 mg в сашета (оп. по 20, 30 и 40 бр.); перорална суспензия 2% в пластмасови бутилки с вместимост 100 и 200 ml с дозираща спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Brufen Forte**® (Mylan Healthcare GmbH) – перорална суспензия 40 mg/ml в пластмасови бутилки с вместимост 30, 100, 150 и 200 ml с дозираща спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Brufen Retard**® (BGP Products AB) – филм-таблетки с удължено освобождаване 800 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Caffetin Menstrual**® (Алкалоид ЕООД) – филм-таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ●**Capsifen**® (US Pharmacia Sp. z.o.o.) – меки капсули 400 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Capsifen**® ("Феникс медика – Ася Попова" ЕООД) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml в полиетиленови бутилки от 30, 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml); перорална суспензия с концентрация 200 mg/5 ml в полиетиленови бутилки от 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Doloren**® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Dolorex**® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Extralgin**® (Zentiva k.s, Флоелла ООД) – филм-таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12, 24 и 30 бр.). ●**Flexistad**® (STADA Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Flexistad Junior**® (Stada Arzneimittel AG) – перорална суспензия с концентрация 40 mg/ml в бутилки по 100 (оп. по 1 бр.). ●**Ibalgin fast**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 6, 12, 18 и 24 бр.). ●**Ibalgin Rapid Junior**® (Zentiva k.s.) – капсули по 200 mg (оп. по 12 и 24 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 12 и 24 бр.). ●**Ibudolor**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Ibudolor Duo**® (Actavis Group PTC ehf.) – гел по 40 и 60 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). В 1 g се съдържат: ибупрофен 50 mg и левоментол 30 mg. ●**Ibudolor Kids**® (Actavis Group PTC ehf.) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Ibufen**® („Чайкафарма" АД) – ефервесцентни таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ibulek**® („Адифарм" ЕАД) – прах за перорален разтвор по 400 и 600 mg в сашета (оп. по 6, 8, 10, 20, 30, 40 и 50 бр.). ●**IbuMenthol**® (Антибиотик – Разград АД) – гел по 30, 40 и 45 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). В 1 g се съдържат: ибупрофен 50 mg и левоментол 30 mg. ●**Ibupian**® (Sandoz d.d.) – меки капсули по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12, 20, 24, 30 и 50 бр.).

●**Ibuprofen Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 200, 400 и 600 mg (оп. по 10, 12, 14, 29, 21, 24, 28, 30 и 42 бр.). ●**Ibuprofen B. Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 400 mg/100 ml и 600 mg/100 ml в бутилки (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ibuprofen Pharma®** (Фарма АД) – филмирани таблетки по 400 и 600 mg (оп. по 20 бр.). ●**Ibuprofen Polfa®** (Pharmaceutical Works Polfa) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Ibuprofen Rokspring®** (Rockspring Healthcare Ltd) – ефервесцентни гранули по 200 mg (оп. по 12, 20 и 30 бр.) и 600 mg в сашета (оп. по 10, 20, 30, 40 и 50 бр.). ●**Ibuprom®** (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 2, 6, 10 и 50 бр.). ●**Ibuprom Max®** (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 6, 12 и 24 бр.). ●**Ibuprom Sprint Caps®** (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – меки капсули 200 mg (оп. по 6, 10, 12, 24 и 30 бр.). ●**Ibuprom Sprint Max®** (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – меки капсули 400 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Iburapid®** ("Химакс Фарма" ЕООД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ibutop®** (Dolorgiet GmbH & Co.KG; Либра ЕАД) – крем 5% по 50 и 100 g и гел 5% 50 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). ●**MIG-400®** (Berlin-Chemie AG) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**MIG for Children®** (Berlin-Chemie AG) – перорална суспензия 20 mg/ml в пластмасови флакон по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**MIG Junior®** (Berlin-Chemie AG) – перорална суспензия 4% в бутилки по 30, 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат 40 mg ибупрофен. ●**Milorofen®** (Фармацевтични заводи Милве АД) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Nurofen®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12 и 24 бр.). ●**Nurofen Active®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – ородисперсибилни таблетки 200 mg (оп. по 6, 12 и 24 бр.). ●**Nurofen Express®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – меки капсули 200 mg (оп. по 2, 4, 6, , 8, 10, 12, 16, 24 и 30 бр.). ●**Nurofen Femina Forte®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – меки капсули 512 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Nurofen® for Children suppositories** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – свещички по 60 и 125 mg (оп. по 10 бр.). ●**Nurofen® for Children Forte Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр., с дозираща спринцовка). ●**Nurofen® for Children Forte Strawberry** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка). ●**Nurofen® for Children Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 100 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка). ●**Nurofen® for Kids and Junior Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Nurofen® for Kids and Junior Strawberry** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 40 mg/5 ml във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Nurofen Forte®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10, 12, 20 и 24 бр.). ●**Nurofen Forte X2®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки 512 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Nurofen® Junior Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – меки капсули за дъвчене 100 mg (оп. по 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 24, 28 и 30 бр.); перорална суспензия 200 mg/5 ml с портокалов вкус във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с тройно разграфена мерителна лъжичка с маркировка от 1.25, 2.5 и 5 ml). В 1 ml се съдържат 40 mg ибупрофен. ●**Nurofen® Junior Strowberry** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml с ягодов вкус във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с тройно разграфена мерителна лъжичка с маркировка от 1.25, 2.5 и 5 ml). В 1 ml се съдържат 40 mg ибупрофен. ●**Nurofen® Migraine Pain** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филмирани таблетки 342 mg (оп. по 2, 4, 6, 12 и 16 бр.). ●**Nurofen X2®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филмирани таблетки 256 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Profebun®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – перорална суспензия с концентрация 20 mg/ml в бутилки по 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр.); перорална суспензия в сашета съответно 100 mg/5 ml (оп. по 12 и 20 бр.), 200 mg/10 ml (оп. по 10 и 20 бр.) и 400 mg/10 ml (оп. по 12 и 30 бр.). ●**Panactiv** (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – перорална суспензия 100 mg/5 ml в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Syafen®** (Софарма АД) – перорална суспензия 100 mg/ml в стъклена или пластмасова бутилка с обем 120 ml (оп. 1 бр.); гел 5% 40 g в туба (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B; D (през третия триместър).* ***LRC:*** *L1.*

IBUPROFEN & PARACETAMOL (АТС код: M01AE51)

●**Nurulin Duo®** (Рамкофарм ООД) – таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и парацетамол 500 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Valcomb®** (Pharma Swiss Česka Republika s.r.o.) –

филмирани таблетки, съдържащи ибупрофен 150 mg и парацетамол 500 mg (оп. по 8, 10, 16, 20, 24, 30 и 32 бр.).

IBUPROFEN & PSEUDOEPHEDRINE (АТС код: M01AE51)

●**Extralgin cold**® („Флоелла" ООД) – филмирани таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 10, 12, 24 и 30 бр.). ●**Extralgin hot drink**® (Zentiva k.s.) – прах за перорален разтвор, съдържащи ибупрофен 650 mg и псевдоефедрин 10 mg в сашета (оп. по 5, 6, 10 и 12 бр.). ●**Ibuprom Sinus**® (US Pharmacia Sp. z.o.o.) – обвити таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Mucogrip**® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – обвити таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Nurofen stopcold**® (Reckitt Benckiser Healtcare International Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 200 mg ибупрофен и 30 mg псевдоефедрин (оп. по 12 и 24 бр.).

KETOPROFEN – INN (АТС кодове: M01AE03 и M02AA10)

●**Bi-Profenid**® (Санофи–Авентис България ЕООД) – таблетки с изменено освобождаване 150 mg (оп. 20 бр.). ●**Fastum Gel**® (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.) – гел 2,5% в алуминиеви туби по 20, 30, 50 и 100 g (оп. 1 бр.). ●**Ketonal**® (Lek Pharmaceuticas d.d.) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.); капсули 50 mg в стъклени флакони (оп. 25 бр.). ●**Ketoprofen-Tchaikapharma**® ("Чайкафарма" АД) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 100 бр.). ●**Ketoprofen-Vetprom**® (Ветпром АД) – гел 2.5% 50 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Ketospray**® (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH) – дермален спрей 10% по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.). При всяко впръскване се освобождават 20 mg/0,2 ml кетопрофен. ●**Ketum**® (Софарма АД) – гел 2,5% 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Profenid**® (Санофи-Авентис България ЕООД.) – свещички 100 mg (оп. 12 бр.); прах 100 mg за приготвяне i.m. инжекционен разтвор (оп. по 6 и 50 бр.); прах 100 mg за приготвяне i.v. инфузионен разтвор (оп. по 6 и 50 бр.); гел 2,5% в алуминиеви туби 60 g (оп. 1 бр.). ●**Profenid L.P.**® (Rhone-Poulenc Rorer) – таблетки с бавно освобождаване 200 mg (оп. 14 бр.). ●**Topogel**® („Актавис" ЕАД) – дермален гел 2,5% 40 g в алуминеви туби (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

NAPROXEN – INN (АТС код: M01AE02)

●**Emoxen**® **gel** (Emo-Farm Sp. Z.o.o.) – гел 10% в туби по 30, 55 и 55 g (оп. по 1 бр.). ●**Etrixenal**® (Proenzi s.r.o.) – таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.); гел 100 mg/g в туби по 55 и 100 g (оп. по 1 бр.).). ●**Momendol**® (Aziende Chimiche Riunite Angelini Fanvesco) – филмирани таблетки 220 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Nalgesin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки 275 mg (оп. 10 бр.). ●**Nalgesin Forte**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки 550 mg (оп. 10 бр.). ●**Naproxen Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.). **PRC:** B, (D, ако се използва през III триместър). ***LRC:*** *L3, L4 (при хронична употреба).*

NAPROXEN & ESOMEPRAZOL (АТС код: M01AE52)

●**Vimovo™** (AstraZeneca AB) – стомашно-устойчиви таблетки с изменено освобождаване, съдържащи по 500 mg напроксен и 20 mg езомепразол (оп. по 10, 20, 30, 600 и 100 бр.).

OXAPROZIN – INN (АТС код: M01AE12)

●**Dayrun*** (ЦСЦ Фармацютикалс България ЕООД) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 6, 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

M01AH Коксиби

CELECOXIB – INN (АТС код: M01AH01)

●**Aclexa**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Algoxib**® (Zentiva, k.s.) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.). ●**Celebrex**® (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 100 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 2, 5, 10, 20 и 30 бр.). ●**Celecoxib Sandoz**® (Sandoz d.d.) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 20 бр.). ●**Definax**® (Stada Arzneimittel AG) – капсули 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 и 50 бр.). ●**Zelsiglat**® (Sigillata Ltd) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

ETORICOXIB – INN (ATC код: M01AH05)

●**Arcoxia®** (MSD) – филм-таблетки по 60 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.), 90 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.) и 120 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Coxient®** (Alvogen Malta Operations Ltd) – филм-таблетки от 60, 90 и 120 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 100 бр.). ●**Doloxib®** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Etoricoxib Actavis®** (Actavis Group PTC ehf) – филм-таблетки (оп. по 7, 14, 20, 28, 49 и 90бр.). ●**Etoricoxib Sandoz®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28 и 30 бр.). ●**Etoricoxib Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Etoristad®** (ЕС ПИ ЕМ България ЕООД) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Oxidraxib®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки от 60, 90 и 120 mg (оп. по 2, 5, 7, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Roticox®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 60 бр.).

PARECOXIB – INN (ATC код: M01AH04)

●**Dynastat®** (Pharmacia Enterprises S.A.) (*не е в наличност*) – прахообразна субстанция 40 mg във флакони с 2 ml разтворител в ампули (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.).

M01AX Други нестероидни противовъзпалителни и антиревматични лекарства

BESTIFLEX JOINT® (NP Pharma) – сашета (оп. 30 бр.). ХД. Всяко саше съдържа: *колагенов хидролизат* – 10 g и витамин C – 200 mg.

CHONDROITIN SULFATE – INN (ATC код: M01AX25)

●**Structum®** (Pierre Fabre Medicament) – капсули 500 mg (оп. по 12 и 60 бр.).

FLEX COMPLEX® (Зонафарм ООД) − капсули 450 mg (оп. 60 бр.). ХД. В 1 капсула се съдържат: котешки нокът − 18.5 mg, хиалуронова киселина − 2.5 mg, корен от сладник − 12.5 mg, хондроитин сулфат − 125 mg, глюкозамин − 190 mg, метилсулфонилметан − 50 mg, масло от соя − 37.5 mg, масло от авокадо − 37.5 mg, манганов глюконат − 0.75 mg и натриев борат − 0.5 mg.

FLEXODON A® (ЦСЦ Фармасютикъл ЕООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. Всяка таблетка съдържа 400 mg глюкозамин сулфат и 200 mg хондроитин сулфат.

FLEXODON C® ("ЦСЦ Фармасютикъл" ЕООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. Всяка таблетка съдържа 500 mg глюкозамин сулфат, 100 mg хондроитин сулфат и 20 mg аскорбинова киселина.

GLUCOSAMINE – INN (ATC код: M01AX05)

●**Artaxin®** (Bioberica S.A.) – капсули 625 mg (оп. по 10, 60 и 180 бр.). ●**Bonartos®** (Blue Bio Pharmaceuticals Ltd) – филмирани таблетки 1178 mg (оп. по 4, 10, 20, 30, 45, 60 и 90 бр.). ●**Chondrostad®** (Stada Arzneimittel AG) – прах за перорален разтвор 1500 mg сашета (оп. 30 бр.). ●**Dona®** (Rottapharm S.p.A.) – прах, съдържащи 1500 mg *глюкозамин сулфат* в сашета (оп. 20 бр.). ●**Probeven®** (Proenzi s.r.o) – филмирани таблетки, съдържащи по 750 и 1500 mg *глюкозамин сулфат* (оп. по 8, 10, 12, 14, 38, 30 56 и 60 бр.). ***LRC:*** *L3.*

NIMESULIDE – INN (ATC код: M01AX17 и M02AA26)

●**AllDone®** („Чайкафарма” АД) – ефервесцнтни таблетки 100 mg (оп. 20 бр.). ●**Ameolin®** (Софарма АД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Aulin®** (Анджелини Фарма България ЕООД) – гранули 100 mg в сашета (оп. по 6 и 30 бр.); таблетки 100 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Aulin®** (ATC код: M02AA26) (Анджелини Фарма България ЕООД) – гел 3% в туби по 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.). ●**Biolin®** (Инбиотех ООД) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Aulin®** (M02AA26) (Анджелини Фарма България ЕООД) – гел 3% в туби по 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.). ●**Coxtral*** (Zentiva k.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Enetra®** („Актавис” ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 5, 10, 20 и 30 бр.). ●**Nimed®** (ЦСЦ Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. по 3, 6, 15 и 30 бр.). ●**Nimesil®** (Laboratori Guidotti S.p.A. – Menarini Group) – гранули 100 mg в сашета (оп. по 9, 15 и 30 бр.).

STAVEX® (ЗонаФарм ООД) – таблетки 950 mg (оп. 32 бр.). ХД. В 1 таблетка се съдържат: глюкозамин сулфат 700 mg, хондроитин сулфат 100 mg, метилсулфонилметан 100 mg, босвелия (*Extractum Boswellia serrata* – екстракт от тамяново дърво), хиалуронова киселина 3 mg и натриев борат 1 mg.

M01C Специфични антиревматоидни лекарства

☞ **НСПВЛ** инхибират продукцията на простагландини чрез блокиране на COX-1 и/или COX-2 и *облекчават болката и възпалението* при РА, но не променят хода на заболяването. Използват се diclofenac, ibuprofen, piroxicam, ketoprofen, meloxicam, celecoxib и др.

☞ **ГКС** (бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизон и др.) имат силен противовъзпалителен и имуносупресивен ефект, но също не променят хода на РА. *Препоръчват се в началните стадии на заболяването като преход към лечението с БМАРЛ*, тъй като ефектът на последните се развива бавно. ГКС са *подходящи при извънставните форми на РА и в период на екзацербация*.

☞ **БОЛЕСТ-МОДИФИЦИРАЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИ ЛЕКАРСТВА (БМАРЛ)** *забавят деструктивните процеси и съхраняват ставната функция при около 70% от болните. Препоръчва се тяхното ранно въвеждане във фармакотерапията* на РА (веднага след поставяне на диагнозата). Разделят се на конвенционални и биологични. Те забавят прогресията на заболяването, но също не са лишени от НЛР.

***а) Конвенционални БМАРА*:** Methotrexate (приема се като златен стандарт и средство на първи избор), Leflunomide (инхибитор на пиримидиновия синтез), Chloroquine, Hydroxychlo-roquine, Sulfasalazine.

***б) Биологични БМАРЛ*:** инхибитори на TNF-α (Adalimumab, Certolizumab, Etanercept, Inflixi-mab, Golimumab), интерлевкинови инхибитори (Anakinra – инхибитор на IL-1, Tociclizumab – инхибитор на IL-6), селективни инхибитори на Янус киназите (JAK kinases) – Tofacitinib.

ABATACEPT (вж. гл. L04AA)
ADALIMUMAB (вж. гл. L04AB)
ANAKINRA (вж. гл. L04AC)
CERTOLIZUMAB PEGOL (вж. гл. L04AB)
CHLOROQUINE (вж. гл. P01BA)
ETANERCEPT (вж. гл. L04AB)
GOLIMUMAB (вж. гл. L04AB)
INFLIXIMAB (вж. гл. L04AB)
LEFLUNOMIDE (вж. гл. L04AA)
METHOTREXATE (вж. гл. L01BA)
RITUXIMAB (вж. гл. L01XC)
SULFASALAZINE (вж. гл. A07EC)
TOCILIZUMAB (вж. гл. L04AC)
TOFACITINIB (вж. гл. L04AA)

M01CC Пеницилламин и подобни препарати

PENICILLAMINE – INN (АТС кодове: M01CC01 и V03AB00)

●**Cuprenil®** (Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z.o.o.) – филм-таблетки 250 mg в бутика (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L4.*

M02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТАВНА И МУСКУЛНА БОЛКА

M02A Продукти за локално приложение при артралгия и миалгия

M02AA НСПВЛ за локално приложение

ACECLOFENAC – INN (АТС код: M01AA25) (вж. гл. M01AB)

BENZYDAMINE – INN (АТС код: M02AA05) (вж. гл. A01AD)
DICLOFENAC – INN (АТС код: M02AA15) (вж. гл. M01AB05)
IBUPROFEN – INN (АТС код: M02AA13) (вж. гл. M01AE)

DEEP RELIEF® (АТС код: M02AA00) (The Menthlatum Co Ltd) – дермален гел в алуминиеви туби с вместимост 20, 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.) и дермален гел 50 g в контейнер с помпичка – спрей (оп. 1 бр.). Съдържа 5% ибупрофен и 3% левоментол.

INDOMETACIN – INN (АТС код: M02AA23) (вж. гл. M01AB)
KETOPROFEN – INN (АТС код: M02AA10) (вж. гл. M01AE)
NAPROXEN – INN (АТС код: M02AA12) (вж. гл. M01AE)
NIMESULIDE – INN (АТС код: M02AA26) (вж. гл. M01AX)
PIROXICAM – INN (АТС код: M02AA07) (вж. гл. M01AC)

M02AB Препарати, съдържащи капсаицин

CAPSIPLAST® EMCA (“Медика” АД, София) – адхезивен ревулзивен пластир с размери 15 x 50 cm и др. (оп. 1 бр.). Съдържа екстракт от люти чушки и лудо биле.

CAPSICUM RENANTOS (АТС код: N01BX04) (Renantos Pharmavertiebsgesllschaft mbH) – крем 0,05% в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). Стандартизиран гъст екстракт от лют пипер.

M02AC Препарати, съдържащи салицилати

ALGESAL SURACTIVE® (АТС код: M02AC00) (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – крем 40 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.), съдържащ *диетиламиносалицилат*, миртекаин, ацетилов алкохол, лавандула и др.

BENGAY® (McNeil Products Ltd) – унгвент 50 g в туби (оп. 1 бр.). В 1 g маз има 150 mg *салицилова киселина* и 100 mg

DEEP HEAT SPRAY (The Mentholatum Company Ltd) – дермален спрей 150 g в контейнер под налягане (оп. 1 бр.). Съдържа 1.6% метилов никотинат, 5*% хидрксиетилов салицилат*, 1% *метилов салицилат* и 5% *етилов салицилат*.

MOBILAT® (АТС код: M02AC00) (Stada Arzneimittel AG – гел и унгвент по 50 и 100 g (оп. по 1 бр.). Съдържа *салицилова киселина*, екстракт от надбъбречна жлеза и др. *Има ревулзивно действие*.

REPARIL – Gel N® (Madus GmbH) – гел в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). *Съдържа* 1% *есцин и* 5% *диетиламиносалицилат с капиляротонично, противовъзпалително и известно ревулзивно действие*.

REPARIL® Ice-Spray (Madaus, Naturprodukt) – спрей във флакони (оп. 1 бр.). Представлява фитопродукт, съдържащ *ментол и камфора*.

TRAUMA ointment cooling® (АТС код: M02AC00) ("Прескрипция" ЕООД) – дермален охлаждащ унгвент в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент се съдържат: 50 mg метилов салицилат, 15 mg левоментол и 15 mg камфор.

TRAUMA ointment warming® (АТС код: M02AC00) ("Прескрипция" ЕООД) – дермален загряващ унгвент в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). В 1 g мехлем се съдържат: метилов салицилат – 50 mg, терпентиново масло – 50 mg и стандартизиран по отношение съдържанието на алкалоида *капсаицин* гъст екстракт от люти чушки – 9,1 mg.

M02AX Други препарати (вкл. ФП) за локално приложение при артралгии и миалгии

CARMOLIS® (АТС кодове: M02AX00 и R05X000) (Dr. A. & L. Schmidgall) – перорални капки, дермален разтвор и разтвор за инхалация по 20, 40, 80, 160 и 240 ml в безцветни стъклени бутилки с капкомер (оп. по 1 бр.). ФП. В 100 g продукт се съдържа 1720 mg ментол, 860 mg етерични масла (от мащерка, анасон, карамфилово дърво, лавандула, канела, лимон), 172 mg етанолов екстракт от джоджен, 61,55 mg 94% етанол и 35,698 mg дестилирана вода.

FINALGON® (АТС код: M02AX10) (Boehringer Ingelheim International GmbH) – унгвент в алуминиеви туби 20 g (оп. 1 бр. с апликатор). В 1 g мехлем има 4 mg нонивамид и 25 mg никобоксил, които действат ревулзивно.

HUSTAGIL® (Dentinox) – балсам в туби по 45 g (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент се съдържат: Oleum Thymi 20 mg, Oleum Pini 20 mg, Oleum Eucalypti 20 mg и Oleum Caryophylli 10 mg.

MATSAN DOYCH® („Елфарма" АД; „Дойч" ЕООД) – линимент 300 mcg/25 g в туби (оп. 1 бр.). Ревузливен продукт, съдържащ 300 mcg суха змийска отрова (получена от *пепелянка – Vipera amodytes*) салицилова киселина, прополис (пчелно млечице), гъша мас и др.

MUCOPLANT EUCALYPTUS Erkaeltungs-balsam S® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – евкалиптов балсам срещу простуда в кафява стъклена банка с вместимост 20, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.). Съдържа 7.5% евалиптово масло, 7.5% борово масло и 5% камфорово масло.

OLEUM CAMPHORATUM 10% – течност.
OLEUM SINAPIS – течност.
OLEUM TEREBINTHINAE RECTIFICATUM – течност.
REPARIL® Ice-Spray (Madaus, Naturprodukt) – спрей във флакони (оп. 1 бр.).

ROSACTA CREAM® (АТС код: M02AX00) (Medis GmbH) – дермален крем 90 g (оп. 1 бр.). ФП. В g крем се съдържат 100 mg *Oleum Rosmarini*.

SEMEN SINAPIS NIGRAE (АТС код: M02AX00)

●**Sinapis nigrae semen** (СД „Шаркови") – растителна дрога 50 g в хартиен плик (оп. 1 бр.). ●**Sinapis nigrae semen** (ЕТ „Билек") – растителна дрога по 50, 80 и 120 g в хартиен плик (оп. по 1 бр.).

SPIRITUS CAMPHORATUS (АТС код: M02AX00)

●**Spiritus Camphoratus Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% 100 ml (= 80 g) в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Camphoratus Galen Pharma®** („Гален Фарма" ООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% от 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Camphoratus Kupro®** („Купро 94" ООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.).

SPIRITUS LAVANDULAE (АТС кодове: D011AX00 и M02AX00)

●**Spiritus Lavandulae Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Galen Pharma®** („Гален Фарма" ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвори 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Kupro®** („Купро 94" ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Toni M®** („Тони М" ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae VT®** („Вета Фарма" АД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.).

SPIRITUS MENTHOLI (АТС кодове: D011AX00 и M02AX00)

●**Spiritus Mentholi Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Galen Pharma®** („Гален Фарма" ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Kupro®** („Купро 94" ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Toni M®** („Тони М" ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1

бр.). ●**Spiritus Mentholi VT**® („Вета Фарма” АД) – дермален разтвор 1% по 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.).

TRAUMAPLANT® (АТС код: M02AX10) (Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH) – дермален крем 10% в алуминиеви туби по 50 и 100 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем се съдържат 100 mg пресен течен сок от стръковете на черен оман (Succus recens liquidum Herbae Sumphyti), извлечен с 30% етанол. Фитопродуктът съдържа: алантоин, розмаринова киселина и холин.

M03 МИОРЕЛАКСАНТИ

M03A Периферни миорелаксанти (нервно-мускулни блокери)

M03AA Кураре алкалоиди и полусинтетични производни с подобна активност

ALCURONIUM* – INN (АТС код: M03AA01)

●**Alloferin*** (ICN Galenika) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 50 бр.).

M03AB Холинови производни

SUXAMETHONIUM CHLORIDE – INN (АТС код: M03AB01)

●**Lysthenon**® (Takeda Autria GmbH) − инжекционни разтвори 50 mg/5 ml и 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.). ***PRC:*** *C.*

M03AC Други четвъртични амониеви съединения

ATRACURIUM – INN (АТС код: M03AC04)

●**Atracrium Kalceks**® (As Kalceks) – инжекционен разтвор по 25 mg/2.5 ml и 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 5 бр.). ●**Tracrium™** (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор по 25 mg/2.5 ml и 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 5 бр.). ***PRC:*** *C.*

CISATRACURIUM – INN (АТС код: M03AC11)

●**Cisaxa**® ("Чайкафарма" АД) – разтвор по 5 mg/2.5 ml, 10 mg/5 ml и 20 mg/10 ml в стъклени ампули (оп. по 5 бр.).

PIPECURONIUM BROMIDE – INN (АТС код: M03AC06)

●**Arduan**® (Gedeon Richter PLC) – субстанция 4 mg в ампули, плюс 2 ml разтворител (оп. 25 бр.). ***PRC:*** *C.*

ROCURONIUM BROMIDE – INN (АТС код: M03AC09)

●**Esmeron**® (NV Organon) – инжекционен разтвор 10% във флакони, съдържащи съответно 25 mg/2.5 ml (оп. 10 бр.), 50 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 100 mg/10 ml (оп. 10 бр.) и 250 mg/25 ml (оп. 4 бр.).

M03AX Други периферно действащи миорелаксанти, без нервно-мускулни блокери

BOTOX® (АТС код: M03AX01) (Allergan Pharmaceuticals Ireland) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор, съдържащ ботулинов токсин тип А съответно 50, 100 или 200 алерган единици/флакон (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр.).

DYSPORT® (АТС код: M03AX01) (Ipsen Biopharm Ltd) – лиофилизирана прахообразна субстанция от 300 и 500 U за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони с обем 3 ml (оп. по 1 и 2 бр.).

VISTABEL® (АТС код: M03AX01) (*Allergan* Pharmaceuticals Ireland) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ ботулинов невротоксин тип А 50 алерган U в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

XEOMIN LD (АТС код: M03AX01)

●**Xeomin 50 LD_{50}** (Merz Pharmaceuticals GmbH) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 50 LD_{50} единици невротоксин тип А от *Clostridium botulinum* във флакони (оп. по 2, 3 и 6 бр.). ●**Xeomin 100 LD_{50}** (Merz Pharmaceuticals GmbH) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 100 LD_{50} единици невротоксин тип А от *Clostridium botulinum* във флакони (оп. по 2, 3 и 6 бр.).

M03B Централно действащи миорелаксанти

M03BX Други централно действащи миорелаксанти

BACLOFEN – INN (АТС код: M03BX01)

●**Baclofen Polpharma®** (Pharmaceuticals Works Polpharma S.A.) – таблетки по 10 и 25 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

TETRAZEPAM – INN (АТС код: M03BX07)

●**Tetrazepam – MIP®** (Chephasaar GmbH) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.).

TIZANIDINE – INN (АТС код: M03BX02)

●**Musant®** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 2 mg (оп. по 28, 30, 90, 100 и 120 бр.). ●**Tizanidine Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 15, 20, 30, 50, 100, 120 и 500 бр.).

TOLPERIZONE – INN (АТС код: M03BX04)

●**Mydocalm®** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

M03C Директно действащи миорелаксанти

M03CA Дантролен и производни

DANTROLENE – INN (АТС код: M03CA01)

●**Dantrium*** (USA) – прахообразна субстанция 20 mg; капсули по 25, 50 и 100 mg. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

M04 АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА

M04A Антиподагрозни лекарства

M04AA Лекарства, инхибиращи образуването на пикочна киселина (урикостатици)

ALLOPURINOL – INN (АТС код: M04AA01)

●**Alodagra®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 100, 200 и 300 mg (оп. по 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Lodiric®** (Sandoz d.d.) – таблетки по 100 и 300 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Milurit®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 100 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3/L4.*

FEBUXOSTAT – INN (АТС код: M04AA03)

●**Adenuric®** (Ipsen Manufacturing Irland Ltd) – филмирани таблетки по 80 и 120 mg (оп. по 28 бр.). ●**Druniler®** (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки по 80 и 120 mg (оп. по 14, 28, 42, 56, 84 и 98 бр.).

M04AB Лекарства, засилващи уратната уринна екскреция (урикозурици)

LESINURAD – INN (АТС код: M04AB05)

●**Zurampic®** (AstraZeneca AB) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 10, 28, 30 и 100 бр.).

PROBENECID* – INN (АТС код: M04AB01) – таблетки 500 mg. ***PRC:*** *B*

SULFINPYRAZONE – INN (ATC код: M04AB02) – таблетки 100 mg (оп. 100 бр.); филм-таблетки 200 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.*

M04AC Антиподагрозни лекарства, неповлияващи уратния метаболизъм

COLCHICINE – INN (ATC код: M04AC01)

●**Colchicum-Dispert®** (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – филм-таблетки 0.5 mg (оп. 25 бр.). ●**Colchimex®** (ELC Group s.r.o.) – филм-таблетки 0.5 mg (оп. по 20, 28, 50, 30, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L4.*

M05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

M05B Лекарства, повлияващи структурата и минерализацията на костите

M05BA Бифосфонати

ALENDRONIC ACID – INN (ATC код: M05BA04)

●**Alendronat Actavis®** (Actavis Nordic A/S) – таблетки 70 mg (оп. по 2, 4, 8, 12, 30 и 40 бр.). ●**Alendronic acid Aurobindo®** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки 70 mg (оп. по 2, 4 и 12 бр.). ●**Bonasol once weekly*** (Xeolas Pharmaceuticals Ltd) – перорален разтвор 70 mg/100 ml в бутилки (оп. по 1, 2, 4 и 12 бр.). ●**Forosa®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 70 mg (оп. по 2, 4, 6, 8 и 12 бр.). ●**Fosamax OW®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 70 mg (оп. по 2 и 4 бр.). ●**Fosanate®** („Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 70 mg (оп. 4 бр.). ●**Instrel®** (Netapharm Azrneimittel GmbH) – таблетки 70 mg (оп. по 4, 12, 24 и 28 бр.). ●**Lindron*** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Steovess®** (Takeda GmbH) – ефервесцентни таблетки 70 mg (оп. по 4, 12 и 24 бр.). ●**Tevanate®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 70 mg (оп. по 4, 8, 12 и 40 бр.). ***LRC:*** *L3.*

CLODRONIC ACID – INN (ATC код: M05BA02)

●**Bonefos®** (Bayer Schering Pharma OY) – концентрат за i.v. инфузия 300 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. 5 бр.). ●**Ostac®** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 520 mg (оп. 30 бр.); концентрат за i.v. инфузия в ампули 300 mg/10 ml (оп. 5 бр.).

IBANDRONIC ACID – INN (ATC код: M05BA06)

●**Baxogar®** (Pharmathen S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Bonefurbit®** (Laboratorios Liconsa S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Bonviva®** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки с депо-ефект 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.) и 2,5 mg (оп. по 28 и 84 бр.); разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ●**Etanorden®** (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Ibandronic acid Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 2 mg/2 ml в стълен флакон (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки 3 mg/3 ml (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Ibandronic acid Alvogen®** (Alvogen IPCo S.ar.l) – инжекционен разтвор 3 mg/3 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 4 и 5 бр.)●**Ibandronic acid Mylan®** (Generics Ltd) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 6 и 12 бр.). ●**Ibandronic acid Sandoz®** (Sandoz d.d.) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1, 2, 4 и 5 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 6 mg/6 ml (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.). ●**Ibandronic acid Stada®** (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 6, 9 и 12 бр.). ●**Ibandronic acid Synthon®** (Synthon BV) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 7, 10 и 14 бр.). ●**Ibandronic acid Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 2 mg/2 ml (оп. по 1 бр.) и 6 mg/6 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Ibodria®** (Чайкафарма АД) – концентрат за инфузионен разтвор 6 mg/6 ml в стълен флакон (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки 3 mg/3 ml (оп. 1 бр.). ●**Ivadron®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 3 mg/3 ml (оп. по 1 и 4 бр. ●**Kefort®** (Laboratorios Linconsa, S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Licobondrat®** (Фармаконс АД) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Osbonelle®** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 7, 10, 14, 20, 21,28 и 30 бр.). ●**Ossica®** (Gedeon Rich-

ter PLC) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 6 mg/6 ml (оп. по 1 и 5 бр.); филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Quodixor**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.).

PAMIDRONIC ACID – INN (АТС код: M05BA03)

●**Pamitor**® ("Чайкафарма" АД) – концентрат за инфузионен разтвор 15 mg/1 ml, 30 mg/2 ml, 60 mg/4 ml и 90 mg/6 ml в ампули (оп. по 1 и 4 бр.).

RISEDRONIC ACID – INN (АТС код: M05BA07)

●**Actonel**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Bifodron**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 84 бр.) и 35 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Risedrogen**® (Generics UK Ltd) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24 и 28 бр.). ●**Risendros**® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Rizida**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 30 и 50 бр.). ●**Zilar**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 5 mg (оп. 30 бр.) и 35 mg (оп. по 4 и 12 бр.). ***LRC:*** *L3.*

ZOLEDRONIC ACID – INN (АТС код: M05BA08)

●**Aclasta**® (Novartis Pharma Servicis Inc.) – разтвор за венозна инфузия 5 mg/100 ml във флакони. ●**Desinobon**® (Alvogen IPCo S.ar.l) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Fayton*** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Steozol**® (Italfarmaco S.p.A) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 3, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Acepharma**® (Ейсфарма ООД) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Cipla**® (Cipla Europ NV) – инфузионен разтвор 5 mg/100 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Zoledronic acid Genthon**® (Genthon BV) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4, 5 и 10 бр.); инфузионен разтвор 5 mg/100 ml в инфузионен сак (оп. 1 бр.). ●**Zoledronic acid Hospira**® (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.); инфузионен разтвор 4 mg/100 ml или 5 mg/100 ml в пластмасови сакове (оп. по 1 бр.). ●**Zoledronic acid Fresenius Kabi**® (Фрезениус Кабе) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Medac**® (Medac GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 4 и 10 бр.); инфузионен разтвор 4 mg/100 ml в стъклени бутилки (оп. по 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Mylan**® (Mylan S.A.S.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 4 и 10 бр.); инфузионен разтвор 4 mg/100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Zoledronic acid Pfizer**® (Pfizer Europe MA EEIG) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. 1 бр.). ●**Zoledronic acid Ranbaxy*** (Ranbaxy UK Limidet) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Sandoz**® (Sandoz d.d) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.), разтвор за венозна инфузия 4 mg/100 ml и 5 mg/100 ml във флакони (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ●**Zoledronic acid Teva Pharma**® (Teva Oncology) – разтвор за венозна инфузия 5 mg/100 ml (оп. 1 бр.). ●**Zoledronic acid Zentiva**® (Zentiva k.s.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4, 5 и 10 бр.); инфузионен разтвор 4 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4 и 5 бр.). ●**Zolira**® (Иновамед ООД) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml във флакони (оп. по 1, 4 и 10 бр.).

M05BB Бифосфонати, комбинации

ALENDRONIC ACID & ALFACALCIDOL (АТС код: M05BB06)

●**Alendronic acid & Vitamin D_3 Sandoz**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки, съдържащи 70 mg алендронат и 5600 IU алфакалцидол (оп. 12 бр.). ●**Tevabone**® (Teva Pharma B.V.). Лекарственият продукт се произвежда в *две перорални лекарствени форми*: таблетки, съдържащи по 70 mg алендронат (оп. по 2 и 4 бр.) и меки капсули, съдържащи по 1 mcg алфакалцидол (оп. по 14 и 28 бр.).

ALEDRONIC ACID & CALCIUM/CHOLECALCIFEROL – INN (ATC код: M05BB05)

●**Tridepos**® (Meda AB) – таблетки. Tridepos е комбинация от две таблетки: Aledronate 70 mg и Calcium/Cholecalciferol. Втората таблетка съдържа 500 mg калций и 800 IU (= 20 mcg) холекалциферол. Продуктът се отпуска в два вида опаковки – малки и големи. Малките опаковки съдържа комплект от 4 таблетки аледронат и 24 таблетки калций/холекалциферол; големите опаковки съдържат 12 таблетки аледронат и 72 таблетки калций/холекалциферол.

ALENDRONIC ACID & COLECALCIFEROL (ATC код: M05BB03)

●**Fosavance**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – депо-таблетки (оп. по 2, 4. 6. 12 и 40 бр.), съдържащи 70 mg алендронова киселина и 70 mcg (= 2800 UI) колекалциферол.

M05BX Други лекарства, повлияващи структурата и минерализацията на костите

DENOSUMAB – INN (ATC код: M05BX04)

●**Prolia**® (Амджен България ЕООД) – инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, съдържащ 60 mg денозумаб в 1 ml разтвор (60 mg/ml) (оп. по 1 бр.). ●**Xgeva**® (Амджен България ЕООД) – инжекционен разтвор във флакон, съдържащ 120 mg денозумаб в 1.7 ml разтвор (70 mg/ml) (оп. по 1, 3 и 4 бр.). Денозумаб е човешко моноклонално IgG_2 антитяло, произведено в клетъчни линии от бозайници чрез рекомбинантна ДНК технология. ***PRC:*** *D.*

PIASCLEDINE® (Анджелини Фарма България ЕООД) – капсули 100 mg/200 mg (оп. по 15 и 30 бр.). Всяка капсула съдържа неосапуняеми фракции на масло от авокадо – 100 mg и соя – 200 mg.

STRONTIUM RANELATE – INN (ATC код: M05BX03)

●**Osseor**® (Les Laboratoires Servier) – гранулиран прах 2 g, съдържащи по 1316 mg стронциев ранелат в сашета (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.).

M09 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

M09A Други лекарства при заболявания на мускулно-скелетната система

M09AX Други лекарства при заболявания на мускулно-скелетната система

1. Лекарства

NUSINERSEN – INN (ATC код: M09AX07)

●**Spinraza**® (Biogen Idec Ltd) – инжекционен разтвор 12 mg/5 ml във флакон (оп. по 1 бр.).

OSSOPAN® 200 (ATC код: M09AX00) (Pierre Fabre Medicament) – таблетки 200 mg, съдържащи 70 mg осеин и 107 mg хидроксиапатит (оп. 150 бр.).

OSTEOGENON® (ATC код: M09AX00) (Pierre FabreMedicament) – таблетки (оп. 40 бр.). В 1 таблетка има 291 mg осеин 444 mg и хидроксиапатит 95 mg.

SODIUM HYALURONATE – INN (ATC код: M09AX01)

●**Hyalgan**® (ЦСЦ "Фармасютикъл" ЕООД) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). Hyalgan представлява вискозен разтвор на *натриева сол* на хиалуроновата киселина с м.м. от 500 до 730 kDa и pH 6,8–7,5. Екстрахиран е *от гребена на петли*.

SPHERPOID OF HUMAN AUTOLOGOUS MATRIX-ASSOCIATED CHONDROCYTES – INN (ATC код: M09AX02): ●**Spherox**® (CO.DON AG) – имплантационна суспензия с концентрация 10–70 сфероиди cm^2.

2. Хранителни добавки (ХД)

ABOFLEX® (AboPharma) – течност 500 ml в тъмнокафява пластмасова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ХД, съдържаща в 30 ml (= ДД): глюкозамин сулфат 1600 mg, хондроитин сулфат 1100 mg, метилсулфонил метан 1600 mg, нискомолекулярна хиалуронова киселина 95 mg, аскорбинова киселина 150 mg и манганов хлорид 2.31 mg.

ARTHROGARD® ("Натурфарма" ООД) – капсули 500 mg (оп. 80 бр.).

CARTILASIN PLUS® („Актавис" ЕАД) – таблетки (оп. 40 бр.). ХД, съдържаща глюкозамин сулфат 500 mg, хондроитин сулфат 200 mg и витамин С 60 mg.

CHONDROSAVE® (BioPlus Life Sciences) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща глюкозамин сулфат 750 mg, хондроитин сулфат 100 mg, метил сулфонил метан 250 mg, холекалциферол 200 IU, алфа токоферил ацетат 12.5 mg, витамин С 3 mg, *селен* 70 mcg, цинков сулфат 4 mg, манганов сулфат 3 mg, хром 50 mcg, меден сулфат 50 mcg и натриев борат 0.5 mg.

CHONDROSTAD® (Stada Arzneimittel AG) – прах за перорален разтвор, съдържащ 1500 mg глюкозамин в сашета (оп. 30 бр.).

HYALUR-X® (Naturpharma) – прах за приготвяне на подсладен с фруктоза перорален разтвор с портокалов аромат в сашета (оп. 10 бр.). ХД.

HYALURGEN® (Naturpharma) – перорален разтвор 10 ml в ампули (оп. 10 бр.). ХД, съдържаща в 10 ml: хидролизиран колаген 1000 mg, хиалуронова киселина 50 mg, аскорбинова киселина 500 mg и никотинамид 16 mg.

MATRIX BODYCODE® (Prevent Pharma) – капсули 80 (оп. 80 бр.). ХД, съдържа в 1 капсула: глюкозамин сулфат – 600 mg, хондроитин сулфат 100 mg, метилсулфонилметан 50 mg, L-аргинин 50 mg и L-пролин 50 mg.

PROENZI® RAPID+ (ArthroStop®) (Walmark) – таблетки (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка: глюкозамин сулфат.2KCl – 534 mg, хондроитин сулфат – 200 mg, Boswellin™ (активна съставка на екстракт от *Boswellia serrata* – тамяново дърво, индийски тамян) – 50 mg, колаген II – 6.7 mcg и витамин С – 4 mg.

PROENZI INTENSIVE® (Proenzi s.r.o., Walmark) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща в 2 таблетки: 1500 mg глюкозамин сулфат.2KCl, 100 mg хондроитин сулфат, 150 mg Boswellin™ (активна съставка на екстракт от *Boswellia serrata* – тамяново дърво, индийски тамян), 15 mg биоперин 15 mg, 20 mcg колаген II, 12 mg витамин С, 160 mg екстракт от кора на бяла върба (съдържащ 80 mg салицилин), 100 mg кукурмин и 0.6 mg манган. Глюкозаминът е основен структурен елемент на ставния хрущял, а хондроитинът допринася за засилване на анаболната активност на хондроцитите. Boswellin™ съдържа босвелинови киселини, които блокират 5-липоксигеназата и действат противовъзпалително и аналгетично (без дразнещо действие върху СЧ лигавица). Продуктът спомага за поддържане на ставния хрущял. На възрастни се препоръчва в ДД в таблетки след хранене (а на деца > 12 г. по 1 таблетка дневно) в продължение на 2 мес.

RENOVAX® ("Кенди" ООД) – ефервесцентни таблетки (оп. 40 бр.), съдържащи: глюкозамин сулфат 1500 mg, хондроитин сулфат 800 mg, аскорбинова киселина 30 mg, манган 0.60 mg и метилсулфонил метан 300 mg. ХД.

RHEUMOPHYT® ("Томил Херб" ООД) – таблетки (оп. 120 бр.). ХД. В 1 таблетка се съдържат: върба – 20 mg, бреза – 20 mg, леска – 20 mg, синя хвойна – 20 mg, блатен тъжник – 20 mg, гръмотрън – 20 mg, синя тинтява – 20 mg, офика – 20 mg, ехинацея – 20 mg, невен – 20 mg, мокреш – 20 mg, полски хвощ – 15 mg, репей – 15 mg, магнезиев стеарат – 5 mg и сорбитол – 245 mg.

URIMIL® (Натурфарма; Plantapol) – капсули (оп. 20 бр.). ХД. В 1 капсула се съдържат: 50 mg уридин монофосфата, 10 mg никотинамид, 6 mg пиридоксин, 4 mg тиамин, 0.4 mg фолиева киселина и 0.01 mg цианокобаламин. На възрастни се препоръчва при *дископатии, плексит, невралгии* в ДД 1 капсула в продължение на 3 до 6 мес.

N: НЕРВНА СИСТЕМА (NERVOUS SYSTEM)

N01 АНЕСТЕТИЦИ

N01A Общи анестетици

(1) ИНХАЛАЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ

- **Халогенирани липидоразтворими въглеводороди (летливи течности):** Desflurane*, Enflurane*, Halothane*, Isoflurane, Methoxyflurane*, Sevoflurane
- **Нехалогенирани липодоразтворими летливи течности:** Diethyl ether*
- **Газове:** Nitrous oxide

(2) ИНЖЕКЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ

- **Анестетици-хипнотици с незначителен аналгетичен ефект:** *барбитурати* (Hexobarbital*, Methohexital*), *тиобарбитурати* (Thiopental) и *други* (Etomidate, Propofol)
- **Анестетици-хипнотици с аналгетичен ефект:** Ketamine, Propanidide*
- **Селективни α_2-агонисти със седативен ефект:** Dexmedetomidine*
- **Опиоидни аналгетици:** Alfentanil*, Fentanyl (+ Droperidol*), Remifentanil, Sufentanil
- **Бензодиазепинови анксиолитици:** Diazepam, Flunitrazepam*, Lorazepam*, Midazolam, Triazolam*

N01AB Халогенирани въглеводороди

HALOTHANE – INN (АТС код: N01AB01)

●***Narcotan**** – *летлива течност за инхалция в кафяви стъкла по 250 ml (оп. 1 бр).* ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

ISOFLURANE – INN (АТС код: N01AB06)

●**Aerrane**® (Baxter d.o.o.) – летлива течност по 100 и 250 ml (в бутилки от тъмно стъкло оп. по 1 бр.). ●**Forane® 100 %** (Abbott Lab. S.A.) – летлива течност 100 ml в бутилки (оп. 6 бр.). ●**Isofluran MC Pharma® 100%** (МС Фарма АД) – летлива течност за инхалация в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ●**Isofluran Nicholas Piramal®** (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – летлива течност в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.).

SEVOFLURANE – INN (АТС код: N01AB08)

●**Sevoflurane Baxter®** (Baxter d.o.o.) – летлива незапалима течност 250 ml в алуминиеви бутилки (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Sevoflurane Piramal®** (Piramal Healthcare Ltd) – летлива незапалима течност в кафяви стъклени бутилки 250 ml (оп. по 1 бр.). ●**Sevorane®** (AbbVie Ltd) – летлива незапалима течност в полиетиленови бутилки по 100 и 250 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

N01AF Барбитурати и тиобарбитурати

THIOPENTAL – INN (АТС код: N01AF03)

●**Thiopental AvantX®** (Авантекс ООД) – прах по 500 и 1000 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25, 50 и 100 бр). ●**Thiopental Sandoz®** (Sandoz GmbH) – прах 1000 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 50 бр). **BAN:** Thiopentone. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

N01AH Опиоидни аналгетици (морфиномиметици)

FENTANYL – INN (АТС код: N01AH01) – вж. гл. N02AB.

REMIFENTANIL – INN (АТС код: N01AH06)

●**Remifentanil Hospira®** (Hospira UK Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони съответно с вместимост 3.5, 3.5 и 8 ml (оп. по 5 бр.). ●**Remifentanil Kabi®** (Фрезениус Каби

България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони съответно с вместимост 4, 6 и 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Remifentanil Tchaikapharma®** ("Чайкафарма" АД) – прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1 и 5 mg в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.).

SUFENTANIL – INN (АТС код: N01AH03)

●**Zalviso®** (Grünenthal GmbH) – *сублингвални таблетки* 15 mcg в патрони (оп. по 40, 80 и 800 бр.).

N01AX Други общи анестетици

DEXMEDETOMIDINE – INN (вж. гл. N06BA11)

ETOMIDATE – INN (АТС код: N01AX07)

●**Etomidat-Lipuro®** (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.*

KETAMINE – INN (АТС код: N01AX03)

●**Calypsol®** (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор в ампули 500 mg/10 ml (оп. 5 бр.). ●**Ketamine ELC®** (ELC Group s.r.o.) – инжекционен разтвор с концентрация 50mg/ml във флакони по 5, 10 и 25 ml (оп. по 1 бр.). A16AX ***PRC:*** *D.*

NITROUS OXIDE – INN (АТС код: N01AX13)

●**Kalinoxal®** (Air Liquide Sante International) – компресиран двуазотен оксид 50%/50%, смесен в съотношение 1:1 с кислород, в стоманени или алуминиеви бутилки (с месингов вентил) с вместимост съответно 2, 5, 11, 15 и 20 L (оп. по 1 бр.). При температура 15 ºC е под налягане 170 бара. ●**Nitrous Oxide®** (Неохим АД) – двуазотен оксид 96% по 7 и 9 kg в стоманени бутилки с вместимост до 12 dm^3, изпитвани при работно налягане 12.5 MPa и на пробно налягане 19 MPa. ●**Nitrous Oxide Medicinal YES®** (Месер България ЕООД – втечнен двуазотен оксид 100 об.% в стоманени бутилки. ***LRC:*** *L3.*

NITROUS OXIDE, combinations – INN (АТС код: N01AX63)

●**Donopa®** (SOL S.p.a.) – 50%/50% v/v сгъстен медицински газ (двуазотен оксид и кислород), напълнен под налягане 135 или 185 бара, в стоманена или алуминиева бутилка с обем 2, 2.7, 5, 15 и 20 литра със спирателен клапан, със или без вграден регулатор на налягането.

PROPOFOL – INN (АТС код: N01AX10)

●**Diprivan®** (AstraZeneca UK Ltd) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 5 бр.) и 50 ml (оп. 1 бр.) и в предварително напълнени спринцовки по 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Profol®** (Claris Lifesciences Ltd) – емулсия за инжектиране/инфузиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в стъклени флакони по 10, 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Propofol Fresenius® 2%** (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 20 mg/ml във флакони по 50 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Propofol Hospira®** (Hospira UK Ltd) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по по 20, 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Propofol Lipuro® 1%** (B. Braun Mels ungen AG) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия 10 mg/ml – 20 ml (оп. 5 бр.). ●**Propofol Sandoz®** (Sandoz d.d.) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в ампули по 20 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 50 ml (оп. 1 и 5 бр.) и 100 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

N01B Местни анестетици

N01BA Естери на ПАБК

BENZOCAINE & LEVOMENTHOL & PROCAINE (ATC код: N01BA52)

●**Anaesthesol – Flo®** („Флора 02" АД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Anaesthesol Galen Pharma®** (Гален Фарма ООД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Anestesol** („Тони – М" ООД) – дермален разтвор 60 ml в полипропиленова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Anestesol VT®** („Вета Фарма" АД) – дермален разтвор в кафяви пластмасова бутилка по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Anesthesol Kupro®** („Купро 94" ООД) – дермален разтвор 100 ml в тъмни пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). В 100 ml от лекарствените продукти се съдържат *1% бензокаин, 1% прокаин, 1,5% левоментол (при втория и последния препарат 2,5%) и 96% етанол.*

CHLOROPROCAINE – INN (ATC код: N01BA04)

●**Nesacaine-MPF** (Methyl-Paraben Free) – инжекционни разтвори от 2 и 3% в многодозови флакони по 30 ml *без консервант* (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

OXYBUPROCAINE (вж. гл. S01HA)
PROCAINE* (ATC код: N01BA02)
PROXYMETACAINE (вж. гл. S01HA)
TETRACAINE (вж. гл. S01HA)

N01BB Амиди, вкл. комбинирани препарати

ARTICAINE & EPINEPHRINE (ATC код: N01BB58)

●**Primacaine Adrenaline 1/100 000®** (Laboratoires Produits Dentaires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 17 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Primacaine Adrenaline 1/200 000®** (Laboratoires Produits Dentaires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 8,5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Septanest with Adrenaline 1/100 000®** (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 17 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Septanest with Adrenaline 1/200 000®** (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 8.5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Ubistesin®** (3M Deutschland GmbH) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 6 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Ubistesin forte®** (3M Deutschland GmbH) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●**Ultracain D-S®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg articaine и 6 mcg epinephrine (оп. 20 бр.). ●**Ultracain D-S forte®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine hydrochloride (оп. 20 бр.).

BUPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB01)

●**Bupivacaine Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 0,25% в ампули от 5 и 10 ml (оп. по и 10 бр.) и флакони от 20 ml (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 0,5% в ампули от 2, 4 и 5 ml (оп. по 5 и 10 бр.) и 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Marcaine Spinal®** (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.). ●**Marcaine Spinal Heavy ®** (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.). Препаратът Marcaine Spinal Haevy е подсилен с 80 mg декстроза (глюкоза), което допълнително удължава ефекта. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

CATHEJELL with Lidocaine (ATC код: N01BB52) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – водноразтворим прозрачен гел съответно 8.5 или 12.5 g в стерилни еднодозови сгъваеми „спринцовки" тип „акордеон" (оп. по 5 и 25 бр.). В 1 g гел се съдържат 20 mg лидокаин (локален анестетик) и 0.5 mg хлорхексидин (ПАВ).

EMLA® (ATC код: N01BB52) (Astra Lakemedel AB) (*не е в наличност*) – крем 5% в туби по 5 и 30 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем има lidocaine 25 mg и prilocaine 25 mg.

LIDOCAINE – INN (ATC кодове: C01BB01, D04AB01 и N01BB02)

●**Lidocain** (Egis Pharmaceuticals PLC) – – 10% дермален спрей за външно приложение в стъклени бутилки по 38 g (оп. 1 бр.). Спреят съдържа ≥ 650 ЕД по 4.8 mg. ●**Lidocain Accord®**

(Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 10 mg/ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.) и флакони по 20 ml (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор с концентрация 20 mg/ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.) и флакони по 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Lidocain Actavis**® („Актавис" ЕАД) – унгвент 5% в туби по 40 g (оп. 1 бр.). ●**Lidocaine Claris**® **1%** (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 20 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 100 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Lidocaine Claris**® **2%** (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Lidocain Egis**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – 10% дермален спрей за външно приложение в стъклени бутилки по 38 g (оп. 1 бр. с механично пластмасово дозиращо устройство). Спреят съдържа ≥ 650 ЕД по 4.8 mg. ●**Lidocaine Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 50 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.) и 200 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Lidocaine Vetprom**® (ВетПром АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Lidocaine-Tchaikapharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/10 ml в ампули (оп. 10 бр.). **AAN:** Lignocaine. ●**Versatis**® **5%** (Grünenthal GmbH) – лечебен пластир, съдържащ 5% лидокаин, с размер 10 x 14 cm (оп. по 5, 10, 20, 25 и 30 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

LIDOCAINE & PRILOCAINE (ATC код: N01BB20)

●**Fortacin**® (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.). Всеки флакон (контейнер) съдържа минимум 20 ЕД. ●**Lidocaine/Prilocaine Plethora**® (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.).

MEPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB53)

●**Mepivastesin**® (3M Deuschaland GmbH) – инжекционен разтвор 3% 1,7 ml в пълнители-патрони (оп. 50 бр.). ●**Scandonest**® (Septodont) – инжекционен разтвор 3% 1,8 ml в стъклен патрон (оп. 50 бр.). ●**Scandonest**® **2% Special**® (Septodont) – инжекционен разтвор 2% 1,8 ml в стъклен патрон (оп. 50 бр.). В 1 ml от препарата има 36 mg мепивакаин и 18 mcg адреналин. **PRC:** C. **LRC:** L3.

PRILOCAINE – INN (ATC код: N01BB04)

●**Takipril**® (Nordic Group B.V.) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml и 200 mg/10 ml в стъклени ампули (оп. по 10 бр.).

ROMLA® (ATC код: N01BB20) (Elantis Farma S.R.L.) – крем в туби по 5 и 30 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем се съдържат 25 mg лидокаин и 25 mg прилокаин, които са местни анестетици от групата на амидите.

ROPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB09)

●**Ropivacaine Chiesi**® (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – инжекционни разтвори от 0,2% и 1% по 10 и 20 ml в полиетиленови ампули (оп. по 5 бр.). ●**Ropivacaine HCl B. Braun**® (B. Braun Melsungen AG) – инжекционни разтвори от 0,2 и 0,75% по 10 и 20 ml в полиетиленови ампули (оп. по 1 бр.). ●**Ropivacaine Kabi**® (Каби Фрезениус ЕООД) – инжекционни разтвори от 0.2%, 0.5%, 0.75% и 1% по 10 и 20 ml в полипропиленови ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

URONT® (вж. гл. G04BX)

N01BC Естери на бензоената киселина

COCAINE* – INN (ATC код: N01BC01)

N01BX Други локални анестетици

CAPSICUM RENANTOS (ATC код: N01BX04) (Woerwang Pharma GmbH & Co.KG) – крем 0,05% в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). В 100 g крем се съдържат от 662.70 до 1829.18 mg гъст стандартизиран екстракт от люти чушки, съответстващи на 53 mg капсаициноиди.

N02 АНАЛГЕТИЦИ

- **Лекарства, облекчаващи болка, дължаща се на различни причини (аналгетици)**
  - *Опиоидни аналгетици (предписват се на жълти бланки)*
  - *Неопиоидни аналгетици*
- **Лекарства, облекчаващи болка, дължаща се на една причина или на специфичен болков синдром:** *триптани* (мигрена), *карбамазепин* (невралгии), *глицерилтринитрат* (angina pectoris), *ГКС и НСПВЛ* (инфламаторна болка), *бутилскополамин и дротаверин* (спазъм на висцералните гладки мускули), *баклофен и тетразепам* (спазъм на скелетните мускули) и др. Тези лекарства не се класифицират като аналгетици.
- **Адювантни лекарства** (*анксиолитици, невролептици, антидепресанти*), модифициращи възприемането на болката и отстраняващи придружаващите я симптоми на тревога, безспокойство, страх и депресия.
- **Анестетици** (*общи и местни*), използвани при хирургични операции, някои диагностични и други болезнени процедури.

N02A Опиоидни аналгетици(морфиномиметици)

СЕЛЕКТИВНОСТ НА МОРФИНОМИМЕТИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ АНТАГОНИСТИ

Морфиномиметици	**мю-рецептори**	**делта-рецептори**	**капа-рецептори**
Morphine	**+++**	**+**	**+**
Codeine	**+**	**+**	**+**
Dextropropoxyphene*	**+**	**+**	**+**
Methadone	**+++**	**—**	**—**
Pethidine	**++**	**+**	**+**
Ethorphine*	**++++**	**++++**	**++++**
Fentanyl	**++++**	**+**	**—**
Sufentanyl*	**++++**	**+**	**—**
Pentazocine*	**+**	**(+)**	**(++)**
Ketocyclazocine*	**+**	**(+)**	**(++)**
Nalbuphine*	**+**	**+**	**(++)**
Buprenorphine*	**(+++)**	**—**	**++**
Tramadol	**++**	**—**	**—**
Антагонисти	**мю-рецептори**	**делта-рецептори**	**капа-рецептори**
Naloxone	**+++**	**+**	**++**
Naltrexone	**+++**	**+**	**+++**
Nalorphine*	**++**	**—**	**(++)**

Забележка: *Незасенчените плюсове* означават агонистична (стимулираща) активност, а *незасенчените плюсове в скоби – парциална* стимулираща активност. *Засенчените плюсове* означават антагонистична (блокираща) активност. Препаратът трамадол в допълнение инхибира реуптейка на NA и освен това освобождава 5-HT.

N02AA Фенантренови опиеви алкалоиди и техни полусинтетични производни

CODEINE (вж. гл. R05DA)

CODEINE & IBUPROFEN (ATC код: N02AA59)

●**Ibuprofen/Codeine phosphate rockspring®** („Rockspring Healthcare Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи кодеин 30 mg и ибупрофен 400 mg (оп. 30 бр.).

DIAMORPHINE* (Heroin*) (ATC код: N07BC06). Има **PRC** D и **LRC** L5. В държави, в които е законово разрешена ***евтаназия***, тя се осъществява обикновено с венозно въвеждане едновременно на комбинация от ***кокаин и хероин*** (популярна като ***Speedball****) с една спринцовка. У нас и в повечето страни по света това е строго забранено от Закона.

DIHYDROCODEINE – INN (ATC код: N02AA08)

●**DHC Continus®** (Mundipharma Medical Co) – таблетки с изменено освобождаване по 60 и 90 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *B; D при продължително приемане или при предозиране в дните около очаквания термин.*

ETORPHINE* (ATC vet code: QN02AE90) (*тебаинов дериват*) – **много силен μ/κ/δ-агонист**. Аналгетичният му ефект е >1000 пъти по-силен в сравнение с този на морфина. Поради висока степен на риск за общественото здраве и вредния ефект от злоупотреба еторфин е *забранен за употреба в хуманната и ветеринарната медицина у нас* (ДВ, бр. 56/2003 г.).

LEVOMETHADONE – INN (АТС код: N07BC05)

●**Levo-Methasan®** (G.L. Pharma GmbH) – перорален разтвор с концентрация 5 mg/ml в бутилки по 100, 150, 300 и 500 ml (оп. по 1 бр. плюс градуирана пипета).

MORPHINE HYDROCHLORIDE – INN (АТС код: N02AA01)

●**Morphine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 10 mg/1 ml и 20 mg/1 ml (оп. по 10 и 100 бр.). Пиперидинфенантренов опиев алкалоид, изолиран от сънотворния мак (*Papaver somniferum L.*). ***PRC:*** *C; D при продължително приемане или при предозиране в дните около очаквания термин.* ***LRC:*** *L3.*

MORPHINE SULFATE – INN (АТС код: N02AA01)

●**Doltard®** (Takeda Pharma A/S) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. по 100 бр.). ●**MST Continus®** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 10, 30, 60 и 100 mg (оп. по 50 и 60 бр.). ●**Substitol®** (Mundipharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване по 120 и 200 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ***PRC:*** *C; D при продължително приемане или при предозиране в дните около очаквания термин.* ***LRC:*** *L3.*

OXYCODONE – INN (АТС код: N02AA05)

●**Oxycodone Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Oxycodone Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 10 и 20 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 100 бр.). ●**OxyContin®** (Mundipharma GmbH) – таблетки с изменено освобождаване по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 10, 20 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Oxylan®** (G. L. Pharma FmbH) – таблетки по 5, 10, 20, 40 и 80 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *B (D, ако се използва продължително време или във високи дози в дните около термина).* ***LRC:*** *L3.*

OXYCODONE & NALOXONE (АТС код: N02AA55)

●**Adolax® 10 mg/5 mg** (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Adolax® 20 mg/10 mg** (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Adolax® 40 mg/20 mg** (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone GL® 5 mg/2,5 mg** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2,5 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone GL® 10 mg/5 mg** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone GL® 20 mg/10 mg** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone GL® 30 mg/15 mg** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 30 mg оксикодон и 15 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone GL® 40 mg/20 mg** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Sanoz® 5 mg/2,5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2,5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Sanoz® 10 mg/5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Sanoz® 20 mg/10 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg

оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Sanoz® 40 mg/20 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Teva® 10 mg/5 mg** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oxycodon/Naloxone Teva® 20 mg/10 mg** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 2.5 mg/1.25 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 2.5 mg оксикодон и 1.25 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 5 mg/2.5 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 10 mg/5 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 15 mg/7.5 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 15 mg оксикодон и 7.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 20 mg/10 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 40 mg/20 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 60 mg/30 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 60 mg оксикодон и 30 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 80 mg/40 mg** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 80 mg оксикодон и 40 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

PARACETAMOL & CODEINE PHOSPHATE (ATC код: N02AA59)

●**Co-Codamol® 500 mg/30 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол – 500 mg mg и кодеин – 30 mg (оп. по 8, 10, 16, 20, 24 и 30 бр.). ●**Co-Codamol® 1000 mg/60 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол – 1000 mg mg и кодеин – 60 mg (оп. по 8, 10, 16, 20, 24 и 30 бр.).

N02AB Фенилпиперидинови производни

FENTANYL – INN (ATC кодове: N02AB03 и N01AH01)

●**Breakyl®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – *букален филм* в сашета, съдържащи фентанил съответно по 200 mcg /0.78 cm^2, 400 mcg/1.56 cm^2, 600 mcg/2.34 cm^2, 800 mcg/3.11 cm^2 и 1200 mcg/4.67 cm^2 (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). Представлява разтворим, правоъгълен, плосък и гъвкав филм с розова и бяла страна, доставящ активното вещество директно в кръвния ток. Розовата страна съдържа фентанил, а бялата минимизира неговото освобождаване в слюнката. ●**Breakyl Start®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – *букален филм* в сашета, съдържащи фентанил съответно по 200 mcg/0.78 cm^2, 400 mcg/1.56 cm^2, 600 mcg/2.34 cm^2, 800 mcg/3.11 cm^2 и 1200 mcg/4.67 cm^2 (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). ●**Effentora®** (Teva B.V.) – букални таблетки по 100, 200, 400, 600 и 800 mcg (оп. по 4 и 28 бр.). ●**Fentanyl Richter®** (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 бр.) и 250 mcg/5 ml (оп. 50 бр.). ●**Fentastad®** (Stada Arzneimittel AG) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 5 бр.). ●**Fentoril ®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 и 100 бр.) и 250 mcg/5 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Ionsys®** (Incline Therapeutics Europe Ltd) – TTS, освобождаваща фентанил 50 mcg/h (оп. по 80 и 480 бр.). ●**Lunaldin®** (Gedeon Richter PLC) – сублингвални таблетки по 100, 200, 300, 400, 500 и 600 mcg (оп. по 10 и 30 бр.). За овладяване на внезапна (пронизваща) болка при възрастни пациенти на опиоидна терапия за ХТБ. ●**Vellofent®** (Анжелини Фарма България ЕООД) – сублингвални таблетки по 67, 133, 267, 400, 533 и 800 mcg (оп. по 3, 4, 15 и 30 бр.). За овладяване на внезапна (пронизваща) болка при възрастни пациенти. ●**Victanyl® TTS** („Актавис" ЕАД) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 3, 4, 5,8 10, 16 и 20 бр.). ***PRC:*** *B; D при продължително приложение или предозиране в дните около очаквания термин.* ***LRC*** *L2.*

PETHIDINE (ATC код: N02AB02)

●**Lydol**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор за s.c., i.m. или i.v. инжектиране 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр). ***PRC:*** *B; D при продължително приложение или предозиране в дните около очаквания термин.* ***LRC:*** *L3 (в ранния пуерпериум); L2.*

REMIFENTANIL (вж. гл. N01AH)

N02AC Дифенилпропиламинови производни

METHADONE (вж. гл. N07BC)

N02AE Орипавинови производни

BUPRENORPHINE – INN (ATC код: N02AE01)

●**Buprenorphine Sandoz**® (Sandoz Pharmaceuticals) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи buprenorphine съответно по 35 mcg/h, 52.50 mcg/h и 70 mcg/h (оп. по 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 бр.). *Вж. още N07BC01*.

N02AX Други опиоиди

TAPENTADOL – INN (ATC код: N02AX06)

●**Palexia**® (Grünenthal GmbH) – филм-таблетки по 50, 75 и 100 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.); перорални разтвори 0,4% 100 ml и 2% по 10 и 200 ml в полипропиленови бутилки (оп. по 1 бр. с градуирана през 0,25 ml мерителна спринцовка с обем 5 ml). ●**Palexia retard**® (Grünenthal GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100, 150, 200 и 250 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.).

TILIDINE – INN (ATC код: N02AX01)

●**Tilidine Sopharma**® (*не е в наличност*) (Софарма АД) – перорален разтвор с концентрация 100 mg/ml във флакони по 10 ml с откапващо устройство (оп. 1 бр.). В 1 ml има 40 к (= 100 mg).

TRAMADOL – INN (ATC код: N02AX02)

●**Akedolox**® (Sanitas AB) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Mabron**® (Medochemie Ltd) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.); капсули 50 mg (оп. 10 бр.). ●**Mabron MR**® (Medochemie Ltd) – таблетки с удължено освобождаване по 100, 150 и 200 mg (оп. 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Noax**® (CSC Pharmaceuticals Handles GmbH) – ородисперсибилни таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Slovadol**® (Zentiva k.s.) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Tralgit**® (Zentiva k.s.) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Tramadol Krka**® (KRKA, d.d., Novo mesto) – инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 1, 5, 10, 20, 25 и 100 бр.). ●**Tramadol Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – капсули 50 mg (оп. 30 бр.); свещички 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5, 10 и 20 бр.). ●**Tramalgin**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Tramalgin**® (Унифарм АД) – капсули 50 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

TRAMADOL & DEXKETOPROFEN – INN (ATC код: N02AX00)

●**Skudex**® **75 mg/25 mg** (Menarini International O.L.S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 75 mg трамадол хидрохлорид и 25 mg декскетопрофен (оп. по 2, 4, 10, 30, 50 и 100 бр.).

TRAMADOL & PARACETAMOL (ATC код: N02AX52)

●**Doreta**® **37.5 mg/325 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 37,5 mg трамадол и 325 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●**Doreta**® **75 mg/650 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 75 mg трамадол и 650 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●**Doreta SR**® **75 mg/650 mg** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 75 mg трамадол и 650 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●**Paratramol**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). В 1 таблетка има: трамадол (морфиномиметик) – 37,5 mg и парацетамол (неопиоиден аналгетик) – 325 mg.

N02B Неопиоидни (антипиретични) аналгетици

N02BA Салицилова киселина и деривати

ACEFFEIN® (АТС код: N02BA71) („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи ацетилсалицилова киселина 250 mg, парацетамол 250 mg, кофеин 50 mg и кодеин 10 mg (оп. 10 бр.).

ACETYLSALICYLIC ACID – INN (АТС кодове: B01AC06 и N02BA01)

●**Acard®** (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 150 mg (оп. 30 и 60 бр.). ●**Acessal Protect®** (Химакс Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. 40 бр.). ●**Acetylin Protect®** (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Acetysal®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Acetysal Cardio®** (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 10, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●**Alka-Seltzer®** (Байер България ЕООД) – ефервесцентни таблетки 324 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Anopyrin®** (Zentiva k.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Apiri®** („Чайкафарма" АД) – ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 20, 30 и 150 бр.). ●**ASA Krka®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – стомашно-устойчиви таблетки по 75, 100 и 160 mg (оп. 30 и 60 бр.). ●**Aspetax Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – филмирани таблетки по 300 и 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). ●**Aspetax Protect Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.); стомашно-устойчиви таблетки по 75 mg (оп. по 20, 40, 60, 80 и 100 бр.) и 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 40, 50 и 100 бр.). ●**Aspetin Protect Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Aspirin®** (Байер България ЕООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●**Aspirin Protect® 100** (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 40, 50 и 90 бр.). ●**Aspirin Ultra®** (Байер България ЕООД) – обвити таблетки 500 mg (оп. по 8, 20, 40 и 80 бр.). ●**Axanum*** (AstraZeneca AB) – капсули, съдържащи 81 mg ацетилсалицилова киселина и 20 mg езомепразол (протонен инхибитор) (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Azpizal** ("Генерика Информ Импкс" ЕООД) – филмирани таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ●**Cardioprin® 75 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 75 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Cardioprin® 100 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**CoroASS® 100 mg** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**CoroASS® 300 mg** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Ruvexin®** (ОТЦ Фарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ●**Thrombo ASS® 100** (Lannacher Helmittel GmbH) – филмирани ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Tusari®** (Pfizer Europe MA EEIG) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ●**Unirex®** (ЕТ „Бора – 1001 – Р. Джамбазов") – диспергиращи се таблетки 75 mg (оп. 100 бр); предварително се разтварят в чаша вода. ●**Unispir®** (Phos Pharma Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 100, 325 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр). ●**Zerotromb®** ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 28, 28, 30 и 100 бр). **DCI:** Acidum acetylsalicylicum. ***PRC:*** *C (в ниски дози); D (в антиревматични дози през третия триместър).* ***LRC:*** *L3.*

ACETYLSALICYLIC ACID & ASCORBIC ACID (АТС код: N02BA51)

●**Acetylin C®** (Софарма АД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи по 400 mg ацетилсалицилова киселина и 240 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.). ●**Aspirin C®** (Байер България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 400 mg ацетилсалицилова киселина и 240 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.). .). ●**Aspirin C Forte®** (Баер България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи по 800 mg ацетилсалицилова киселина и 480 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Upsarin C®** (Bristol-Mayers Squibb Kft) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 330 mg ацетилсалицилова и 200 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.).

ASPIRIN COMPLEX® (АТС кодове: N02BA01 и R01BA02) (Байер България ЕООД) – гранули за перорална суспензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) в сашета (оп. по 10 и 20 бр.).

ASPIRIN COMPLEX HOTDRINK® (ATC код: N02BA01) (Байер България ЕООД) – гранули за перорална супензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) и 2 g захароза в сашета (оп. по 10 и 20 бр.).

EXCEDRIN® (ATC код: M02BA51) (Novartis Consumer Health GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол 250 mg, ацетилсалицилова киселина 250 mg и кофеин 65 mg (оп. по 10, 16, 20 и 32 бр.).

N02BB Пиразолони

BENALGIN® (ATC код: N02BB52) (Актавис ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.). В 1 таблетка има 500 mg метамизол, 50 mg кофеин и 5 mg тиамин. Приема се по 1 таблетка 1–3 пъти на ден при главоболие, миозити, радикулити, ишиас, невралгия. Може да предизвика безсъние, кожни обриви (рядко) и др.

BENLEK® (ATC код: N02BB52) (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки, съдържащи по 500 mg метамизол, 38.75 mg тиамин и 50 mg кофеин (оп. по 9, 18, 28 и 27 бр.).

METAMIZOLE SODIUM – INN (ATC код: N02BB02)

●**Amizlomet®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ●**Algozone®** (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.). ●**Analgin®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 500 mg (оп. по 10, 20, 60 и 500 бр.); перорален разтвор 500 mg/ml/20 к в 20 ml бутилка от кафяво стъкло с откапващо устройство (оп. 1 бр.). ●**Analgin Chin®** (Софарма АД) – филмирани таблетки, съдържащи по 250 и 500 mg метамизол-натрий като активно вещество (оп. по 10 и 20 бр.). Като помощни вещества ядрото на таблетката съдържа хининов хидрохлорид (10 mg), микрокристална целулоза, повидон и др. ●**Angetop®** („Инбиотех" ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Dialgin®** („Химакс Фарма" ЕООД) – перорални капки 50% 20 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр.). ●**Dialgin Junior® 250** („Химакс Фарма" ЕООД) – перорален прах, съдържащ 250 mg метамизол в сашета (оп. 5 бр.). За възрастни и деца > 12 г.; за деца от 7 до 12 г. – по лекарско предписание. ●**Dialgin® 500** („Химакс Фарма" ЕООД) – перорален прах, съдържащ 500 mg метамизол в сашета (оп. по 6 и 20 бр.). ●**Dialgin® 1000** („Химакс Фарма" ЕООД) – перорален прах, съдържащ 1000 mg метамизол в сашета от трипластово алуминиево фолио (оп. по 6 и 20 бр.). ●**Freshalgin®** (Адифарм ЕАД) – таблетки 500 (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Generalgin®** (Генерика ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Hexalgin for Kids®** (Hexal AG) – перорални капки 50% 20 ml в кафяви стъклени бутилки по 20, 50 и 100 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). В 1 ml има 20 к (= 500 mg). ●**Medfalgin®** (Mephano Arzneimittel GmbH) – таблетки 500 mg (оп. по 10 20, 30 и 50 бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.). ●**Metamizole Sodium Vetrprom®** (Ветпром АД) – инжекционен разтвор 1 g/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Milalgin®** („Фармацевтични заводи Милве" АД) – шумящи таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Proalgin®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

TEMPALGIN® (ATC код: N02BB72) (Софарма АД) – филм-таблетки (оп. по 10, 20 и 300 бр.), съдържащи: по 500 mg Metamizole sodium и 20 mg Triacetonamine-4-toluensulfonate (анксиолитик). Всяка таблетка съдържа по 500 mg Metamizole sodium (*Analgin*) и 20 mg Triacetonamine-4-toluensulfonate (*Temidon**).

TEMPIMET® (ATC код: N02BB72) (Медика АД) – филм-таблетки (оп. по 10 и 20 бр.), съдържащи Metamizole sodium 500 mg и Triacetonamine-4-toluensulfonate 20 mg. Препаратът има аналогичен на Tempalgin състав и показания (вж. по-горе).

N02BE Анилиди, моно- и комбинирани препарати

CAFFETIN COLD® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) ("Алкалоид" ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин, 15 mg декстрометорфан и 60 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.).

CAFFETIN COLDMAX® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Alkaloid-INTt d.o.o.) – прах за приготвяне на перорорален разтвор, съдържащи 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин база в сашета (оп. 10 бр.).

CAFFETIN FORTE® (АТС код: N02BE51) ("Алкалоид" ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg парацетамол, 210 mg пропифеназон, 50 mg кофеин и 10 mg кодеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.).

CAFFETIN SC® (АТС код: N02BE51) ("Алкалоид" ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg парацетамол, 210 mg пропифеназон и 50 mg кофеин (оп. по 6 и 10 бр.).

COLDREX® (АТС код: N02BE51) (GlaxoSmithKline Consume Healthcare) – таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол, 25 mg кофеин, 5 mg фенилефрин и 30 mg витамин С (оп. 12 бр.).

COLDREX HOTREM (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

•**Coldrex HotRem Honey & Lemon®** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с мед и вкус на лимон, съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.). •**Coldrex HotRem Lemon®** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.).

COLDREX JUNIOR Hot Drink® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор, съдържащ 300 mg парацетамол, 5 mg фенилефрин и 20 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX MAXGRIP (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

•**Coldrex MaxGrip Berry fruit®** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на горски плодове, съдържащ 1000 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 70 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). •**Coldrex MaxGrip Lemon®** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, съдържащ 1000 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 40 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX Menthol active® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (GlaxoSmithKline Consume Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на ментол, съдържащ 600 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 40 mg аскорбинова киселина, в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX NIGHT® (АТС код: N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – сироп по 100 и 160 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 20 ml се съдържат: парацетамол 1000 mg, прометазин 20 mg и декстрометорфан 15 mg.

COLDREX NIGHT Hot Rem® (АТС код: N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор в сашета по (оп. 5 бр.). Всяко саше съдържа 1000 mg парацетамол, 20 mg прометазин и 15 mg декстрометорфан.

FERVEFLU ADULTS SUGAR-FREE® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Адифарма ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H_1-блокер) и 200 mg витамин С.

FERVEFLU ANTITUSSIVE® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Адифарма ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 8, 10, 20 и 30 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик, 200 mg гвайфенезин (бронхоантисептик) и 25 mg фенирамин (H_1-блокер).

FERVEX (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

•**Fervex Adults®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор *за възрастни* в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H_1-блокер) и 200 mg витамин С. •**Fervex Adults Rosberry®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор *за възрастни с малинов вкус* в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа:

500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H_1-блокер) и 200 mg витамин С. •**Fervex children®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор *за деца* в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 280 mg парацетамол, 10 mg фенирамин (H_1-блокер) и 100 mg витамин С.

FLUDREX® (АТС код: N02BE51) (Химакс Фарма ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа 500 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин (алфа-адреномиметик) и 60 mg витамин С.

FLUDREX TIMI HOT DRINK FOR KIDS® (АТС код: N02BE51) (Химакс Фарма ЕООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). В 1 саше има: 300 mg парацетамол, 5 mg фенилефрин (H_1-блокер) и 20 mg витамин С.

FLURAPID® (АТС код: N02BE51) (Фортекс Нутрасютикалс ООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 8 бр.). Всяко саше съдържа 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H_1-блокер) и 200 mg витамин С.

GRIPEX® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – таблетки, съдържащ парацетамол 325 mg, витамин С 30 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 10 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр).

GRIPEX HOT ACTIVE® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – прах 5 g за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ парацетамол 650 mg, витамин С 50 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 10 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр).

GRIPEX HOT ACTIVE MAX® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – прах за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ парацетамол 1000 mg, витамин С 100 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 12.5 mg в сашета (оп. по 5, 8, 10 и 12 бр).

GRIPEX HOT ACTIVE FOR KIDS (АТС код: N02BE51) (US Pharmacia Sp.z.o.o.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол 300 mg, фенилефрин 5 mg и витамин С 20 mg.

GRIPEX MAX® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – филмирани таблетки, съдържащ парацетамол 500 mg, витамин С 30 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 15 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр).

GRIPOFEN® (АТС код: N02BE51) (Софарма АД) – капсули (оп. 10 бр.), съдържащи по 200 mg Paracetamol, 150 mg Ascorbic acid, 25 mg Coffeine, 2,5 mg Chlorphenamine.

GRIPOMED Cold & Flu® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи по 325 mg парацетамол, 15 mg певдоефедрин и 1 mg хлорфенамин (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

GRIPPOSTAD C® (АТС код: N02BE51) (Stada Arzneimittel AG) – капсули, съдържащи парацетамол 200 mg, аскорбинова киселина 150 mg, кофеин 25 mg и хлорфенамин (H_1-блокер) 2,5 mg (оп. 10 бр.).

HUMEXGRIPPE® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Lab. Urgo) – таблетки за през деня (оп. 12 бр.) и капсули за през нощта (оп. 4 бр.). В 1 таблетка се съдържат: парацетамол 500 mg и псевдоефедрин (алфа-агонист) 60 mg, а в 1 капсула съответно парацетамол 500 mg и хлорфенамин (H_1-блокер) – 4 mg.

INFLUDEX® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Софарма АД) – сироп 120 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 10 ml сироп се съдържат 330 mg парацетамол, 20 mg псевдоефедрин, 10 mg декстрометорфан и 1.3 mg хлорфенирамин.

PARACETAMOL – INN (АТС код: N02BE01)

●**Acetaminophen** (FDA). ●**Calpol™** (McNeil Prducts Ltd) – перорална суспензия за бебета с концентрация 120 mg/5 ml (= 24 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка от бяла пластмаса). ●**Calpol™ 6+** (McNeil Prducts Ltd) – перорална суспензия за деца от 6 до 12 г. с концентрация 250 mg/5 ml (= 50 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ●**Daleron®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – перорална суспензия с концентрация 24 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); таблетки 500 mg (оп. 12 бр.). ●**Efferalgan®** (Bristol Mayers Squibb Kft.) – свещички по 80, 150 и 300 mg (оп. по 10 бр.); шумящи таблетки 500 mg (оп. по 16 бр.). ●**Efferalgan Pediatric® 3%** (Bristol Mayers Squibb Kft.) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 1 бр.). ●**Grippostad Hot Drink®** (Stada Arzneimittel AG) – прах 600 mg в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Jectamol®** (Phos Phara Ltd) – концентрат за *инфузионен* разтвор 1000 mg/6.7 ml в стъклени ампули (оп. 3 бр.). ●**Jectamol Plus®** (Phos Phara Ltd) – разтвор 4 ml за *интрамускулно* инжектиране, съдържащ 600 mg працетамол и 20 mg лидокаин в стъклени ампули (оп. 3 бр.). ●**Panadol™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 2, 12, 24, 48 и 96 бр.). ●**Panadol baby™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) в стъклени бутилки по 100, 200 и 300 ml (оп. по 1 бр. с пластмасова мерителна лъжичка); свещички 125 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Panadol baby™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) с ягодов аромат в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Panadol Junior™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – свещички 250 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Panadol Optizorb™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 12, 16, 24, 30 и 32 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна система, ускоряваща разтварянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. ●**Panadol Rapide™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●**Panadol Soluble™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – разтворими във вода таблетки 500 mg (оп. по 12, 24 и 48 бр.). ●**Paracedol®** (Софарма АД) – перорална суспензия с концентрация 120 mg/5 ml в тъмно-кавява стъклена бутилка по 120 ml (оп. 1 бр. плюс градуирана мерителна пластмасова спринцовка). ●**ParaCeta®** („Чайкафарма" АД) – таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ●**ParacetaMAX® granules** (Actavis Group PTC ehf.) – *гранули*, съдържащи по 250 и 1000 mg парацетамол в алуминиеви сашета (оп. по 10 и 20 бр.); *гранули с аромат на ягода и ванилия* в алуминиеви сашета, съдържащи 500 mg парацетамол (оп. по 10 и 20 бр.); *гранули с аромат на капучино* в алуминиеви сашета, съдържащи 500 mg парацетамол (оп. по 10 и 20 бр.). Гранулите се приемат направо в устата върху езика и се поглъщат без вода. Вода може да се пие след това за изплакване на устата. Продуктът не трябва да се приема след хранене. ●**ParacetaMAX® Kids** (Actavis Group PTC ehf.) – перорален разтвор 2,4% съответно по 60, 100, 120, 150, 200 и 300 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. по 1 бр., с градуирана през 0,25 ml спринцовка за перорално дозиране). ●**ParacetaMAX® tablets** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). .). ●**Paracetamol Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – таблетки 500 mg (оп. по 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32 и 50 бр.). ●**Paracetamol Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – инфузионен разтвор 1% 100 ml в стъклен флакон (оп. по 10 и 12 бр.). ●**Paracetamol Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol B. Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в полиетиенови бутилки (оп. по 10 бр.). ●**Paracetamol Ecopharm®** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Inbiotech®** (Инбиотех ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – инфузионен разтвор 1% съответно по 50 и 100 ml в стъкленни флакони (оп. по 1, 10, 12 и 20 бр.) и инфузионни сакове (оп. по 20, 50 и 60 бр.). ●**Paracetamol Panpharma®** (Panmedica) – инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.) и по 100 ml в инфузионни сакове (оп. по 10 бр.). ●**Paracetamol Pharma®** (Фарма АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Ratiopharm®** (Ratiopharm GmbH) – таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 и 100 бр.). ●**Paracetamol Rockspring®** (Rockspring Healtcare Ltd) – таблетки 1000 mg (оп. по 8 и 16 бр.). ●**Paracetamol Rompharm®** (S.C. Rompharm Co S.R.L.) – *инфузионен* разтвор 1% 100 ml в бутилки (оп. 1, 10 и 12 бр.). ●**Paracetamol Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 400 бр.); сироп с концентрация 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) в стъклен флакони по 125 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ●**Parafizz®** (Cipla Europe NV) – ефервесцентни таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 32 бр.). ●**Perfalgan®** (Bristol-Mayers Squibb Kft) – *инфузионен разтвор* с концентрация 10 mg/ml в безцветни стъклени флакони по 10, 50 и 100 ml (оп. по 12 бр.). ●**Supofen®** (Lab. Basi) – перорална

суспензия 40 mg/ml в стъклена бутилка с обем 85 ml с градуирана през 0,25 ml пластмасова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.). ●**Tachipirin®** (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки 1000 mg (оп. по 6, 8, 12 и 16 бр.). ●**Tylol®** (Нобел Фарма ООД) – перорална сиропирана суспензия 120 mg/5 ml в бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Tylol® 6+** (Нобел Фарма ООД) – перорална 250 mg/5 ml в бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C (FDA, 2015).* ***LRC:*** *L1.*

PARACETAMOL & ASCORBIC ACID & DEXTROMETHORPHAN
(АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

●**Daleron COLD® 3** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки (оп. по 30 бр.), съдържащи paracetamol, pseudoephedrine и dextromethorphan. ●**Efferalgan Vitamin C®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – ефервесцентни таблетки, съдържащи Paracetamol 330 mg и Ascorbic acid 200 mg (оп. 20 бр.).

PARACETAMOL & COFFEINUM (АТС код: N02BE51)

●**Panadol Extra™** (GlaxoSmithKline Conumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 12, 24 и 96 бр.). ●**Panadol Extra Optizorb™** (GlaxoSmithKline Conumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 12 и 24 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна система, ускоряваща разтварянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. ●**Paracetamol Extra™** (Химакс Фарма ЕООД) – прах 3 g за перорален разтвор в сашета, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 6 и 20 бр.). ●**Tylol Plus®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 30 mg кофеин (оп. по 12, 16, 24 и 96 бр.).

PARACETAMOL & DIPHENHYDRAMINE – INN (АТС кодове: N02BE01 и R06AA02)

●**ParacetaMax Night** (Actavis Group PTC ehf) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 25 mg дифенхидрамин хидрохлорид (оп. по 8, 12, 16, 24 и 50 бр.).

PARACETAMOL & PHENIRAMINE & PHENYLEPHRINE (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

●**Thera Flu Cold and Flu®** (Novartis Consumer Health GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 325 mg, фенирамин (H_1-блокер) 20 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●**Thera Flu Cold and Flu Extra Strength®** (Novartis Consumer Health GmbH – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол – 600 mg, фенирамин 20 mg и фениелфрин 10 mg.

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

●**Influbene® 500 mg/12.2 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 8, 10 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 500 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 12.2 mg. ●**Influbene® 1000 mg/12.2 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол 1000 mg и фениелфрин 12.2 mg.●**Lekadol plus® 500 mg/12.2 mg** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета, съдържащ 500 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Lekadol plus® 1000 mg/12.2 mg** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета, съдържащ 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин (оп. 10 бр.). ●**ParacetaMAX Grip® 500 mg/12.2 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ 500 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин в сашета (оп. по 5, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 бр.). ●**Paracetamol Plus Ratiopharm® 1000 mg/12.2 mg** (Ratiopharm GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paralen Grip Hot Drink® 650 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. 5, 6, 10 и 12 бр.). ●**Tantum flu lemon taste® 600 mg/10 mg** (Анджелини Фарма България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на лимон в сашета (оп. по 10 и 16 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 600 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●**Tantum flu lemon-honey taste® 600 mg/10 mg** (Анджелини Фарма България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на лимон и мед в сашета (оп. по 10 и 16 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 600 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●**Tantum flu orange taste® 600 mg/10 mg** (Анджелини Фарма България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на

портокал в сашета (оп. по 10 и 16 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 600 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●**Vicks Active Max 1000 mg/12,2 mg** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 5 и 8 бр.). В 1 саше се съдържат: парацетамол – 1000 mg и фениелфрин 12.2 mg.

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE & ASCORBIC ACID (АТС код: N02BE51)

●**Fludrex Timi Hot Drink for Kids**® (Химакс Фарма ЕООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). В 1 саше има: 300 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 5 mg фенилефрин (H_1-блокер) и 20 mg витамин С. ●**Gripex HotActive Kids** (US Pharmacia Sp.z.o.o.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол 500 mg, фенилефрин 5 mg и витамин С 20 mg.

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE & GUAIFENESEIN (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

●**Theraflu Cold and Cough**® (Novartis Consumer Health GmbH) − сироп 240 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 30 ml). В 30 ml се съдържат: парацетамол 500 mg, фенилефрин 10 mg и гвайфенезин 200 mg. За краткосрочно симтоматично облекчение при простуда, грип, фебрилитет, хрема, кашлица. На *възрастни* се препоръчва в доза 30 ml през 4 или 6 h. МДД 120 ml. ●**Ferveflu Antitussive® 500 mg/200 mg/10 mg** (Адифарм ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 50 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол – 500 mg, гвайфенезин – 200 mg и фенилефрин – 10 mg. На възрастни деца над 12 г. се назначава по 1 саше през 6 h. МДД – 4 сашета.

PARACETAMOL & PROPYPHENAZONE & CAFFEINE (АТС код: N02BE51)

●**Adolorin**® („Прескрипция" ЕООД) – таблетки, съдържащи: парацетамол 300 mg, пропифеназон 250 mg и кофеин 50 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Caffetin SC**® (Алкалоид ЕООД) – таблетки, съдържащи: 250 mg paracetamol, 210 mg пропифеназон (НСПВЛ) и 50 mg кофеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.). ●**Ceridol**® (Фортекс Нутрасштикълс ООД) – таблетки (оп. 30 бр.). Всяка таблетка съдържа 150 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 150 mg пропифеназон (пиразолоново производно с аналгетична, антипиретична и известна противовъзпалителна активност) и 50 mg кофеин (улесняващ проникването на парацетамол и пропифенозон в ЦНС). ●**Saridon**® (Байер България ЕООД) – таблетки, съдържащи парацетамол 250 mg, пропифеназон 150 mg и кофеин 50 mg (оп. 10 бр.). Показан е при главоболие, мигрена, зъбни и фантомни болки, невралгии, артралгии, миалгии, дисменорея, постоперативни болки, грип. Приема се в доза 1–2 таблетки 1 до 3 пъти на ден**.** Може да предозвика запек, привикване. ●**Sariphezon**® (Софарма АД) – таблетки (оп. 20 бр.), съдържащи: 250 mg paracetamol (антипиретичен аналгетик), 150 mg пропифеназон и 50 mg кофеин.

PARACETAMOL & PSEUDOEPHEDRINE & CHLORPHENIRAMINE
(АТС кодове: N02BE51 и R01BA52)

●**Tylol Hot**® (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорферамин. ●**Tylol Hot D**® (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорфенирамин. ●**Tylol Hot Pediatric**® (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 250 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиметичен назален деконгестант) и 2 mg хлорфенирамин.

PARACOFDAL® (АТС код: N02BE51) (Унифарм АД) – таблетки, съдържащи по 200 mg парацетамол, 300 mg метамизол, 30 mg кофеин и 20 mg кодеин (оп. по 10 и 20 бр.).

PARALEN GRIP® (АТС код: N02BE51) (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол 500 mg, кофеин 25 mg и фенилефрин 5 mg (оп. по 12 и 24 бр.).

SEDALGIN NEO® (АТС код: N02BE51) („Актавис" ЕАД) – таблетки, съдържащи по 150 mg метамизол, 300 mg парацетамол, 10 mg кодеин, 15 mg фенобарбитал и 50 mg кофеин (оп. по 10 и 20 бр.).

SNIP COLD & FLU® (АТС код: N02BE51) (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи 325 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 15 mg псевфоефедрин (алфа-адреномиметик) и 4 mg хлорфенамин (H_1-блокер) (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

SOLPADEINE™ (АТС код: N02BE51) (Omega Pharma Ltd) – ефервесцентни таблетки (оп. по 2, 6, 12, 24 и 48 бр.) и капсули, съдържащи по 500 mg парацетамол, 8 mg кодеин и 30 mg кофеин.

SOTAPIRYN® (АТС код: N02BE51) („Чайкафарма" ЕАД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи: 300 mg парацетамол, 2 mg хлорфенирамин (H_1-блокер) и 250 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.).

TYLOFEN HOT® (АТС кодове: N02BE51 и R01BA52) (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 4 mg хлорфенирамин и 10 mg фенилефрин (оп. по 6 и 12 бр.).

N02BG Други неопиоидни аналгетици и антипиретици

1. Синтетични продукти, повлияващи невроналните калиеви или калциеви канали

FLUPIRTINE – INN (АТС код: N02BG07)

●**Katadolon*** (AWD Pharma GmbH & Co KG) – капсули 100 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.).

ZICONOTIDE – INN (АТС код: N02BG08)

●**Prialt*** (Eisai Ltd) – инфузионен разтвор с концентрация 25 mcg/ml във флакони по 20 ml (оп. по 1 бр.).

2. НСПВЛ в ниски дози

- Много НСПВЛ се използват в ниски дози и като аналгетици. Към тях се отнасят препаратите *Aspirin®, Dicofenac, Flurbiprofen, Ibuprofen, Meloxicam, Naproxen, Nimesulide, коксиби* и др.

3. Фитоаналгетици

HARPADOL® (АТС код: M01AX00) (Lab. Arkopharma) – капсули 435 mg (оп. по 45 и 150 бр.). Фитопродуктът съдържа не по-малко от 1,2% *харпагозид*, извлечен от дяволски нокът (*Harpagophyt iradix*).

MIGRENON® (вж. гл. N02CX)

PHYTODOLOR® (Байер България ЕООД) – перорални капки по 100 и 200 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). В 100 ml се съдържат гъсти екстракти от: *Cortex Fraxini* (кора от планиски ясен) – 20 ml, *Cortex et foliorum Populi* (кора и листа от трепетлика) – 60 ml и *Herba Solidaginis virgaureae* (стрък от златна пръчица) – 20 ml.

N02C Антимигренозни лекарства

N02CA Ерго-алкалоиди, вкл. комбинации

COFFERGAMIN® (АТС код: N02CA52) („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 100 mg чист кофеин и 1 mg ерготамин (оп. 20 бр.).

N02CC Селективни 5-HT_{1D}-рецепторни агонисти (триптани)

ELETRIPTAN – INN (АТС код: N02CC06)

●**Relpax**® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.). ***LRC:*** *L2.*

FROVATRIPTAN – INN (ATC код: N02CC07)

●**Relieva**® (Menarini International Operations S.A.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. от 1 до 6 бр.).

NARATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX02)

●**Migtam*** (Chanelle Medical) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4, 6, 12 и 18 бр.). ●**Naramig*** (Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.). ***PRC:*** *C.*

RIZATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX04)

●**Maxalt**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки за смучене по 5 и 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 таблетки). ●**Maxalt RPD**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – перорален лиофилизат по 5 и 10 mg в алуминиево саше (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). ●**Rizatriptan Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки за смучене 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). ***LRC:*** *L4.*

SUMATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX01)

●**Amigren Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ●**Headan**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 3, 6 и 18 бр.). ●**Imigran™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 2 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

ZOLMITRIPTAN – INN (ATC код: N02CX03)

●**Zomiles**® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 2,5 и 5 mg (оп. по 3, 6, 12 и 18 бр.). ▲*Селективен агонист на 5-HT$_{1D}$-рецепторите*. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

N02CX Други антимигренозни препарати

MIGRENON® (ATC код: N02CX00) (Borola) – течни капсули (оп. 30 бр.). Всяка капсула съдържа 8,6 mg *стандартизиран 5% течен екстракт от Tanacetum parthenium*, в който активното вещество – *партенолид*, е над 430 mcg.

N03 АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

(1) Карбоксамиди: Carbamazepine, Oxcarbazepine
(2) Сукцинимиди: Ethosuximide
(3) Бензодиазепини: Clonazepam, Clorazepate, Diazepam, Lorazepam, Nitrazepam
(4) Валпроати: Natrii valproas
(5) Хидантоини: Phenytoin
(6) Барбитурати (Phenobarbital) **и техни аналози** (Primidone*)
(7) Аналози на ГАМК: Gabapentin,
(8) ГАМК-миметици: Tiagabine
(9) Хетерогенни антиконвулсанти: Acetazolamide*, Lamotrigine, Levetiracetam, Pregabaline, Topiramate, Vigabatrin

ПОКАЗАНИЯ НА ОСНОВНИТЕ АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ПРЕПАРАТИ

Препарати	Grand mal	Status epilepticus	Petit mal (absence seizure)	Парциален (огнищен) гърч
Carbamazepine (p.o.)	++		противопоказан	+++
Clonazepam (p.o./i.v.)	+	+	++	
Diazepam (p.o./i.v.)		+		
Ethosuximide (p.o.)			+++	+
Lamotrigine (p.o.)	+++		+++	++
Lorazepam* (i.v.)		+		
Midazolam (i.v.)		++		
Oxcarbazepine (p.o.)	++			+++
Phenobarbital (p.o./i.v.)	+	+++	противопоказан	
Phenytoin (p.o./i.v.)	+	+++	противопоказан	++

Topiramate (p/o.)	+			++
Valproic acid (p.o.)	+++		+++	++

ЛЕЧЕНИЕ НА *STATUS EPILEPTICUS* ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ

Ранен (начален) статус	Lorazepam* или Clonazepam, или Diazepam (10–20 mg i.v./4 min)
Проявен статус	Phenobarbital (10–20 mg/kg бавно i.v.) или Phenytoin i.v.
Резистентен статус	Thiopental или Propofol, или Midazolam с интензивни грижи в пълен обем

N03A Антиепилептични препарати

N03AA Барбитурати

PHENOBARBITAL – INN (ATC код: N03AA02)

●**Phenobarbital Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 200 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *D.*

N03AB Хидантоини

PHENYTOIN – INN (ATC код: N03AB02)

●**Epilan D®** (G.L. Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml (оп. по 1 и 5 бр.); таблетки 100 mg (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *D.*

N03AD Сукцинимиди

ETHOSUXIMIDE – INN (ATC код: N03AD01)

●**Petinimid®** (G.L. Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.). ●**Retinimid®** (G.L. Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

N03AE Бензодиазепини

CLONAZEPAM – INN (ATC код: N03AE01)

●**Clonareks®** (Rex Pharmaceuticals Ltd) – таблетки по 0.5 и 2 mg (оп. 30 бр.); перорален разтвор 0,25% 10 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр. с апликатор капкомер). В 10 к се съдържа 1 mg клоназепам. ●**Rivotril®** (Рош България ЕООД) (*не е в наличност*) – таблетки по 0.5 mg (оп. 50 бр.) и 2 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

DIAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA)
LORAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA)

N03AF Карбоксамиди

CARBAMAZEPINE – INN (ATC код: N03AF01)

●**Carbamazepin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Neurotop®** (Gerot Pharmazeutika GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.). ●**Neurotop Retard®** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 300 и 600 mg с удължено освобождаване и с делителна бразда (оп. по 50 бр.). ●**Tegretol®** (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

OXCARBAZEPINE – INN (ATC код: N03AF02)

●**Oxcarbazepin Sandoz®** (Sandoz d.o.o.) – филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. по 15, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Tevaleptin®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 300 и 600 mg (оп. по 50 бр.). ●**Trileptal®** (Novartis Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg. (оп. по 30, 50 и 100 бр.); орална суспензия 6% 250 ml в стъклена бутикла с полипропиленова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L3.*

N03AG Производни на мастни киселини

TIAGABINE – INN (ATC код: N03AG06)

●**Gabitril**® (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – филм-таблетки по 5, 10 и 15 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

VALPROIC ACID – INN ((ATC код: N03AG01)

●**Convulex**® (G.L. Pharma GmbH) – меки стомашно-устойчиви капсули, съдържащи валпроева киселина по 300 mg (оп. 100 бр.) и 500 mg (оп. по 40 и 100 бр.); сироп 50 mg/ml в стъклена бутилка по 100 ml (оп. 1 бр.); инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ натриев валпроат 500 mg/ 5 ml в ампули. ●**Convulex Chrono**® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване от 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.) и 500 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Convulsofin**® (AWD Pharma GmbH & Co) – таблетки, съдържащи калциев валпроат дихидрат 333 mg (оп. 100 бр.). ●**Depakine**® (Санофи–Авентис България ЕООД) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон и разтворител (вода за инжекции) 4 ml в ампули (оп. по 4 бр.); сироп с концентрация 57.64 mg/ml във флакони по 150 ml (оп. 1 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 500 mg (оп. 40 бр.). ●**Depakine Chrono**® **300** (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.). В 1 таблетка има Sodium valproate 198.8 mg и Valproic acid 87 mg. ●**Depakine Chrono**® **500** (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване таблетки 500 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

VIGABATRIN* – INN (ATC код: N03AG04)

●**Sabril*** (Hoechst Marion Roussel) – филм-таблетки 500 mg (оп. 100 бр.).

N03AX Други антиепилептични лекарства

BRIVARACETAM – INN (ATC код: N03AX23)

●**Brivact**® (USB Pharma SA) – филмирани таблетки по 10, 25, 50, 75 и 100 mg (оп. по 14, 56 и 100 бр.); перорален разтвор 1% 300 ml в бутилка (оп. 1 бр.); инжекционен/инфуионен разтвор 1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.).

GABAPENTIN – INN (ATC код: N03AX12)

●**Gabagamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); филм-таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 20, 50, 100 и 200 бр.). ●**Gabanal**® (M.R. Pharma GmbH) – капсули по 300 и 400 mg (оп. по 20, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.). ●**Gabaneural**® (Фармасуис ЕООД) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). ●**Gabastad**® (Stada Arzneimittel AG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 100 бр.). ●**Gordius**® (Gedeon Richter PLC) – капсули 300 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). ●**Grimodin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.). ●**Neurontin**® (Ramsgete Road) – капсули 100 mg (оп. по 20 и 100 бр.); капсули по 300 и 400 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

LACOSAMIDE – INN (ATC код: N03AX18)

●**Kanilad**® (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 168 бр.). ●**Lacosamide Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 14, 56, 60 и 168 бр.); блистерни опаковки за заповане на лечението, съдържащи по 14 таблетки от 50, 100, 150 и 200 mg. ●**Lendenuz**® (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 14, 56 и 168 бр.). ●**Vimpat**® (UCB Pharma SA) – филм-таблетки по 50 mg (оп. 14 бр.), 100 mg (оп. 56 бр.), 150 mg (оп. 56 бр.) и 200 mg (оп. 56 бр.).

LAMOTRIGINE – INN (ATC код: N03AX09)

●**Epimil**® (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30, 56 и 100 бр.). ●**Epitrigine**® („Активис" ЕАД) – диспергиращи се (разтворими) таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.); диспергиращи се таблетки по 2 и 5 mg за малки деца (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Gerolamic**® (G. L. Pharma GmbH) – диспергиращи се таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamal**® (Алкалоид ЕООД) – таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamictal**® (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA) – диспергиращи/дъвчащи се таблетки 5

mg (оп. 30 бр.); таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamotren**® („Чайкафарма" АД) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lamotrix**® (Medochemie Ltd) – таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Latrigil**® (Stada Arzneimittel AG) – дипергиращи се таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

LEVETIRACETAM – INN (ATC код: N03AX14)

●**Alvotiracetam**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 30 бр.). ●**Epiletam**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Keppra**® (UCB S.A.) (*не е в наличност*) – филмирани таблетки 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 30 и 60 бр.); перорален разтвор за малки деца с концентрация 100 mg/ml в бутилки по 300 ml (оп. 1 бр.). ●**Ksivozan**® (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Levebon**® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Lepsitam*** (Софарма АД) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 30 бр.). ●**Levetiracetam Cipla**® (Cipla Europe NV) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Levetiracetam Hospira**® (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/5 ml (оп. по 10 и 25 бр.). ●**Levetiracetam Neuraxpharm**® (Neuraxpharm Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.); перорален разтвор 10% в стъклени бутилки по 100, 150, 200 и 300 ml (оп. по 1 бр., съдържащи градуирани перорални спринцовки от от 1 ml с деления от 0.05 ml през 0.05 ml; от 3 ml с деления от 0.1 ml през 0.1 ml; от 10 ml с деления от 0.25 ml през 0.25 ml и адаптор за спринцовките. ●**Levetiracetam Sanovel**® (Sanovel Holding B.V.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Levetiracetam Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Levetiracon**® (Фармаконс АД) – перорален разтвор за малки деца с концентрация 100 mg/ml в бутилки по 200 и 300 ml (оп. 1 бр.). ●**Leftiram**® (Medico Uno Worldwide Ltd) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Lyvam**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Myakell**® (Неола Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Noepix**® (Actavis Group ehf.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Repitend**® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в бутилки с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml, подходяща за бебета от 1 до 6 мес. (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 3 ml, подходяща за деца от 6 мес. до 4 г.) (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 12 ml, подходяща за деца над 4 г. (оп. 1 бр.). ●**Trund*** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 150 в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 3 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 10 ml (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L3.*

PREGABALIN – INN (ATC код: N03AX16)

●**Brieka**® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). ●**Linefor**® (Medana Pharma SA) – капсули по 50, 75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 56 и 84 бр.)●**Lingabat**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 56 бр.). ●**Lyrica**® (Pfizer Ltd UK) – капсули 25, 50 и 75 mg (оп. по 14 и 56 бр.); капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 21 и 84 бр.). ●**Prabegin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56 и 84 бр.). ●**Pregabalin**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Alvogen**® (Alvogen IPCo. S.ar.l.) – капсули 75 mg (оп. по 10, 14, 40, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – капсули по 75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 30, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Pfizer**® (Pfizer Ltd) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 56 и 100 бр.). ●**Pregabalin Sandoz**® (Sandoz GmbH) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 70, 84 и 100 бр.). ●**Pregabalin Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 50 и 56 бр.). ●**Pregabalin Zentiva**® (Zentiva, k.s.) – капсули по 25,

50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). ●**Pregagamma**® (Woerwag GmbH & Co. KG) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Pregabin**® (Нобел Фарма ЕООД) – капсули по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14 и 56 бр.). ●**Rabakir**® (Gedeon Richter PLC) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Siranalen**® (Medochemie Ltd) – капсули 75 mg (оп. по 14, 21, 30, 56, 84 и 100 бр.); перорален разтвор 20 mg/ml в бутилка 437 ml (оп. 1 бр.).

RETIGABINE – INN (ATC код: N03AX21)

●**Trobalt**® (Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 21, 63 и 84 бр.); по 200 и и 400 mg (оп. по 84 бр.).

TOPIRAMATE – INN (ATC код: N03AX11)

●**Epimaxan**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28 бр.). ●**Etopro**® (ICN Polfa Rzezów SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28 и 60 бр.). ●**Lusitrax**® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Talopam**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tobanex**® („Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 3 и 30 бр.). ●**Topamax*** (Johnson & Johnson d.o.o.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 28 и 56 бр.); филм-таблетки 200 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Topilex**® (G.L. Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●**Topiramate Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Topirax**® (Софарма АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

ZONISAMIDE – INN (ATC код: N03AX15)

●**Zonisamide Mylan**® (Mylan S.A.S.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.).
●**Zonisamide Sandoz**® (Sandoz d.d.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.).

N04 АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА

(1) ЦЕНТРАЛНИ ДОПАМИНЕРГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

а) Леводопа/инхибитор на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза

- **Co-beneldopa** (Levodopa/Benserazide): Madopar®
- **Co-careldopa** (Levodopa/Carbidopa): Sinemet®, Sinemet CR®

б) MAO-B инхибитори: Selegiline

в) COMT инхибитори: Entacapon

г) Леводопа/инхибитор на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза/COMT инхибитор: Stalevo®

д) Допаминергични агонисти

- **Ерголиди** (получават се от *Secale cornutum* – мораво рогче): Bromocriptine, Cabergoline, Dihydroergocriptine, Pergolide*
- **Неерголиди (неерголини):** Pramipexole, Ropinirole

е) NMDA-глутаматергични блокери: Amantadine

(2) ЦЕНТРАЛНИ ХОЛИНОЛИТИЦИ

- Biperiden, Trihexyphenidyl*, Triperiden*

N04A Антихолинергични лекарства

N04AA Третични амини

BIPERIDEN – INN (ATC код: N04AA02)

●**Akinestat**® („Чайкафарма" АД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Akineton**® (Abbott GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор в ампули 5 mg/1 ml (оп. 5 бр.); ●**Akineton**® (Desma GmbB) – таблетки 2 mg с две кръстосани делителни черти (оп. 50 бр.); разтвор за i.m. инжектиране 5 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Akineton SR**® (Desma GmbB) – таблетки с удължено освобождаване 4 mg с една делителна черта (оп. 30 бр.). ●**Mendilex**® (Алкалоид ЕООД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

N04B Допаминергични лекарства

N04BA Комбинирани препарати, съдържащи леводопа

LEVODOPA & BENSERAZIDE (ATC код: N04BA02)

●**Co-beneldopa** (BAN). ●**Madopar 100 mg/25 mg Dispersible®** (Рош България ЕООД) – разтворими таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.). ●**Madopar® 200 mg/50 mg** (Рош България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.). ●**Madopar HBS® 100 mg/25 mg** (Рош България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.). ●**Menkart® 100 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Menkart® 200 mg/50 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

LEVODOPA & CARBIDOPA (ATC код: N04BA02)

●**Co-careldopa** (BAN)**.** ●**Numient® 95 mg/23.75 mg** (Impax Laboratories BV) – капсули с изменено освобождаване, съдържащи 95 mg леводопа и 23.75 mg карбидопа, в бутилки (оп. по 25, 100 и 240 бр.). ●**Numient® 145 mg/36.25 mg** (Impax Laboratories BV) – капсули с изменено освобождаване, съдържащи 145 mg леводопа и 36.25 mg карбидопа, в бутилки (оп. по 25, 100 и 240 бр.). ●**Numient® 195 mg/48.75 mg** (Impax Laboratories BV) – капсули с изменено освобождаване, съдържащи 195 mg леводопа и 48.75 mg карбидопа, в бутилки (оп. по 25, 100 и 240 бр.). ●**Numient® 245 mg/61.25 mg** (Impax Laboratories BV) – капсули с изменено освобождаване, съдържащи 245 mg леводопа и 61.25 mg карбидопа, в бутилки (оп. по 25, 100 и 240 бр.). ●**Sinemet® 25 mg/250 mg** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg леводопа и 25 mg карбидопа (оп. по 7 и 98 бр.). ●**Sinemet CR® 50 mg /200 mg** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа (оп. 100 бр.). ●**Sinepar ® 50 mg/200 mg** („Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа (оп. по 10 и 100 бр.). *Съдържа* леводопа и карбидопа (блокер на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза) в съотношение 1:4 или 1:10. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

DUODOPA® (ATC код: N04BA02) (AbbVie Deutchland GmbH & Co. KG) – *интестинален гел* 100 ml в PVC сак (оп. 7 бр.). В 1 ml гел се съдържат: леводопа 20 mg и карбидопа 5 mg.

LEVODOPA & CARBIDOPA & ENTACAPONE (ATC код: N04BA03)

●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 50 mg/12,5 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12,5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 75 mg/18,75 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18,75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 100 mg/25 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 125 mg/31,25 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31,25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 150 mg/37,5 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37,5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 175 mg/43,75 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 175 mg, карбидопа 43,75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 200 mg/50 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12.5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 75 mg/18.75 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18.75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) –

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 125 mg/31,25 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31.25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37.5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Stalevo® 50 mg/12,5 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg леводопа, 50 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 75 mg/18,75 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа, 75 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 100 mg/25 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа, 25 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 125 mg/31,25 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 125 mg леводопа, 32,25 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 150 mg/37,5 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 150 mg леводопа, 37,5 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 175 mg/43,75 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 175 mg леводопа, 43,75 mg карбидопа и 200 mg ентакапон. ●**Stalevo® 200 mg/50 mg/200 mg** (Novartis Pharma N.V.) – филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg леводопа, 50 mg карбидопа и 200 mg ентакапон.

N04BB Амантадинови производни

AMANTADINE – INN (ATC код: N04BB01)

●**PK-Merz®** (Merz Pharmaceutcals GmbH) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 90 бр.); инфузионен разтвор 200 mg/500 ml (оп. 1 бр.). ●**Viregyt K®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули 100 mg (оп. по 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

N04BC Допаминови агонисти

APOMORPHINE – INN (ATC код: N04BC07)

●**Apo-go® Ampoules** (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – инжекционен/инфузионен разтвор 20 mg/2 ml и 50 mg/5 ml (оп. по 5, 10 и 25 бр.). ●**Apo-go® PFS** (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – инфузионен разтвор 50 mg/10 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 25 и 50 бр.). Продукт е предназначен за *непрекъсната подкожна инфузия* с минипомпа и/или помпа за спринцовка при *пациенти с феномена on/off (на включване/изключване)*. ●**Apo-go® Pen** (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – многодозова система тип „писалка" (инжектор) за еднократно подкожно инжектиране и с патрон (картридж) от прозрачно стъкло, съдържащ бистър разтвор 30 mg/3 ml (оп. по 1, 5 и 10 писалки). ●**Apomorphine EVER Pharma®** (EVER Neuro Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 1, 2, 5, 6, 10 и 30 бр.). ●**Dacepton®** (Ever Neuro Pharma GmbH) – инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.); инфузионен разтвор 100 mg/20 ml в прозрачни стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 30 бр.); инфузионен разтвор 30 mg/3 ml в патрони за писалки (оп. по 5, 10 и 30 бр.).

BROMOCRIPTINE (вж. гл. G02CB)
CABERGOLINE (вж. гл. G02CB)

DIHYDROERGOCRIPTINE MESYLATE – INN (ATC код: N04BC03)

●**Almirid® 5** (Poli Industria Chimica S.P.A) – капсули 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Almirid® 20** (Poli Industria Chimica, Italy) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.).

PIRIBEDIL – INN (ATC код: N04BC08)

●**Pronoran®** (Servier) – таблетки 50 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 30 бр.).

PRAMIPEXOLE – INN (ATC код: N04BC05)

●**Axalanz**® (Алапис България ЕООД) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35, 0.70 и 1.10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Glepark**® (Glenpark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 0.70 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Medopexol**® (Medochemie ltd) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Mirapexin**® (Boeringer Ingelheim International GmbH) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 30 бр.). ●**Peximyr**® („Чайкафарма" АД) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 30 бр.). ●**Pramicon**® (Фармаконс АД) – таблетки по 0.18 и 0.7 mg (оп. по 30 бр.). ●**Pramipexole Genericon*** (Genericon Pharma GmbH) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramipexole Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramipexole Synthon**® (Synthon BV) – таблетки по 0.18, 0.35, 0.70 и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramirexin**® (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ***PRC:*** *C.*

ROPINIROLE – INN (АТС код: N04BC04)

●**Nervamat**® (Egis Phamaceuticals PLC) – таблетки по 2, 3, 4 и 8 mg с удължено освобождаване (оп. по 7,14, 21, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Nypero**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 84 и 120 бр.). ●**Raponer**® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg (оп. по 21, 28, 30 и 56 бр.). ●**Requip-Modutab**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 2, 4 и 8 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 бр.). ●**Ropinirole Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 7, 21 и 84 бр.). ●**Ropinirole Tchaikapharma**® („Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10, 28 и 84 бр.). ●**Rolpryna SR**® (KRKA d.d.) – таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg (оп. по 21, 28, 42 и 84 бр.). ●**Ropinstad**® (Stada Arzneimittel AG АД) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1, и 3 mg (оп. по 7, 21, 28,30, 50 и 60 бр.). ●**Ropison**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 mg (оп. по 21, 28, 30 и 84 бр.). ***LRC:*** *L4.*

N04BD МАО-В инхибитори

RASAGILINE – INN (АТС код: N04BD02)

●**Ralago**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Rasagiline Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.). ●**Rasagiline Mylan**® (Mylan S.A.S.) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 100 и 112 бр.). ●**Rasagiline Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки 1 mg (оп. по 10, 28, 30 и 100 бр.). ●**Rasagiline Ratiopharm**® (Teva B.V.) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.). ●**Sagilia**® (Medochemie Ltd) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.).

SAFINAMIDE METHANESULFONATE – INN (АТС код: N04BD03)

●**Xadago** (Zambon S.p.A.) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 30 и 90 бр.).

SELEGILINE – INN (АТС код: N04BD01)

●**Jamax**® („Чайкафарма" АД) – таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Jumex**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ●**Selegos**® (Medochemie Ltd) – таблетки 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

N04BX Други допаминергични лекарства

ENTACAPONE – INN (АТС код: N04BX02)

●**Encapia**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.).

OPICAPONE – INN (АТС код: N04BX00)

●**Ongentys**® (Bial – Portela & C^{a}., S.A.) – капсули по 25 и 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). *Този продукт е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение*

N05 ПСИХОЛЕПТИЦИ

N05A Антипсихотици (невролептици)

N05AA Фенотиазини с алифатна странична верига

CHLORPROMAZINE – INN (ATC код: N05AA01)

●**Chlorpromazine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 25 mg/5 ml (оп. по 10 и 50 бр.), 50 mg/5 ml (оп. по 10 и 50 бр.) и 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

LEVOMEPROMAZINE – INN (ATC код: N05AA02) (*не е в наличност*) – филм-таблетки 25 mg (оп. 50 бр.).

N05AB Фенотиазини с пиперазинова странична верига

FLUPHENAZINE DECANOATE – INN (ATC код: N05AB02)

●**Moditen Depot®** (KRKA Novo mesto) – инжекционен разтвор в ампули 25 mg/1 ml (оп. 5 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

TRIFLUOPERAZINE – INN (ATC код: N05AB06)

●**Fluperin** (*не е в наличност*) – обвити таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

N05AC Фенотиазини с пиперидинова странична верига

THIORIDAZINE* – INN (ATC код: N05AC02) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 25 бр.); филм-таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

N05AD Бутирофенони

DROPERIDOL* – INN (ATC код: N01AD08) – инжекционен разтвор 2,5 mg/ml в ампули по 2 ml (оп. 5 бр.), 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.), 15 ml (оп. 50 бр.) и 20 ml (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

HALOPERIDOL – INN (ATC код: N05AD01)

●**Haloperidol – Richter®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки 1,5 mg (оп. 50 бр.). ●**Haloperidol Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

N05AE Индолови производни

LURASIDONE – INN (ATC код: N05AE05)

●**Latuda®** (Takeda Pharma A/S) – филм-таблетки по 18.5, 37 и 74 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.).

SERTINDOLE – INN (ATC код: N05AE03)

●**Serdolect®** (H. Lundbeck A/S) – филм-таблетки 4 mg (оп. 30 бр.); филм-таблетки по 12 и 16 mg (оп. по 28 бр.).

ZIPRASIDONE – INN (ATC код: N02AE04)

●**Zeldox®** (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули 20 mg (оп. по 14, 30 и 56 бр.); стъклени флакони, съдържащи прах 20 mg за приготвяне на разтвор за i.m. инжектиране, плюс 1.2 ml разтворител в ампули (оп. 1 бр.). ●**Zipwell®** (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Zisipra®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 40, 60 и 80 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Zixadox®** (Zentiva k.s.) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Zypsila®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ***LRC:*** *L4.*

N05AF Тиоксантени

CHLORPROTHIXENE – INN (ATC код: N05AF03)

●**Chlorprothixen Zentiva**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 15 и 30 mg (оп. по 30 бр.). ***Вероятна PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

FLUPENTIXOL – INN (ATC код: N05AF01)

●**Fluanxol**® (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки 0.5 mg (оп. 100 бр.). ●**Fluanxol Depot**® (Lundbeck Export A/S) – инжекционен разтвор, съдържащ Flupentixol Decanoate 20 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.).

ZUCLOPENTHIXOL – INN (ATC код: N05AF05)

●**Clopixol**® (Lundbeck Export A/S) – таблетки 10 mg (оп. 100 бр.). ●**Clopixol Acuphase**® (Lundbeck H & Co) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml (оп. по 5 бр.). ●**Clopixol Depot**® (Lundbeck Export A/G) – инжекционен разтвор по 200 mg/1 ml и 100 mg/0,5 ml (оп. по 10 бр.).

N05AG Дифенилбутилпиперидини

PIMOZIDE* – INN (ATC код: N05AG02)
PENFLURIDOL* – INN (ATC код: N05AG03)

N05AH Диазепини, оксазепини и тиазепини

CLOZAPINE – INN (ATC код: N05AH02)

●**Clozapine Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Excloza**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Leponex**® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 50 бр.). ●**Xenopal**® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

LOXAPINE – INN (ATC код: N05AE01)

●**Adasuve**® (Teva GmbH) – прах за инхалация в портативен инхалатор, освобождаващ съответно по 4,5 и 9,1 mg субстанция (оп. по 1 бр.).

OLANZAPINE – INN (ATC код: N05AH03)

●**Aedon**® (G.L. Pharma GmbH) – ородисперциращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Alonzap**® („Чайкафарма" АД) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Alonzap ODT**® („Чайкафарма" АД) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Bloonis**® (Санофи – Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Egolanza**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Irropia**® (Неола Фарма ЕООД) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28 бр.). ●**Lapozan**® (Medochemie Ltd) – ородиспергиращи се таблетки по 5, 10 и 15 mg и филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Lazapix*** (Софарма АД) – филмирани таблетки 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Nykob**® (Alvogen IPCo S.ar.l.) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 30 и 56 бр.). ●**Olanzacon**® (Фармаконс АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Olanzapine Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapin Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Egis*** (Egis Pharmaceuticas PLC) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Olanzapine GSK**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – диспергиращи се в таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Medana**® (Medana Pharma SA) – обвити таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 6 и 30 бр.). ●**Olanzapine Nolib**® (Laboratorios Lesvi S.L.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Olanzapine Polpharma**® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Olanzapine Sanovel**® (Sanovel Holding B.V.) – обвити таблетки по 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 28, 56, 60 и 84 бр.). ●**Olfrex**® (Нобел Фарма ООД) – обвити таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Olstadryn**® (Stada Arzneimiel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60

бр.). ●**Parnassan**® (Gedeon Richter PLC) – обвити таблетки по 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Zapilux**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 25, 50, 56 и 60 бр.). ●**Zolafren**® (Adamed Sp. Z.o.o.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Zolaswift**® (Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 5 и 60 бр.). ●**Zyprexa**® (Eli Lilly Export S.A., Geneva) – обвити таблетки по 5 mg (оп. 28 бр.), 10 mg (оп. по 7, 28 и 56 бр.); 15 mg (оп. 28 бр.) и 20 mg (оп. 28 бр); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 28 бр); прахообразна субстанция 10 mg в ампули (оп. по 1 и 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

QUETIAPINE – INN (АТС код: N05AH04)

●**Aquatiapine**® (Аквахим АД) – филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 6, 20 30, 50 и 60 бр.). ●**Brevenox**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 25, 100, 150 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150 и 180 бр.). ●**CentroQueen**® („Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Hedonin**® (G.L. Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Kelept Retard**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Ketiap**® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки 25 mg (оп. 30 бр.); филмирани таблетки по 100, 200 и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●**Kvelux**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 100, 200 и 500 бр.). ●**Kvelux XR**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки таблетки с удължено освобождаване по 50, 200 и 400 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 60 и 120 бр.). ●**Kventiax**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Kventiax SR**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Nantarid**® (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Qualis**® (Алапис България ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 100, 200, 300 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Quetiagen**® (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.). ●**Quetiapine Accord**® (Accord Healtcare Ltd) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.); таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Quetiapine Lambda**® (Lambada Therapeutic Ltd) – таблетки по 200, 300 и 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Quetiapine Pharmathen**® (Pharmathen S.A.) – таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Quetiapine Teva XR**® (Teva Pharna B.V.) – таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Seroquel**® (AstraZeneca Ltd, UK) – филм-таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 60 бр.). ●**Serotiapine*** (Софарма АД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Setinin**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Sofrel**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – филм-таблетки по 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.), 100 mg (по 10, 30, 60 и 90 бр.), 150 mg (по 10, 30, 60 и 90 бр.), 200 mg (оп. по 60 и 90 бр.) и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●**Tevaquel**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Tevaquel XR**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки с удължено освобождаване по 50, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ***LRC:*** *L4.*

N05AL Бензамиди

AMISULPRIDE – INN (АТС код: N05AL05)

●**Alonet**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Amisulgen**® (Generics Ltd) – таблетки по 50, 100, 200 и 400 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Medosulpide**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Paxiprid**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Solian**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

LEVOSULPIRIDE – INN (АТС код: N05AL07)

●**Levide**® (Medochemi Ltd) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ***LRC:*** *L2.*

SULPIRIDE – INN (ATC код: N05AL01)

●**Eglonyl**® (Alkaloid AD) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 30 бр.); капсули 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Eglonyl forte**® (Alkaloid AD) – таблетки 200 mg (оп. 12 бр.).

TIAPIRIDE – INN (ATC код: N05AL03)

●**Tiapride Elit**® ("Елит Медикъл" АД) – таблетки 100 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.).
Предполагаема PRC: D.

N05AN Литиеви препарати

LITHIUM* – INN (ATC код: N05AN01)

●**Lithium carbonate** – таблетки 300 mg (оп. 80 бр.). **PRC:** D. **LRC:** L4.

N05AX Други антипсихотици

ARIPIPRAZOLE – INN (ATC код: N05AX12)

●**Abilify**® (Bristol-Mayers Squibb) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Abilify Maintena**® (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd) – прах 300 mg и разтворител 2 ml за приготвяне на инжекционна суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.); прах 400 mg и разтворител 2 ml за приготвяне на инжекционна суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Abizol**® (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки по 10, 15 и 30 mg (оп. по 28 бр.). ●**Aricogan**® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 15 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Aripipa**® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 15 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Aripiprazole Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Aripiprazole Alvogen**® (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки по 5, 10 и 15 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Aripiprazole Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Aripiprazole Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 15 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Aripiprazol Pharmathen**® (Pharmathen S.A.) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). ●**Arisppa**® (Focus Care Pharmaceuticals B.V.) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Explemed**® (Egis Pharmaceticals PLC) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 14, 56 и 84 бр.). ●**Explemed Rapid**® (Egis Pharmaceticals PLC) – ородисперсибилни таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 14, 56 и 84 бр.). ●**Lemilvo**® (Actavis Group PTC ehf.) – диспергиращи се в устата таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.); перорален разтвор 1 mg/ml в бутилка по 150 ml оп. 1 бр.). ●**Neoaripi**® (МС Фарма АД) – таблетки 15 mg (оп. 28 бр.). ●**Restigulin**® (Gedeon Richter PLC) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●**Zykalor**® (Medochemie Ltd) – таблетки по 10 и 15 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ***LRC:*** *L3.*

CARIPRAZINE – INN (ATC код: N05AX15)

●**Reagila**® (Gedeon Richter) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.).

PALIPERIDONE – INN (ATC код: N05AX13)

●**Paliperidone Janssen**® (Janssen-Cilag International NV) – инжекционни суспензии с удължено освобождаване съответно по 25 mg/0.5 ml, 50 mg/0.5 ml, 75 mg/1 ml, 100 mg/1 ml и 150 mg/2.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.). ●**Xeplion**® (Janssen-Cilag International NV) – инжекционни суспензии с удължено освобождаване съответно по 25, 50, 75, 100 и 150 mg в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр. с 2 игли).

RISPERIDONE – INN (ATC код: N05AX08)

●**Leptodon*** (Софарма АД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Medorisper**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Neorisp**® (Нео Балканика ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 бр.). ●**Resperon**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Rileptid**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Risperidon Generics**® (Generics Ltd) – ородисперсибилни таблетки по 0.5, 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 14, 28, 28, 30 и 56 бр.). ●**Rispolept**® (Janssen Pharmaceutica N.V.) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 бр.). ●**Rispolept Consta**® (Johnson & Johnson d.o.o.) – флакони, съдържащи по 25, 37.5 и 50 mg прах за приготвяне на инжекционен разтвор с *двуседмичен депо-ефект*, плюс 2

ml разтворител в предварителна напълнена спринцовка и 3 игли (оп. по 1 бр.). ●**Rispolux**® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Rissar**® ("Алкалоид" ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Risset**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Ronydal**® (Ромстру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ●**Speridan**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 0.5, 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Torendo**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Torendo Q-Tab**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи в устата таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

N05B Анксиолити

N05BA Бензодиазепини

(1) С по-изразен анксиолитичен ефект: Alprazolam, Bromazepam, Chlordiazepoxide, Diazepam, Medazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam*
(2) С по-изразен еухипнотичен ефект: Diazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam, Midazolam, Triazolam
(3) С централен миорелаксиращ ефект: Diazepam, Tetrazepam
(4) С антиепилептичен ефект: Clonazepam, Diazepam, Lorazepam*

ALPRAZOLAM – INN (АТС код: N05BA12)
●**Sophanax**® (Софарма АД) – таблетки 0.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Xanax**® (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 0.25 и 0.5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Xanax SR**® (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

BROMAZEPAM – INN (АТС код: N05BA08)
●**Bromazepam-Tchaikapharma**® („Чайкафарма" АД) – таблетки 3 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Lexotan**® („Актавис" ЕАД; Рош България ЕООД) – таблетки 3 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *D.*

CHLORDIAZEPOXIDE – INN (АТС код: N05BA02) (*не е в наличност*)
●**Elenium**® – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 50 бр.). ***PRC:*** *D.*

CINOLAZEPAM (вж. гл. N05CD)
CLONAZEPAM (вж. гл. N03AE)

DIAZEPAM – INN (АТС код: N05BA01)
●**Diazepam Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20 бр.). ●**Diazepam Gerot**® **5 mg/2.5 ml** (Gerot Pharmaceutika GmbH) – ректални разтвори с концентрация 5 mg/2.5 ml и 10 mg/2.5 ml в полиетиленови туби, опаковани в алуминиеви сашета (оп. по 5 бр.). ●**Diazepam Sopharma**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в кафяви стъклени ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3/L4 (при хронично приложение).*

LORAZEPAM* – INN (АТС код: N05BA06)
●**Ativan*** – инжекционен разтвор 0,2% в ампули по 1 и 10 ml; таблетки по 0.5, 1 и 2 mg. ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

MEDAZEPAM – INN (АТС код: N05BA03) (*не е в наличност*) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.).

MIDAZOLAM (вж. гл. N05CD)
TETRAZEPAM (вж. гл. M03BX)

N05BB Дифенилметани

HYDROXYZINE – INN (АТС код: N05BB01)
●**Atarax**® (Union Chimique Belgé S.A. Pharma) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 6 бр.); сироп с концентрация 2 mg/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 25

mg (оп. 25 бр.). ●**Neurolax**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

N05BE Азаспиродекандиони

BUSPIRONE* – INN (АТС код: N05BE01)
●**Spitomin*** (Egis Pharmaceuticals Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

N05BX Други анксиолитици

ETIFOXINE – INN (АТС код: N05BX03)
●**Stresam**® (Biocodex) – капсули 50 mg (оп. 60 бр.).

N05C Сънотворни лекарства (хипнотици)

☞ Сънотворните средства се прилагат **краткотрайно** (за период не повече от 2 до 4 седмици) **и интермитетно** (1–3 пъти седмично), за да не се развие зависимост. **Предписват се на зелени бланки.**

N05CA Барбитурати

PHENOBARBITAL (вж. гл. N03AA)

N05CD Бензодиазепини

BROMAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA)

CINOLAZEPAM – INN (АТС код: N05CD11)
●**Gerodorm**® (G. L. Pharma GmbH) – таблетки 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

MIDAZOLAM – INN (АТС код: N05CD08)
●**Dormicum**® (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 5 mg/5 ml (оп. 10 бр.) и 15 mg/3 ml (оп. 5 бр.) в ампули; таблетки 7,5 mg (оп. 10 бр.). ●**Midazolam Chiesi*** (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – инжекционен разтвор 0.1% по 2, 5 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 и 50 бр.); инжекционен разтвор 0.5% по 1, 3 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 и 50 бр.). ●**Midazolam Medex**® (Panpharma Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); инжекционен разтвор 0.5% 3 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Midazolam Panpharma**® (Panpharma Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); инжекционен разтвор 0.5% 3 ml в ампули (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L3.*

NITRAZEPAM – INN (АТС код: N05CD02)
●**Berlidorm**® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) (*не е в наличност*) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.). **PRC:** D**.**

N05CE Пиперидиндиони

GLUTETHIMIDE* – INN (АТС код: N05CE01)

N05CF Бензодиазепиноподобни хипнотици

ZALEPLONE – INN (АТС код: N05CF03)
●**Andante**® (Gedeon Richter PLC) – капсули по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

ZOLPIDEM – INN (АТС код: N05CF02)
●**Adorma**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Edluar**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – сублингвални таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). Сублингвалните таблетки от 10 mg скъсяват периода на преминаване към фазата на

ортодоксалния сън с около 10 min в сравнение със стандартните таблетки. ●**Stilnox®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14 и 20 бр.). ●**Zolsana®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

ZOPICLONE – INN (АТС код: N05CF01)

●**Ecodorm®** ("Екофарм Груп" АД) – филмирани таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Zopiclon – Nycomed®** (Nycomed GmbH) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ***LRC*** *L2.*

N05CH Мелатонин-рецепторни агонисти

- ☞ **RAMELTEON* – INN** (АТС код: N05CH01). Аналог на мелатонина. Избирателно стимулира само MT_1- MT_2-мелатонинергичните рецептори
- ☞ **ХД, съдържащи мелатонин:** Melatonin Ambros® forte SR (30 таблетки по 5 mg), Melatonin (90 сублингвални таблетки по 5 mg), Melatonin Adipharm® (60 таблетки по 1 mg), Melatonin Max Adipharm® (30 таблетки по 3 mg), Melatonin Relax forte® (30 таблетки по 5 mg)

MELATONIN® (Софарма АД – Jamieson Lab.) – таблетки 10 mg за орално приложение (оп. 60 бр.) и сублингвални таблетки 10 mg (оп. 90 бр.). ХД.

TASIMELTEON – INN (АТС код: N05CH03)

●**Hetlioz®** (Vanda Pharmaceuticals Ltd) – капсули 20 mg (оп. 30 бр.).

N05CM Други сънотворни и седативни лекарства

ALORA® (Нобел Фарма ООД) – сироп 100 ml в бутилки (оп. 1 бр.); филмирани таблетки 100 mg (оп. 20 бр.). ХД. Съдържа стандартизиран по отношение на биофлавоноида витексин екстракт от растението *Passiflora incarnata*.

ANERVINA® (АТС код: N05CM00) («Химакс Фарма» ЕООД) – перорални капки 50 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр.), съдържащи 10 g валерианова тинктура, 750 mg натриев бромид, 1 g амониев бромид и 1,5 g калиев бромид.

BENOSEN® (Walmark) – таблетки (оп. 40 бр.). ХД.

DEXMEDETOMIDINE – INN (АТС код: N05CM18)

●**Precedex*** (Abbott Lab.) – инфузионен разтвор 0.2 mg/2 ml ампули (оп. 5 бр.).

DORMIPLANT® (АТС код: N05CM00) (Dr Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – филм-таблетки (оп. по 50 и 100 бр.). ХД. В 1 таблетка Dormiplant има *Extr. Rad. Valerianae spissum* 160 mg (екстрагент 62 об.% етанол) *и Extr. Fol. Mellissae spissum* (екстрагент 32 об.% етанол).

EUNERVINA® (АТС код: N05CM00) (Софарма АД) (*не е в наличност*) – сироп 125 ml във флакони (оп. по 1 бр. с мерителна чашка с обем 10 ml). В 10 ml сироп има 175 mg натриев бромид, 233 mcg амониев бромид, 350 калиев бромид и 583 mg валерианова тинктура.

MENTHA-CRATAEGUS-VALERIANA (Панацея 2001) – таблетки, съдържащи стандартизирани екстракти от мента 30 mg, глог 120 mg и валериана 100 mg (оп. 50 бр.).

MENTHYL VALERATE – INN (АТС код: N05CM09)

●**Validol®** (Фармак – България ООД) – лингвети 60 mg (оп. 10 и 20 бр.). Има *седативен и слаб вазодилататативен ефект*. Показан е при леко гадене с неврогенен произход, сърдечна невроза, неврастения, кинетози. ***LRC:*** L3.

PERSEN® (Lek Parmaceuticals d.d.) – филм-таблетки, съдържащи сух екстракт от корени на валерианата 35 mg, листата на маточина 17 mg и листа на мента 17 mg (оп. по 10 и 40 бр.).

PERSEN FORTE® (Lek Parmaceuticals d.d.) – капсули, съдържащи сух екстракт от корени на валериана 87.5 mg, листата на маточина 17.5 mg и листа на мента 17.5 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

REDORMIN® (Ewopharma International s.r.o.) – фимирани таблетки, съдържащи 187 mg чист екстракт от валерианов корен (оп. по 20 и 60 бр.).

SEDACUR FORTE® (АТС код: N05CM00) (Scharper & Brümer GmbH & Co.KG) – обвити таблетки (оп. по 50 и 100 бр.), съдържащи 67 mg Extractum radicis Valerianae siccum, 23 mg Extarctum Lupuli и 45 mg Extarctum foliorum Mellisae.

SEDATIVITAX® (Aboca S.p.A.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.). ХД.
SEDATIVITAX PEDIATRIC® (Aboca S.p.A.) – сироп 220 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

SODIUM BROMIDE – INN (АТС код: N05CM11)
●**Natrium bromatum Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L5.*

SPECIES NEUROSAE CARDIALIS (ЕТ „Евелин-29") – билков чай 1,5 g във филтър-пликчета (оп. 20 бр.). В 1 саше има: Herba Leounuri – 540 mg, Folia Melissae – 450 mg, Flores et folia Crataegi 300 mg, Folia Menthae piperitae 150 mg и Herba absinthii 60 mg.

SPECIES SEDATIVA (ЕТ „Евелин-29") – билков чай 1,5 g във филтър-пликета (оп. 20 бр.). В 1 саше има: Radix Valerianae 255 mg, Heraba Leounuri – 375 mg, Flores et folia Crataegi 225 mg, Flores Tiliae 450 mg и Folia Menthae piperitae 225 mg.

SUVOREXANT* (USAN)
●**Belsorma*** – таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg.

TINCTURA VALERIANAE (АТС код: N05CM09)
●**Tinctura Valerianae Chemax Pharma®** („Химакс Фарма" ЕООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Tinctura Valerianae Kupro®** („Купро 94" ООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Tinctura Valerianae VT*** („Вета Фарма" АД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.).

VALERIANA® (Медика АД) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Съдържа *Extr. Valerianae spissum*.

VALERIANA MAX® (АТС код: N05CM09) (Медика АД) – филм-таблетки, съдържащи 200 mg Radix Valerianae (оп. по 10 и 20 бр.).

VALEVIT® (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). В 1 таблетка има 100 mg сух екстракт от коренище на валериана и 90 mg сух екстракт от листа на маточина.

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ

N06A Антидепресанти

N06AA Неселективни реъптейкови инхибитори на моноамини (ТЦА)

AMITRIPTYLINE – INN (АТС код: N06AA09)
●**Amitriptyline Meda®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *D.* ***LRC:*** *L2.*

CLOMIPRAMINE – INN (АТС код: N06AA04)
●**Anafranil®** (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

MAPROTILINE – INN (ATC код: N06AA21)

●**Ludiomil**® (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 50 бр.). ***PRC:*** *B.*

N06AB Селективни серотонинови реъптейкови инхибитори (SSRIs)

CITALOPRAM – INN (ATC код: N06AB04)

●**Antidepressa**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Citalec Zentiva**® (Zentiva) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Citalon**® (Hexal AG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Dalsan**® (EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 бр.). ●**Oropram**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Citalopram Vitania**® (Витания Фарма ЕООД) – филм-таблетки 20 mg (оп. 20 бр). ●**Seropram**® (H. Lundbeck) – филм-таблетки 20 mg (оп. 28 бр). ***LRC:*** *L3.*

ESCITALOPRAM – INN (ATC код: N06AB10)

●**Alvocital**® (Alvogen IPCo S. àr.l) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Cipralex**® (Lundbeck Export A/S) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр). ●**Despra**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●**Elicea**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●**Elicea Q-Tab**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр). ●**Eloryqa**® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр). ●**Escipram**® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр). ●**Escitalon**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Escitalopram Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр). ●**Escitalopram Cipla**® (Cipla Europe NV) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр). ●**Escitalopram Pliva**® (Pliva Ljubljana d.o.o) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр). ●**Escitalopram Vera**® (Vera Pharma Kft) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Escitasan**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Escitil**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Escitotab**® (Genthon BV) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●**Escipram**® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20. 28, 30, 50 и 60 бр). ●**Esobel**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●**Esoprex**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр). ●**Esprolan**® (Medana Pharma S.A.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр). ●**Esram**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр). ●**Essobel**® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр). ●**Lenuxin**® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр). ●**Mersinol**® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр). ●**Oroprex**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр). ***LRC:*** *L3.*

FLUOXETINE – INN (ATC код: N06AB03)

●**Biflox**® („Актавис" ЕАД) – капсули 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Sofluxen**® (Софарма АД) – капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

FLUVOXAMINE – INN (ATC код: N06AB08)

●**Fevarin**® (BGP Products B.V.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ***LRC:*** *L2*.

PAROXETINE – INN (ATC код: N06AB05)

●**Depoxat**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Paroxat**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Parix CP**® ("СиПИ Медикал" ЕООД) – таблетки по 20, 30 и 40 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●**Paroxetine Hexal**® (Hexal AG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Paroxetine Sandoz**® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Paroxetine Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 20 и 30 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84 и 100 бр.). ●**Rexetin**® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки

20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Seroxat™** (SmithKline Beecham Ltd) – филм-таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). ●**Xetanor®** ("Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). **PRC:** D. **LRC:** L2.

SERTRALINE – INN (АТС код: N06AB06)

●**Asentra®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). ●**Sertraline Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 14, 28, 30. 42 и 56 бр.). ●**Sertran®** („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Setaloft®** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Stimuloton®** (Egis Pharmaceutivcals PLC) – филм-таблетки по 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и 100 mg (оп. 14 и 28 бр.). ●**Zoloft®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

N06AG МАО-А инхибитори

MOCLOBEMIDE – INN (АТС код: N06AG02)

●**Aurorix®** (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филмирани таблетки 150 mg (оп. 30 бр.). ●**Moclobemid Sopharma®** (Софарма АД) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

N06AX Други антидепресанти

AGOMELATINE – INN (АТС код: N06AX22)

●**Valdoxan®** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 7, 14, 28, 42, 56, 84 и 100 бр.).

BUPROPION – INN (АТС код: N06AX12)

●**Wellbutrin™** (Glaxo Group Ltd) – таблетки 150 mg със забавено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

DULOXETINE – INN (АТС код: N06AX21)

●**Aritavi®** (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Duloxetin Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Dulasolan®** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Dulodet®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Duloxgamma®** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30 и 100 бр.). ●**Duloxetine Alvogen®** (Alvogen IPCo. S.àr.l) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28, 30 и 98 бр.). ●**Duloxetine Lilly®** (Eli Lilly Nederland B.V.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28 и 98 бр.). ●**Duloxetine Mylan®** (Generics UK Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28 и 98 бр.). ●**Duloxetine Sandoz®** (Sandoz d.d.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30 и 98 бр.). ●**Duloxetine Zentiva®** (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28 и 98 бр.). ●**Duloxi®** (Фармаконс АД) – стомашно-устойчиви капсули по 20, 30, 40 и 60 mg (оп. съответно по по 28 и 30 бр.). ●**Dulsevia®** (KRKA, d.d., Novo mesto) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Onelar®** (Medochemie Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28, 30, 56 и 84 бр.).

HERBA HYPERICI (АТС код: N06AX17)

●**Esbericum®** (Shaper & Brummer GmbH & Co.KG) – капсули (оп. по 60 и 100 бр.), съдържащи екстракт от жълт кантарион (*Hypericum perforatum L. – St. John's Wort*), стандартизиран по отношение на флавоноида *хиперицин* (0,25 mg/капсула). ●**Laif 600** (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 612 mg сух екстракт от стръковете на жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●**Laif 900** (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 900 mg сух екстракт от стръковете на жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●**Remotiv®** (Ewopharma International s.r.l.) – обвити таблетки 250 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ***LRC:*** *L2.*

MILNACIPRAN – INN (АТС код: N06AX17)

●**Ixel®** (Pierre Fabre Medicament) – капсули по 25 и 50 mg (оп. по 14, 28, 56 и 112 бр.).

MIRTAZAPINE – INN (ATC код: N06AX11)

●**Esprital®** (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Mirtazapine Aurobindo®** (Aurobindo Pharma Ltd) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 18, 30, 48, 90 и 98 бр.). ●**Mirtazapine Bluefish®** (Bluefish Pharmaceuticals AB) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 8, 30, 48, 90 и 98 бр.). ●**Mirzaten®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Mirzaten Q Tab®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 10, 12, 14, 18, 30, 48, 50, 56 и 60 бр.). ●**Remitra®** („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ***LRC:*** *L3.*

REBOXETINE – INN (ATC код: N06AX18)

●**Edronax®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 4 mg (оп. по 20 и 60 бр). *Структурно близък на ТЦА*.

OXITRIPTAN – INN (ATC код: N06AX01)

●**Neolexan SR®** (Неофарм България ЕООД) – таблетки със забавено освобождаване по 50, 100 и 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Представлява *5-хидрокситриптофан*, който е *предшественик на биогенния моноамин серотонин* (5-хидрокситриптамин – 5-НТ). В САЩ, Канада и Великобритания се използва като ХД при депресии, а също като средство за потискане на апетита и при безсъние.

TIANEPTINE – INN (ATC код: N06AX14)

●**Atinepte®** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Coaxil®** (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Tialera** (Alvogen IPCo. S.àr.l) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 60 и 90 бр.).

TRAZODONE – INN (ATC код: N06AX05)

●**Trazomed®** (Алапис България ЕООД) – перорален разтвор с концентрация 10 mg/ml в стъклен флакон с обем 120 ml (оп. 1 бр.) и по 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trittico®** (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 75 mg (оп. 30 бр.) и 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trittico XR®** (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 150 и 300 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

VENLAFAXINE – INN (ATC код: N06AX16)

●**Alfaxin® 75** (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Alfaxin® 150** (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Alventa®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Deprexor ER®** (Софарма АД) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Efectin ER®** (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 28, 30 и 100 бр.). ●**Efexiva XR®** (Sandoz d.d.) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10, 14, 28, 30, 60 и 100). ●**Elify XR®** (Medochemie Ltd) – капсули по 37.5, 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Estaq®** (Ozone Laboratories BV) – капсули по 37.5, 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 98 бр.). ●**Ivrix®** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – таблетки по 37.5 и 75 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Lanvexin®** (G.L. Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване по 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 60, 98 и 100 бр.). ●**Laroxin SR®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 98 и 100 бр.). ●**Tifaxin SR®** (Stada Arzneimittel AG) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 98 и 100 бр.). ●**Velaxin®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 2,14 и 30 бр.). ●**Venlacon PR®** (Фармаконс АД) – капсули с удължено освобождаване по 75 и 150 mg (оп. по 30 бр.). ●**Venlafectin®** („Чайкафарма" АД) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ●**Venlift®** (Ranbaxy UK Ltd) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). **PRC:** C. **LRC:** L3.

VORTIOXETINE – INN (ATC код: N06AX26)

●**Brintellix®** (H. Lundbeck A/S) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28. 56 и 100 бр.); перорални капки 2%.

N06B Психостимуланти и ноотропни лекарства

N06BA Адреномиметици с централно действие

ATOMOXETINE – INN (ATC код: N06BA09)

●**Atominex®** (Zentiva k.s.) – капсули по 18, 25, 40, 80 и 100 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Atomoxetine Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 10, 18, 25, 40, 80 и 100 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.).

METHYLPHENIDATE – INN (ATC код: N06BA04)

●**Concerta®** (Johnson & Johnson D.O.O.) – таблетки 18 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Medikinet®** (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Medikinet MR®** (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – капсули по 5, 10, 20, 30 и 40 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

MODAFINIL – INN (ATC код: N06BA07)

●**Aspendos®** (Medochimie Ltd) (*не е в наличност*) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.).

N06BC Ксантинови производни

CAFFEINE – INN (ATC код: N06BC01)

●Coffeinum purum* – прах. ●Coffeinum-Natrio benzoicum – разтвор 20% 1 ml. PRC: B; C (при консумация > 7–8 кафета дневно). **LRC:** L2.

GINSANA* (Pharmaton SA) – капсули 100 mg в стъклени флакони (оп. 30 и 60 бр.). Фитопродуктът е получен от корените на *жен-шен (Panax Ginsengi).*

N06BX Други психостимуланти и ноотропни лекарства

CEREBROLYSIN® (ATC код: N06BX00) (Ever Neuro Pharma GmbH) – разтвор за инжектиране и инфузия с концентрация 215,2 mg/ml в ампули по 1 ml (оп. 10 бр.), 5 ml (оп. 5 бр.) и 10 ml (оп. 5 бр.).

CITICOLINE – INN (ATC код: N06BX06)

●**Somazina®** (Ferrer International S.A.) – инжекционни разтвори по 500 mg/4 ml и 1000 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 бр.); перорален разтвор 100 mg/4 ml в стъклена бутилка с обем 30 ml (оп. 1 бр.). ●**Trausan®** (Faes Farma S.A.) – перорален разтвор 1000 mg/10 ml в сашета (оп. 10 и 30 бр.).

IDEBENONE – INN (ATC код: N06BX13)

●**Raxone®** (Santhera Pharmaceuticals GmbH) – филмирани таблетки 150 mg в бутилки (оп. 150 бр.).

MEMOSTORE® (Екофарм Груп АД) – капсули (30 бр.). ХД.

MECLOFENOXATE – INN (ATC код: N06BX01)

●**Centrophenoxin®** (*не е в наличност*) (Софарма АД) – прах 250 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в ампули с обем 10 ml плюс 10 ml разтворител – стерилна вода за инжекции в ампули (оп. по 5 бр.).

PHEZAM® (АТС код: N06BX03) („Актавис" ЕАД) – капсули(оп. по 10 и 60 бр.). В 1 капсула се съдържа: 400 mg пирацетам (ноотропно средство) и 25 mg цинаризин (церебрален вазодилататор).

PIRACETAM – INN (АТС код: N06BX03)

●**Lucetam®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – инфузионен разтвор 1000 mg/5 ml и 3000 mg/15 ml в ампули (оп. по 4 и 20 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 60 бр.); 800 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 1200 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Nootropil®** (Union Chimique Belgé Pharma SA) – инжекционен разтвор 3 g/15 ml в стъклени ампули (оп. по 4, 6, 12 и 20 бр.); филм-таблетки по 800 mg с делителна черта и 1200 mg с делителна черта (оп. по 30, 60 и 100 бр.); гранули 5 g за перорален разтвор, съдържащи 2400 mg пирацетам в сашета (оп. по 10, 20, 30, 50 и 100 бр.); перорален разтвор с концентрация 200 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Piracebral®** (Hexal AG) – филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Piracetam Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – прах от 1200 и 2400 mg в сашета за приготвяне на перорален разтвор (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ●**Piracetam AL®** (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Piracetam Chemax Pharma®** (Химакс Фарма ЕООД) – прахообразна субстанция по 1200 и 2400 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 20 бр.). ●**Pyramem®** („Актавис" ЕАД) – капсули 400 mg (оп. 60 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 40 бр.) и 800 mg (оп. 20 бр.). ●**Pyraminol®** (Софарма АД) – филмирани таблетки по 400 mg (оп. по 10 и 40 бр.) и 800 mg (оп. по 20 и 60 бр.); гранули по 1200 и 2400 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10, 20 и 30 бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

VINPOCETINE – INN (АТС код: N06BX18)

●**Cavinton®** (Gedeon Richter PLC) – инфузионен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Cavinton Forte®** (Gedeon Richter Plc.) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 30, 45, 60 и 90 бр.). ●**TevaCetine®** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 бр.). ●**Vicetin®** (Софарма АД) – таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 50 бр.) и 10 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.); инфузионен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ●**Vinpocetine Covex®** (Covex S.A.) – таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.).

N06C Психолептици и психоаналептици в комбинация

N06CA Антидепресанти в комбинация с психолептици

DEANXIT® (АТС код: N06CA02) (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки (оп. 100 бр.), съдържащи по 0.5 mg флупентиксол и 10 mg мелитрацен.

N06D Лекарства против деменция

N06DA Обратими холинестеразни блокери

DONEPEZIL – INN (АТС код: N06DA02)

●**Alzepil®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Alzepil ODT*** (Egis Pharmaceuticals PLC) – орално дисперсибилни таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Aricept®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). ●**Aripezile®** (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cognezil®** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Cognezil ODT®** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Darizol®** (Ромстру Трейдинг ЕООД) – диспергиращи се в устата таблетки по по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Donecept®** („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Donectil®** (ICN Poland Rzeszów S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Donepezil Accord®** (Accord Healthcare) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Donepezil LHP®** (LaborMedPharma S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Donepezil Sanovel®** (Sanovel Holding B.V.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg

(оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Donesyn**® (Synthon BV) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Yasnal**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ●**Yasnal Q-Tab**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

GALANTAMINE – INN (АТС кодове: N06DA04 и N07AA00)

●**Galantagamma**® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Galantamine Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 8 и 16 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 28, 30 и 84 бр.). ●**Galsya SR**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Gazylan**® (Pharmathen S.A.) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 84 бр.). ●**Nivalin**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 1 mg/1 ml 2.5 mg/1 ml, 5 mg/1 ml и 10 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки по 5 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.) и 10 mg (оп. 20 бр.). Галантамин се произвежда под форма на бромидна сол на *алкалоид*, изолиран от някои видове кокиче, сем. Amaryllidaceae – Galanthus nivalis var. gracilis, Galanthus Woronowi A. Los, Leucojum aestivum L. Той е *производно на фенантредина*.

RIVASTIGMINE – INN (АТС код: N06DA03)

●**Kerstipon*** (Pharmathen S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 бр.). ●**Ridaxin**® (Genepharm S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Ridaxin**® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – капсули по 1.5 и 3 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Ristidic**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Rivastigmin 3M Health Care Ltd**® (Health Care Ltd) – трансдермални пластири, освобождаващи съответно по 4.6 mg/24 h и 9,5 mg/24 h ривастигмин в сашета (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.). ●**Rivastigmin Cipla**® (Cipla UK Ltd) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●**Rivastigmine Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 26, 56, 112 и 250 бр.). ●**Rivastigmine Hexal**® (Hexal AG) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Rivastigmine Sandoz**® (Sandoz GmbH) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Werendi**® (Acino AG) – TTS, освобождаващи съответно по 4.6 mg субстанция/24 h и 9.5 mg/24 h (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.).

TACRINE* – INN (АТС код: N06DA01) – *отпаднал поради хепатотоксичност*.

N06DX Други лекарства (и ХД) за лечение на деменция

GINGKO FOLIUM (АТС кодове: C04AX00 и N06DX02)

●**Bilobil**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 40 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Bilobil Forte**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 80 mg (оп. по 20 и 80 бр.). ●**Bilobil Intens**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 120 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ●**Memoplant**® (Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки 40 mg (оп. 20 бр.). ●**Tanakan**® (Ipsen Pharma) – филм-таблетки 40 mg (оп. 30 бр.); перорален разтвор 40 mg във флакон 30 ml (оп. 1 бр.). ●**Tebokan**® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Tebokan Forte**® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 15, 30 и 60 бр.). Продуктите съдържат стандартизиран по отношение на *хетерозиди и билобалиди* екстракт от листата на *Gingko biloba L.* ***LRC:*** *L3.*

GINKGOVIN® (Botanic; Брандекс) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, която в 1 таблетка съдържа екстракт от Ginkgo biloba – 100 mg и екстракт от семената на грозде – 50 mg.

GINKOFOL® ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 60 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ХД, съдържаща стандартизиран сух екстракт от листата на G. biloba – *6% терпени и 24% биофлавоноиди*. Отличава се с *контролирано съдържание на гинколова киселина* (< 5 ppmol/l).

GINKOPRIM MAX® (Walmark) – таблетки, съдържащи по 60 mg стандартизиран сух екстракт от листата на G. biloba и 150 mg магнезий (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

MEMANTINE – INN (АТС код: N06DX01)

●**Axura**® (Merz) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Cognomem**® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ebixa**® (H. Lundbeck A/S) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 42 и 56 бр.). ●**Marixino**® (Consilient Health Ltd) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 56 бр.). ●**Memantine Chanelle Medical*** (Chanelle Medical) – перорален разтвор 10 mg/ml в кафяви стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр., снабдени с помпа или с дозираща пипета, изпомпващи при всяко натискане по 0.5 ml разтвор, респ. 5 mg лекарство). ●**Memantine Cipla**® (Cipla Ltd) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 42 и 56 бр.). ●**Memantine Sopharma**® (Софарма АД) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 28, 42 и 56 бр.). ●**Memantine Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 10 mg *с делителна черта* (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Memigmin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки 10 mg *с делителна черта* от двете страни (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Mexia**® (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.) и 20 mg (оп. по 28 и 84 бр.). ●**Mexia initiational pack**® (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Nemadatine**® (Actavis Group PTC ehf.) – филирани таблетки таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 42 и 56 бр.). ●**Polmatine**® (Mediana Pharma SA) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg *с делителна черта* (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.); перорален разтвор по 50 и 100 ml в стъклена бутилка и с дозираща помпа (оп. по 1 бр.). ●**Ymana**® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 28 и 30 бр.).

SELENOGIN® („Фармацевтични заводи Милве" АД) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка 90 mg екстракт от листата на G. biloba и 100 mcg селен, извлечен от екстракт от Райски орех.

N07 ДРУГИ НЕВРОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА

N07A Парасимпатомиметици

N07AA Антихолинестеразни лекарства

GALANTAMINE & VITAMINS (АТС код: N07AA00)

●**Nivabex**® (Софарма АД) (*не е в наличност*) – сироп във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). В 5 ml сироп има: 2,5 mg **галантамин** (вж. там), 7.5 mg витамин B_1, 3 mg витамин B_2, 5 mg витамин B_6, 25 mg никотинамид и 25 mg калциев пантотенат.

NEOSTIGMINE – INN (АТС код: N07AA01)

●**Syntostigmin**® (*не е в наличност*) – инжекционен разтвор 0,5 mg/1 ml в ампули (оп. 10 бр.). ***PRC:*** *C.*

PYRIDOSTIGMINE – INN (АТС код: N07AA02)

●**Kalymin**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 60 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Mestinon**® (Media Pharma GmbH & Co. KG) – обвити таблетки 60 mg (оп. по 20, 100 и 150 бр.). ***PRC:*** *C.*

N07AX Други парасимпатомиметици

CEVIMELINE* – **INN** (АТС код: N07AX03)

●**Evoxac*** (Daiichi Sankyo) – капсули 30 mg**.**

N07B Препарати, използвани при никотинова, алкохолна или опиоидна зависимост

N07BA Препарати, използвани при никотинова зависимост

BUPROPION (вж. гл. N06AX)

CYTISINE (АТС код: V03AJ00)

●**Tabex**® (Софарма АД) – филм-таблетки 1.5 mg (оп. по 20 и 100 бр.).

NICORETTE (АТС код: N07BA01)

●**Nicorette**® **Freshmint 2 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 30, 105 и 210 бр.). ●**Nicorette**® **Freshmint 4 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 15, 30, 105 и 210 бр.). ●**Nicorette Freshmint**® **Spray** (McNeil AB) – *спрей за устна лигавица* в пластмасова бутилка, съдържаща 13.2 алкохолен разтвор на никотин (оп. по 1 и 2 бр). Всяка бутилка съдържа 150 ЕД никотин по 1 mg. ●**Nicorette**® **Icemint 2 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90. 96. 105, 204 и 210 бр.). ●**Nicorette**® **Icemint 4 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90. 96. 105, 204 и 210 бр.). ***PRC:*** *D.*

NICOTINE TTS (АТС код: N07BA01)

●**Nicorette**® **Clear** (McNeil AB) – трансдермални никотин-съдържащи пластитири, освобождаващи съответно 10 mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Nicorette Invisipatch TTS**® (McNeil AB) – трансдермален пластир, освобождаващ съответно по 10 mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Nicotinell** ® **TTS 7 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm^2, освобождаващ 7 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.). ●**Nicotinell** ® **TTS 14 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm^2, освобождаващ 14 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.). ●**Nicotinell**® **TTS 21 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm^2, освобождаващ 21 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.). ***PRC:*** *D.*

NIQUITIN CQ (АТС код: N07BA01)

●**NiQuitin**® **CQ 7** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 7 cm^2, доставящ 7 mg/24 h никотин (оп. по 7 и 14 бр). ●**NiQuitin**® **CQ 14** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 15 cm^2, доставящ 14 mg/24 h никотин (оп. по 7 и 14 бр). ●**NiQuitin**® **CQ 21** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 22 cm^2, доставящ 21 mg/24 h никотин (оп. по 7 и 14 бр). ***PRC:*** *D.*

N07BB Препарати, използвани при алкохолна зависимост

ACAMPROSATE* – INN (АТС код: N07BB03) – филм-таблетки 333 mg.
ADEMETIONINE – INN (вж. гл. A16AA)

DISULFIRAM – INN (АТС код: N07BB01)

●**Esperal**® (*не е в наличност*) (Sanofi Winthrop) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L5.*

NALMEFENE – INN (АТС код: N07BB05)

●**Selincro**® (H. Lundbeck A/S) – *филм-таблетки 18 mg (оп. по 7, 14, 28, 42, 49 и 98 бр.).* ***PRC:*** *B.*

NALTREXONE – INN (АТС код: N07BB04)

●**Adepend**® (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Ethylex**® (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Naltrexone Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 56 бр.). ***PRC:*** *C.*

N07BC Препарати, използвани при опиоидна зависимост

BUPRENORPHINE – INN (АТС код: N07BC01)

●**Buprenorphin Actavis**® (Actavis Group PTC ehf.) – сублингвални таблетки по 0.4, 2 и 8 mg (оп. по 7, 24, 28 и 48 бр.); трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи бупренорфин със скорост съответно 35 mcg/h, 52.5 mcg/h и 70 mcg/h (оп. по 2, 3, 4, 5, 8, 10,

12, 16, 20, 24, 25 и 30 бр.). ●**Buprenorphine Alkaloid**® (Alkaloid – Int d.o.o.) – сублингвални таблетки по 0.4, 2 и 8 mg (оп. по 7, 24, 28 и 70 бр.). ●**Buprenorphin G.L.**® (G.L. Pharma GmbH) – сублингвални таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

BUPRENORPHINE & NALOXONE – INN (АТС код: N07BC51)

●**Suboxone**® **2 mg/0,5 mg** (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) (*не е в наличност*) – лингвети, съдържащи 2 mg бупренорфин и 0.5 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Suboxone**® **4 mg/1 mg** (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – лингвети, съдържащи 4 mg бупренорфин и 1 mg налоксон; лингвети, съдържащи 8 mg бупренорфин и 2 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Suboxone**® **12 mg/3 mg** (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – лингвети, съдържащи 12 mg бупренорфин и 3 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Suboxone**® **16 mg/4 mg** (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – лингвети, съдържащи 16 mg бупренорфин и 4 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Zubsolv**® **0,7 mg/0,18 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 0,7 mg бупренорфин и 0,18 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●**Zubsolv**® **1,4 mg/0,36 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 1,4 mg бупренорфин и 0,38 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●**Zubsolv**® **2,9 mg/0,71 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 2,9 mg бупренорфин и 0,71 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●**Zubsolv**® **5,7 mg/1,4 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 5,7 mg бупренорфин и 1,4 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●**Zubsolv**® **8,6 mg/2,1 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 8,6 mg бупренорфин и 2,1 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●**Zubsolv**® **11,4 mg/2,9 mg** (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 11,4 mg бупренорфин и 2,9 mg налоксон (оп. 30 бр.).

METHADONE – INN (АТС кодове: N07BC02)

●**Metadon Alkaloid**® („Алкалоид" ЕООД) – перорален разтвор 1% във флакони с обем от 10 и 100 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml разтвор се съдържат *30 к/10 mg метадон*. ●**Metadon Unipharm**® (Унифарм АД) – перорален разтвор 1% 100 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ●**Methasan**® (GL pHarma GmbH) – перорален разтвор 1% във флакони с вместимост по 100, 150, 300 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** B; D (при продължителна употреба или при предозиране в дните около термина). ***LRC:*** *L3.*

NALTREXONE (вж. гл. N07BB)

SUBOXONE® (АТС код: N07BC51) (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) (*не е в наличност*) – лингвети, съдържащи 2 mg бупренорфин и 0.5 mg налоксон; лингвети, съдържащи 4 mg бупренорфин и 1 mg налоксон; лингвети, съдържащи 8 mg бупренорфин и 2 mg налоксон; лингвети, съдържащи 12 mg бупренорфин и 3 mg налоксон; лингвети, съдържащи 16 mg бупренорфин и 4 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.).

N07CA Препарати за лечение на вертиго

BETAHISTINE – INN (АТС код: N07CA01)

●**Acuver**® (Cyathus GmbH) – дозиращ перорален разтвор 8 mg/0,8 ml/доза за впръскване във флакони по 60 и 120 ml (оп. по 1 бр.). ●**Betagen**® (Generics Ltd) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Betaserc**® (BGP Products B.V.) – таблетки 16 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 24 mg (оп. 20, 50 и 100 бр.); ородисперсибилни таблетки 24 mg (оп. 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Betashistine Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ●**Betashistine Vitania**® (Витания Фарма ЕООД) – таблетки по 16 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 24 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Emperin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ●**Marbeta**® (M.R.C. Pharma s.r.o.) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ●**Microser**® (Prodotti Formenti S.r.L) – таблетки 8 mg (оп. 50 бр.); перорални капки 1,25% 30 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**TevaBehist**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 16 и 24 mg (оп. (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Vertimed**® (Medochemie Ltd) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. (оп. по 24, 48, 50, 96 и 100 бр.). ●**Vertisan**® (Henning Arneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. (оп. по 20, 24, 30. 60 и 100 бр.). ●**Vertisan N24**® (Henning Arneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 24 mg (оп. (оп. по 20, 24, 30. 60 и 100 бр.). ●**Vestibo**® („Актавис" ЕАД) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 3 и 6 бр.).

CINNARIZINE – INN (АТС код: N07CA02)

●**Cinnarizin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Cinnarizin Inbiotech®** („Инбиотех" ООД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ●**Cinnarizin Milve®** („Фармацевтични заводи Милве" АД) – таблетки 25 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Cinnarizin Pharma®** (Фарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Cinnarizin Sopharma®** (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ●**Cinnarizin Unipharm®** (Унифарм АД) – таблетки 25 mg (оп. 100 бр.).

CINNARIZINE & DIMENHYDRINATE (ATC код: N07CA52)

●**Arlevert®** (Henning Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 20 mg цинаризин и 40 mg дименхидринат (оп. по 20, 24, 48 и 50 бр.). ●**Vertigis®** (Galenica S.A.) – таблетки, съдържащи по 20 mg цинаризин и 40 mg дименхидринат (оп. 50 бр.).

FLUNARIZINE – INN (ATC код: N07CA03)

●**Flunarizin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – капсули 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Sibelium®** (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.).

N07X Други продукти, действащи на нервната система

N07XX Други невротропни продукти

AMIFAMPRIDINE – INN (ATC код: N07XX05)

●**Firdapse** (BioMarin Europe) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 100 бр.).

DIMETHYL FUMARATE – INN (ATC код: N07XX09)

●**Skilarence®** (Almirall, S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 30 mg (оп. 42 бр.) и 120 mg (оп. по 40, 70, 90, 100, 120, 180 и 200 бр.). ●**Tecfidera™** (Biogen Idec Ltd) – капсули по 120 и 240 mg (оп. 14 и 56 бр.).

FAMPRIDINE – INN (ATC код: N07XX07)

●**Ampyra*** − таблетки 10 mg. ●**Pymadin** (*не е в наличност*) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Dalfampridine** (USAN).Фампридин представлява **4-Aminopyridine.**

PITOLISANT – INN (ATC код: N07XX11)

●**Wakix®** (Bioproject Pharma) – филмирани таблетки по 4.5 и 18 mg в бутилки (оп. по 30 бр.).

RILUZOLE – INN (ATC код: N07XX02)

●**Sclefic®** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ***PRC:*** *C.*

SODIUM OXYBUTYRATE – INN (ATC код: N07XX04)

●**Xyrem®** (USB Pharma Ltd) – перорален разтвор с концебтрация 500 mg/ml в пластмасови бутилки с вместимост 180 ml (оп. 1 бр. с мерителна спринцовка).

TAFAMIDIS – INN (ATC код: N07XX08)

●**Vyndaqel®** (Pfizer Ltd) – капсули 20 mg (по 15, 30 и 90 бр.).

TETRABENAZINE – INN (ATC код: N07XX06)

●**Dystardis®** (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – таблетки 25 mg (оп. по 42 и 112 бр.). ●**Tetmodis®** (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – таблетки 25 mg (оп. 112 бр.).

ПЛАЗМАФЕРЕЗА – метод, при който кръвта се разделя на течната си съставка (плазма) и формените елементи, след което се подменя плазмата. Плазмаферазата е показана при пациенти с МС, които нямат положителен отговор след венозна терапия с ГКС.

P: АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS)

P01 АНТИПРОТОЗОЙНИ ЛЕКАРСТВА

P01A Средства против амебиаза и други протозойни заболявания

P01AB Нитроимидазоли

METRONIDAZOLE (вж. гл. J01XD)

NIMORAZOLE – INN (ATC код: P01AB06)
●**Naxogin®** (Pharmacia & Upjohn) – таблетки 500 mg (оп. 6 бр.).

TINIDAZOLE – INN (вж. гл. J01XD)

P01B Антималарийни лекарства

P01BA Аминохинолини

CHLOROQUINE – INN (ATC код: P01BA01)
●**Resochin®** (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

P01BB Бигваниди

QUININE – INN (ATC код: P01BC01)
●**Chininum hydrochloricum*** – филм-таблетки по 50 и 200 mg. ***PRC:*** *X.* ***LRC:*** *L2.*

P01BF Артемизинин и производни, комбинации

ARTHEMETHER & LUMEFANTRINE (ATC код: P01BF01)
●**Riamet™** (Novartis Pharma GmbH) – таблетки, съдържащи по 20 mg артеметер и 120 mg лумефантрин (оп. 24 бр.).

P01BX Други антималарийни продукти

DOXYCYCLINE (вж. гл. J01AA)
HALOFANTRINE* – INN (ATC код: P02BX01)

P02 АНТИХЕЛМИНТНИ ЛЕКАРСТВА

P02B Антитрематодни лекарства

P02BA Хинолонови производни и сродни съединения

OXICLOZANIDE (Douvistome®). Ефективен срещу метилите Fasciola hepatica, Paramphistomum spp. и Monseiza spp., а също и срещу някои цестоди. У нас е разрешен само за *ветеринарна употреба*.

PRAZIQUANTEL – INN (ATC код: P02BA01)

●**Biltricide*** (Bayer AG) – филмирани таблетки 600 mg с три делителни бразди, разделящи ги на 4 части по 150 mg.

P02C Антинематодни лекарства

P02CA Бензимидазоли

ALBENDAZOLE – INN (ATC код: P02CA03)
●**Zentel®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – перорална суспензия* с концентрация 20 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.) и таблетки 400 mg (оп. по 1 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.*

MEBENDAZOLE – INN (ATC код: P02CA01)
●**Vermox®** (Johnson & Johnson D.O.O.) – таблетки 100 mg (оп. 6 бр.). ***PRC:*** *C.*

P02CB Пиперазин и производни

PIPERAZINE – INN (ATC код: P02CB01)
●**Helmicid®** („Актавис" ЕАД) – сироп, съдържащ пиперазин хексахидрат с концентрация 1235 mg/5 ml в тъмна стъклена бутилка по 100 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка).

P02CC Тетрахидропиримидини

PYRANTEL* – INN (ATC код: P02CC01) –таблетки 250 mg (оп. 3 бр.). ***PRC:*** *C.*

P02CE Имидазотиазоли

LEVAMISOLE* – INN (ATC код: P02CE01) – таблетки по 50 mg (оп. 2 бр.) и 150 mg (оп. 1 бр.). ***PRC*** *C.*

P02CF Имидазотиазоли

IVERMECTIN* – INN (ATC код: P02CF01)

P02CF Други антинематодни средства

PYRVINIUM* – INN (ATC код: P02CX01)

P02D Антицестодни средства

P02DA Производни на салициловата киселина

NICLOSAMIDE* – INN (ATC код: P02DA01) – таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ***PRC:*** *B.*

P03 ЕКТОПАРАЗИТОЦИДИ, ВКЛ. СКАБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ

P03A Ектопаразитоциди, вкл. скабициди

P03AC Пиретрини, вкл. синтетични съединения

PERMETHRIN – INN (ATC код: P03AC04)
●**Hygia®** (Софарма АД) – шампоан 1% 120 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.). ***PRC*** *B.*

P03AX Други ектопаразити, вкл. скабициди

BENZYL BENZOATE – INN (ATC код: P03AX01)

●**Emulsio benzyl benzoate® 25%** (Талодерма ООД) – дермална емулсия 25% 200 ml в полиетиеленова бутилка (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

MALATHION (АТС код: P03AX03)
●**Pedilin*** (KRKA, d.d., Novo mesto) – емулсия и шампоан във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.).

VIPRIN® (АТС код: P03AX05) (ВИП Системс) – лосион 2% 100 ml във флакони (оп. 1 бр.).

P03B Инсектициди и репеленти

AUTAN® FAMILY (SC Johnson) – гел 4 ml в сашета; аерозол, лосион и стик.
ДРУГИ РЕПЕЛЕНТИ: Advantix® (срещу бълхи, кърлежи и комари при кучета), **Aroxol®, Raid Max®** (срещу пълзящи насекоми).

R: ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (RESPIRATORY SYSTEM)

R01 НАЗАЛНИ ПРЕПАРАТИ

R01A Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение

R01AA Симпатомиметици

NAPHAZOLINE – INN (ATC код: R01AA08)

●**Napha-Nasal Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – носни капки 0,1% 10 ml в полетиленов флакон с капкомер (оп. 1 бр.).

OXYMETAZOLINE – INN (ATC код: R01AA05)

●**Afrin®** (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 20 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ●**Afrin ND®** (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ●**Afrin ND Chamomillae®** (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.).●**Afrin ND Glycerol®** (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ●**Afrin ND Menthol®** (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ●**Vicks Sinex Aloe and Eucalyptus®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – назален спрей 0,05% в полиетиленови флакони с обем 10 или 15 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

TRAMAZOLINE – INN (ATC код: R01AA09)

●**Muconasal Plus®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – назален спрей 0.118% 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр., с дозираща помпа и апликатор).

XYLOMETAZOLINE – INN (ATC код: R01AA07)

●**Grippostad-Rhino®** (Stada Arzneimittel AG) – дозиращ назален спрей 0,1% във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Meralys®** (Premier Researc GmbH) – дозиращи назални спрейове 0,05% за деца от 2 до 10 г. и 0,1% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Nasan®** (Hexal AG) – носни капки 0,5% 10 ml във флакони (оп. 1 бр.); дозиращ назален спрей 0,1% във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Olynth® 0,05%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,05% 10 ml в стъклен флакон за деца от 2 до 6 г. (оп. 1 бр., с интегрирана дозираща спрей помпа). ●**Olynth® 0,1%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,1% 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр., с дозираща спрей помпа). ●**Olynth Hydra® 0,1%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,1% 10 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр. с 3К дозираща система). ●**Otrivin® 0,05%** (Novartis Consumer Health GmbH) – капки за нос 0,05% 10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр. с еластомерен гутатор). ●**Otrivin® 0,1%** (Novartis Consumer Health GmbH) – назален спрей 10 ml, съдържащ 0,1% ксилометазолин, като всяка ЕД осигурява 0,14 mg ксилометазолинов хидрохлорид (оп. 1 бр. с дозираща помпа). За възрастни и деца над 12 г. ●**Otrivin Menthol® 0,1%** (Novartis Consumer Health GmbH) – назален спрей 0,1% 10 ml с аромат на фенолните антисептици ментол и евкалиптол (цинеол) в полиетиленов флакон (оп. 1 бр. с дозираща помпа). Всяка ЕД осигурява 0,14 mg ксилометазолинов хидрохлорид. За възрастни и деца над 12 г. ●**Senziola®** (Actavis Group PTC ehf.) – дозиращ назален спрей 0,05% и 0,1% във флакони от 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Xylogel® 0,05%** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – назален гел 0,05% 15 ml в пластмасови флакони с дозатор (оп. 1 бр.). При всяко впръскване се освобождава 50 mcg ксилометазолин. ●**Xylogel® 0,1%** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – дозиращ назален гел 0,1% 15 ml в пластмасови флакони с дозатор (оп. 1 бр.). При всяко впръскване се освобождава 100 mcg ксилометазолин. ●**Xylometazolin Meda®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – носни капки по 0,05% и 0,1% в полиетиленов флакон от 10 ml (оп. по 1 бр. с капкомер). ●**Xylometazolin Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – назален спрей по 0,05% и 0,1% в стъклен флакон от 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Xylometazolin VP®** (ICN Polfa Rzeszow S.A.) – носни капки по 0,05% и 0,1% във флакони от 10 ml (оп. по 1 бр., с капкомер). ●**Xylometazolin WZP®** (Warsaw Pharmaceutial Works Polfa S.A.) – носни капки по 0,05% и 0,1% в полиетиленов флакон от 10 ml (оп. по 1 бр. с капкомер). ●**Xylopharm®** (Унифарм АД) –

дозиращ назален спрей с концентрация 0,05 и 0,1% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Xylorhin®** (Omega Pharma Ltd) – назален спрей 0,055% 18 ml в стъклен флакон с дозираща помпа и апликатор за нос (оп. 1 бр.).

R01AB Симпатомиметици, комбинирани препарати (без ГКС)

PHENYLEPHRINE & DIMETINDENE (АТС код: R01AB06)

●**Vibrocil®** (Novartis Consumer Health GmbH) – носни капки 15 ml във флакони, назален гел 12 g и назален спрей 10 ml (оп. по 1 бр). Трите лекарствени продукта съдържат 0,25% фенилефрин (алфа-адреномиметик с пряко действие) и 0,025% диметинден (H_1-блокер).

RHINOLEX® (АТС код: R01AB05) (Софарма АД) – унгвент 18 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент има Eucalyptol 10 mg, Gomenol 10 mg, *Ephedrine 30 mg*, Sulfathiazole 50 mg и Natrii hydrogencarbonas 75 mg.

XYLOMETAZOLINE & DEXPANTHENOL (АТС код: R01AB06)

●**Irinic Teva® 0.5 mg/50 mg/ml** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за деца от 2 до 6 г.* (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ●**Irinic Teva® 1 mg/50 mg/ml** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за деца над 6 г.* и за възрастни (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,1 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ●**Nasic®** (Cassella-med GmbH & Co.KG) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за възрастни и деца над 6 г.* (оп. 1 бр.). ●**Nasic kids®** (Cassella-med GmbH & Co.KG) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за деца от 2 до 6 г.* (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ●**Septanasal for adults®** (KRKA d.d.) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за възрастни и деца над 6 г.* (оп. 1 бр.). ●**Septanasal for children®** (KRKA d.d.) – дозиращ назален спрей във флакони по 10 ml *за деца от 2 до 6 г.* (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол.

XYLOMETAZOLINE & IPRATROPIUM (АТС код: R01AB06)

●**Otrivin Extra®** (GSK Consumer Healthcare Trading Ltd) – назален спрей 10 ml, съдържащ 0,05% ксилометазолин и 0.06% ипратропиум в многодозов полиетиленов флакон, който осигурява около 70 ЕД (оп. 1 бр. с дозираща помпа).

R01AC Антиалергични препарати (без ГКС)

AZELASTINE – INN (АТС код: R01AC03)

●**Allergodil®** (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – назален спрей 0,1% 10 ml в тъмни стъклени флакони (оп. 1 бр.). Едно впръскване съдържа 0,14 mg/0,14 ml азеластинов хидрохлорид. ●**Allergodil S®** (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – дозиран назален спрей 0,15% във фалакони по 10, 17, 20 и 22 ml в (оп. по 1 бр.). Едно впръскване съдържа 0,21 mg/0,14 ml азеластинов хидрохлорид.

CROMOGLYCIC ACID – INN (АТС код: R01AC01)

●**Cusicrom®** (Алкон България ЕООД) – назален спрей 4% 15 ml във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

R01AD Глюкокортикоиди

BUDESONIDE – INN (АТС код: R01AD05)

●**Budiar Jet® 200** (Chisi Farmaceutici S.p.A) – разтвор под налягане със стандартен Джет адаптор (обемна камера), осигуряваща 200 инхалации по 200 mcg будезонид (оп. 1 бр.). ●**Budesonide CP®** ("СиПи Медикал" ЕООД) – прахообразен инхалаторен аерозол в дозираща инхалатор, съдържащи 100 или 200 ЕД по 0.1 или 0.2 mg (оп. 1 и 3 бр.). ●**Budesonide Teva®** 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Budesonide Wyvern®** (Wyvern Medical Ltd) – суспензия за пулверизиране 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *C.*

FLUTICASONE – INN (ATC код: R01AD12)

●**Avamys**® (Glaxo Group Ltd) – дозиращ назален спрей във флакон, съдържащ 120 ЕД флутиказон фуроат по 27.5 mcg (оп. 1 бр.). ●**Flixonase™** (Glaxo Group Ltd) – водна суспензия от ултрафин флутиказон пропионат 0,05% за локална апликация върху носната лигавица в стъклена бутилка по 100 g, съдържащ около 120 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр. с разпрашвателна помпичка и апликатор за нос). ***PRC:*** *C.*

FLUTICASONE & AZELASTINE (ATC код: R01AD58)

●**Azecort**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиращ назален спрей, съдържащ в 1 ЕД 125 mcg азеластин и 50 mcg флутиказон. Отпуска се в тъмни стъклени бутилки по 10 и 25 ml, съдържащи съответно най-малко по 28 или 120 ЕД (оп. по 1 бр. с назален полипропиленов апликатор). ●**Dymista**® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиращ назален спрей с помпа и полипропиленов апликатор във флакони по 10 ml, съдържащи поне 28 ЕД или 25 ml, които съдържат поне 120 ЕД (оп. по 10 бр.). В 1 ЕД има: azelastine 137 mcg и fluticasone 50 mcg.

MOMETASONE – INN (ATC код: R01AD09)

●**Bloctimo**® (Actavis Group PTC ehf.) – дозиращ назален аерозол в полиетиленови бутилки по 10, 16 и 18 g, съдържащи съответно 60, 120 и 140 ЕД (респ. впръсквания) по 50 mcg мометазон (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Mometasone furoate Cipla**® (Cipla Ltd UK) – дозиращ назален аерозол във флакони, съдържащи съответно 140 ЕД по 50 mcg мометазон (оп. 1 бр.). ●**Mometasone Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозиращ назален аерозол във флакони, съдържащи съответно по 60, 120 или 140 ЕД по 50 mcg мометазон (оп. по 1 бр.). ●**Nasonex**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – дозиращ назален аерозол 0,05% във флакони с вместимост 18 ml, съдържащи 120 ЕД по 50 mcg мометазон фуроат монохидрат (оп. 1 бр.). ●**Nasostad**® (Stada Arzneimittel AG; "ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – дозиращ назален спрей в полиетиленови бутилки по 10, 17 и 18 g, съдържащи съответно 60, 120 и 140 ЕД (респ. впръсквания) по 50 mcg мометазон (оп. по 1 и 3 бр.).

TRIAMCINOLONE – INN (ATC код: R01AD11)

●**Nasacort**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – дозиращ назален спрей-суспензия в полиетиленови бутилки с обем 20 ml, осигуряващи 30 или 120 ЕД по 55 mcg триамцинолон ацетонид под форма на суспензия (оп. по 1 бр.). ●**Nasacort AQ**® (May&Baker Ltd) – дозиращ назален аерозол във флакони от полиетилен с вместимост 20 ml, съдържащи 120 ЕД по 55 mcg триамцинолон ацетонид под форма на суспензия (оп. по 1 бр.).

R01AX Други назални препарати

FITONASAL 2ACT® (Aboca S.p.A.) – *назален спрей 30 ml* (оп. 1 бр. с пулверизатор). МИ, съдържащи лиофилизиран сух екстракт от клей на корени на лечебна ружа, лиофилизиран екстракт от смола на смирна, дехидриран гел от столетник (Aloe verox), етерични масла от евкалипт и лавандула. БАВ в това МИ са смоли, полизхариди, танини, биофлавоноиди и етерични масла.

GRIPSTOP® (DMG Italia Srl) – носни капки 15 ml във флакон (оп. 1 бр.). МИ.

HUMEX® (Urgo) – *дозиращ назален спрей* 150 ml във флакони (оп. 1 бр.). Humex съдържа изотоничен разтвор на натриев хлорид, обогатен с морска вода и микроелементи.

HYPOMER® (Ocean Helthcare) – *дозиращ назален аерозол* във флакони по 100 ml. Съдържа 500 ЕД *пречистена морска вода*, без консерванти.

MUPIROCIN (вж. гл. D06AX)

NISITA® (Engelhard Arzneimittel) – *назален унгвент* в туби по 20 g (оп. 1 бр.). В 100 g унгвент има Sodium chloride 2,8 g и Sodium bicarbonate 7,2 g.

PINOSOL* (АТС код: R01AX30) (Zentiva a.s.) – капки за нос 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Назален фитопрепарат, съдържащ тимол, ментол, евкалиптол (цинеол), етерични масла, токоферол и др.

STÉRIMAR® (Laboratoires Fumouze) – *дозиращ назален спрей* 50 ml във флакони, съдържащ 150 ЕД (оп. 1 бр.). В сравнение с физиологичния разтвор Stérimar съдържа 97 минерални соли и олигоелементи. Той е получен от *морска вода* (31,82 ml/100 ml), взета от дълбочина на разстояние 20 km от морския бряг в екологично чисти райони.

TONIMER (Istituto Ganassini S.p.A)

•**Tonimer® Normal Spray** – стерилен *изотоничен разтвор на морска вода* 125 ml във флакон за деца и *възрастни* (оп. 1 бр.). •**Tonimer® Strong Spray** – стерилен изотоничен разтвор на морска вода 200 ml за *възрастни* във флакон (оп. 1 бр.). •**Tonimer® baby** – стерилен изотоничен разтвор на морска вода 100 ml за *бебета и малки деца* във флакони (оп. 1 бр.). •**Tonimer® 18 single-dose** – стерилен изотоничен разтвор на морска вода 5 ml във флакони за *бебета и малки деца* (оп. 18 бр.).

R01B Назални деконгестанти за системно приложение

R01BA Симпатомиметици, вкл. комбинирани препарати

PARACETAMOL & PHENYLPROPANOLAMINE (АТС код: R01BA51)

●**Sinutab®** (Goedecke AG) (*не е в наличност*) – филм-таблетки (оп. 15 бр.), съдържащи парацетамол 500 mg и фенилпропаноламин 12,5 mg.

R02 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪРЛО

R02A Лекарства за локално лечение на гърло

R02AA Антисептици, вкл. комбинации

ANZIBEL (АТС код: R02AA00)

●**Anzibel classic®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg. ●**Anzibel honey and lemon®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg. ●**Anzibel Menthol®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg.

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (АТС код: R02AA05)

●**Faringobloc®** (Адифарм ЕАД) – таблетки за смучене, съдържащи 5 mg хлорхексидин и 1,5 mg бензокаин (оп. по 9, 10, 18, 20 и 27 бр.). ●**Hexisept®** (Софарма АД) – таблетки за смучене 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**PerioChip®** – оранжево-кафяв биоразтворим правоъгълен чип за поставяне в пародонталните джобове. Съдържа 2,5 mg *Chlorhexidine digluconate*. Препоръчва се като допълнение към комплексното лечение на пациенти с пародонтит, за намаляване дълбочината на джобовете (при дълбочина над 5 mm). ●**Septadin®** („Актавис" ЕАД) – разтвор 0,1% 115 ml в тъмни стъкла (оп. 1 бр.). ●**Septofort®** (Walmark) – таблетки за смучене 2 mg (оп. по 12 или 24 бр.). ***LRC:*** *L2.*

CHLORHEXIDINE & LIDOCAINE (АТС код: R02AA05)

●**Neo Tyrcine Limon®** (Elantis Pharma S.R.L.) – таблетки за смучене с лимонов вкус 5 mg/1 mg (оп. по 12, 24, 36 и 48 бр.). Всяка таблетка съдържа 5 mg хлорхексидин (ПАВ) и 1 mg лидокаин (местен анестетик). ●**Neo Tyrcine Menthol®** (Elantis Pharma S.R.L.) – таблетки за смучене с ментов вкус 5 mg/1 mg (оп. по 12, 24, 36 и 48 бр.), съдържащи 5 mg хлорхексидин и 1 mg лидокаин; оромукозален спрей 2 mg/ml хлорхексидин + 0,5 mg/ml лидокаин в бутилка с вместимост 30 ml (оп. 1 бр.).

COLDREX LARYPLUS (АТС код: R02AA00)

●**Coldrex laryplus blackberry**® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – таблетки за смучене (пастили) с *вкус на къпина* (оп. по 10, 12 и 20 бр.). ●**Coldrex laryplus honey & lemon**® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – таблетки за смучене (пастили) с *вкус на мед и лимон* (оп. по 10, 12 и 20 бр.). Всеки пастил съдържа следните *антисептици*: Hexylresorcinol – 2,5 mg и Benzalkonium chloride – 1,2 mg.

DEQUALINE & ASCORBIC ACID (АТС код: R02AA02)

●**Efisol**® („Актавис" ЕАД) – таблетки за смучене (оп. 20 бр.), съдържащи *деквалин* 0,25 mg (притежаващ антибактериален и антимикотичен ефект) и *витамин С* 30 mg.

DR. THEISS ANGI SEPT® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – пастили за смучене 2,5 g (оп. 12 бр.). Активните съставки в 1 пастил са: 2,4-дихлорбензилалкохол – 1,2 mg, ментол – 5,4 mg, анетол – 2,4 mg и етерен екстракт от листата на мента – 0,6 mg.

DR. THEISS SALVIA® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – таблетки за смучене (оп. 12 бр.), съдържаши 50 mg концентриран екстракт от Salvia officinalis, 6 mg Oleum Salviae и 20 mg витамин С.

ELUDRIL® (вж. гл. A01AB)

HERBITUSSIN Бронхи и Гърло® (Domaco) – пастили а смучене (12 бр.). ХД. Всеки пастил съдържа: по 30 mg екстракти от сладък корен, листа от теснолист жиловлек, листа от къпина, листа от мента, цвят от лайка, листа от евкалипт, плод от копър, цвят черен бъз от, исландски лишей, листа от метличина, цвят от липа, стрък от медуница, цвят от слез, цвят от невен, листа от градински чай, цвят от бял равнец, цвят от иглика, плод от анасон, стрък от мащерка и цвят от лопен; витами С – 180 mg; етерични мала от мента – 7.2 mg, анасон – 2.4 mg и екалипт – 2.4 mg; пчелен мед – 135.6 mg.

HERBITUSSIN Гърло® (Domaco) – пастили за смучене (оп. 12 бр.). ХД. В 1 таблетка за смучене има: екстракт от градински чай 150 mg, етерично масло от стщата дрога 18 mg и витамин С 60 mg.

HEXETIDINE – INN АТС кодове: A01AB12 и R02AA12)

●**Hexoral®** (McNeil Products Ltd) – разтвор за гаргара 200 mg/200 ml mg в стъкена бутилка (с мерителна чашка 15 ml) и оромукозален спрей 80 mg/40 ml във флакони с апликатор (оп. по 1 бр.).

HEXORALETTEN N® (АТС код: R02AA00) (Parke-Davis Goedecke) – пастили (оп. 20 бр.), съдържащи по 4 mg *хексетидин* (ПАВ) и 1,5 mg бензокаин (местен анестетик).

LIDOCAINE & AMYLMETHACREZOLE & DICHLOROBENZYL ALCOHOL (АТС код: R02AA20)

●**Inovax Express orange flavor®** (US Pharmacia Sp.Z.o.o.) – пастили с портокалов вкус, съдържащи по 2 mg лидокаин, 0.6 mg амилметакрезал и 1.2 mg дихлоробензил алкохол (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Inovax Express honey-lemon flavor®** (US Pharmacia Sp.Z.o.o.) – пастили с вкус на мед и лимон, съдържащи по 2 mg лидокаин, 0.6 mg амилметакрезал и 1.2 mg дихлоробензил алкохол (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Inovax Express mint flavor®** (US Pharmacia Sp.Z.o.o.) – пастили с ментов вкус, съдържащи по 2 mg лидокаин, 0.6 mg амилметакрезал и 1.2 mg дихлоробензил алкохол (оп. по 12 и 24 бр.).

NEO-ANGIN (АТС код: R02AA20)

●**Neo-Angin®** (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол – 1.2 mg, амилметакрезол – 0.6 mg и левоментол – 5.9 mg. ●**Neo-Angin Cherry®** (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на череши (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол – 1.2 mg, амилметакрезол – 0.6 mg и левоментол – 5.9 mg. ●**Neo-Angin Sage®** (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на градински чай (оп. 12, 16, 24 и 48 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол – 1.2 mg, амилметакрезол – 0.6 mg и левоментол – 5.9 mg. ●**Neo-Angin sugar free®** (Diva-

pharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на градински чай (оп. по 12, 16, 24 и 48 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол – 1.2 mg, амилметакрезол – 0.6 mg и левоментол – 5.72 mg.

OROFAR® (АТС код: R02AA00) (Novartis Consumer Health GmbH) – оромукозален спрей 30 ml във флакон (оп. 1 бр.), съдържащ 0,2% *Benzoxonium chloridum (ПАВ)* и 0,15% Lidocaine (локален анестетик от групата на амидите); таблетки за смучене, съдържащи по 1 mg бензоксониев и лидокаинов хлорид (оп. 24 бр.).

SEPTOL® (АТС код: R02AA00) („Феникс Медика – А. Попова" ЕООД) – таблетки за смучене (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа 5 mg *хлорхексидин* и 5 mg бензокаин.

SEPTOLETE® (АТС код: R02AA20) (KRKA, d.d., Novo Mesto)

●**Septolete Apple**® – таблетки за смучене с аромат на ябълка, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete Cherry**® – таблетки за смучене с аромат на череша, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete D**® – таблетки за смучене *без захар* (оп. 30 бр.). ●**Septolete Lemon**® – таблетки за смучене с аромат на лимон, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete plus**® – оромукозален спрей 30 ml, съдържащ в 1 ml: цетилпиридин – 2 mg и бензокаин – 10 mg в пластмасов контейнер с дозираща помпа (оп. 1 бр.); таблетки за смучене, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 10 mg бензокаин (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Septolete plus with honey and lime flavour Lemon**® – таблетки за смучене с мед и аромат на лимон, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 5 mg бензокаин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete plus strawberry*** – таблетки за смучене с аромат на ягода, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 5 mg бензокаин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete total**® – таблетки за смучене, съдържащи 3 mg бензидамин и цетилпиридин 1 mg (оп. по 8, 16, 24 и 32 бр.); дозиращ оромукозален спрей 30 ml във флакони (оп. 1 бр.), съдържащ 250 ЕД от 0,1 ml. При всяко впръскване от 0,1 ml се освобождават: бензидамин – 0,15 mg и цетилпиридин – 0,5 mg. ●**Septolete total lemon and honey**® – таблетки за смучене с вкус на лимон и мед, съдържащи 3 mg бензидамин и цетилпиридин 1 mg (оп. по 8, 16, 24 и 32 бр.). ●**Septolete total lemon and elder flower**® – таблетки за смучене с вкус на лимон и цвят от бъз, съдържащи 3 mg бензидамин и цетилпиридин 1 mg (оп. по 8, 16, 24 и 32 бр.).

STREPSILS (АТС код: R02AA03)

●**Strepsils for children**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – таблетки за смучене, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. по 12, 24 и 36 бр). ●**Strepsils Classic**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – червени овални пастили с оригинален аромат, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. 24 бр). ●**Strepsils Cool**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) –пастили с ментов аромат, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. по 6, 8, 10, 12, 14, 20, 18 и 32 бр). ●**Strepsils Honey and Lemon**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – жълти овални пастили с аромат на мед и лимон, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. по 24 и 36 бр). ●**Strepsils Menthol and Eucalyptus**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – светлосини овални пастили с аромат на ментол и еквалиптол, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и левоментол 8 mg (оп. 24 бр). ●**Strepsils plus**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – пастили, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и лидокаин 10 mg (оп. по 16 и 24 бр). ●**Strepsils orange with Vitamin C**® (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – овални пастили, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и аскорбинова киселина 100 mg (оп. по 10, 16, 24 и 36 бр).

TRACHISAN® (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки за смучене (оп. 20 бр.), съдържащи тиротрицин 0,5 mg, хлорхексидин 1 mg, лидокаин 1 mg и сорбитол 690 mg.

R02AB Антибиотици

FUSAFUNGINE* – INN (АТС код: R02AB03): ●**Bioparox***

R02AX Други лекарства и средства за локално лечение на гърло

CHLORHEXIDINE & LIDOCAINE (ATC код: R02AX05)

●**Angal Lemon**® (Sandoz d.d.) – пастили (таблетки за смучене) с лимонов вкус (оп. по 12, 24, 36 и 48 бр.). Всяка таблетка съдържа 5 mg хлорхексидин и 1 mg лидокаин. ●**Angal Menthol**® (Sandoz d.d.) – пастили с вкус на мента (оп. по 12, 24, 36 и 48 бр.). Всяка таблетка съдържа 5 mg хлорхексидин и 1 mg лидокаин. ●**Angal Menthol spray**® (Sandoz d.d.) – течен оромукозален спрей 30 ml с вкус на мента в бутилка (оп. 1 бр.). Всеки ml спрей съдържа 2 mg хлорхексидин и 0,5 mg лидокаин.

FLURBIPROFEN – INN (ATC код: R02AX01)

●**Angal intensive**® (Sandoz d.d.) – пастили 8,75 mg (оп. по 8, 10, 16 и 24 бр.). ●**Flurbiprofen Portocal Sandoz**® (Sandoz d.d.) – таблетки за смучене с портокалов вкус 8,75 mg (оп. по 8, 10, 16 и 24 бр.). ●**Strepsils Intensive Spray**® (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – оромукозален спрей във флакони с обем 15 ml (оп. 1 бр.).

GRINTUSS ADULTS® (Aboca S.p.A.) – сироп 210 g в бутилка (оп. 1 бр.). GrinTuss е *медицинско изделие (МИ)*, което в 20 ml съдържа: екстракт от теснолистен жиловлек – 140 mg, екстракт от гринделия – 120 mg, акациев мед – 21.45 mg и есенциални масла (извлечени от евкалипт, анасон и лимон) – 101 mg (оп. 1 бр.). Съдържа биофлавоноиди и етерични масла.

GRINTUSS PEDIATRIC® (Aboca S.p.A.) – сироп 210 g в бутилка (оп. 1 бр.). GrinTuss е *МИ*, което в 5 ml съдържа: екстракт от теснолистен жиловлек – 14 mg, екстракт от гринделия – 12 mg, акациев мед – 1.68 mg и есенциални масла (извлечени от лимон, сладък портокал и мирта) – 4.7 mg (оп. 1 бр.). Съдържа биофлавоноиди и етерични масла.

SALVIGOL® (Aboca S.p.A.) – *дисперсибилни таблетки за възрастни* (оп. 30 бр.); *орофарингомукозален спрей* 30 ml във флакон (оп. 1 бр.). МИ, съдържащо екстракт от листа на градински чай, дихидриран гел от листа на столетник, екстракт от смирна, тръстиква захар, инулин от цикория, мед, есенциални етерични масла от мента и канела.

SALVIGOL PEDIATRIC® (Aboca S.p.A.) – *дисперсибилни таблетки за деца* (оп. 30 бр.). МИ, съдържащо сироп от корени на цикория, лиофилизиран мед, лиофилизиран лимонов сок, лиофилизиран етерен екстракт от листа на градински чай, гел от листа на столетник, лиофилизиран екстракт от смирна и тръстикова захар.

R03 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

R03A Адреномиметици за инхалационно приложение

R03AC Селективни бета-2-адреномиметици

- **Клас I** (с бързо проявяващ се ефект и продължително действие): Formoterol
- **Клас II** (с бавно проявяващ се ефект и продължително действие): Olodaterol, Salmeterol, Vilanterol*
- **Клас III** (с бързо проявяващ се ефект и краткотрайно действие): Fenoterol*, Salbutamol
- **Клас IV** (с бавно проявяващ се ефект и краткотрайно действие): Terbutaline*

FORMOTEROL – INN (ATC код: R03AC13)

●**Atimos**® (Torres Chiesi Pharma GmbH) – разтвор под налягане за инхалация в алуминиев флакон с дозаторен клапан, съдържащ по 50, 100 или 120 ЕД x 12 mcg (оп. по 1 бр.). ●**Foradil**® (Novartis Pharma Services Inc) – капсули, съдържащи 12 mcg прахообразен аерозол за инхалиране (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Fortulin Novolizer**® (Media Pharma GmbH & Co.KG) – патрони, съдържащи съответно по 60 или 100 ЕД формотерол по 6 mcg (по 1 или 2 патрона с един прахов инхалатор). ●**Fortulin Novolizer**® (Media Pharma GmbH & Co.KG) – патрони, съдържащи съответно по 60 или 100 ЕД формотерол по 12 mcg (по 1 или 2 патрона с един

прахов инхалатор). ●**Oxis® Turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в пластмасов инхалатори, съдържащи 60 ЕД по 4,5 и 9 mcg (оп. по 1 бр.). ***LRC*** *L3.*

OLODATEROL – INN (АТС код: R03AC19)

●**Striverdi Respimat®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – разтвор за инхалации 2.5 mcg/впръскване в пълнител, съдържа щ 30 ЕД (= 60 впръсквания) с инхалатор Respimat (оп. по 1, 2, 3 и 8 бр.).

SALBUTAMOL – INN (АТС кодове: R03AC02 и R03CC02)

●**Buto-Asma®** ("Чайкафарма" АД) – инхалационна суспензия във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg салбутамол (оп. 1 бр.). ●**Ecosal Easi-Breathe®** (Teva Czech industries s.r.o) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи по 100 mcg/доза. ●**Ecosal Inhaler®** (Teva Czech industries s.r.o) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ●**Salbutamol Inhaler™** (Glaxo Group Ltd) – течен аерозол във флакони, съдържащи не по-малко от 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр. алуминиев контейнер с дозиращ вентил). ●**Salbutamol Sandoz** (Sandoz d.d.) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи 100 ЕД по 200 mcg (оп. по 1, 2 и 3 бр.). ●**Salbutamol Sopharma®** (Софарма АД) – сироп 2 mg/5 ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●**Salbutamol WZF** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Ventolin Solution™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – разтвор за небулизатор 0,5% 20 ml в бутилки (оп. 1 бр.). ●**Ventolin Syrop™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – *беззахарен с плодов аромат сироп* 0,2% 150 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. плюс пластмасова лъжичка). ●**Ventolin™ inhaler** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – течен спрей за инахалация във флакони, съдържащи 200 ЕД салбутамол по 100 mcg (оп. 1 бр.). Аерозолът не съдържа фреон. ●**Ventilastin Novolizer** (MEDA Pharma GmbH & Co.KG) – прах за инхалация, съдържащ 200 ЕД по 100 mcg в патрон (оп. по 1 и 2 бр.). **USAN:** Albuterol. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L1.*

SALMETEROL – INN (АТС код: R03AC12)

●**Serevent Inhaler™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инхалаторен аерозол в метални флакони, съдържащи съответно 60 или 120 ЕД по 25 mcg салметерол (оп. по 1 бр.). ●**Serevent Diskus™** (GlaxoSmithKline) – многодозов прахов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L2.*

R03AK Адреномиметици в комбинация с ГКС, или други лекарства, вкл. М-холиномиметици

BECLOMETASONE & FORMOTEROL (АТС код: R03AK08)

●**Foster® 100 mcg/6 mcg** (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – разтвор под налягане за инхалация във флакони, съдържащи по 120 или 180 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Foster® 200 mcg/6 mcg** (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – разтвор под налягане за инхалация във флакони, съдържащи по 120 или 180 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Foster® Nexthaler 100 mcg/6 mcg** (Chiesie Pharmaceuticas GmbH) – прах за инхалация, съдържащ 120 ЕД. (оп. 1 бр. плюс 1 инхалатор). Всяка ЕД съдържа 100 mcg беклометазон и 6 mcg формотерол. ●**Foster® Nexthaler 200 mcg/6 mcg** (Chiesie Pharmaceuticas GmbH) – прах за инхалация, съдържащ 120 ЕД. (оп. 1 бр. плюс 1 инхалатор). Всяка ЕД съдържа 200 mcg беклометазон и 6 mcg формотерол.

BUDESONIDE & FORMOTEROL (АТС код: R03AK07)

●**BiResp Spiromax® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 120 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ●**BiResp Spiromax® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол. ●**Budenoside/Formoterol Teva® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Budenoside/Formoterol Teva ® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Budenoside/Formoterol TevaPharma B.V.® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ● **Budeno-**

side/Formoterol Teva Pharma B.V.® 320 mcg/9 mcg (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Budfor® 320 mcg/9 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2, 3 и 10 бр.). ●**Budfor® 160 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1, 2, 3 и 10 бр.). ●**Budfor® 80 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1,2, 3 и 10 бр.). ●**Bufomix Easyhaler® 160 mcg/4.5 mcg** (Orion Corporation) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 и 120 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол фумарат дихидрат. ●**Bufomix Easyhaler® 320 mcg/9 mcg** (Orion Corporation) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол фумарат дихидрат. ●**DuoResp Spiromax® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 120 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол фумарат дихидрат. ●**DuoResp Spiromax® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол фумарат дихидрат. ●**Edoflo® 80 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозови инхалатори, съдържащи 60 или 120 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 80 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ●**Edoflo® 160 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозови инхалатори, съдържащи 60 или 120 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ●**Edoflo® 320 mcg/9 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол. ●**Orest Easyhaler® 80 mcg/4.5 mcg** (Orion Corporation) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 и 120 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 80 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ●**Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 80 mcg/4,5 mcg/инхалация) в пластмасови инахалатори, съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 160 mcg/4,5 mcg/инхалация) в пластмасови инахалатори, съдържащи по 60 или или 120 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 320 mcg/9 mcg/инхалация) в пластмасови инахалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Vylaer Spiromax® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Vylaer Spiromax® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.).

FLUTICASONE & FORMOTEROL (АТС код: R03AK11)

●**Flutiform® 50 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 50 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ●**Flutiform® 125 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 125 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ●**Flutiform® 250 mcg/10 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 250 mcg флутиказон пропионат и 10 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ●**Flutiform K-haler® 50 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД по 50 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. по 1 и 3 бр. с инхалатор). ●**Flutiform K-haler® 125 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД по 125 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. по 1 и 3 бр. с инхалатор). ●**Iffeza® 50 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 50 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор). ●**Iffeza® 125 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 125 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор). ●**Iffeza® 250 mcg/10 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120

ЕД 250 mcg флутиказон пропионат и 10 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор).

IPRATROPIUM & SALBUTAMOL (АТС код: R03AK04)

●**Ipratropium bromide/Salbutamol Cipla®** (Cipla Europe NV) – прозрачен безцветен разтвор за небулизатор в ампули за еднократна употреба (оп. 5, 10, 20, 40, 60, 80 и 100 бр.).

SALMETEROL & FLUTICASONE (АТС код: R03AK06)

●**Aerivio Spiromax®** (Teva B.V.) – предварително дозиран бял прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон пропионат (оп. по 1 и 3 бр.). ●**AirFluSal® Forspiro®** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон пропионат (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 бр.); предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон пропионат (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 бр.). ●**AirFluSal Sprayhaler® 25 mcg/125 mcg** (Sandoz d.d.) – дозирана инхалационна микросуспензия в контейнери, съдържащи 120 ЕД по 25 mcg салметерол и 125 mcg флутиказон пропионат (оп. по 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 бр.). ●**AirFluSal Sprayhaler® 25 mcg/250 mcg** (Sandoz d.d.) – дозирана инхалационна микросуспензия в контейнери, съдържащи 120 ЕД по 25 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон пропионат (оп. по 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 бр.). ●**Flusamer®** (Elpen Pharmaceutical Co.Inc) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасово устройство, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон (оп. 1 бр. с инхалаторно устройство *Elpenhaler®*); предварително дозиран прах за инхалация в пластмасово устройсто, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон (оп. 1 бр. с инхалаторно устройство *Elpenhaler®*). ●**Lifsar PulmoJet®** (Zentiva k.s.) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). Срок на годност след първо отваряне: 30 дни. ●**Pavtide Diskus® 50 mcg/100 mcg** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 100 mcg флутиказон пропионат (оп. по 28 и 60 бр.). ●**Pavtide Diskus® 50 mcg/200 mcg** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон пропионат (оп. по 28 и 60 бр.). ●**Pavtide Diskus® 50 mcg/500 mcg** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон пропионат (оп. по 28 и 60 бр.). ●**Salmeterol and Fluticasone Cipla® 25 mcg/125** mcg (Cipla Ltd) – дозирана инхалационна микросуспензия в контейнери, съдържащи 120 ЕД по 25 mcg салметерол и 125 mcg флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Salmeterol and Fluticasone Cipla® 50 mcg/250 mcg** (Cipla Ltd) – дозирана инхалационна микросуспензия в контейнери, съдържащи 120 ЕД по 50 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Seretide Diskus™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – дозиращи прахови инхалаторни пластмасови устройства, съдържащи лента от фолио с по 28 или 60 равномерно разположени блистера. Инхалаторните устройства освобождават ЕД прах за инхалация. Всеки блистер представлява комбинация от по 60 ЕД салметерол и флутиказон в микрограми съответно: 50/100, 50/250 и 50/500. ***LRC:*** *L3.*

VILANTEROL & FLUTICASONE FUROATE (АТС код: R03AK10)

●**Relvar™ Ellipta™** (Glaxo Group Ltd) – прах за инхалация, съдържащ дълго действащия бета-2-агонист вилантерол и флуорирания ГКС флутиказон, съответно в следните ЕД: 22/92 mcg и 22/184 mcg.

R03AL Адреномиметици в комбинация с М-холинолитици, вкл. и тройни комбинации с ГКС

ACLIDINIUM BROMIDE & FORMOTEROL FUMARATE DYHYDRATE (АТС код: R03AL05)

●**Brimica Genuair®** (Almirall S.A.) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 60 ЕД, включващи 340 mcg аклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 12 mcg формотерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнен портативен инхалатор (оп. 1 бр.). ●**Duaklir Genuair®** (Almirall S.A.) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 60 ЕД,

включващи 340 mcg аклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 12 mcg формотерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнен портативен инхалатор (оп. 1 бр.).

BECLOMETASONE & FORMOTEROL & GLYCOPYRRONIUM – INN (АТС код: R03AL09)

●**Trimbow®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – инхалационен разтвор под налягане, съдържащ 60, 120, 180, 240 или 360 ЕД. Всяка ЕД (еднократна доза), която излиза от мундщука, съдържа: 87 mcg беклометазон (ГКС), 5 mcg фенеторол (бързодействащ, с продължителен ефект бронхоселективен бета-2-адреномиметик) и 9 mcg глюкопирониум (дългодействащ М-холинолитик) в инхалатори (оп. 1 по бр.).

FLUTICASONE & UMECLIDINIUM & VILANTEROL (АТС код: R03AL08)

●**Trelegy Ellipta® 92 mcg/55 mcg/22 mcg** (GSK Trading Services Ltd) – предварително дозиран прах за инхалации в инхалатори, съдържащ съответно по 14, 30 и 90 ЕД (оп. по 1 бр. с инхалатор). Всяка еднократна доза (ЕД) съдържа: 92 mcg флутиказон фуроат (ГКС), 55 mcg умеклидин (дълго действащ М-холинолитик) и 22 mcg вилантерол трифенатат (дълго действащ бета-2-адреномиметик).

INDACATEROL & GLYCOPYRRONIUM BROMIDE (АТС код: R03AL04)

●**Ultribo® breeshaler** (Novartis Pharma Ltd) – прах за инхалиране в капсули (оп. по 6 и 10 бр. с инхалатор). Всяка капсула съдържа: индакатерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) – 110 mcg и глюкопирониум (дълго действащ М-холинолитик) – 50 mcg. ●**Ulunar® breeshaler** (Novartis Pharma Ltd) – прах за инхалиране в капсули (оп. по 6, 10, 12 и 30 бр с 1 инхалатор; оп. 90, 96 и 150 бр. съответно с 3, 4 и 15 инхалатори). Всяка капсула съдържа: индакатерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) – 110 mcg и глюкопирониум (дълго действащ М-холинолитик) – 50 mcg. ●**Xoterna® breeshaler** (Novartis Europe Ltd) – прах за инхалиране в капсули (оп. по 6, 10, 12 и 30 бр с 1 инхалатор; оп. 90, 96 и 150 бр. съответно с 3, 4 и 15 инхалатори). Всяка капсула съдържа: индакатерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) – 110 mcg и глюкопирониум (дълго действащ М-холинолитик) – 50 mcg.

TIOTROPIUM & OLODATEROL (АТС код: R03AL06)

●**Spoilto Respimat®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инхалационен разтвор 4 ml в полиетиленов пълнител (оп. 1 бр. плюс инхалатор Респимат). Той се прилага един път на ден под форма на две последователни впръсквания през 30 sec. ●**Yanimo Respimat®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инхалационен разтвор 4 ml в полиетиленов пълнител (оп. 1 бр. плюс инхалатор Респимат).

VILANTEROL & UMECLIDINIUM (АТС код: R03AL03)

●**Anoro®** (Glaxo Group Ltd) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 7 или 30 ЕД от 55 mcg умеклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 22 mcg вилантерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнени инхалатори (оп. по 1 бр.). ●**Laventair®** (Glaxo Group Ltd) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 7 или 30 ЕД от 55 mcg умеклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 22 mcg вилантерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнени инхалатори (оп. по 1 бр.).

R03B Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища, прилагани инхалационно

R03BA Глюкокортикоиди

BECLOMETASONE DIPROPIONATE – INN (АТС код: R03BA01)

●**Clenil®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – дозиращ инхалаторен спрей в алуминиеви флакони (оп. 1 бр.), съдържащи 200 инхалаторни дози по 50 и 250 mcg (оп. по 1 бр.). ●**Clenil Jet®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – дозиращ инхалаторен спрей в алуминиев флакон (оп. 1 бр.), съдържащ 200 инхалаторни дози по 250 mcg (оп. 1 бр.). ●**Ecobec 50 mcg** (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр.).

●**Ecobec® 100 mcg** (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

BUDESONIDE – INN (АТС код: R03BA02)

●**Budesonide Forte™** (GlaxoSmithKline) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budesonide Mite™** (GlaxoSmithKline) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 500 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budiair Jet®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budiair MDI®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Pulmicort** (Astra Zeneka AB) – небулизаторна суспензия за пулверизиране 0.25 mg/ml – 2 ml (оп. 5 бр.). ●**Pulmicort turbuhaler*** (Astra Zeneka AB) – прахообразен инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 0.1 mg (оп. 1 бр.). ●**Pulmicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прахообразен инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 100 ЕД по 0.2 mg (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

CICLESONIDE – INN (АТС код: R03BA08)

●**Alvesco®** (Takeda GmbH) – инхалаторен дозиран аерозол във флакони, съдържащи съответно по 30, 60 или 120 ЕД по 40, 80 и 160 mcg.

FLUTICASONE – INN (АТС код: R03BA05)

●**Avamys®** (вж. гл. R01AD). ●**Flixonase™** (вж. гл. R01AD). ●**Flixotide® 50 Inhaler** (Софарма АД) – суспензия за инхалиране в контейнери (под налягане с дозираща помпа), съдържащи по 60 или 120 ЕД флутиказон пропионат по 50 mcg (оп. 1 бр.). ●**Flixotide® 250 Inhaler** (Софарма АД) – суспензия за инхалиране в контейнери (под налягане с дозираща помпа), съдържащи по 60 или 120 ЕД флутиказон пропионат по 0.25 mg (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 25 Accuhaler/Diskus™** (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД от 25 mcg смес от микрофин флутиказан пропионат (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 50 Accuhaler/Diskus™** (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД по 50 mcg смес от микрофин флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 250 Accuhaler/Diskus™** (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД по 0.25 mg смес от микрофин флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Truflo®** (Momaja s.r.o.) – суспензия за инхалиране във флакони под налягане с дозираща помпа, съдържащи по 120 ЕД флутиказон съответно от 125 или 250 mcg (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

R03BB М-холинолитици

GLYCOPYRRONIUM BROMIDE – INN (АТС код: R03BB06)

●**Seebri® breezhaler** (Novartis Pharmaceutcals) – прах 50 mcg за инхалиране в капсули (оп. 30 бр., с инхалатор). ●**Tovanor® breezhaler** (Novartis Europe Ltd) – прах 50 mcg за инхалиране в капсули (оп. по 30, 90 и 150 бр., съответно с 1, 3 и 15 инхалатора).

IPRATROPIUM BROMIDE – INN (АТС код: R03BB01)

●**Atrovent N*** (Boehringer Ingelheim GmbH & Co.KG) – разтвор за инхалиране 10 ml в алуминиев контейнер с дозатор, съдържащ 200 ЕД по 21 mcg (оп. 1 бр). ●**Ipravent®** (ELC Group s.r.l.) – разтвор за инхалиране 19 ml в алуминиев контейнер с дозатор, съдържащ 200 ЕД по 20 mcg при всяко впръскване (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

TIOTROPIUM BROMIDE – INN (АТС код: R03BB04)

●**Braltus®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – 10 mcg прах на доставена доза за инхалации в капсули (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Favynd®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – 18 mcg прах за инхалации на доставена доза в капсули (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Spiriva®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – 18 mcg прах за инхалации на доставена доза в капсули (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Spiriva Respimat®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – разтвор за инхалации 2.5 mcg/впръскване в пълнител, съдържащ 30 ЕД (= 60 впръсквания) с инхалатор Respimat (оп. по 1, 2, 3 и 8 бр.). ●**Srivasso®** (Boehringer Ingelheim

International GmbH) – 18 mcg прах за инхалации на доставена доза в капсули (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.).

UMECLIDINIUM – INN (АТС код: R03BB07)

●**Incruse**® (Glaxo Group Ltd) – прах 50 mcg за инхалации в предварително напълнени инхалатори, съдържащи по 7 или 30 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.).

R03BC Антиалергични средства, с изключение на ГКС

CROMOGLYCIC ACID* – INN (АТС код: R03BC01)
NEDOCROMIL* – INN (АТС код: R03BC03)

R03C Симпатомиметици за системно приложение

R03CA Алфа- и бета-адреномиметици

EPHEDRINE – INN (вж. гл. C01CA)
EPINEPHRINE – INN (вж. гл. C01CA)

R03CC Селективни бета-2-адреномиметици

CLENBUTEROL – INN (АТС код: R03CC13)

●**Clenbuterol Actavis**® (Актавис ЕАД) – сироп 0,001% 100 ml в бутилки (оп. 1 бр.). ●**Clenbuterol Sopharma**® (Софарма АД) – таблетки 20 mcg (оп. 50 бр.).

R03D Други системни лекарства, прилагани при обструктивни заболявания на дихателните пътища

R03DA Метилксантини

AMINOPHYLLINE – INN (АТС код: R03DA05)

●**Novphyllin**® („Актавис" ЕАД) – филм-таблетки 100 mg (оп. 20 бр.). ●**Sophafyllin**® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 240 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ***PRC:*** *C.*

THEOPHYLLINE – INN (АТС код: R03DA04)

●**Teotard**® (Унифарм АД) – таблетки с удължено освобождаване 300 mg (оп. 50 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

R03DC Левкотриенергични блокери

MONTELUKAST SODIUM – INN (АТС код: R03DC03)

●**Actamone**® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100 бр.). ●**Alvokast**® (Alvogen IPCo S. ar. l.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 28 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 14 и 28). ●**Asprevent**® (Чайкафарма АД) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Astmir**® (Temapharm Sp.z.o.o.) – филм-таблетки по 4 и 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Bronchikast**® (Софарма АД) – филм-таблетки по 4, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Eonic**® (Gedeon Richter PLC) – таблетки за дъвчене по 4, 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Ephyra**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.); гранули 4 mg в сашета за деца от 6 мес. до 5 г. (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 бр.). ●**Lucaratio**® (Ratiopharm GmbH) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Monkasta**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр). ●**Monart**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 28 и 30). ●**Monlucare**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 20, 30,

60 и 100 бр.). ●**Montelex**® (Sandoz d.d.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 и 50бр.); перорални гранули 4 mg в сашета (оп. по 7,10, 14, 20, 28, 30 и 100 бр.). ●**Montelugen**® (Generics UK Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Montelukast Accord**® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.); таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Montelukast Cipla**® (Cipla Ltd) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 56 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 56 бр.). ●**Montelukast Synthon**® (Synthon BV) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 и 50 бр.); таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Singulair**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки 10 mg; таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.); гранули, съдържащи 4 mg в сашета (оп. по 7, 20, 28 и 30 бр.). ●**Spirokast**® (Zentiva k.s.) – таблетки за дъвчене по 4, 5 и 10 mg (оп. по 28, 56 и 98 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

ZAFIRLUKAST* – INN (АТС код: R03DC01)

●**Accolate*** – таблетки 20 mg. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

R03DX Други антиастматични лекарства за системно приложение

FENSPIRIDE – INN (АТС код: R03DX03)

●**Eurespal**® (Servier) – таблетки 80 mg (оп. 30 бр.); сироп 0,2% 150 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ●**Syresp**® (Medana Pharma SA) – сироп 0,2% 150 ml в бутилка (оп. 1 бр.).

OMALIZUMAB – INN (АТС код: R03DX05)

●**Xolair**® **75** (Novartis Pharma Services Inc.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 75 mg в стъклен флакон, плюс разтворител (2 ml вода за инжекции) в ампули (оп. по 14 и 28 бр.). След разтваряне с 1,4 ml разтворител, което продължава поне 15–20 min, флаконът съдържа 62,5 mg/ml омализумаб. ●**Xolair**® **150** (Novartis Pharma Services Inc.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 150 mg в стъклен флакон, плюс 2 ml разтворител (вода за инжекции) в ампули (оп. по 14 и 28 бр.). След разтваряне с 1,4 ml разтворител, което продължава поне 15–20 min, флаконът съдържа 125 mg/ml омализумаб, респ. 150 mg/1,2 ml.

RESLIZUMAB – INN (АТС код: R03DX08)

●**Cinqaero**® (Teva Pharmaceuticals Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1% 10 ml (оп. 1 бр.).

R05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА И ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

R05C Експекторанти, с изключение на комбинации с антитусивни средства

R05CA Експекторанти

BRONCHICUM (АТС кодове: R05CA10 и R05FB02)

●**Bronchicum Compressed Lozenges** (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки за смучене 100 mg (оп. по 20 и 50 бр.). Таблетките съдържат течен екстракт от мащерка. ●**Bronchicum pastillen** (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – пастили за смучене 100 mg (оп. 20 и 50 бр.). Пастилите съдържат течен екстракт от мащерка. ●**Bronchicum elixir** (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – сироп 130 g във флакони (оп. 1 бр.). Сиропът съдържа течен екстракт от корени на иглика, мащерка и др. ●**Bronchicum elixir S** (Санофи – Авентис България ЕООД) – сироп 130 g във флакони (оп. 1 бр.). Съдържа течен екстракт от мащерка и корени на иглика.

BRONCHOSTOP® **0,32 g/0,32 g** (Kwizda Pharma GmbH) – 15 ml течен спрей за устна лигавица (оп. 1 бр.). Съдържа 0,32 g течен екстракт от листа на градински чай (*Salviae off.*) и 0,32 g течен екстракт от стръкове на градинска мащерка (*Thymus vulgaris*

BRONCHOSTOP® 59,5 mg (Kwizda Pharma GmbH) – пастили (таблеткии за смучене), съдържащи 59,5 mg сух екстракт от стръкове на градинска мащерка (*Thymus vulgaris*) (оп. по 20 и 40 бр.).

BRONCHOSTOP® 0,77 g/0,66 g/5 ml (АТС код: R05CA10) (Kwizda Pharma GmbH) – сироп 150 ml в бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка със скала за отмерване от 2,5 до 20 ml). В 5 ml се съдържа 0,77 g течен екстракт от стръкове на градинска мащерка и 0,66 g течен екстракт от корени на лечебна ружа.

BRONCHOSTOP SINE® 0,12 g/0,83 g/15 ml (Kwizda Pharma GmbH) (АТС код: R05CA10) – перорален разтвор в бутилки по 100, 120, 150 и 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка със скала за отмерване от 2,5 до 20 ml). В 15 ml се съдържа 0,12 g сух екстракт от стръкове на градинска мащерка и 0,83 g течен екстракт от корени на лечебна ружа.

BRONCHOSTOP SINE® 0,12 g/1,28 g/15 ml (Kwizda Pharma GmbH) (АТС код: R05CA10) – перорален разтвор в бутилки по 100, 120, 150 и 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка със скала за отмерване от 2,5 до 20 ml). В 15 ml се съдържа 0,12 g сух екстракт от стръкове на градинска мащерка и 1,28 g течен екстракт от корени на лечебна ружа.

EXPECTORANS № 5® („Химакс Фарма" ЕООД) – сироп 90 ml в тъмни стъклени или полиетилентерефталатови бутилки с вместимост 100 ml (оп. 1 бр.). В 100 g продукт се *съдържа*: Extractum radicis Althaeae fluidum 6,41 g, Natrii benzoas 1,92 g, Kalii bromidum 80 mg и Ammonii chloridum 90 mg.

GUAIACOLSULFONATE – INN (АТС код: R05CA09)

●**Siracol®** („Актавис" ЕАД) – сироп във флакони по 170 ml (оп. 1 бр.).

GUAIFENESINE – INN (АТС код: R05CA03)

●**Sudafed Broncho Honey & Lemon®** (McNeil Products Ltd) – сироп с аромат на мед и лимон, съдържащ гвайфенезин в концентрация 20 mg/ml, в кафява стъклена бутилка от 150 ml (оп. 1 бр. с пластмасова мерителна чашка). ●**Sudafed Broncho Menthol®** (McNeil Products Ltd) – перорален разтвор с ментов аромат, съдържащ гвайфенезин в концентрация 20 mg/ml, в кафява стъклена бутилка от 150 ml (оп. 1 бр. с пластмасова мерителна чашка). ●**Vicks Expecto Honey and Ginger®** ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – сироп с аромат на мед и джинджифил, съдържащ гвайфенезин в концентрация 200 mg/15 ml, в тъмни стъклени бутилки от 120 и 180 ml (оп. по 1 бр. с дозировъчна чашка). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

HEDELIX® (АТС код: R05CA00) (Krewel Meuselbach GmbH) – перорални капки 50 ml и сироп 100 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). В 1 ml капки (= 31 к) се съдържат 40 mg *гъст екстракт от листата на бръшлян*, а в 1 ml сироп – 80 mg.

HEDERA HELIX LEAVES DRY EXTRACT BOEHRINGER INGELHEIM® (АТС код: R05CA12) (Boehringer Ingelheim International GmbH) – сироп 33 mg/ml в бутилки с обем 100 ml (оп. 1 бр.).

HERBION IVY® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – сироп във флакони по 150 ml (оп. 1 бр.). Съдържа екстракт от листа на бръшлян.

HUSTAGIL THYME COUGH® (АТС код: R05CA00) (Dentinox Gesellschaft) – сироп 150 ml във флакони (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 6 g (= 5 ml) се съдържа *Extractum Thymi fluidum* 480 mg, стандартизиран по отношение съдържанието минимум на 0,03% *тимол*. Продуктът съдържа 3,5 об. % етанол.

MUCOHELIX® (АТС код: R05CA12) (Krewel Meuselbach GmbH) – сироп 100 ml в бутилка (оп. 1 бр.). В 1 ml сироп се съдържат 8,25 mg сух екстракт от листата на бръшлян.

MUCOPLANT ANISOL® (АТС код: R05CA00) (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – капсули 100 mg (оп. 30 бр.). Съдържа анасоново масло (Oleum Anisi), чийто основен прицип е *трансформата на анетола*, който заема 84 до 93% от всички БАВ в този фитопродукт.

МУКОПЛАНТ ЕКСПЕКТОРАНТ С БРЪШЛЯН (MUCOPLANT COUGH SYROP IVI®). (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – сироп 15,4% във бутилки по 100, 200 и 250 ml (оп. по 1 бр. с мерителна чашка). ХД, съдържаща в 154 mg/ml сух екстракт от листата на *бръшлян* (*Hedera helix L.*).

МУКОПЛАНТ СИРОП ОТ ТЕСНОЛИСТ ЖИЛОВЛЕК (Mucoplant Spitzwegerish Hustensaft®) (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – сироп 100 и 250 ml, съдържащ течен екстракт от стръкове на *Plantago lanceolata* (теснолист жиловлек) с 20% етанол в стъклена бутилка (оп. по 1 бр.). ХД с подсладители глюкоза и фруктоза. БАВ на този екстракт са *фенилетаноиди и гликозиди*.

N-TI TUSS® („Екофарм Груп" ЕООД). *Фитопродукт (БАД)* на базата на Аюрведа под форма на сироп 100 ml (оп. 1 бр.) и капсули (оп. 20 бр.) с благоприятен симптоматичен ефект при различни видове кашлица.

PROSPAN® (АТС код: R05CA00) (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – ефервесцентни таблетки 65 mg (оп. по 10 и 20 бр.); таблетки за смучене 26 mg (оп. по 10 и 20 бр.); сироп 0.7% във флакони от 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.); перорални капки 2% 20 ml във флакон (оп. 1 бр.). Проспан съдържа сух екстракт от листата на бръшлян (*Hedera helix*), богат на хедеросапонини (до 5%), рутин, скополамин, танини и други БАВ.

PROSPAN LIQUID® (АТС код: R05CA00) (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – перорална течност с концентрация 7 mg/ml в сашета с вместимост 5 ml (оп. 21 бр.). В 1 саше се съдържат 35 mg *сух екстракт от бръшлян* (вж. по-горе Prospan).

SINUPRET® (АТС код: R05CA10) (BIONORICA SE) – обвити таблетки (оп. по 50, 100, 200 и 500 бр.). Съдържат: корен от тинтява (Gentianae radix), цвят от иглика (Primulae flos cum calycibus), стрък от киселец (Rumicis herba), цвят от черен бъз (Sambuci flos), стрък от вербинка (Verbenae herba).

SINUPRET® forte (АТС код: R05CA10) (BIONORICA SE) – обвити таблетки (оп. по 20, 50, 100 и 500 бр.). Съдържат: корен от тинтява (Gentianae radix), цвят от иглика (Primulae flos cum calycibus), стрък от киселец (Rumicis herba), цвят от черен бъз (Sambuci flos), стрък от вербинка (Verbenae herba).

TAVIPEC® (АТС код: R05CA00) (Montavit) – стомашно-устойчиви капсули 150 mg (оп. 30 бр.), съдържащи по 150 mg *Oleum Lavandulae*.

TUSPAN® (АТС код: R05CA12) – сироп 0,7% 120 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 1 ml се съдържат 7 mg сух екстракт от листата на бръшлян.

TUSSAVIT® (АТС код: R05CA10) (Montavit GmbH) − сироп по 100, 125, 200 и 250 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). В 100 ml се съдържат по 7,53 g *Extractum foliorum Thymi fluidum (1:1) и Extractum foliorum Plantaginis fluidum* (1:1). Срокът на годност на сиропа след първоначалното отваряне на бутилката е 4 седмици.

UMCKALOR® (АТС код: R05CA00) (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – перорални капки по 20, 50 и 100 ml в бутилки (оп. по 1 бр.); филмирани таблетки 20 mg (оп. по 15 и 30 бр.).

WELLNEO SALT PIPE® – *лула със солни кристали за инхалация* (оп. 1 бр.). Продуктът *представлява БАД*. Съдържа кристали на натриев, калциев и магнезиев хлорид, извлечени от солната мина край гр. Прайд (Трансилвания).

R05CB Муколитици

ACETYLCYSTEINE – INN (АТС кодове: R05CB01 и V03AB23)

●**ACC®** (Sandoz d.d.) – ефервесцентни таблетки по 100, 200 и 600 mg (оп. по 20, 40, 50, 80 и 100 бр.). ●**ACC® 100** (Hexal AG) – гранули в сашета, съдържащи 100 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 бр.). ●**ACC® 200** (Hexal AG) – гранули в сашета,

съдържащи 200 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 бр.). ●**ACC acute 200** (Hexal AG) – 200 mg прах за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 сашета). ●**ACC acute 600** (Hexal AG) – 600 mg прах за приготвяне на перорален разтвор (оп. по 6 и 10 сашета). ●**ACC Direct®** (Sandoz d.d.) – перорален прах 600 mg в сашета (оп. по 8, 10, 14, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**ACC Syrop** (Hexal AG) – перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml във флакони по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**ACC Kid®** (Hexal AG) – прах за приготвяне на перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml във флакони по 75 и 150 ml (оп. по 1 бр.). ●**AceCys®** („Химакс Фарма" ЕООД) – прах 200 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.). ●**AceCys acute®** („Химакс Фарма" ЕООД) – прах 600 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). ●**Fluimucil® 200** (Анежелини Фарма България ЕООД) – гранули в сашета, съдържащи 200 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 10, 20 и 30 бр.). ●**Fluimucil® 600** (Анежелини Фарма България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 600 mg ацетилцистеин (оп. 10, 20 и 30 бр.). ●**Mucosoft®** (Адифарм ЕАД) – 600 mg прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 10 бр.). ***PRC:*** *B.*

AMBROXOL – INN (ATC код: R05CB06)

●**Ambixol®** (Софарма АД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Ambrex®** (Нобел Фарма ООД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml; сироп 30 mg/5 ml във флакони по 150 ml с мерителна чашка (оп. 1 бр.). ●**Ambrin®** („Чайкафарма" АД) – ефервесцентни таблетки 30 mg (оп. 20 бр.). ●**Ambro®** (Hexal AG) – таблетки 30 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Ambrolex®** (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Ambrolex R®** (Aliud Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●**Ambroxol Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Ambroxol AL®** (Aluid Pharma GmbH) – сироп с концентрация 15 mg/5 ml във флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ●**Ambroxol hydrochloride Fontane®** (Fontane Pharma GmbH) – перорален разтвор с концентрация 15 mg/5ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Flavamed®** (Berlin-Chemie AG) – перорален разтвор 15 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. по 1 бр.); ефервесцентни таблетки 60 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Flavamed Cough Tablets®** (Berlin-Chemie AG) – таблетки против кашлица 30 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●**Flavamed Forte®** (Berlin-Chemie AG) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Flavamed Max®** (Berlin-Chemie AG) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Gogolox®** (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GbmH) – перорален дозиращ спрей спрей 5% по 13 и 25 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). При 1 впръскване (0.2 ml) се освобождават 10 mg амброхол. МДД за възрастни 12 впръсквания. ●**Grippostad Ambro®** (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 30 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Mucoangin®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки за смучене 20 mg (оп. по 3, 10, 20 и 50 бр.). ●**Mucolisin®** („Актавис" ЕАД) – сиропи с концентрация 15 mg/5 ml или 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml с мерителна чашка от 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Mucosolvan®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.); сироп с концентрация 30 mg/5 ml в стъклен флакон 100 ml (оп. 1 бр.); сироп с концентрация 15 mg/5 ml в стъклен флакон 100 ml (оп. 1 бр.); пастили 15 mg (оп. по 10 и 20). ●**Mucosolvan Max®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20, 50 и 100). ●**Mucosin Zentiva** (Zentiva a. s.) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.). ●**Neo-bronchol** (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене 15 mg (оп. 20 бр.) ●**Solvolan®** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.); сироп с 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml с дозираща лъжичка (оп. 1 бр.).

BROMHEXINE – INN (ATC код: R05CB02)

●**Bromhexin Actavis®** („Актавис" ЕАД) – обвити таблетки по 4 mg (оп. 40 бр.); таблетки 8 mg (оп. 20 и 40 бр.). ●**Bromhexin Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 2 mg/ ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); сироп с концентрация 4 mg/5 ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.).

CARBOCISTEINE – INN (ATC код: R05CB03)

●**Bronles®** (Alkaloid-INT d.o.o.) – капсули 375 mg (оп. по 20, 30, 50 и 120 бр.). ●**Fluditec®** (Laboratoire Innotech International) – сироп с концентрация 2% и 5% в стъклени бутилки по 125 ml с градуирана мерителна чашка от 20 ml (оп. 1 по бр.). ●**Humexcough Adults®** (Laboratoires URGO) – сироп за възрастни 5% 125 ml в стъклени бутилки с градуирана мерителна чашка

(оп. 1 бр.). ●**Humexcough Children**® (Laboratoires URGO) – сироп 2% за деца в стъклени бутилки 125 ml с градуирана мерителна чашка (оп. 1 бр.).

DORNASE ALFA – INN (АТС код: R05CB13)

●**Pulmozyme**® (Рош България ЕООД) – разтвор за инхалиране в ампули 2500 U/2,5 ml (оп. по 6 и 30 бр.). Съдържа човешка рекомбинантна деоксирибонуклеаза (1000 UI/ml, респ. 1 mg/ml). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

EPRAZINONE – INN (АТС код: R05CB04)

●**Mukolen*** (KRKA, d.d., Novo Mesto) – обвити таблетки 50 mg (оп. 20 бр.).

ERDOSTEINE – INN (АТС код: R05CB15)

●**Erdomed**® (Анджелини Фарма България ЕООД) – капсули по 150 и 300 mg (оп. по 10 и 20 бр.); прах 225 mg за перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.); прах 50 g, за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 25 mg/ml в стъклен флакон с обем 100 ml (оп. 1 бр.).

MANNITOL – INN (АТС код: R05CB16)

●**Bronchitol**® (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – прах за инхалации 40 mg в капсули с инхалатор. Показан за лечение на *кистична фиброза у възрастни*. Терапията започва под наблюдение на алерголог и средства за дихателна реанимация: отначало се инхалират 400 mg манитол (респ. съдържанието на 10 капсули) два пъти на ден, сутрин и вечер (вечерната доза се инхалира 2–3 h преди лягане).

MYRTOL (АТС код: R05CB00)

●**GeloMyrtol**® (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – стомашно-устойчиви капсули, съдържащи 120 mg стандартизиран Myrtol (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**GeloMyrtol forte**® (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – стомашно-устойчиви капсули, съдържащи 300 mg стандартизиран Myrtol (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

R05D Антитусивни лекарства

R05DA Опиатни алкалоиди и техни производни

CODEINE* – INN (АТС код: R05DA04).

DEXTROMETHORPHAN – INN (АТС код: R05DA09)

●**Dinarex**® (СиПи Медикъл ЕООД) – сироп с концентрация 1,5 mg/ml в бутилки по 150 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Humexdry Adults**® (Lab. URGO) – сироп с концентрация 1,33 mg/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.). ●**Humexdry Children**® (Lab. URGO) – сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●**Demephan**® („Актавис" ЕАД) – сироп с концентрация 3,42 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Stopex**® (Walmark a.s.) – таблетки 30 mg (оп. 30 бр.). ●**Stopex Junior**® (Walmark a.s.) – таблетки 15 mg (оп. 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L1.*

EXTRACTUM LICHNI ISLANDICAE FLUIDUM

●**Isla-Cassis**® (Engelhard Arzneimittel) – пастили 80 mg с вкус на касис (оп. по 10 и 30 бр.). Като помощно вещество съдържа витамин С. ●**Isla-Mint**® (Engelhard Arzneimittel) – пастили 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Isla-Moos**® (Engelhard Arzneimittel) – пастили 80 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

R05DB Други противокашлични средства

BUTAMIRATE – INN (АТС код: R05DB13)

●**Bronchetamin** (Actavis Group PTC ehf) – 7,5 mg/5 ml сироп във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.). ●**Sinecod**® (Novartis Consumer Health GmbH) – перорални капки за деца с концентрация 5 mg/ml във флакони по 20 ml и сироп 15 mg/ml във флакони по 200 ml с мерителна лъжичка

(оп. по 1 бр.); таблетки 50 mg с удължено освобождаване в картонена кутия (оп. 10 бр.). ●**Sintuss**® (ВетПром АД) – 7,5 mg/5 ml сироп във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.).

GLAUCINE (ATC код: R05DA00)

●**Glauvent**® (Софарма АД) (*не в наличност*) – обвити таблетки по 10 и 40 mg (оп. по 20 бр.), съдържащи алкалоида глауцин, изолиран от жълтия блатен мак – Glaucinum flavum Cratz от сем. Papaveraceae и от Dicentra spp. и Corida spp. от сем. Fumariaceae.

PENTOXYVERINE – INN (ATC код: R05DB05)

●**Pentoxyverin PharOS**® (PharOS-Pharmaceutical Oriented Services Ltd) – перорален разтвор с концентрация 2,13 mg/ml в бутилка от 100 ml (оп. 1 бр.).

R05DB Други антитусивни препарати

PRENOXIDIAZINE – INN (ATC код: R05DB18)

●**Libexin**® (Санофи – Авентис България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. 20 бр.).

R05F Антитусивни лекарства и експекторанти, комбинации

R05FA Други антитусивни средства и експекторанти

BRONCHOVITAL KIDS® (Мирта Медикус) – сироп 200 ml в бутилка (оп. 1 бр.). Представлява ХД, съдържаща *екстракти от стръкове* на мащерка (21%), великденче (16%), теснолист жиловлек (16%), коприва (15%) и пълзящ очиболец; *екстракт* от корените на кръвен здравец (11%) и цветовете на черен бъз (9%); лизин 90 mg, калциев аскорбат 90 mg и цинков цитрат 24 mg.

DIMEX® (ATC кодове: R05FB01 и R06AA52) (Софарма АД) – сироп 125 ml в тъмнокафява стъклена бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 5 ml (= 1 чаена лъжичка) се съдържат 9,96 mg дифенхидрамин (H_1-блокер) и 99,60 mg амониев хлорид.

GLAUCIE & EPHEDRINE (ATC код: R05FA02)

●**Broncholytin**® (Софарма АД) – прах за приготяне на сироп в сашета (оп. 50 бр.); сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 саше има 17,2 mg *глауцин* и 13,8 mg *ефедрин, в* 5 ml сироп има 5 mg Glaucine и 4 mg Ephedrine. ●**Bronchocin**® („Актавис" ЕАД) – сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 5 ml сироп има 5 mg глауцин и 4 mg ефедрин. ●**Bronchoton**® (ВетПром АД) – сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 5 ml сироп има 5.75 mg *глауцин* и 4.6 mg *ефедрин*.

HERBITUSSIN Първа помощ® (US Pharmacia) – сироп за деца с вкус на портокал 120 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ХД. В 5 ml сироп се съдържат: стандартизиран екстракт от корен на африканското растение *Pelagronium sidoides* – 19.7 mg, витамин С – 17.8 mg и пчелен мед – 867 mg.

TUSSIROL® (ATC код: R05FA02) („Актавис" ЕАД) – сироп 140 ml (оп. 1 бр.). Сиропът съдържа 0,2% Ephedrine, 0,08% Aethylmorphine и 10% Extractum Thymi fluidum.

R05X Други препарати, прилагани при простуда и кашлица

OLYTABS® (ATC код: R05X000) (Diapharm GmbH & Co. KG) – филмирани таблетки (оп. по 10, 12, 20 и 24 бр.).

PARACETAMOL & ACETYLCYSTEINE – INN (ATC код: R05X000)

●**Mucosoft Complex**® („Адифарм" ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор, в сашета (оп. 10 бр.). Всяко саше съдържа 500 mg парацетамол (антипиретичне аналгетик) и 200 mg ацетилцистеин (муколитик). ***PRC на парацетамола:*** C (FDA, 2015).

PARACETAMOL & GUAIFENESIN & PHENYLEPHRINE (ATC код: R05X000)

●**Vics AntiGrip Complex**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за перорална суспензия в ламинирани сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 200 mg *гвайфенезин* и 10 mg фенилефрин (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Vics symptomed complete**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за перорална суспензия в ламинирани сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 200 mg *гвайфенезин* и 10 mg фенилефрин (оп. по 5 и 10 бр.).

SINUPRET extract® (ATC код: R05X000) (BIONORICA SE) – филм-таблетки (оп. по 20 и 40 бр.)

TYLOFEN HOT® (ATC код: R05X000) (Нобелфарма ЕООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. по 6 и 12 бр.), съдържащи 500 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 4 mg хлорфенирамин (H_1-блокер от първо поколение) и 10 mg фенилефрин (алфа-адреномиметик).

VICS SYMPTOMED COMPLETE® (ATC код: R05X000) (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за перорална суспензия в ламинирани сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 200 mg *гвайфеназин* и 10 mg фенилефрин (оп. по 5 и 10 бр.).

R06 АНТИХИСТАМИННИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ефекти, свързани с активиране на H_1- и H_2-хистаминергичните рецептори

Рецептори	Орган	Ефекти
H_1 (G-протеин-свързани рецептори): активирането им повишава вътреклетъчното ниво на инозитол-3-фосфата и диацилглицерола	бронхи	Контракция
	тънко черво	контракция
	ЦНС	възбуда
	капиляри	контракция на ендотела, повишен пермеабилитет, оток
H_2 (G-протеин-свързани рецептори): активирането им повишава вътреклетъчното ниво на цикличния аденозинмонофосфат	миокард	тахикардия, положителен инотропен и хронотропен ефект
	стомашни жлези	*увеличаване секрецията предимно на солна киселина*
	артериоли	понижаване на артериалното налягане

R06A Антихистаминни лекарства за системно приложение

- **H_1-блокери от I поколение:** Azelastine, Callergin, Chlorpheniramine*, Chlorpyramine, Clemastine, Cyproheptadine, Dimenhydrinate, Dithiaden, Diphenhydramine, Promethazine
- **H_1-блокери от II поколение:** Bilastine, Cetirizine, Loratadine, Rupatadine, Terfenadine*
- **H_1-блокери от III поколение:** Desloratadine, Fexofenadine, Levocetirizine

R06AA Аминоалкилни етери

CLEMASTINE – INN (ATC код: R06AA04)

●**Clemastin Actavis**® ("Актавис" ЕАД – таблетки 1 mg (оп. 20 бр.). ***PRC:*** *C.*

DIMENHYDRINATE – INN (ATC код: R06AA00)

●**Dimenhydrinat Actavis**® („Актавис" ЕАД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 25 и 30 бр.). ●**Vomacur**® (Hexal AG) – свещички 40 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

DIMEX® (вж. гл. R05FB01)

DIPHENHYDRAMINE – INN (ATC код: R06AA02)

●**Calmaben**® (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.*

R06AB Субституирани алкиламини

DIMETINDENE – INN (ATC код: R06AB03)

●**Fenistil**® (Novartis Consumer Health GmbH) – перорални капки 1 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.); гел 0.1% 30 g в туби (вж. гл. D04AA).

R06AC Субституирани етилендиамини

CHLOROPYRAMINE – INN (ATC код: R06AC03)

●**Allergosan**® (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 20 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр); обвити таблетки 25 mg (оп. 20 бр.); крем и унгвент 1% 18 g (вж. гл. D04AA).

CALLERGIN® (ATC код: R06AC53) („Актавис" ЕАД) – сироп във флакони 125 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml сироп се съдържат 1 mg *Chloropyramine hydrochloride* (H_1-блокер), 50 mg Calcium lactate pentahydrate, 0,08 mg Caffeine и 10 mg Ascorbic acid.

R06AD Фенотиазинови производни

PROMETHAZINE – INN (ATC код: R06AD02)

●**Antiallersin**® („Актавис" ЕАД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Antiallersin**® (Софарма АД) инжекционен разтвор 2,5% 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

R06AE Пиперазинови производни

CETIRIZINE – INN (ATC код: R06AE07)

●**Allersan**® („Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Allertesin**® (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Cetirinax**® (Actavis UK Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Cetiristad**® (STADA Arzneimittel AG) – перорален сироп с концентрация 1 mg/ml в стъклени флакони по 75 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Cetirizine Aurobindo**® (Aurobindo Pharma Ltd, Malta) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Cetirizin HEXAL**® (Hexal AG) – перорален разтвор с концентрация 1 mg/ml в бутилки по 75 и 150 ml (оп. по 1 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Cetlertec**® (Warsaw Pharaceutical Works Polfa SA) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Egirizin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.): перорални капки с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Letizen**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Reactin**® (McNeil Products Ltd) – меки капсули 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Talert**® (Софарма АД) – сироп с концентрация 10 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка/лъжичка); сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Zanlan**® (Hexal AG) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Zodac**® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.); сироп 1 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 100 ml (оп. 1 бр., с дозираща лъжичка). ●**Zyrtec**® (Union Chimique Belgé Pharma) – перорален разтвор 10 mg/ml в стъклени флакони по 10, 15 и 20 ml (оп. по 1 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 15, 30 и 60 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L2.*

CETIRIZINE & PSEUDOEPHEDRINE (ATC код: R06AE00)

●**Zyrtec-D**® (UCB Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи по 5 mg цетиризин и 120 mg псевдоефедрин (оп. 14 бр.).

LEVOCETIRIZINE – INN (ATC код: R06AE09)

●**Alercit**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.). ●**Bezaleria**® (Sandoz) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).●**Cereza**® (KRKA,, d.d.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.). ●**Ksivozan**® (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Levocitirizine Cipla**® (Cipla Europe NV) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 56 бр.). ●**Levomil**® („Фармацевтични заводи Милве" АД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90

бр.). ●**Revistim**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●**Xyzal**® (UCB Pharma GmbH) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20 и 30 бр.), съдържащи левоцетиризин дихлорид; перорални капки 0,5% 20 ml в тъмен стъклен флакон с полиетиленов капкомер (оп. 1 бр.). В 20 к (= 1 ml) се съдържат 5 mg левоцитиризин. ●**Zenaro**® (Zentiva k.s.) – сироп 0.5 mg/ml в стъклена бутилка с вместимост 200 ml (оп. 1 бр., с дозираща лъжичка за обем от 2.5 и 1.25 ml); перорални капки 5 mg/ml във флакон (оп. 1 бр.); филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 28, 50 и 90 бр.). ●**Zipantola**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 600 и 90 бр.).

R06AX Други антихистаминни препарати за системно приложение

AZELASTINE (вж. гл. S01GX)

BILASTINE – INN (ATC код: R06AX29)

●**Fortecal**® (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Fortecal for children**® (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки 10 mg (оп. ро 10, 20, 30 и 50 бр.); перорален разтвор 2,5 mg/ml в бутилка с обем 120 ml (оп. 1 бр.).

CYPROHEPTADINE – INN (ATC код: R06AX02)

●**Cyprotol**® („Актавис" ЕАД) – сироп с концентрация 0,4 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); таблетки 4 mg (оп. 20 бр.). ●**Peritol**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – сироп 40 mg/100 ml и табл. 4 mg (оп. 1 бр.). В 5 ml сироп има 2 mg субстанция, респ. 0.4 mg/ml. ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

DESLORATADINE – INN (ATC код: R06AX27)

●**Aerius**® (MSD) – сироп с концентрация 0,5 mg/ml във флакони по 60, 100 и 120 ml в бутилки (оп. по 1 бр.); филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 30, 50 и 100 бр.); ородисперсибилни таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Dasselta**® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Desloratadine Actavis** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Desloratadine Alvogen**® (Alvogen IPCo S.ar.l.) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 30, 50, 60, 100, 120, 150,225 и 300 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Desloratadine Cipla**® (Cipla UK Ltd) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 5, 10 и 30 бр.). ●**Desloratadine ESP Phama**® (Actavis Group PTC ehf.) – перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка или с мерителна лъжичка). ●**Desloratadine GSK**® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 15, 20 и 30 бр.). ●**Desloratadine Ibermedgen**® (Ibermedgen) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки от пластмаса по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка). ●**Desloratadine Ratiopharm**® (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.). ●**Desloratadine Sopharma**® (Софарма АД) – перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки по 125 ml (оп. 1 бр. с градуирана мерителна чашка); филмирани таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Desloratadine Stada**® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки от пластмаса по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка). ●**Desloratadine Teva**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в пластмасови бутилки по 50, 60, 100, 120, 150 и 300 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка или спринцовка). ●**Desloratadine Zentiva**® (Zentiva k.s) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка или с мерителна лъжичка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Desybel**® (Нобел Фарма ЕООД) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml (респ. 2.5 mg/5 ml) в стъклена бутилка с вместимост 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Dynid**® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Efestad**® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.); сироп с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 120

и 150 ml (оп. по 1 бр.). ●**Eslotin**® (Ворлд Медисине Европа ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Flynise**® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.); перорален разтвор 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки с вместимост от 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр., с мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml или със сприцовка с краен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml). ●**Jovesto**® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.); сироп 0,5 mg/ml в кафява стъклена бутилка с вместимост 60, 120 и 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ●**Lordes**® (Нобел Фарма ЕООД) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 20 и 30 бр.); сироп 0,5 mg/ml в кафява стъклена бутилка с вместимост 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml). ●**Lordestin*** (Gedeon Richter Plc) – перорален разтвор 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки с вместимост от 60, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. плюс мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml). ●**Rodispes** ® (Specifar S.A.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Valsosperan**® (Specifar S.A.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ***LRC:*** *L2.*

FEXOFENADINE – INN (АТС код: R06AX26)

●**Allerga**® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Ewofex**® **120** (Ewopharma International s.r.l.) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Ewofex**® **180** (Ewopharma International s.r.l.) – филм-таблетки 180 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Telfast* 180** (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 180 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

KETOTIFENE – INN (АТС код: R06AX17)

●**Ketotifen Actavis**® („Актавис" ЕАД) – сироп с концентрация 0,2 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Ketotifen Sopharma**® (Софарма АД) **–** сироп 0,2 mg/ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.); таблетки 1 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

LORATADINE – INN (АТС код: R06AX13)

●**Claritine**® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. 10 бр.); сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр.). ●**Erolin**® (Egis Pharmaceuticals PLC) – сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Histalor**® (Софарма АД) – сироп с концентрация 1 mg/ml в стъклена бутилка по 120 ml (оп. 1 бр., с полипропиленова мерителна чашка). ●**Lorano**® (Hexal AG) – таблетки 10 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Loratadin AL**® (Aliud Pharma GmbH & co.KG) – таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Loratadin Unipharm**® (Унифарм АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lordestin**® (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Roletra**® (Екофарм Груп АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L1.*

RUPATADINE – INN (АТС код: R06AX12)

●**Rupafin**® (J. Uriach & Cia S.A.) – перорален разтвор 0,1% 120 ml в полиетиленова бутилка с градуирана дозираща спринцовка (оп. 1 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.).

R07 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

R07A Други препарати за лечение на дихателната система

R07AA Белодробни сърфактанти

BERACTANT – INN (АТС код: R07AA02)

●**Survanta**® (AbbVie Ltd) – суспензия за ендотрахеална инстилация с концентрация 25 mg/ml във флакони по 8 ml (оп. 1 бр.).

BOVINE LUNG SURFACTANT – INN (АТС код: R07AA02)

●**Curosurf**® (Chiesi Pharmaceutici SPA) – суспензия 120 mg/1.5 ml и 240 mg/3 ml във факони (оп. по 1 бр.).

R07AB Респираторни стимуланти (аналептици)

DOXAPRAM* – INN (ATC код: R07AB01)
BEMEGRIDE* – INN (ATC код: R07AB05)
PENTETRAZOL* – **INN** (ATC код: R07AB03)

R07AX Други респираторни продукти със системно действие

LUMACAFTOR & IVACAFTOR (ATC код: R07AX30)

●**Orkambi® 200 mg/125 mg** (Vertex Pharmaceuticals Ltd) – филм-таблеки (оп. по 28 и 112 бр.).

NITRIC OXIDE – INN (ATC код: (R07AX01)

●**Neophyr®** (SOL S.p.A.) – сгъстен инхлационен *азотен оксид* 225 ppm mol/mol, 450 ppm mol/mol и 1000 ppm mol/mol в газови бутилки от алуминиева сплав с вместимост 10 литра, напълнени под налягане до 150 бара и съдържащи около 1.77 kg газ (оп. по 1 бр.).

S: СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (SENSORY ORGANS)

S01 ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

S01A Антиинфекциозни лекарства

S01AA Антибиотици

AZITHROMYCIN – INN (ATC код: S01AA26)
●**Azyter®** (Laboratoires Thea) – колир 15 mg/g, разтвор в еднодозова опаковка (6 бр.).

CEFUROXIME SODIUM – INN (ATC код: S01AA27)
●**Ximarct®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – 50 mg прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1, 10 и 25 бр.).

ECOLICIN® (ATC код: S01AA30) (Chauvin ankerpharm GmbH) – прах за получаване на колир, съдържащ 25 mg еритромицин и 25 mg колистин, в стъклени флакони с обем 5 ml, разтворител в пластмасов флакон и пластмасов капкомер (оп. по 1 бр.); очен унгвент 3,5 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент има 5 mg еритромицин и 5 mg колистин.

FUSIDIC ACID – INN (ATC код: S01AA13)
●**Fucithalmic®** (Leo Pharmaceutical Products) – вискозен колир (гел) 1% 5 g (оп. 1 бр.).

GENTAMICIN – INN (ATC код: S01AA11)
●**Gentamicin Vision®** (Антибиотик – Разград АД) – очен унгвент 0,3% 5 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Gentamicin Medphano®** (Mephano Arzneimittel GmbH) – очен унгвент 0,3% 5 g в туби (оп. 1 бр.) и колир 0.3% 5 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

TETRACYCLINE – INN (ATC код: S01AA09)
●**Tetracycline Vision®** („Антибиотик – Разград" АД) – очен унгвент 0,1% в туби по 2.5, 3.5 и 5 g (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

TOBRAMYCIN – INN (ATC код: S01AA12)
●**Tobramysil** („Антибиотик – Разград" АД) – очен унгвент 0,3% 5 g (оп. по 1 бр.). ●**Tobrex®** („Алкон България" ЕООД) – колир 0,3% 5 ml; очен унгвент 0,3% 3,5 g (оп. по 1 бр.). ●**Tobrex 2x*** (Alcon Cusi, S.A.) – колир 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Tobrin®** („Актавис" ЕАД) – колир 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B (при локално прилагане в офталмологичната практика).* ***LRC:*** *L3.*

S01AB Сулфонамиди

SULFACETAMIDE* – INN (ATC код: S01AB04)

S01AD Антивирусни лекарства

ACICLOVIR – INN (ATC код: S01AD03)
●**Zovirax™** (GSK) – очен унгвент 3% 4,5 g в туби (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

S01AE Флуорохинолони (гиразни инхибитори)

CIPROFLOXACIN – INN (ATC код: S01AE03)
●**Ciloxan®** („Алкон България" ЕООД) – колир 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Ciprofloxacin ABR®** („Актавис" ЕАД) – колир 0,3% 5 ml (оп. 1 бр).

LEVOFLOXACIN – INN (ATC код: S01AE05)

●**Oftaquix**® (Santen Oy) – колир 0,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Levofloxan**® (Антибиотик – Разград АД) – колир 0,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

MOXIFLOXACIN – INN (ATC код: S01AE07)

●**Moxifloxan**® („Антибиотик – Разград" ЕООД) – колир 0,5% 5 ml**.** ●**Moxifloxacin Rivopharm**® (Rivopharm UK) – колир 0,5% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Vigamox**® („Алкон България" ЕООД) – колир 0,5% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Xiflodrop** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 0,5% 5 ml (оп. 1 бр.).

OFLOXACIN – INN (ATC код: S01AE01)

●**Floxal**® (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – колир 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.) и очен унгвент 0,3% 3 g. ●**Uniflox**® (Unimed Pharma Ltd) – колир 0,3% в полиетиленови бутилки по 5 и 10 ml с капкомер (оп. по 1 бр.).

S01AX Други антиинфекциозни препарати

OPHTHALMO-SEPTONEX® (ATC код: S01AX07) (Teva Czech Industries s.r.o) – колир 10 ml (оп. 1 бр.). В 10 ml колир се съдържат: карбетопендецин бромид – 2 mg, *борна киселина* – 190 mg и боракс – 5 mg.

S01B Офталмологични противовъзпалителни средства

S01BA Глюкокортикоиди

DEXAMETHASONE – INN (ATC код: S01BA01)

●**Dexafree**® (Lab. Thea) – колир 0.1% 0.4 ml в еднодозов контейнер от полиетелен (оп. по 10, 20, 30 50 и 100 бр.). ●**Dexagel**® (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – течен очен гел 5 g, съдържащ 0,985 mg дексаметазон в 1 g гел (оп. по 1 бр.). ●**Dexamethasone Adipharm**® (Адифарм ЕАД) – очна суспензия 0,1% 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Maxidex**® (Alcon Pharmaceuticals Ltd) – колир 0.1% във флакон-капкомер по 5 ml и очен мехлем 0.1% в туби по 3.5 g (оп. по 1 бр.). ●**Unidexa**® **0,1% Unimed Pharma**® (Unimed Pharma Ltd) – колир 0,1% в полиетиленови флакони по 5 и 10 ml с дозатор (оп. по 1 бр.).

FLUOROMETHOLONE – INN (ATC код: S01BA07)

●**Flarex**® („Алкон България" ЕООД) – колир 0,1% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

HYDROCORTISONE – INN (ATC код: S01BA02)

●**Softacort**® (Lab. Thea) – колир с концентрация 3,35 mg/ml в еднодозов контейнер от 0,4 ml (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). Една капка съдържа 0,12 mcg хидрокортизонов натриев фосфат.

S01BC Нестероидни противовъзпалителни лекарства

BROMFENAC – INN (ATC код: S01BC11)

●**Yelox**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 0.9 mg/ml в пластоасова бутилка 5 ml (оп. 1 бр.).

DICLOFENAC – INN (ATC код: S01BC03)

●**Dicloabak**® (Laboratoires Thea) – колир 0.1% 10 ml във флакон с откапващо устройство, снабдено с антимикробен филтър, без консерванти (оп. по 1 бр.). ●**Naclof**® (Laboratoires Thea) – колир 0.1% 5 ml в пластмасов флакон с капкомер (оп. 1 бр.). ●**Uniclof**® (Unimed Pharma Ltd) – колир 0.1% 5 ml във флакони-гутатори (оп. 1 бр.).

INDOMETACIN – INN (ATC код: S01BC01)

●**Indocollyre** (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – колир 0.1% 5 ml във флакони-гутатори (оп. по 1 бр.).

NEPAFENAC – INN (АТС код: S01BC10)

●**Nevanac** (Alcon Lab. Ltd) – очна суспензия 0.1% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

PRANOPROFEN – INN (АТС код: S01BC09)

●**Oftalar®** (Alcon Cusi S.A.) – колир във флакони с дозатор по 5 и 15 ml (оп. по 1 бр.). ***Рискова категория за бременност:*** *C.*

S01C Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация

S01CA Глюкокортикоиди и антиинфекциозни лекарства в комбинация

BETAMETHASONE & GENTAMYCIN (АТС кодове: S01CA05 и S03CA06)

●**Garasone*** (Мерк Шарп и Доум ЕООД) – очни/ушни капки 5 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 1 mg бетаметазон и 3 mg гентамицин. ●**Gentazon®** („Антибиотик – Разград" АД) – очен унгвент 5 g и ушни капки 5 ml (оп. по 1 бр.). В 1 g двете лекарствени форми съдържат по 1 mg бетаметазон и 3 mg гентамицин.

DEXAMETHASONE & CHLORAMPHENICOL (АТС код: S01CA01)

●**Dexamphenicol®** ("Антибиотик – Разград" АД) – колир 5 ml във флакон с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 1 mg дексаметазон и 5 mg хлорамфеникол.

DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN (АТС код: S01CA01)

●**Dex-Tobrin®** ("Актавис" ЕАД) – колир 5 ml и очен унгвент 3 g (оп. по 1 бр.). ●**Tobradex®** (Алкон България ЕООД) – колир 5 ml и очен унгвент 3,5 g (оп. по 1 бр.). ●**ToboDexin®** (Антибиотик Разград АД) – очен унгвент 3 g (оп. 1 бр.). ●**Tobramin®** (Софарма АД) – колир 10 ml (оп. 5 бр.). Колирите и унгвентът съдържат 0,3% тобрамицин и 0,1% дексаметазон.

HYDROCORTISON CUM CHLORAMPHENICOL® (АТС код: S01CA03) („Антибиотик – Разград" АД) – очен унгвент 3 g, съдържащ 0,2% хлорамфеникол и 0,5% хидрокортизон (оп. 1 бр.).

MAXITROL® (АТС код: S01CA01) (Alcon) – колир 5 ml и очен унгвент 3,5 g (оп. по 1 бр.). В 1 ml колир, респ. 1 g унгвент има 1 mg дексаметазон, 5 mg неомицин и 6000 IU полимиксин B.

SPERSADEX COMP® (АТС код: S01CA01) (Lab. Thea) – колир 5 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml има дексаметазон 1 mg и хлорамфеникол 5 mg.

TRIO VISION® (АТС код: S01CA01) ("Антибиотик – Разград" АД) – колир 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат: 3500 IU неомицин, 1 mg дексаметазон и 600 IU полимиксин B.

S01CA НСПВЛ и антиинфекциозни лекарства в комбинация

DICLOGENTA ADIPHARM® (АТС код: S01CC01) („Адифарм" ЕАД) – колир 5 ml, съдържащ 0,1% диклофенак и 0.3% гентамицин в полиетиленова бутилка с капкомер (оп. 1 бр.).

S01E Антиглаукомни препарати и миотици

S01EA Адреномиметици

BRIMONIDINE – INN (АТС код: S01EA05)

●**Brilgau®** (Medana Pharma SA) – колир с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Luxfen®** (Jelfa SA) – колир 2 mg/ml във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

PHENYLEPHRINE (вж. гл. S01FB и S01GA)

S01EB М-холиномиметици

PILOCARPINE – INN (АТС код: S01EB01)

●**Pilocarpinum hydrochloricum** (Софарма АД) – колири с концентрация 1% и 2% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

PILOCARPINE & TIMOLOL (АТС код: S01EB51)

●**Fotil®** (Santen Oy) – колир 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Fotil forte®** (Santen Oy) – колир 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 ml Fotil има 5 mg тимолол и 20 mg пилокарпин, а в 1 ml Fotil forte – 5 mg тимолол и 40 mg пилокарпин. Показан при първична откритоъгълна глаукома и капсулирана глаукома. Прилага се по 1 к Fotil два пъти на ден в болното око. При недостатъчна ефективност се предписва 1 к/12 h Fotil forte.

S01EC Инхибитори на карбоанхидразата, моно- и комбинирани препарати

ACETAZOLAMIDE* – INN (АТС код: S01EC01)

BRINZOLAMIDE – INN (АТС код: S01EC04)

●**Azopt®** (Alcon Laboratories) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Brinzolamide Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. 1 и 5 бр.). ●**Brinzolamide Sandoz®** (Actavis Group PTC ehf.) – очна суспензия 1% по 5 и 10 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Brizadopt®** (PharmaSwiss Česka republika s.r.o.) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

BRINZOLAMIDE & BRIMONIDINE − INN (АТС код: S01EC54)

●**Simbrinza®** (Alcon Lab. Ltd) – очна суспензия 8 ml, съдържащи бринзоламид 10 mg/ml и бримонидин тартарат 2 mg/ml във флакон (оп. 1 бр.).

DORZOLAMIDE (АТС код: S01EC03)

●**DorZEX®** (Софарма АД) – колир 2% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Nodom®** (Polfa S.A.) – колир 2% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Oftidor®** (Jelfa SA) – колир 2% 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Trusopt®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колир 2%b5 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L4.*

S01ED Бета-блокери

BETAXOLOL – INN (АТС код: S01ED02)

●**Betoptic S®** (Алкон България ЕООД) – колир 0,25% 5 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

TIMOLOL – INN (АТС код: S01ED01)

●**Arutimol*** (Chauvin ankerpharm GmbH) – колир с 0,5% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Cusimolol®** (Алкон България ЕООД) – колир 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Geltim®** (Laboratoires Thea) – очен гел 1 mg/g в еднодозова опаковка гел, съдържащ 30 дози в опаковка. ●**Oftan-Timolol®** (Santen Oy) – колири 0,25% и 0,5% по 5 ml в полиетиленов флакон (оп. по 1 бр.). ●**Nyolol®** (Novartis Pharma GmbH) – очен гел 0,1% 5 g в полиетиленов флакон (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Timolol Vision®** (Антибиотик – Разград АД) – колир 0,5% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Timoptic®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колири с концентрация 0,25 и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Unitimolol®** (Unimed Pharma spol. s.r.o.) – колир 0,5% в полиетиленови флакони 5 ml (оп . 3 бр.) и 10 ml с дозатор (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L2.*

TIMOLOL & BITAMOPROST (АТС код: S01ED51)

●**Bitamoprost/Timolol Romapharm®** (S.C. Rompharm Co S.R.L.) – капки за очи, съдържащи биматопрост 0,3 mg/ml и тимолол 5 mg/ml във флакони по 3 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Bitamoprost + Timolol Sandoz®** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – капки за очи 0,3 mg/ml + 5 mg/ml във флакони по 3 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

TIMOLOL & BRIMONIDINE (АТС код: S01ED51)

●**Luxfen Combi®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 5 ml, съдържащ 2 mg/ml бримонидин тартарат и 5 mg/ml тимолол малеат в полиетиленови бутилки с капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

TIMOLOL & BRINZOLAMIDE (АТС код: S01ED51)

●**Azarga**® (Alcon Laboratories UK Ltd) – колир 5 ml (оп. 1 бр.). Колирът съдържа 1% бринзоламид (карбоанхидразен инхибитор) и 0,5% тимолол (бета-блокер).

TIMOLOL & DORZOLAMIDE (АТС код: S01ED051)

●**Arestant instant**® (Medochemie Ltd) – обвити таблетки 12,5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 40 бр.). ●**Cosopt**® (Santen OY) – колир 7,5 ml, съдържащ 20 mg/ml дорзоламид и 5 mg/ml тимолол малеат (оп. 1 бр.). ●**Cosopt PF**® (Santen OY) – колир, съдържащ 20 mg/ml дорзоламид и 5 mg/ml тимолол малеат в сашета (оп. по 30 и 60 бр.). Всяко саше съдържа по 15 еднодозови опаковки от 0,2 ml. ●**Dorzolol SD**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – еднодозови опаковки от 0,2 ml в сашета (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Oftidorix**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). В 1 ml се съдържат 20 mg/ml дорзоламид и 5 mg/ml тимолол малеат. ●**Oftidorix PF**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

TIMOLOL & LATANOPROST (АТС код: S01ED51)

●**Ganfort**® (Allergan Pharmaceutlcals Ireland) – колир, съдържащ латанопрост (30 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Glauxat**® (Софарма АД) – колир във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). *В 1 ml Glauxat се съдържат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол малеат.* ●**Laprol**® (Actavis Group PTC ehf.) – колир във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр., с капкомер). *В 1 ml Laprol се съдържат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол малеат* ●**Latacom T**® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – колир във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). *В 1 ml Latacom T се съдържат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол.* ●**Lataneau Plus**® (Алапис България ЕООД) – колир в пластмасови флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр., с апликатор – капкомер). ●**Ophtaprost TIM**® (Sandoz d.d.) – колир, съдържащ латанопрост 50 mcg/ml и тимолол 5 mg/ml във флакон 2,5 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 бр.). ●**Timlatan**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Xalacom**® (Pfizer Europe MA EEIG) – колир, съдържащ латанопрост (50 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Xaloptic Combi**® (Pharmaceutical Works Popharma SA) – колир, съдържащ латанопрост (50 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) във флакони по 2,5 ml с откапващ апликатор (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

TIMOLOL & TRAVOPROST (АТС код: S01ED51)

●**Duotrav**® (Alcon Laboratories Ltd) – колир, съдържащ травопрост (40 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер и капачка на винт (оп. по 1, 3 и 6 бр.).. ●**Taptiqom**® (Santen Oy) – колир 0,3 ml в еднодозови полиетиленови опаковки в пликче (оп. по 90 бр.). В 0,3 ml колир има 1.5 mg тимолол и 4.5 mcg трафлупрост.

S01EE Аналози на $PGF_{2\alpha}$

BIMATOPROST – INN (АТС код: S01EE03)

●**Bimagan**® (S.C. Romapharm Co S.R.L.) – колир във флакони по 2.5 и 3.3 ml с концентрация 0,1 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 и 3 бр.). ●**Bimatoprost Sandoz**® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – колир с концентрация 0,1 mg/ml във флакони с обем 2,5 или 3 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Bimatoprost Tiefenbacher**® (Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG) – колир 3 ml с концентрация 0,3 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 бр.). ●**Glabrilux**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 3 ml с концентрация 0,3 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 бр.). ●**Lumigan**® (Allergan Pharmaceuticals Ireland) – колир с концентрация 0,03% и 0,01% във флакони по 3,0 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml има около 40 к, а 1 к съдържа приблизително 7.5 mcg биматопрост. ●**Visibim**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 3 ml с концентрация 0,3 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. по 1 и 3 бр.).

LATANOPROST – INN (АТС код: S01EE01)

●**Akistan**® (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Arulatan**® (Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Glautan*** (Софарма АД) – колир 50 mcg/ml

във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Latacom**® (Jadran Galenski Lab. d.o.o.) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). Колирът съдържа общо около 80 к. ●**Latanomed**® (Алапис България ЕООД) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Latanoprost Actavis**® (Actavis Group PC ehf) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Latanoprost Cipla**® (Cipla Europe NV) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Latalux**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Monopost**® (Laboratoires Thea) – разтвор на капки за очи 10 mcg/0.20 ml *в еднодозово саше-контейнер* от полиетилен/алуминий/кополимер (оп. по 1, 2, 5, 6, 10, 18, 30 и 90 бр.). ●**Monoprost**® (Laboratoires Thea) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Ophthaprost**® (Sando d.d.) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Pharmecol**® (Pharmex SA) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Unilat**® (Unimed Pharma spol. s r.o.) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Xalatan**® (Pfizer Enterpises SARL) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Xaloptic**® (Pharmaceutical Works Popharma SA) – колир 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ***LRC:*** *L3.*

TRAFLUPROST – INN (АТС код: S01EE05)

●**Taflotan**® (Santen Oy) – колир с концентрация 15 mcg/0,3 ml в еднодозови полиетиленови опаковки (оп. по 10 и 90 бр.). Флуориран аналог на $PGF_{2\alpha}$.

TRAVOPROST – INN (АТС код: АТС код: S01EE04)

●**Bondulk**® (Actavis Group PTC ehf) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Izba**® (Alcon Laboratories UK Ltd) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Provastar**® (Rafarm S.A.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Travapress**® (S.C. Romapharm Co. S.R.L.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Travaprost Pharmathen**® (Pharmathen S.A.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Travaprost Teva**® ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Travatan**® (Alcon Laboratories UK Ltd) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Vizitrav**® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

S01F Мидриатици и циклоплегици

S01FA М-холинолитици

ATROPINE – INN (АТС код: S01FA01)

●**Atropine Vision**® (Антибиотик – Разград АД) – колир 1% 10 ml в пластмасов флакон с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

CYCLOPENTOLATE – INN (АТС код: S01FA04)

●**Cyclogyl**® (Алкон България ЕООД) – колир 1% 10 ml в пластмасов флакон с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

TROPICAMIDE – INN (АТС код: АТС код: S01FA06)

●**Unitropic**® („Феникс медика – Ася Попова" ЕООД) – колир 1% 5 ml в полиетиленови флакони (оп. 1 и 3 бр.) и 10 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml има 35 к. ***PRC:*** *C.*

TROPICAMIDE & PHENYLEPHRINE & LIDOCAINE (АТС код: АТС код: S01FA56)

●**Mydrane**® (Laboratoires Thea) – инжекционен разтвор 0.6 ml в кафяви стъклени ампули плюс стерилни филтърни игли с размер 5 микрона (оп. по 1, 20 и 100 бр.). В една ЕД от 0,2 ml се съдържа: тропикамид – 0.04 mg, фенилефрин – 0.62 mg и лидокаин – 2 mg.

S01FB Алфа-адреномиметици, без антиглаукомни препарати

PHENYLEPHRINE – INN (АТС код: S01FB01)

●**Phenylephrin Vision®** ("Антибиотик – Разград" АД) – колири съответно с концентрация 2,5% (25 mg/ml) и 10% 25 mg/ml (10 mg/ml) във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.).

PHENYLEPHRINE & KETOROLAC (АТС код: S01FB51)

●**Omidria®** (Almas Pharma Servis Ltd) – концентрат 4 ml за приготяне на разтвор а интраокуларна иригация. В 1 ml концентрат се съдържат: фенилефрин (алфа-агонист, мидриатик) – 10.2 mg и кеторолак (НСПВЛ, неселективен COX инхибитор) – 2.88 mg.

S01G Деконгестанти и антиалергични средства

S01GA Алфа-адреномиметици

NAPHAZOLINE − INN (АТС код: S01GA01)

●**Proculin*** (Chauvin ankerphartm GmbH) – колир 0,03% 10 ml във флакон с капкомер (оп. по 1 и 10 бр.).

PHENYLEPHRINE − INN (АТС код: S01GA05)

●**Mydfrin*** (Алкон България ЕООД) – колир 2,5% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер). ***PRC:*** *C.*

SPERSALLERG® (АТС код: S01GA52) (Lab. Thea) – колир 10 ml във флакон-капкомер (оп. 1 бр.). В 1 ml има antazoline 0,5 mg и tetryzoline 0,4 mg.

TETRYZOLINE − INN (АТС код: S01GA02)

●**Sensilux Unimed Pharma®** (Unimed Pharma Ltd) – колир 0,5% 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Visifrin Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – колир 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.). ●**Visine®** (McNeil Product Ltd) – колир 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.). *Имидазолов алфа-адреномиметик.*

S01GX Други антиалергични препарати

AZELASTINE – INN (АТС код: R01AGX07)

●**Allergodil®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – колир 0,05% 10 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Antalerg Unimed Pharma® 0.05%** (Unimed Pharma Ltd) – колир 0,05% 10 ml във флакон (оп. 1 бр.).

CROMOGLYCIC ACID – INN (АТС код: S01GX01)

●**Bicromat®** (Софарма АД) – колир 20 mg/ml във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Cromorom Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – колир 2% 10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ●**Cusicrom®** (Алкон България ЕООД) – колир 4% 10 ml (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *B.*

KETOTIFEN – INN (АТС код: S01GX08)

●**Zabak®** (Lab. Thea) – 5 ml (≥ 150 к) – колир 0.25 mg/ml в многодозов пластмасов флакон с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.).

OLOPATADINE – INN (АТС кодове: S01GX09 и R01AC08)

●**Alerpalux®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – колир 0,1% 5 ml във флакон (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Olopatadine Zentiva®** (Zentiva k.s.) – колир 0,1% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ●**Opatanol®** (Alcon Lab.) – колир 0,1% 5 ml във флакон (оп. по 1 и 3 бр.). ***LRC:*** *L2.*

S01H Локални анестетици

S01HA Локални анестетици

OXYBUPROCAINE – INN (АТС код: S01HA02)

●**Benoxi Unimed Pharma®** (Unimed Pharma Ltd) – колир 0,4% по 5 и 10 ml в полиетиленови флакони с дозатор (оп. по 1 бр.).

PROXYMETACAINE – INN (ATC код: S01HA04)

●**Alcaine®** (Alcon – Couvreur N.V.) – колир 0,5% 15 ml в пластмасови флакони с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

TETRACAINE – INN (ATC код: S01HA03)

●**Dicain®** (Софарма АД) – колир 0,5% 10 ml (оп. 1 бр. със стерилен апликатор – капкомер). ***PRC:*** *C.*

S01J Диагностични ифталмалогични препарати

S01JA Оцветяващи средства

FLUORESCEIN – INN (ATC код: S01JA01)

●**Fluorescein Théa®** (Laboratoires Thea) – инжекционен разтвор 10% 5 ml в ампули (оп. 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

S01L Лекарства за лечение на съдови офталмологични заболявания

S01LA Антинеоваскуларни лекарства

AFLIBERSEPT – INN (ATC код: S01LA05)

●**Eylea®** (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 3.6 mg/90 микролитра в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

PEGAPTANIB SODIUM – INN (ATC код: S01LA03)

●**Macugen®** (Pfizer Europe MA EIIG) – инжекционен разтвор 30 mcg в предварително напълнена спринцовка с номинален обем 90 микролитра (оп. 1 бр.).

VERTEPORFIN – INN (ATC код: S01LA01)

●**Visudyne** (Novartis Ophthalmics) – прах 15 mg (оп. 1 бр.).

S01X Други офталмологични лекарства

CENEGERMIN – INN (ATC код: S01XA24)

●**Oxervate®** (Dompé farmaceutici S.p.A.) – капки за очи с концентрация 20 mcg/ml в стъклени флакони по 1 ml (оп. 7 бр., 7 адаптера за флакон, 42 пипети, 42 антисептични кърпички и карта за записване на дозата).

CICLOSPORIN – INN (ATC код: S01XA18)

●**Ikervis®** (Santen S.A.S.) – колир 0,1% в еднодозови опаковки по 30 и 90 бр.

LIMBAL STEMS CELLS, AUTOLOGOUS (ATC код: S01XA19)

●**Holocor®** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – *имплант* в контейнер, съдържащ от 79 000 до 316 000 клетки/cm^2, еквивалентни на жива тъкан (оп. 1 бр.).

MERCAPTAMINE (CYSTEAMINE) – INN (ATC код: S01XA21)

●**Cystadrops®** (Orphan Europe SARL) – колир 3,8 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. 1 бр.).

OPHTHALMOGEL® (ATC код: S01XA20) (Унифарм АД) – гел във флакони 70 ml (оп. 1 бр.). Съдържа *целулозни деривати* 99,90%, тимерозал, EDTA-Dinatrium.

1. Препарати, прилагани при катаракта

AZAPENTACENE – INN (ATC код: S01XA00)

●**Quinax*** („Алкон България” ЕООД) – колир 0,015% във флакони по 15 ml (оп. 1 бр.).

POTASSIUM IODIDE UNIMED PHARMA® (ATC код: S01XA04) (G.L. Pharma GmbH) – колир 2% 10 ml в пластмасов флакон с капкомер (оп. 1 бр.).

TAURINE*

●**Taufonum*** (Moschimpharm) – разтвор за инстилации 4% 1 ml в ампули. *Аминокиселина, съдържаща сяра*. Образува се в организма при метаболизма на цистеин.

2. Регенеративни стимуланти

DEXPANTHENOL – INN (ATC код: S01XA12)

●**Corneregel®** (Dr. Gerhard Chem.-Fabric GmbH) – течен очен гел 5% във фалкони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.).

SOLCOSERYL® (ATC код: S01XA00) (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – очен гел, приготвен като вискозен колир 0,83% 5 g в туби (оп. 1 бр.).

3. Сълзозаместващи колири

CARBOMERS – INN (ATC код: S01XA20)

●**Vidisic®** (Dr. Gerhard Mann Chem.-Fabrik GmbH) – течен очен гел 0,2% 10 g в туби (оп. 1 бр.).

CATIONORM® (ATC код: S01XA20) (Santen Oy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

HYPROMELLOSE

●**Artelac®** (Dr Gerhard Mann Chem.-Fabrik GmbH) – колир 0,32% 10 ml (оп. по 1 и 3 бр.).
●**GenTeal ®** (Laboratoires Thea) – колир 0,30% 10 ml (оп. 1 бр.).

OFTAGEL® (ATC код: S01XA20) (Santen Oy) – течен очен гел 25 mg/10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.).

OPTIVE® (ATC код: S01XA20) (Allergan Pharmaceutlcals Ireland) – сълзозаместващ колир 10 ml, съдържащ натриева карбоксиметилцелулоза, глицерин, левокарнитин и еритритол (оп. 1 бр.).

OXYAL® (ATC код: S01XA20) (Santen Oy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

RETINOL – INN (ATC код: S01XA02)

●**Oculotect®** (Laboratoires Thea) – течен гел 10 g в туби (оп. 1 бр.). В 1 g гел има ретинол 10 mg (= 1000 IU)/g gel. *Помощни вещества*: Cetrrimide 0,1 mg, Tocopherol 10 mg и др.

SYSTANE BALANCE® (ATC код: S01XA20) (Alcon) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

SYSTANE ULTRA® (ATC код: S01XA20) (Alcon) – колир 10 ml (оп. 1 бр.). Овлажняващи очни капки, съдържащи ПЕГ, пропилен гликол, хидроксипропил гуар, сорбитол.

TEARS NATURALE II® (ATC код: S01XA20) („Алкон България” ЕООД) – сълзозаместващ колир 0,3% 15 ml с активна съставка хидроксипропилметилцелулоза.

4. Препарати за почистване и/или съхранение на контактни лещи

АО SEPT® (ATC код: S01XA00) (Ciba Vision) – флакони по 90 и 360 ml (оп. по 1 бр.). *Пероксидна система* за почистване на вякакви видове лещи без консерванти. Не трябва да се извършва механично почистване с незащитена длан.

BIOTRUE® (ATC код: S01XA00) (Bausch & Lomb) – флакони по 60 и 300 ml (оп. по 1 бр.). Осъществява двойна дезинфекция чрез полиаминопропилбигуанид и поликватерниум, подходящ за всички видове меки контактни лещи.

OPTI-FREE Express® (АТС код: S01XA00) (Alcon) – флакони по 120 и 355 ml (оп. по 1 бр.). Бактерициден и фунгициден разтвор – подходящ за почистване, дезинфекциране, овлажняване и съхранение на всички видове меки контактни лещи, вкл. силикон – хидрогелни.

RENU MULTIPLUS® (АТС код: S01XA00) (Bausch & Lomb) – флакони по 120 и 360 ml (оп. по 1 бр.). Съвместим с всички модели меки контактни лещи, съдържа дезинфектанта димед.

ZEISS ALL-IN-ONE ADVANCE® (АТС код: S01XA00) (Zeiss) – флакони по 100 и 360 ml (оп. по 1 бр.). Разтвор за третиране и съхранение на меки контактни лещи, съдържащ *полихексанид*.

5. Хранителни добавки в офталмологията

ICAPS R® (Alcon) – капсули (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща в 1 капсула: лутеин 6 mg, витамини (С 60 mg, Е 10 mg, B_2 1.6 mg, B_{12} 1 mcg, B_9 200 mcg, B_1 1.4 mg, $B_3$18 mg, B_6 2 mg), манган 2 mg, мед 1 mg, селен 40 mcg, витамин А 800 mcg и омега-3 мастни киселини 280 mg.

LUTAX® AMD Plus (Santen Oy) – капсули (оп. 30 бр.). ХД, съдържаща в 1 капсула: зеаксантин 190 mcg, лутеин 3 mg, докозахексаенова киселина 64.5 mg, ейкозапентаенова киселина 9 mg, витамин Е 40 mg, витамин С 120 mg, антоциани 5 mg, цинк – 15 mg и мед 500 mcg.

LUTEIN® („НатурФарма" ООД) – капсули (оп. 50 бр.). Всяка капсула съдържа: лутеин – 10 mg, зеаксантин – 3 mg, бета-каротин – 7 mg, витамин Е – 24 mg и витамин С 100 mg. Всяка капсула съдържа: лутеин – 10 mg, зеаксантин – 3 mg, бета-каротин – 7 mg, витамин Е – 24 mg и витамин С 100 mg.

OCUVIT LUTEIN FORTE® (Bausch & Lomb) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща в 1 таблетка: лутеин 6 mg, зеаксантин 0,5 mg, витамин С 60 mg, витамин Е 8,8 mg, цинк 5 mg и селен 20 mcg.

VISIONGARD® („НатурФарма" ООД) – капсули (оп. 30 бр.). В 1 капсула има: лутеин – 10 mg, екстракт от плодовете на арония – 375 mg, екстракт от плодовете на боровинка – 90 mg, екстракт от семките на грозде – 5 mg и витамин Е – 15 mg.

S02 ОТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

S02CA Глюкокортикоиди и антибиотици

GARASONE® (вж. гл. S01CA)
GENTAZON® (вж. гл. S01CA)

S02DA Аналгетици и анестетици

FUROTALGIN® (АТС код: S02DA30) (Софарма АД) – ушни капки 5 ml в стъклена или полипропиленова бутилка, с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

OTIPAX® (АТС код: S02DA30) (Biocodex) – ушни капки 15 ml във флакони с гутатор (оп. 1 бр.). Съдържа 1% лидокаин, 3.6 g 95% етанол, 4% феназон (НСПВЛ), 71% глицерол и др.

PHENASONE & LIDOCAINE (АТС код: S02DA30)

●**Otirelax®** (Фортекс Нутрасютикалс ООД) – капки за уши в полиетиенов флакон 15 ml (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер). ●**Otofix®** (Софарма АД) – капки за уши 15 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер). В 1 ml разтвор се съдържат 40 mg феназон (НСПВЛ) и 10 mg лидокаин (локален анестетик).

V: РАЗНИ (VARIA)

V01 АЛЕРГЕННИ ПРОДУКТИ

V01A Алергени

V01AA Алергенни екстракти

●**Allergens for specific hyposensitization** (АТС код: V01AA00) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционенн разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from grass pollen for diagnosis** (АТС код: V01AA02) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from house dust for diagnosis** (АТС код: V01AA03) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционен разтвор 1000 BU/0,05 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.).●**Allergens from mould fungus and yeast fungus for diagnosis** (V01AA04) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционен разтвор 1000 BU/0,05 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from tree pollen for diagnosis** (АТС код: V01AA05) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение 1000 PNU/1 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from insects for diagnosis** (АТС код: V01AA07) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from food for diagnosis** (АТС код: V01AA08) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from textiles for diagnosis** (АТС код: V01AA09) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – нжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Allergens from animals for diagnosis** (АТС код: V01AA11) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Alleregens various for diagnosis** (АТС код: V01AA20) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ" ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ●**Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA11) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from animal for diagnosis. ●**Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA02) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from grass pollens for diagnosis. ●**Alyostal Prick®** (V01AA03) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from mites for diagnosis. ●**Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA05) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from tree for diagnosis. ●**Alyostal Prick®** (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from weed pollens for diagnosis. ●**Soluprick SQ Timothy grass** (АТС код: V01AA02) (ALK-Albelló A/S) – разтвор 2 ml в ампула (оп. 1 бр.). Съдържа стандартиран екстракт от тревен алерген (полен от Phleum pretense) 10 HEP. Продуктът се използва за за кожно изпитване чрез убождане с помощта на ALK скалпел по вътрешната страна на предмишницата или гърба. ●**Various Allergens For Diagnosis** (АТС код: V01AA00) („Бул Био – НЦЗПЗ" ЕООД) – алергени разни за диагностика (от дървопреработвален, мелничарски, библиотечен, тютюнев, книговезен прах и др.) – 0,05 ml във флакони (оп. 5, 10, 15, 20 и 25 бр.).

ALUSTAL® (АТС код: V01AA20) (Stallergènes S.A.) – суспенсия 5 ml за дълбоко *подкожно инжектиране* в бели стъклени флакони.

GRAZAX 75 000 SQ-T® (АТС код: V01AA02) (ALK-Abelló A/S) – перорален лиофилизат в алуминиеви блистери (оп. по 30, 90 и 100 бр.). Grazax представлява стандартизиран *екстракт от тревен полен* от тимотейка (*Phleum pratense*).

ORALAIR (АТС код: V01AA02)

●**Oralair 100 IR & 300 IR®** (Stallergènes S.A.) – сублингвални таблетки за първоначално лечение (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Oralair 300 IR®** (Stallergènes S.A.) – сублингвални таблетки за продължаващо лечение (оп. по 1 и 28 бр.). Oralair съдържа **алергенни екстракти от тревни полени** (*Dactylus glomerulta, Anthoxanthum odoratum, Lolium perrene, Poa pratensis, Phleum*

pretense). Активността му се изразява в *IR (Индекс на реактивност)*, който се отнася за специфичен фирмен референтен препарат. IR отразява алергенния потенциал на продуктите на Stallergènes.

STALORAL® (ATC код: V01AA00) (Stallergenes S.A.) – сублингвален спрей 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Продуктът съдържа стандартизирани алергенни екстракти с индекс на реактивност (IR) 10, 100 или 300/ml и нестандартизирани алергенни екстракти с индекс на концентрация (IC) 10 или 100/ml.

V03 ВСИЧКИ ДРУГИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

V03A Всички други терапевтични продукти

V03AB Антидоти

КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЛР СПОРЕД ТЯХНАТА ЧЕСТОТА

НЛР	Честота
Много чести	≥ 10%
Чести	≥ 1 и < 10%
Нечести	≥ 0,1 и < 1%
Редки	≥ 0,0,1 и < 0,1%
Много редки	< 0,01%

ACETYLCYSTEINE при парацетамолова интоксикация (вж. гл. R05CB)
DIGITALIS ANTITOXIN* − INN (ATC код: V03AB24)

DIMERCAPROL* − INN (ATC код: V03AB09)
●**BAL in oil*** (British Anti-Lewisite) – инжекционен маслен разтвор 10% 3 ml. ***PRC:*** *C.*

EDTA CALCIUM DISODIUM* − INN (ATC код: V03AB03) – инжекционен разтвор 20% 10 m.

ETHANOL − INN (ATC код: V03AB16).

FOMEPIZOLE* − INN (ATC код: V03AB34)
●**Antizol*** – инжекционен разтор 750 mg/1,5 ml във флакони. ***PRC:*** *C.*

FLUMAZENIL – INN (ATC код: V03AB25)
●**Anexate®** („Рош България" ЕООД) – инжекционен/инфузионен разтвор 0,5 mg/5 ml в стъклени ампули по 5 ml (оп. 5 бр.). ●**Flumazenil Pharmaselect®** (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – инжекционен и инфузионен разтвор съответно по 0,5 mg/5 ml и 1 mg/10 ml в стъклени ампули по 5 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ***PRC:*** *C.*

METHYLTIONINIUM CHLORIDE* – INN (ATC код: V03AB17)
●**Methylenum coeruleum*** – прах. ▲Участва в окислително-редукционните процеси като донор на H^+. Има и антисептична активност. Екскретира се с урината. ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

NALOXONE − INN (ATC код: V03AB15)
●**Forvel®** (Medochemie Ltd) – инжекционен/инфузионен разтвор 0,4 mg/1 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Naloxon®** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA) – инжекционен разтвор 0,4 mg/1 ml (оп. 5 бр.). ●**Nexodal®** (Orpha-Devel Handel ind Vertrebs GmbH) – инжекционен разтвор 0,4 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.). ●**Nyxoid®** (Mundipharma Corporation Ltd) – назален спрей, съдържащ една доза от 1,8 mg (оп. 2 бр.). ***PRC:*** *B.*

IDARUCIZUMAB – INN (ATC код: V03AB00)
●**Praxbind®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инжекционен и инфузионен разтвор 2.5 g/50 ml във флакони (оп. 2 бр.). Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8 ºC. Не трябва да замръзва. Продуктът съдържа сорбитол като ексципиент.

OBIDOXIM − INN (АТС код: V03AB13)

●**Pralidoxime*** – ампули 300 mg/2 ml и флакони 1 g/20 ml. ***PRC:*** *C.*

POTASSIUM IODIDE − INN (АТС код: V03AB21)

●**Potassium iodide G.L. PHARMA®** (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 65 mg с кръстосана делителна черта (оп по 2, 6, 10 и 20 бр.).

POTASSIUM PERMANGANATE (вж. гл. D08AX)

PROTAMINE − INN (АТС код: V03AB14)

●**Prosulf®** (ДВК Фарма ЕООД – България; CP Pharmaceuticals Ltd) – инжекционен разтвор 50 mg/5 ml и 100 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Protamin sulfat®** (ICN Galenika AD) – инжекционен разтвор 50 mg/5 ml и 100 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.).

SODIUM NITRITE − INN (АТС код: V03AB08)

●**Natrium nitrosum*** – инжекционни разтвори 1% 1 ml, 2% 1 ml и 2% 10 ml в ампули. одиди, бромиди, сулфонамиди.

SODIUM THIOSULFATE − INN (АТС код: V03AB06)

●**Natrium hyposulfurosum*** – инжекционен разтвор 1 g/10 ml. ***PRC:*** *C.*

V03AC Желязо свързващи хелатни агенти

DEFERASIROX − INN (АТС код: V03AC03)

●**Deferasirox Teva®** (Teva B.V.) – диспергиращи се таблетки 250 mg (оп. по 28, 30, 84 и 90 бр.). ●**Exjade®** (Novartis Pharma GmbH) – диспергиращи се таблетки по 125, 250 и 500 mg (оп. по 28 и 84 бр.).

DEFEROXAMINE MESILATE − INN (АТС код: V03AC01)

●**Desferal®** (Novartis Pharma Germany GmbH) – прах 500 mg за приготвене на инжекционен разтвор, плюс 5 ml разтворител в ампули (оп. по 10 бр.). ***PRC:*** *C.* ***LRC:*** *L3.*

V03AE Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

CALCIUM POLYSTYRENE SULPHONATE – INN (АТС код: V03AE01)

●**Sorbisterit®** (Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH) – прах 15 g за приготвяне на перорална или ректална суспензия в сашета (оп. по 30 и 90 бр.).

COLESTILAN* − INN (АТС код: V03AE06)

●**BindRen*** (Mitsubishi Pharma Europe) – филм-таблетки 1 g; гранули по по 2 и 3 g в сашета.

FERRIC CITRATE COORDINATION COMPLEX – INN (АТС код: V03AE00)

●**Fexeric®** (Keryx Biopharma UK Ltd) – таблетки 1 g (оп. 200 бр.).

LANTHANUM − INN (АТС код: V03AE03)

●**Fosrenol®** (Shire Pharmaceutical Contracts Ltd) – таблетки за дъвчене по 250, 500 и 750 mg (оп. по 40, 90, и 100 бр.); перорален прах по 750 и 1000 mg в сашета (оп. по 10 и 90 бр.).

PATIROMER – INN (АТС код: V03AE09)

●**Veltassa®** (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France) – прах за перорална суспензия по 8.4, 16,8 и 25,2 g в сашета (оп. по 30, 60 и 90 бр.), съдържащи *патиромер* спрбитекс калций.

SEVELAMER − INN (АТС код: V03AE02)

●**Sevelamer carbonate Krion Pharmaceutica®** (Krion Pharmaceutica B.V.) – филмирани таблетки 800 mg (оп. по 180, 200 и 210 бр.). ●**Sevelamer carbonate Synthon®** (Synthon B.V.) –

филмирани таблетки 800 mg (оп. по 180, 200 и 210 бр.). ●**Sevelamer Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки 800 mg (оп. по 30 и 180 бр.). ●**Sevelamer carbonate Zentiva®** (Genzyme Europe B.V.) – филмирани таблетки 800 mg (оп. по 30 и 180 бр.); прах 2.4 g за приготвяне на орална суспения (оп. по 60 и 90 сашета). ●**Tasermity®** (Genzyme Europe B.V.) – филмирани таблетки 800 mg (оп. 180 бр.). ●**Tasermity®** – филмирани таблетки 800 mg (оп. по 30 и 180 бр.).

V03AF Детоксифициращи лекарства, използвани в химиотерапията

AMIFOSTINE − INN (ATC код: V03AF05)

●**Ethyol*** (Schering-Plough Central East AG) – прах 500 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в ампули (оп. 3 бр.). ***PRC:*** *C.*

CALCIUM FOLINATE − INN (ATC код: V03AF03)

●**Bendafolin®** (Lyomark Pharma GmbH) – инжекционени разтвори 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 ºC. ●**Calcium Folinate Actavis®** (Actavis Group ehr.) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 mg/3 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 100 mg/10 ml (оп. по 5 и 10 бр.) в стъклени флакони. ●**Calcium Folinate Ebewe®** (Ebewe Pharma GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор съответно 30 mg/3 ml, 50 mg/5 ml и 100 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.); капсули 15 mg (оп. 20 бр.). ●**Calcium Folinate ESP®** (ESP Pharma Ltd) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 mg/3 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 100 mg/10 ml (оп. по 5 и 10 бр.) в стъклени флакони. ●**Calcium Folinate Sandoz®** (Sandoz d.d.) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 mg/3 ml, 50 mg/5 ml, 100 mg/10 ml, 200 mg/20 ml, 350 mg/35 ml и 1000 mg/100 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Calcium Folinate STADA®** (STADA Arzneimittel AG) – инжекционни разтвори, съдържащи съответно 100 mg/10 ml, 200 mg/20 ml, 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml фолиева кисеина във флакони (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *C.*

DEXRAZOXANE – INN (V03AF02)

●**Cardioxane*** (Eurocetus B.V.) – прах 500 mg за приготвяне на инфузионен разтвор (оп. 1 бр.). **PRC:** C.

MESNA − INN (ATC код: V03AF01)

●**Uromitexan® 400** (Baxter Oncology GmbH) – инжекционен разтвор 400 mg/4 ml в ампули (оп. 15 бр.). ***PRC:*** *B.*

RASBURICASE − INN (ATC код: V03AF07)

●**Fasturtec®** (Sapofi-Aventis Groupe) – прах 1.5 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен ратвор в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в стъклена ампула (оп. по 3 бр.); прах 7.5 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен ратвор в стъклен флакон плюс разтворител 5 ml в стъклена ампула (оп. по 3 бр.).

V03AK Тъканни лепила

ARTISS® (ATC кодове: B02BC00 и V03AK00) (Бакстер България ЕООД) – разтвори за тъкънно фибриногеново лепило по 2 ml (1 ml + 1 ml), 4 ml (2 ml + 2 ml) и 10 ml (5 ml + 5 ml) в двукамерни полипропиленови спринцовки за еднократна употреба (оп. по 1 бр.).

GLUETISS* (ATC код: V03AK00) (Berlin Heart) – опаковки, съдържащи два разтвора по 1 ml.

HUMAN FIBRINOGEN & HUMAN THROMBIN – INN (ATC код: B02B000)

●**VeraSeal® 80 mg/ml/500 IU/ml** (Instituto Grifols, S.A.) – разтвори за тъканно лепило, представляващ кит, който съдържа по 2 предварително напълнени спринцовки от по 1, 2, 3 и 5 ml плюс апликационна канюла.

RAPLIXA® (вж. гл. B02BC)

TISSEEL (ATC кодове: B02BC00 и V03AK00) (Бакстер България ЕООД) – разтвори за тъканно лепило (оп. по 10 бр.).

TISSEEL LYO® (АТС кодове: B02BC00 и V03AK00) (Бакстер България ЕООД) – лиофилизирани прахве и разтворители за приготвяне на тъканно лепило във флакони.

V03AN Медицински газове

OXYGEN − INN (АТС код: V03AN01)

●**Conoxia® 100%** (Linde Gas a.s.) – *медицински кислород, сгъстен*. Съдържа 100% втечнен криогенен кислород. Големи количества кислород до резервоара на клиента се доставят в криогенни транспортни метални цистерни с обем от 9000 до 29 350 L. Други криогенни съдове за кислород са: криоконтейнери с обем от 500 или 600 L; подвижни (с колелца) концентратори за вкъщи с обем 1000 L; концентратори Homelox за дома с обем 21, 41 или 46 L. ●**Medicinal Liquid Oxygen Prescriptia® 100%** („Прескрипция" ЕООД) – *медицински кислород*. Съдържа 100% втечнен криогенен кислород във вакуум изолирани контейнери (криогенни съдове) с обем от 3000 до 5000 литра. ●**Oxygen min® 99,5 об.%** („Месер Химко газ" ООД) – *газообразен медицински кислород* под налягане 150 бара в 40-литрови стоманени бутилки. ●**Oxygen medicinal gaseous SOL® 100%** (SOL S.p.A.) – *газообразен медицински кислород 100%* под налягане 200 бара при 15 ºC в алуминиеви или стоманени бутилки по 1, 2, 5, 10, 20, 30 и 50 литра. ●**Oxygen medicinal liquid SOL® 100%** (SOL S.p.A.) – *втечнен медицински криогенен кислород 100%* под налягане при температура –183 ºC в преносима криогенна цистерна от неръждаема стомана. ●**Oxygen Messer® 100%** (Месер България ЕООД) – *втечнен медицински кислород 100%* под налягане в криогенна цистерна от неръждаема стомана. ●**Oxygen YES® 100%** (Yes Pharmaceutical Development Services GmbH) – *газообразен медицински кислород 100%* под налягане от 150, 200 или 300 бар в бутилки от стоманено-алуминиева сплав по 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 и 50 литра. ●**Oxygen YES® 100% cryogenic** (Месер България ЕООД) – *втечнен медицински кислород 100%* под налягане в криогенна цистерна от неръждаема стомана.

V03AZ Нервни депресанти

ETHANOL – INN (АТС код: V03AZ01)

V04 ДИАГНОСТИЧНИ АГЕНТИ

V04C Други диагностични агенти

V04CA Тестове за захарен диабет

GLUCOSE − INN (АТС код: V04CA02)

V04CB Тестве за за изследване на мастна абсорбция

VITAMIN A CONCETRATES (АТС код: V04CB01)

V04CC Тестове за изследване проходимостта на жлъчните пътища

SORBITOL − INN (АТС код: V04CC01)
MAGNESIUM SULFATE − INN (АТС код: V04CC02)

V04CD Тестове за изследване на хипофизарната функция

SERMORELIN − INN (АТС код: V04CD03)
CORTICORELIN − INN (АТС код: V04CD04)
SOMATORELIN − INN (АТС код: V04CD05)

V04CE Тестове за изследване на чернодробната функция

GALACTOSE − INN (ATC код: V04CE01)
SULFOBROMOPHTHALEINE − INN (ATC код: V04CF02)

V04CF Диагностични тестове за туберкулоза

TUBERCULIN − INN (ATC код: V04CF01)
●**PPD Tuberculin mammalian®** («БУЛ БИО – НЦЗПБ» ЕООД) – инжекционен разтвор 5 TU/0,1 ml във флакони, съдържащи по 0,2 ml (= 2 ЕД), 1 ml (= 10 ЕД), 1,5 ml (= 15 ЕД) и 2 ml (= 20 ЕД). ***PRC:*** *C.*

V04CG Тестове за изследване на стомашната функция

HISTAMINE PHOSPHATE − INN (ATC код: V04CG03)
PENTAGASTRIN − INN (ATC код: V04CG04)
CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE − INN (ATC код: V04CG30)

V04CH Тестове за изследване на бъбречната функция и уретрални увреждания

AMINOHIPURIC ACID (ATC код: V04CH30)
INDIGO CARMINE (ATC код: V04CH02)
INULIN AND OTHER POLYFRUCTOSANS (ATC код: V04CH01)
PHENOLSULFONPHTHALEIN (ATC код: V04CH03)

V04CJ Тестове за изследване на тиреоидната функция

PROTIRELINE − INN (ATC код: V04CJ02)
●**TRH Berlin Chemie*** (Berlin Chemie) – прахообразна субстанция 0,2 mg за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. 1 бр.).

THYROTROPIN ALFA − INN (ATC код: V04CJ01)
●**Thyrogen® 0,9** (Genzyme Europe B.V.) – прх 0,9 mg за приготяне на инжекционен разтвор в стъкленфлакон с вместимост 5 ml (оп. по 1 и 2 бр.). *Съхранява се* в хладилник при температура от 2 до 8°C на защитено от светлина място. Всеки флакон съдържа 1,1 mg тиротропин (tireotropin) алфа.

V04CK Тестове за изследване на панкреатичната функция

BENTIROMIDE − INN (ATC код: V04CK03)
PACREOZYMIN (Cholecystokinin) (ATC код: V04CK02)
SECRETIN (ATC код: V04CK01)

V04CM Тестове за изследване на ферилитетни нарушения

GONADORELIN − INN (ATC код: V04CM01)

V04CX Други диагностични тестове

CLEARVIEW
●**Clearview® hCG II** (Unipath Ltd) – тест (касета с пипета). ●**Clearblue® compact** (Unipath Ltd) – тест (писалка с абсорбент).

ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА РАННА БРЕМЕННОСТ, ОТКРИВАЩИ HCGS В УРИНАТА
- **Acon®** (ACON Laboratories Inc.) – тест (лента с ваничка)
- **Clear®** (CORTEZ Diagnostics Inc.) – тест (с легенче)
- **Confirm®** (R&S consumer goods GmbH)

- **dBEST®** (AmeriTek Inc.) – тест (тест-лента, десикант, легенче). Отличава се с висока чувствителност (20 mU hCG/ml урина) и може да диагностицира бременност още преди първия ден на очакваната менструация. Резултатът се отчита след 1 min.
- **One step HCG urine pregnancy test®** (Beijing Blue Cross)
- **Rapipreg® direct** (Morwelldiagnostics, Unipharma) **–** тест (стик и касета).
- **QuickSure®** (USMeds) – тест (лента и писалка).

GEL CONTACT® (ATC код: V04CX00) (Унифарм АД) – гел в пластмасови флакони по 250, 500, 1000 и 3000 g (оп. по 1 бр.). Гелът съдържа **карбопол 940**, пропиленгликол, глицерин, нипагин, триетаноламин, етанол, E 132, пречистена вода.

FLUORESCEIN (вж. гл. S01JA)

LEVOVIST* (ATC код: V04CX00) (Schering AG) – гранули по 2,5 и 4 g плюс 20 ml и разтворител. В 1 g гранули има 999 mg галактоза и 1 mg палмитинова киселина.

MENOTEST FSH® (Ulti Med Products AD) – тест (писалка).
OPHTHALMOGEL® (вж. гл.S01XA)

(1) Бързи тестове за откриване на наркотични вещества в проба от урина
- **USMeds™ Amphetamine** (открива амфетамин)
- **USMeds™ Barbiturates** (открива барбитурати)
- **USMeds™ Benzodiazepine** (открива бензодиазепини)
- **USMeds™ Cocaine** (открива кокаин)
- **USMeds™ Marihuana (THC)** (открива марихуана)
- **USMeds™ Methadone** (открива метадон)
- **USMeds™ Metamphetamine** (открива метамфетамин)
- **USMeds™ Morphine** (открива морфин)

(2) Туморни маркери
- **USMeds™ Fecal Occult Blood Test** (за ранно диагностициране на колоректален карцином)
- **USMeds™ PSA 2 line** (открива Prostate Specific Antigen, 1 reference, cut off 4 ng/ml)

(3) Фертилитет
- **USMeds™ Ovulation** (открива LH в урината на бременни жени)
- **USMeds™ QuickSure Pregnancy Test** (открива хорионгонадотропоен хормон в урината на бременни жени)

(4) Инфекциозни болести
- **USMeds™ Chlamydia Test** (открива специфичен хламидиен антиген от ендоцервикална и уретрална проба на жени и урина на мъже)
- **USMeds™ HBsAg Test** (открива HBV – повърхностен антиген на вируса на хепатит B)
- **USMeds™ Helicobacter pylori Test** (открива IgG антитяло срещу *H. pylori* в човешки серум)
- **USMeds™ Syphilis** (открива специфични антитрепонемни антитела чрез метод за пасивна хемоаглутинация на еритроцитите)

V06 ХРАНИ С ОБЩО ДЕЙСТВИЕ

V06A Диети за лечение на затлъстяване

V06B Протеинови (хранителни) добавки

V06C Храни за деца

V06CA Храни, несъдържащи фенилаланин

V06D Други храни

V06DA Въглехидрати/протеини/минерали/витамини, комбинации

V06DB Мазнини/въглехидрати/протеини/минерали/витамини, комбинации

V06DC Въглехидрати

FRUCTOSE* − INN (ATC код: V06DC02) – инфузионни разтвори от 5% и 10% в бутилки по 500 ml.
SODIUM CHLORIDE & GLUCOSE (Serum Glucosae – вж. B05CX)

V06DD Аминокиселини, вкл. комбинации с полипептиди

KETOSTERIL KETOACID® (ATC код: V06DD00) (Фрезениус Каби България ЕООД) – филм-таблетки (оп. по 20 и 100 бр.). Съдържа аминокиселини (алфа-кетоаналози на изолевцин, левцин и фенилаланин; лизин, треонин, триптофан, хистидин, тирозин; калциеви соли на някои аминокиселини) с общо азотно съдържание 36 mg.

V06DE Аминокиселини/въглехидрати/минерали/витамини, комбинации

V06DF Млечни субституенти

V06DX Други нутриентни комбинации

V07 ВСИЧКИ ДРУГИ *НЕЛЕКАРСТВЕНИ* ПРОДУКТИ

V07AA Пластири

V07AB Разтворители и разредители, вкл. промивни разтвори

CELSIOR® (ATC код: V07AB00) (Insitut Georges Lopez – IGL) – стерилен бистър, безцветен (или бледо жълт) разтвор за съхраняване на органи 1000 ml в етилен винилацетат кополимерен сак във външна алуминиева опаковка (оп. 4 бр. плюс кислороден абсорбер). Разтворът има pH 7.3 и осмоларитет 320 mOsm/kg.

SODIUM CHLORIDE (вж. гл. B05CB)

WATER FOR INJECTION (ATC код: V07AB00)
●**Aqua ad iniectabilia** (B. Braun Melsungen AG) – стерилна апирогенна вода за инжекции по 10 и 20 ml в ампули (оп. по 20 бр); по 50, 100, 250 и 500 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Water for injection demo®** (Demo S.A. Pharmaceuticals Industry) – вода за инжекции като *разтворител за парентерално приложение* в полипропиленови ампули от 5, 10 и 20 ml (по 20 и 50 бр.).

V07AC Кръвопреливане, спомагателни продукти

SODIUM CITRATE (ATC код: V07AC00)
●**Natrium citricum** (Софарма АД) – разтвор 3,8% в ампули по 1 ml (оп. по 10 и 50 бр); перорален разтвор 5% в ампили по 5 ml (оп. по 10 и 50 бр). ***PRC:*** *C.*

V07AD Кръвни тестове, спомагателни продукти

V07ACN Оборудване при инконтиненция

V07ACR Тестове за чувствителност, дискове и таблетки

V07AS Хирургични инструменти за стомии

V07ACT Козметика

V07ACV Технически дезинфектанти

V07ACX Перилни препарати

V07ACY Други нетерапевтични спомагателни продукти

V07ACZ Химикали и реагенти за анализи

V08 КОНТРАСТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

V08A Йодирани рентгеноконтрастни лекарства

V08AA Водоразтворими, нефротропни рентгеноконтрастни лекарства с висок осмоларитет

IOXITALAMAIC ACID – INN (ATC код: V08AA05)

●**Telebrix N*** (Byk Gulden Lomberg GmbH) – инжекционен разтвор 38% (= 380 mg/ml йод) в ампули по 50 ml (оп. 1 бр.).

DIATRIZOIC ACID – INN (ATC код: V08AA01)

●**Urografin®** (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 76% 20 ml в ампули с тест-ампула от 1 ml (оп. по 1 бр.).

V08AB Водоразтворими, нефротропни рентгеноконтрастни лекарства с нисък осмоларитет

IODIXANOL – INN (ATC код: V08AB09)

●**Visipaque*** (GE Healthcare AS) – инжекционен разтвор 15% (150 mg йод/ml) във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.) и 200 ml (оп. по 1, 6 и 10 бр.). ●**Visipaque*** (GE Healthcare AS) – инжекционен разтвор 27% (270 mg йод/ml) във флакони по 10 ml (оп. 10 бр.), 20 ml (оп. 10 бр.), 40 ml (оп. 10 бр.), 50 ml (оп. 10 бр.), 75 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. по 1, 6 и 10 бр.) и 500 ml (оп. 10 бр.). ●**Visipaque®** (GE Healthcare AS) – инжекционен разтвор 32% (320 mg йод/ml) във флакони по 10 ml (оп. 10 бр.), 20 ml (оп. 10 бр.), 40 ml (оп. 10 бр.), 50 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. 1, 6 и 10 бр.) и 500 ml (оп. 6 бр.). Съдържа 49,1% *органично свързан йод.* ***PRC:*** *B.*

IOHEXOLE − INN (ATC код: V08AB02)

●**Omnipaque 300®** (GE Healthcare AS) – 30% разтвор (съдържащ 300 mg йод/ml) в инфузионни стъклени флакони по 20 ml (оп. по 10 и 25 бр.) и бутилки по 50, 75, 100, 150 и 200 ml (оп. 10 бр.), 50 ml (оп. 10 бр.), 75 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. по 6 и 10 бр.), 175 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. по 6 бр.). ●**Omnipaque 350®** (GE Healthcare AS) – 35% разтвор (съдържащ 350 mg йод/ml) в инфузионни стъклени флакони по 20 ml (оп. по 10 и 25 бр.) и бутилки по 50 ml (оп. 10 бр.), 75 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. по 6 и 10 бр.), 175 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. по 6 бр.). Йохексол е рентгеноконтрастно средство, подходящо при възрастни и деца за провеждане на урография, флебография, интравенозна или интраартериална дигитална субтракционна ангиография, артериография, кардиоангиография. ***PRC:*** *C.*

IOMEROL − INN (ATC код: V08AB10)

●**Iomeron® 200** (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 20% 75 ml в стъклени бутилки (оп. 1 бр.). ●**Iomeron® 250** (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 25% 50 ml в стъклени бутилки (оп. 1 бр.). ●**Iomeron® 300** (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 30% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.). ●**Iomeron® 350** (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 35% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.) (оп. 1 бр.). ●**Iomeron® 400** (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 35% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.). ***PRC:*** *B.* ***LRC:*** *L3.*

IOPAMIDOL – INN (ATC код: V08AB04)

●**Iopamigita® 300** (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор 30% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.), по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.) и по 500 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Iopamigita® 370** (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор 37% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.) и по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Iopamiro® 300** (Bracco Imaging S.p.A. Bracco Imaging S.p.A.) – разтвор 30% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.) и по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Iopamiro® 370** (Bracco Imaging S.p.A.) – разтвор 37% в стъклени флакони с обем 30, 50, 100 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Scanlux® 300** (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор 30% във флакони по 50, 75, 100 и 200 ml (оп. по 10 бр.). ●**Scanlux® 370** (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор 37% във флакони по 50, 75, 100 и 200 ml (оп. по 10 бр.). ***LRC:*** *L3.*

IOPROMIDE – INN (ATC код: V08AB05)

●**Ultravist® 300** (Bayer Pharma AG) – 30% разтвор (еквивалентен на 300 mg/ml йод) във флакони по 50 ml (оп. 10 бр.). ●**Ultravist® 300** (Schering AG) – 30% разтвор (300 mg/ml йод) във флакони по 20 и 50 ml (оп. по 10 бр.). ●**Ultravist® 370** (Schering AG) – 37% разтвор (еквивалентен на 370 mg/ml йод) във флакони по 30, 50, 200 и 500 ml (оп. по 10 бр.).

IOVERSOL – INN (ATC код: V08AB07)

●**Optiray* 240** (Mallincrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 300** (Mallincrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 10, 20, 50, 75, 100 и 150 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 30 и 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 75, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 320** (Mallincrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 20, 50, 75, 100 и 200 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 350** (Mallincrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 350 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 30, 50, 100 и 200 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 350 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 30 и 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 350 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 75, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ***LRC:*** *L3.*

V08B Нейодирани рентгеноконтрастни лекарства

V08BA Рентгеноконтрастни лекарства, съдържащи бариев сулфат

BARIUM SULFATE – INN (ATC код: V08BA02)

●**DC-BAR-MILVE®** („Фармацевтични заводи Милве" АД) – прах 100 g, съдържащ 90 g бариев сулфат (оп. 1 бр.). ***LRC:*** *L1.*

V08C Контрастни лекарства за ядрено-магнитен резонанс

V08CA Парамагнетични контрастни лекарства

GADOBUTROL − INN (ATC код: V08CA09)

●**Gadovist**® (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 7,5 и 20 ml, съдържащ в 1 ml 604,72 mg гадобутрол (еквивалентен на 1 mmol/ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки с вместимост съответно 10 и 20 ml (оп. по 5 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GADODIAMIDE − INN (ATC код: V08CA03)

●**Omniscan**® (GE Healhtcare AS) – разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml във флакони по 5, 10, 15 и 20 ml (оп. по 10 бр.). ***LRC:*** *L3.*

GADOPENTETIC ACID − INN (ATC код: V08CA01)

●**Magnegita**® (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор с концентрация 500 micromol/ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Magnetolux**® (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор с концентрация 500 micromol/ml в стъклени флакони по 5, 10, 15, 20 и 30 ml и бутилка от 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Magnevist**® (Bayer Pharma AG) – разтвор с концентрация 469 mg/ml във флакони по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.).

GADOTERIC ACID − INN (ATC код: V08CA02)

●**Clariscan**® (GE Healthcare AS) – инжекционен разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml във флакони от 5, 10, 15 и 20 ml и в предварително напълнени спринцовки от 10, 15 и 20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Dotagraf**® (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml във флакони с вместимост съответно 60 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Dotarem**® (Guerbet) – инжекционен разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml в предварително напълнени спринцовки или във флакони с вместимост съответно 10, 15 и 20 ml (оп. по 1 бр.).

GADOXETIC ACID − INN (ATC код: V08CA10)

●**Primovist**® (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор с концентрация 0,25 mmol/ml (съдържащ 181,43 mg субстанция) в предварително напълнени стъклени спринцовки по 5 ml, 7,5 ml и 10 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

V09 ДИАГНОСТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

V09A Централна нервна система

V09AX Други диагностични радиофрамацевтици

FLORBETABEN (18F) − INN (ATC код: V09AX06)

●**Neuraseq**® (Piramal Imaging GmbH) – инжекционен разтвор 300 MBq/ml във флакони по 1 и 10 ml (оп. по 1 бр.).

FLORBETAPIR (18F) (ATC код: V09AX05)

●**Amyvid**® (Eli Lily & Co) – инжекционен разтвор от 500 до 1900 MBq/ml във флакони по 10, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.).

V09D Черен дроб и ретикулоендотелна система

V09DB Технеций (^{99m}Tc)

NANOCOLL® (ATC код: V09DB01) (GE Healthcare S.r.l) – прах за инжекционен разтвор, респ. кит за приготвяне на ^{99m}Tc албумин наноколоид в стъклени флакони от 10 ml (оп. 5 бр.).

V09E Дихателна система

V09EB Технеций (^{99m}Tc)

MACROTEC® (ATC код: V09EB01) (GE Healthcare S.r.l) – 2 mg кит за приготвяне на инжекционна суспензия на ^{99m}Tc макрогрегати на човешки албумин във флакон (оп. 5 бр.).

V09C Отделителна система

V09CC Технециеви (^{99m}Tc) съединения

TECHNETIUM (^{99m}Tc) PYROPHOSPHATE (АТС код: V09CA03)

●**Ielmag 3®** (Imaging Equipment Ltd) – кит за приготвяне на радиофармацевтичен диагностичен продукт, състоящ се от два стъклени флакона: (1) и (2). Флакон (1) съдържа 0.2 mg mertiatide, а флакон (2) съдържа 2.5 ml буферен разтвор на фосфат.

V09F Щитовидна жлеза

V09FX Натриев йодид (^{131}I)

MONIYOT-131 Capsule D® (АТС код: V09FX03) (Monrol Europe S.R.L) – капсули, съдържащи, **^{131}I като натриев йодид** с активност към референтната дата 0.37–36 MBq (оп. по 2, 3, 4, 5 и 6 бр. с подходящ брой апликатори).

POLTECHNET® 8.0−175 GBq radionuclide generator (АТС код: V09FX01) (Nardowe Centrum Badan Jadrowyich) − разтвор на натриев пертехнетат. Инжекцията натриев пертехнетат (^{99m}Tc) се произвежда посредством (^{99}Mo/^{99m}Tc) генератор.

SODIUM IODIDE [^{131}I] (АТС код: V09FX03) (GE Healthcare Buchler) – *диагностични капсули* по 3.7, 2.03,1.11 и 592 MBq; *диагностични капсули* 333 KBq (оп. о 5 и 10 бр.). ***LRC*** *L4.*

TECHNETIUM (^{99m}Tc) PERTECHNETATE (АТС код: V09FX01)

●**Montek®** (Monrol Europe S.R.L) – радионуклиден генератор в стъклени флакони по 20 ml с инжекционен разтвор на 0.9% натриев хлорид по 5 и 10 ml в стъклени флакони с вместимост 20 ml (оп. по 5 и 10 бр.). Матерният нуклид е натриев (^{99}Mo) молибдат 10 до 40GBq/генератор. Дъщерният нуклид е *натриев (^{99m}Tc) пертехнетат* – 8.3 до 33.9 GBq.

V09G СС система

V09GA Технеций (^{99m}Tc)

TECHNESCAN SESTAMIBI® (АТС код: V09GA01) (Mallincrodt Medical B.V.) – кит за радиофармацевтичен препарат във флакон, съдържащ 1 mg [Тетракис(2-метокси-2-метилпропил-1 изоцианид)мед (I)]тетрафлуороборат. След ратваряне с инжекционен разтвор на натриев технеций [^{99m}Tc] пертехнетат, полученият разтвор на Технециум [^{99m}Tc].

TETROFOSMIN − INN (АТС код: V09GA02)

●**Myoview®** (GE Healthcare Ltd) – прах 0,23 mg (във флакони) за приготвяне на инжекционен разтвор, който се разтваря с 4 до 8 ml натриев пертехнетат (^{99m}Tc/Ph Eur) при радиоактивна концентрация, непревишаваща 1,1 GBq/ml. ***LRC*** *L4.*

V09GX Други диагностични радифармацевтици за ССС

CHROMIUM [^{51}Cr] CHROMATE LABBELED CELLS (АТС код V09GX03)

●**Sodium chromate [^{51}Cr]** (GE Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 10 ml във флакони, съдържащи радиоактивен хром в концентрация MBq/ml (към референтна дата 3.1–31 mcg/ml). ***LRC*** *L3.*

V09H Възпаление и инфекции

V09HA Технециеви (^{99m}Tc) съединения

BESILESOMAB – INN (АТС код: V09HA03)

●**Scintimun®** (CIS bio International) – радиофармацевтичен кит под форма на прах 1,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор за еднократно i.v. приложение, в стъклени флакони (оп. по 1 и 2 бр.).

TECHNECIUM [^{99m}Tc] EXAMETAZIME LABELLED CELLS (ATC код: V09HA02)

●**Ceretec®** (GE Healhtcare Ltd) – радиофармацевтичен кит под форма на прах 0,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор на технециев [^{99m}Tc] екзаметазим във флакони (оп. 1 бр.). ***LRC*** *L4*.

V09I Туморна диагностика

V09IX Други диагностични радиофармацевтици

FLUCICLOVINE (^{18}F) – INN (ATC код: V09IX12)

●**Axumin®** (Blue Earth Diagnostics Ltd) – инжекционни разтвори 1600 MBq/ml и 3200 MBq/ml във флакони (оп. по 10 бр.).

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) − INN (ATC код: V09IX04)

●**Fudeoxyglucose (^{18}F) Biont®** (Biont, a.s.) – инжекционен разтвор от 0.2 до 10 ml в стъклени флакони с вместимост 13.5 ml (оп. 1 бр., запечатани в алуминиева капсула). В 1 ml се съдържа от 200 до 1300 MBq ± 10% флудеоксиглюкоза (^{18}F) към датата и времето на калибриране. Продуктът е предназначен *само за диагностична употреба при томография с позитронни емисии* в онкологията, кариологията и неврологията. ●**Fludeoxyglucose (^{18}F) Monrol®** (S.C. Monrol Europe S.R.L.) – инжекционен разтвор 200 – 2200 MBq/ml във флакони. Един милилитър съдържа от 200 до 2200 флудеоксиглюкоза (^{18}F) към датата и времето на калибриране (to + 4 h). Радиоктивността на продукта в 1 флакон варира от 40 до 2200 MBq.

FLUOROMETHYLCHOLINE (^{18}F) – INN (ATC код: V09IX07)

●**ISOcholin®** (IASON GmbH) – инжекционен разтвор, съдържащ 1 GBq флуорхолин (^{18}F)/ml в многодозови стъклени флакони по 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). Радиоактивният нуклид ^{18}F има полуживот 109.8 min и излъчва позитронно лъчение с максимална енергия от 0.633 MeV, последвано от фотонно анихилиращо лъчение от 0.511 MeV.

SODIUM FLUORIDE (^{18}F) – INN (ATC код: V09IX06)

●**IASOflu®** (IASON GmbH) – инжекционен разтвор, съдържащ 2 GBq (^{18}F)/ml в многодозови стъклени флакони по 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ^{18}F има полуживот 109.8 min и излъчва позитронно лъчение с максимална енергия от 0.633 MeV, последвано от фотонно анихилиращо лъчение от 0.511 MeV.

V10 ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

V10X Други терапевтични радиофармацевтици

LUTETIUM (^{177}Lu) CHLORIDE – INN (ATC код: V10X000)

●**EndolucinBeta®** (ITG Isotope Technologies Garching GmbH) – радифармацевтичен прекурсор под форма на разтвор 80 GBq/2 ml във флакони (оп. 10 бр.). EndolucinBeta е *радионуклид*. Той не е преднзаначен за директно приложение на пациенти. Използва се само *за радиоизотопно белязане на молекули-носители*, специално разработени и разрешени за маркиране с ^{177}Lu.

V10XA Съединения, съдържащи ^{131}I

MONIYOT-131® (ATC код: V10XA01) (Monrol Europe S.R.L) – перорален разтвор, съдържащ ^{131}I като натриев йодид с активност към референтната дата 14.8–3700 MBq (оп. флакони от боросиликатно стъкло, съдържащи 5 или 10 ml разтвор).

MONIYOT-131 Capsule T® (АТС код: V10XA01) (Monrol Europe S.R.L) – капсули, съдържащи ^{131}I като натриев йодид с активност към референтната дата 37–7400 MBq (оп. 1 бр. в оловна обвивка с апликатор).

THERACAP-131 (АТС код: V10XA01) (GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG) – твърди жълти капсули, съдържащи максимум до 20 mcg радиоактивен натриев йодид [^{131}I] в следния дозов интервал: 37 до 740 MBq в стъпки от 37 MBq; 50 до 1000 MBq в стъпки от 50 MBq; 0,925 до 5,55 MBq в стъпки от 180 MBq и 1000 до 5500 MBq в стъпки от 222 GBq (оп. по 1 бр.).

ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ

ACONITUM-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер).
AFLUBIN® (Richard Bittner AG) – перорални капки в стъклени флакони по 20 и 50 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1 бр.); лингвети в блистери (оп. по 12, 24 и 48 бр.).
AFLU TEISS® (Dr Teiss naturwaren GmbH) – р.о. капки по 20, 30, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).
ALVIA® (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерефталенова етиленова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml).
ANGIN-HEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
ARNICA-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.).
ARNIGEL® (Boiron) – гел 7% 45 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).
ASTERA HOMEOPATHICA Sensitive® (Арома АД) – зъбна паста 75 ml (без флуор и парабени) за чувствителни зъби и венци (оп. 1 бр.).
BELLADONNA-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.).
BERBERIS HOMACCORD® (Biologishe Heilmittel Heel GmbH) – р.о. капки 30 ml (оп. 1 бр.).
BRONCHALIS-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
BRYACONEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки 300 mg (оп. 50 бр.).
CEFAMADAR® (Cefak KG; Либра АД) – таблетки 250 mg (оп. по. 5, 10 и 25 бр.).
CINNABSIN® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 100 бр.).
COCCULINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 150 mg (оп. по. 10 и 30 бр.).
CORYZALIA® (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.).
CRALONIN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml (оп. 1 бр.).
DENTOKIND® (DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 100 mg (оп. 150 бр.).
DOLICOCCIL 1000® (Laboratoires Dolisos) – доза-пилули 1 g по 5 бр. (200 пилули на грам).
DORMIKIND® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG; Либра АД) – таблетки (оп. 150 бр.).
DR. THEISS GRIPPETROPFEN® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки по 20, 30, 50 и 100 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. по 1 бр.).
DR. THEISS NOVA FIGURA® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки 50 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. 1 бр.).
DROPERTEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
DROSERA-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.).
DUCLAMARA–Homaccord® (Biologishe Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в кафява стъклена бутилка (оп. 1 бр.).
ENTEROKIND® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – перорални капки 20 ml в бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка и капкомер (оп. 1 бр.).
ENGYSTOL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
EUPHORBIUM COMPOSITUM® (Biologische Heimittel Heel GmbH) – назален дозировъчен спрей 20 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).
EUPHORBIUM COMPOSITUM S® (Biologische Heimittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).
GASTROCYNESINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
GALSTENA® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. по 1 бр.); таблетки (по 12, 24, 36 и 48 бр.).
GASTROKIND® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
GENTOS® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени флакони (оп. по 1 бр. с откапващо устройство).
GRIPP-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50, 250 и 750 бр.).
GUNA-ANTI IL1 (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-FGF (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-INTERLEUKIN 4 (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-INTERLEUKIN 10 (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

HEPEEL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
HOMEOGENE® 9 (Laboratoires Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
HOMEOPATHIC® (Boiron) – колир 0,4 ml в еднодозови алуминиеви сашета (оп. по 10, 20 и 30 бр.).
HOMEOPLASMINE® (Laboratoires Boiron) – дермален и назален унгвент 40 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.).
HOMEOVOX® (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
HORMEEL SN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер).
HUSTEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер).
IMMUNOKIND® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 150 бр.).
INFLUCID® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки 250 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
INFLUNASAL (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – назален спрей 1 g/10 g във флакон с обем 20 ml (оп. 1 бр.).
JENOVERINE® (Laboratoires Boiron) – гранули 125 g в полипропиленова кутия (оп. 1 бр.).
KINDINORM ® (Deutsche Homeopathie – Union) – хапчета 10 g в стъклен флакон (оп. 1 бр.).
KLIMAKT-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
LYMPHOMYOSOT® Solutio (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.).
LYMPHOMYOSOT® Tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 60 бр.).
MASTODYNON® guttae (Bionorica Arzneimittel GmbH) – перорални капки по 50 и 100 ml във флакони с капкомер (оп. 1 бр.).
MASTODYNON® tablets (Bionorica Arzneimittel GmbH) – таблетки (оп. по 20, 60, 120 и 240 бр.).
NASO-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.).
NEUREXAN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
NEUROCYNESINE® (Laboratoires Boiron) **–** таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
OSANIT pillules® ("Севекс Фарма" ООД) – хапчета (7,5 g в 1 полипропиленов флакон с дозатор).
OSCILLOCOCCINUM® (Laboratoires Boiron) – доза-глобули 1 g в туба (оп. по 3 и 6 бр.).
OSTEOCYNESINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
PARAGRIPPE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
QUIETUDE® (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml за деца във флакони (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml).
REMENS® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 100 ml в бутилки (оп. по 1 бр.).
RHINALLERGY® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. 60 бр.).
RHINITAL® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки (оп.100 бр.).
RUDISTROL® (Laboratoires Boiron) – дермален крем 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).
SEDATIF PC® (Laboratoires Boiron) **–** таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.).
SONNA® (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерефталенова етиленова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml).
SPASCUPREEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
STODAL® (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml във флакони (оп. 1 бр.с мерителана лъжичка).
TONSILOTREN® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 60 бр.).
TONSIPRET® (Bionorica AG) – таблетки (оп. по 25, 50, 100 и 200 бр.).
TRAUMEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – инжекционен разтвор 2,2 ml в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.).
TRAUMEEL S® drops (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони 30 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.).
TRAUMEEL S® tablelts (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
TRAUMEEL S® unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g.
VALERIANAHEEL (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml.
VERTIGOHEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml (оп. 1 бр.).
VIBURCOL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички (оп. 12 бр.).
VIVOTON S® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с безцветен полиетиленов капкомер).

VOMITUSHEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер).
VOMITUSHEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички 2 g (оп. 12 бр.).
ZEEL T® tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).
ZEEL T® unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1 бр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР (в сила от 01.04.2010 г.)

Възраст	Имунизация	Ваксина	Доза
Първите 24 h след раждането	Имунизация против хепатит тип В (I прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина **Engerix**	0,5 ml i. m.
От 48-ия час след раждането	Имунизация против туберкулоза	**BCG vaccine**	0,1 ml *вътрекожно*
Един месец	Имунизация против хепатит тип В (II прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина **Engerix**	0,5 ml i. m.
Два месеца	Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В **Pentaxim**	0,5 ml i. m.
Два месеца	Имунизация ротив Стрептококкус пневмоние (I прием)	Конюгирана пневмококова ваксина **Synflorix**	0,5 ml i. m.
Три месеца	Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (II прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В **Pentaxim**	0,5 ml i. m.
Три месеца	Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)	Конюгирана пневмококова ваксина **Synflorix**	0,5 ml i. m.
Четири месеца	Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В **Pentaxim**	0,5 ml i. m.
Четири месеца	Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)	Конюгирана пневмококова ваксина **Synflorix**	0,5 ml i. m.
Шест месеца	Имунизация против хепатит тип В (III прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина **Engerix**	0,5 ml i. m.
Седем месеца	Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На	**BCG vaccine**	0,1 ml *вътрекожно*

	децата без белег се прави проба Манту (5 TU PPD) и отрицателните се имунизират.		
12-месеца (не по-рано от 6 мес. след 3-ия прием)	Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (IV прием)	Конюгирана пневмококова ваксина **Synflorix**	0,5 ml i. m.
Тринадесет месеца	Имунизация против морбили, паротит и рубеола	Триваксина морбили-паротит-рубеола **Priorix**	0,5 ml s. c. или i. m.
Шестна-десет месеца (1 година и 4 месеца)	Първа реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип B **Pentaxim**	0,5 ml i. m.
Шест години	Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит	Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит **Tetraxim**	0,5 ml i. m.
Седем години	Реимунизация против тубер-кулоза (след отрицателна проба Манту)	**BCG vaccine**	0,1 ml *вътрекожно*
Единадесет години	Реимунизация против тубер-кулоза (след отрицателна проба Манту)	**BCG vaccine**	0,1 ml *вътрекожно*
Дванадесет години	Реимунизация против морбили, паротит и рубеола	Триваксина морбили-паротит-рубеола **Priorix**	0,5 ml s. c. или i. m.
Дванадесет години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	**Tetadif**	0,5 ml i. m.
Седемна-десет години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	**Tetadif**	0,5 ml i. m.
Седемна-десет години	Реимунизация против тубер-кулоза (след отрицателна проба Манту)	**BCG vaccine**	0,1 ml *вътрекожно*
От 25-ата година през 10 г.	Реимунизация против тетанус и дифтерия	**Tetadif**	0,5 ml i. m.

***** *От Ноември 2012 г. е въведена незадължителна безплатна ваксинация против HPV с Cervarix или Silgard по избор на родителите.*

APPENDIX

ANAFTIN® (Sinclair Pharma Srl) – gel 12% 8 ml в туба с апликатор (оп. 1 бр.). МИ. Съдържа поливинилпиролидон, малтодекстрин, пропилен, гликол, натриев бензоат, бензалкониев хлорид, натриев хиалуринат, екстракт от алое и др.

ARNIKAMED DOLOR® (Dr. Teiss Naturwaren GmbH) – гел в туби по 50 и 100 g. ▲в 100 g гел се съдържат 24 g тинктура от цветове на Arnica montana L. (1:10) при екстрагент 70% етанол.

GASTRITOL® (Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG) – перорална течност в кафяви стъклени бутилки от 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). *Фитопрепарат*, съдържащ течни екстракти от цветове на лайка (2 ml), стръкове от пачи очиболец (3.5 ml), корени от сладко коренче (1.5 ml), корени от пищялка (0.5 ml), стръкове от пресечка (0.5 ml) и стръкове от горчив пелин (0.5 ml).

PRASTERONE – INN (АТС код: все не е определен)
●**Intrarosa®** (Endoceutics Ltd) – песари 6,5 mg (оп. 28 бр. плюс 6 апликатора).

STRIMVELIS® (АТС код: не е определен) (GSK Trading Services Ltd) – инфузионна дисперсия 50 ml в сакове (оп. 1 бр.).

TELOTRISTAT ETIPRATE – INN (АТС код: не е определен)
●**Xermelo®** (Ipsen Pharma) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 90 и 180 бр.).

TEKTROTYD® (АТС код: не е определен) (Narodowe Centrum Badan Jadrowych) – кит под форма на бели лиофилизати 20 mcg за радиофармацевтичен препарат, във флакони.

THERESIENOIL® (Theresienoil GmbH) − билково масло 15 ml в туби (оп. 1 бр.). МИ.

VENETOCLAX – INN (АТС код: не е определен)
●**Venclyxto®** (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки от 10 mg (оп. по 10 и 14 бр.), 50 mg (оп. по 5 и 7 бр.) и 100 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.).

ZALMOXIS® (АТС код: не е определен) (MolMed S.p.A.) – инфузионна дисперсия, съдържаща от 5 до 20.10^6 клетки/ml, в сакове с обем от 10 до 100 ml (оп. по 1 бр.).

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Бакрачева, Н. Оценка на ефективността и риска от възникване на нежелани реакции при употреба на метамизол (Аналгин). *Дисертация (дмн)*, София, 1997.
2. Бояджиева, Н., Ив, Ламбев, Ж. Бочева и съавт. *Лекарства, бременност и кърмене*. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.
3. Бояджиева и Н. и съавт. *Фармакология и токсикология*. Учебник за студенти по хуманна медицина. Под ред. на Н. Бояджиева, Н. и Кр. Якимова. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2015.
4. Власковска, М., Сл. Сурчева, Р. Овчаров. Значение эндогенных опиоидов и простагландинов в действии анальгина (метамизола) и верапамила. *Фармакол. и токсикол*., 52, 1989, 25–29.
5. Власковска, М., А. Дудов, Г. Куртева и съавт. Национални медицински стандарти за лекарствено лечение, оценка на лечебния ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. *Списание на Българско онкологично дружество,* 1, 2015, 2−56.
6. Дудов, А. Изследване върху фармакологични подходи за модулиране на множествената лекарствена резистентност (MDR) на туморите. *Дисертация (дм),* София, 2003.
7. Дудов, А. и съавт. Национални медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. *Списание на Българско онкологично дружество,* 4, 2013, 2–53.
8. Георгиев, Б.Г. (редактор). *Ветеринарно-медицински фармакологичен справочник*. Изд. „Мултипринт” ЕООД. София, 2010.
9. Крушков, Ив., Ив. Ламбев, С. Крушкова. *Фармакология (учебник за медицинските колежи) − шесто основно преработено издание*. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.
10. Крушков, Ив., М. Караиванова, Ив. Ламбев, М. Марков. *Фармакология и токсикология* (*учебник за помощник-фармацевти*). Под ред. на Ив. Крушков, Издателство “Медицина и физкултура”, София, 2006.
11. Крушков, Ив., Ив. Ламбев. *Фармакотерапевтичен справочник*. VI допълнено издание. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2007.
12. Лазаров, Л. Фармакологични и клинични изследвания върху механизми на предиабет с инсулинова резистентност. *Дисертация (дм)*, София, 2017.

13. амбев, Ив. *Съвременни лекарства в клиничната практика*. Медицина и физкултура. София, 2000.
14. Ламбев, Ив. *Лекарствени препарати* (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). II основно преработено и допълнено издание. Медицина и физкултура, София, 2008.
15. Ламбев, Ив. и съавт. *Джобен фармакотерапевтичен справочник*. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО", София, 2015.
16. Ламбев, Ив. *Selecta medicamentorum* (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). Сдружение "ПНР" − София, София, 2015.
17. Ламбев, Ив. и съавт. *Справочник на лекарствените средства*. V издание. Под ред. на Ив. Ламбев и П. Узунов. Медицина и физкултура, София, 2004.
18. Ламбев, Ив. и съавт. *Фармакотерапевтичен справочник*. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО", София, 2010.
19. Ламбев, Ив. и съват. *Принципи на медицинската фармакология – II допълнено издание*. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицина и физкултура, София, 2010.
20. Ламбев, Ив., Н. Бояджиева (ред.). *Фармакология – II актуализирано издание.* Медицинско издателство "АРСО", София, 2010.
21. Лашев, Д., А. Харитова. *Фармакололология на антибактериални, антипротозойни и антимикотични средства*. ТрУ − Стара Загора, 2012.
22. Марчев, С. *Кардиология – пътят към диагнозата*. Изд. „Лакс Бук". Пловдив, 2012.
23. Минчев, П. и съавт. Клинична туберкулоза. Под ред. на проф. д-р П. Минчев. ЦМБ при МУ – София, 2013.
24. Нешев, Г., Зл. Димитрова (ред.). *Еврофарма-2*. Мед. изд. „АРСО", 2012.
25. Николов, Р. Молекулярна и клинична фармакология на $ГАМК_A$-ергичните рецептори. *Медицински преглед*, 45, 2009, 2, 39–44.
26. Николов, Р., Ив. Ламбев. *Фармакология (учебник за медицинските колежи)*. Медицинско издателство „АРСО", София, 2018.
27. Николов, Р., Якимова, К. Лекарства-индуцирани хипертермични синдроми. *Медицински преглед*, 44, 2008, 1, 20–26.
28. Пасков, Д. *Нивалин – фармакология и клинично приложение*. "Медицина и физкултура", София, 1959.
29. Петков, В. Д. и сътр. *Съвременна фитотерапия*. Под ред. на чл. кор. проф. В. Петков. Медицина и физкултура, София, 1982.
30. Петкова, Ива. *Хирургия на макулата*. Изд. "Сепа–Инфома" ООД, София, 2012.
31. Петрова., Г. , В. Петкова, И. Гетов и съавт. *Социална фармация и фармацевтично законодателство*. Под ред. на проф. Г. Петрова. ЦМБ при МУ – София, 2015, 163−214.
32. Попов, Д. *Мантри за здраве и дълголетие*. Авто Принт, Пловдив, 2014.
33. Радев, Р. *Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерапия*. В кн.: *Фармакотерапевтичен справочник*. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО", София, 2010, 866–881.
34. Радева, Е, Р. Василева. Остри периодонтити – клиника, диагностика и насоки на лечение. Изд. „Линц". С, 2013.
35. Станева, Д., Л. Райнова. *Билките, домашна аптека*. Медицина и физкултура. София, 2000.
36. Сурчева, Сл. (ред). *Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти*. Медицинско издателство „АРСО". София, 2013.
37. Янев, Н. Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия. *Дисертация (дм)*, София, 2011.
38. Янев, Н., М. Власковска. *Механизми на болката. Основи на персанолизираната фармакотерапия*. Изд. "Арбилис" ООД. София, 2016.
39. Bennett PN, Brown MJ. *Clinical pharmacology*. 10th Edition. Churchill Livingstone, London, 2008.
40. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. Eds. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Bjorn C. Knollmann). 12. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
41. Hale Th. *Medications and Mothers' Milk*. 14th edition. Hale Publishing, L.P. 2010.
42. Katzung BG (Editor). *Basic & Clinical Pharmacology*. 12th Edition. The MaGraw-Hill Companies, Inc. (Lange Medical Books), New York, 2012.
43. Laurence DR, Bennett PN, Brown MJ. *Clinical Pharmacology*. 8th Edition. London, Churchill Livingstone, 1997.
44. Fauci K, Longo H, and Loscalzo J. (Editors). *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 19th Edition. McGraw-Hill Education, New York, 2015.
45. Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2015 Mar; 8 (2): 189−99.
46. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW (Eds). *Current Medical Diagnosis & Treatment*. Mc Graw-Hill Education. Fifty-third edition. San Francisko, 2014.
47. Bope ET, Kellerman RD. *Conn's Current Therapy*. Sunders. An Imprint Elsevier Inc. Philadelphia, 2014.
48. Rang, HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. *Pharmacology*. 7th Edition. Chirchill Livingstone, London, 2011.

49. Sharma HL, Sharma KK. *Principles of Pharmacology*. 1st Edition. Paras Medical Publisher. New Delhi, 2007.
50. Surcheva, S., V. Tzvetkova, N. Yanev, N. Surchev, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Benfothiamine modulates analgesic effect of COX-inhibitors. Studues on neuropathic allodinia. *Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences*, vol. 59 (11) 2006, 1203–1208.
51. *Pharmacology Nursing Process*. 8th edition.Lilley, LL, Colins, SR, Snyder, JS. Elsevier, 2017.
52. Tripathi KD. *Essentials of Medical Pharmacology*. 7st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2013.
53. Whalen K Finkel R, Panavelil TA (Editors). Lippincott Illustrated Reviers: Pharmacology. 6th Edition. Walters Kluwer. New York, 2015.
54. **www.medpharm-sofia-eu** (специализиран медицински сайт, съдържащ над 850 файла и повече от 450 линка, вкл. към сайтове с лекарствени продукти, международната класификация на болестите и др.).

ЛИНКОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МКБ
(Click to follow link)

- **Кратки характеристики на разрешени за употреба лекарствени продукти**
- **Разрешени за употреба лекарствени продукти**
- **Регистър на лекарствените продукти**
- **Лекарствени продукти на Sopharma**
- **Sopharma product categories**
- **Лекарствени продукти на Унифарм АД**
- **Фармацевтична дистрибуторска компания Sopharma Trading**
- **Лекарствени продукти Tchaikapharma**
- **Регистри на търговци и производители**
- **Новорегистрирани лекарствени продукти**
- **Изпълнителна агенция по лекарствата**
- **Позитивен лекарствен списък**
- **Лекарствени продукти без лекарско предписание**
- **Национална здравноосигурителна каса**
- **НЗОК – Проверка на личен лекар**
- **Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина**
- **Специализирани комисии към ИАЛ**
- **Аптеки**
- **Билкови аптеки в България**
- **Билкови аптеки в София**
- **Централна билкова аптека в София**
- **Билкова аптека on line**
- **Regulations of medicines (EMA)**
- **Human medicines (EMA)**
- **MSD в България**
- **Европейска фармакопея**
- **Лекарствен справочник**
- **Справочник лекарств РЛС®**
- **Подробно о лекарствах**
- **Интернет-аптека**
- **ATC/DDD methodology**
- **All centralized human medicinal product by ATC code**
- **European Medicines Agency**
- **U.S. Food and Drug Administration**
- **The Internet Drug Index**
- **CredoWeb – Социалната мрежа за здраве**
- **Лекарствени продукти на „Баер България" ЕООД**
- **Лекарствени продукти на Sanofi-Aventis в България**
- **Лекарствени продукти на Actavis**
- **Амджен в България**
- **Тева Фармасютикълс България**
- **Медика АД – Сандански**

- **Продукти за медицинска и битова дистрибуция**
- **Лекарствени продукти на Ecopharm**
- **Лекарствени продукти на Ewopharma**
- **Лекарствени продукти на Gedeon Richter**
- **Лекарствени продукти на GlaxoSmithKline**
- **Лекарствени продукти на Hoffmann-La Roch**
- **Витамини и пробиотици на Kendy Pharma**
- **Лекарствени продукти на KRKA**
- **Лекарствени продукти на NOBEL Pharma**
- **Лекарствени продукти на NovoNordisk**
- **Лекарствени продукти на Servier**
- **Витамини, пробиотици и хранителни добавки на Walmark**
- **Лекарствени продукти на Woerwag Pharma**
- **Лекарствени продукти на Zentiva**
- **Асоциация на научно-изследователските фармацевтични производители в България**
- **Марчев: МултиМедийна Медицина**
- **Национален център по обществено здраве и анализи**
- **Европейска школа по хомеопатия**
- **МКБ – 10 (2005)**
- **Международна класификация на болестите – десета ревизия (МКБ – 10)**
- **Българският медицински портал**
- **Medical Dictionary Online**
- **Health**
- **Clinical Trials**
- **Инфофарма**
- **Здрав бъди**
- **Pharmacy bg**
- **Медицина за всеки – лекарства**
- **Българска генерична фармацевтична асоциация**
- **Здравен справочник**
- **Видал**

Начало ^^

КАКВО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ЛЕКАРСТВАТА?

Лекарствата *са химически вещества или комбинации от тях, които се прилагат на организма за лечение, профилактика или диагностика на заболявания, а също – за коригиране на физиологичните функции (например при състояние на безтегловност, в условия на студ и повишена радиация или за предотвратяване на нежелана бременност). Като* ***продукти*** *те трябва да бъдат разрешени за употреба в дадена държава от упълномощени органи в определена лекарствена форма и опаковка с листовка, предназначена за пациента*. Често се използват *две опаковки: първична* (блистер, саше, ампула, капсула, флакон, бутилка, туба и др.) *и вторична* (картонена кутия − скатула). ***Не са лекарства МИ, ХД, БАД и ХПП.***

Генерични лекарства. Те са еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт с абсолютно същата химическа структура и притежават същото международно прието непатентно наименование (INN), респ. АТС код. По своите качества, безопасност и терапевтична ефективност генериците са идентични с оригиналните лекарства, но са с 20 до 90% по-евтини от тях. За да се осигури необходимия достъп на болните до генерични лекарства е необходимо те да навлизат на пазара веднага след изтичането на патента на референтния, респ. оригиналния фармацевтичен продукт.

Биологични (биофармацевтични, биотехнологични) лекарства. Използват се за профилактика, диагностика и лечение на онкологични, метаболитни, кръвни и други заболявания. Всички биологични лекарствени продукти са по същество променливи, защото те са произведени от живи организми. *Съдържат протеини под форма на антитела* срещу съдовия ендотелен растежен фактор, тумор-некротизиращия фактор алфа и др.; *цитокини* (интерлевкини, интерферони, колони-стимулиращи фактори); *кръвосъсирващи фактори*;

хормони (еритропоетин, фоликулостимулиращ хормон, човешки хорионгонадотропин, човешки растежен хормон, инсулин, глюкагон, тиреотропин); *ензими* (тромболитици, глюкоцерброзидаза, панкреатични ензими), *пегилирани продукти* и др.

Биоподобни лекарства (biosimiliras). Те по същество са *нови биологични продукти,* различни от генеричните продукти, които са напълно идентични с оригиналния лекарствен продукт. При биоподобните лекарства молекулите не са идентични, но трябва да са колкото е възможно по-сходни на биологичните (биофармацевтичните) оригинали. Биоподобните лекарства имат много по-достъпни цени от биофармацевтичните, които всъщност са техните оригинали. *Условно биоподобните лекарства могат да се разглеждат като полусинтетични биологични продукти*. В последните 10 г. ЕМА е одобрила *19 биоподобни лекарствени продукта, които отговарят на 6 категории референтни биологични лекарства: епоетини, филграстими, инсулини, фолитропини, растежен хормон (somatropin) и моноклонални антитела (MAB)*.

Регистрацията и контролът върху лекарствата у нас се осъществява от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарства). Първата държавна институция от този род е създадена в САЩ (1938) и е наречена FDA (Food and Drug Agency). В ЕС действа ЕМА (European Medicine Agency).

Съществуват няколко **основни процедури за пускане на пазара на ЕС на нови лекарства.** Най-често се прилагат централизираната и децентрализираната процедури. Техните решения ежемесечно се публикуват на сайтовете на ЕМА и съответната държава-членка на ЕС.

Централизирана процедура. Разрешението за употреба се издава от ЕМА. Тази процедура е задължителна за всички нови (оригинални) лекарства, вкл. *биотехнологични (биологични и биоподобни) продукти* за лечение на ЗД, СПИН (и други вирусни инфекции), тумори, нервнодегенеративни заболявания, автоимунни заболявания (болест на Адисон, РА, МС, синдром на Сьорген, пернициозна анемия, миастения гравис, дерматомиозит, тиреоидит на Хашимото и др.). Лекарствата, получили разрешение за употреба, по централизираната процедура могат да се рапространяват на територията на всички държави-членки на ЕС.

Децентрализирана процедура. Разрешението за употреба се издава от съответната национална (държавна) агенция на страната-членка на ЕС и то важи само на нейна територия. Тази процедура се прилага, ако лекарственият продукт не е включен в рамките на централизираната процедура и за него няма преди това издадено национално разрешение за упореба.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм Катедра по фармакология и токсикология Медицински факултет, Медицински университет ул. «Здраве» № 2, СОФИЯ − 1431	Телефон: (02) 91-72-558 Телефон: (02) 91-72-625 E-mail: itlambev@mail.bg Web Site: www.medpharm-sofia.eu

INDEX PHARMACORUM

Поради това, че се осъществява текущо допълване, обновяване и осъвременяване на електронния лекарствен справочник в Web сайта **www.medpharm-sofia-eu, репозиториума на ЦМБ** при МУ − София и сайта на доц. д-р Сотир Марчев (първият, регистриран у нас медицински сайт) на този етап не е съставен азбучен указател, тъй като при всяка нова актуализация той трябва да бъде променен, а това **отнема твърде много време**. *Търсенето на лекарстввени или други фармацевтични продукти се улеснява чрез* ***прелистване*** *на страниците или използване на командата:*

CONTR + F

Повишените изисквания към азбучния указател, включващи посочване на търговските имена на лекарствата, последвани от скоби с даване на техните INN наименования или отбелязване в редица случаи, че се касае за ХД, БАД, МИ или ХПП, **не могат да бъдат извършени в автоматичнен режим**, а само ръчно, което е свързано с допълнителен труд. Прецизността налага страницата на препарати, чиито имена само се споменават, без да се разглеждат, да е изписана не в bold, а с обикновен шрифт. Освен това след имената на нерегистрирани в страната ни лекарства, трябва да има зведичка (*).

Във файла SELECTA MEDICAMENTORUM (2018) азбучният указател е съставен по описания информативен начин.