


© КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВА® (Списък на разрешените за употреба у нас основни лекарствени продукти, ХПП, хранителни и други БАД)®

© Доц. д-р Иван Ламбев, дм



София • 2015

ISBN – 978-619-197-002-5

© www.medpharm-sofia.eu®

NB: Колеги, вижте също файла SELECTA MEDICAMENTORUM

1. ВЪВЕДЕНИЕ

На работещите в Родната ни лекари, фармацевти и зъболекари.



В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Ето защо за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на



фармакологията, която е основа на фармакотерапията, да бъдат **периодично актуализирани, анализирани и систематизирани**. Настоящата класификация изпълнява тъкмо тази задача.

В последните 36 г. тя се разработва и развива в следните учебници и справочници: *Съвременни лекарства в клиничната практика* (2000), *Джобен лекарствен наръчник* (2000), *Selecta medicamentorum* (2005, 2016–под печат), *Лекарствени препарати* (2003, 2008), *Принципи на медицинската фармакология* (2006, 2010), *Медицинска фармакология* (2003), *Фармакология* (2009, 2010), *Фармакотерапевтичен справочник* (1983, 1989, 1993, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010) и *Джобен фармакотерапевтичен справочник* (2015). **Съобразена е с рационалните принципи на изграждане на АТС класификацията на лекарствата на СЗО и е съчетана с основните медицински специалности.**

Класификацията се състои от 20 раздела, съдържащи 180 глави. Тя отразява главно регистрираните у нас лекарствени продукти, а също лекарствата, регистрирани по централизирана процедура от ЕМА и някои от FDA. В нея са подбрани още редица хомеопатични продукти (ХПП), фитопрепарати, хранителни (ХД), други биологично активни добавки (БАД) и медицински изделия (МИ). Общият брой на препаратите е над 6000. Акцентирано е върху продукти за лечение на социално значими заболявания.

Класификацията и списъкът на лекарствените продукти са предназначени за **лекари, фармацевти, зъболекари и представители на фармацевтични компании, а също за студенти и колежани от медицинските университети у нас**. Подробности за отделните лекарства могат да се намерят в изброените по-горе книги, както и в директорията „Сайтове за лекарствени продукти и МКБ” на Web-сайта www.medpharm-sofia.eu.

Означените със звездичка () препарати не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба.* За по-голяма яснота на някои места са направени отделни повторения и препратки (особено ако дадено лекарство има повече от един механизъм на действие и/или показание). *Съкращението ЕД означава еднократна доза.*

☞ *Настоящата класификация както и цялата информация в посочения сайт са безплатни и бързо достъпни. Те обаче трябва да се използват безкористно и без плагиатстване. Да не забравяме, че тъкмо за плагиатство през 2012 г. президентът на Германия и един от министрите напуснаха заеманите високи държавни постове.*

☞ *Приканвам представителите на фармацевтични компании, работещи в Република България, към активен ползвотворен контакт, за да може информацията да бъде възможно по-пълна и прецизна. Приемам всякакви добронамерени и конструктивни бележки и критики.*

Доц. д-р Иван Ламбев, дм: itlambev@mail.bg (www.medpharm-sofia.eu)

СЪДЪРЖАНИЕ

(Съответства на *Джобен фармакотерапевтичен справочник*. Под ред. на Ив. Ламбев. „АРСО”, С., 2015.
Адрес на издателството: 1439 София, бул. „П. Славейков” № 31. Телефони: 02/ 851 81 45 и 0899/139 816.

1. ВЪВЕДЕНИЕ	2
2. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ НЕРВНАТА СИСТЕМА	4
3. АВТАКОИДИ И ФАРМАКОЛОГИЧНОТО ИМ ПОВЛИЯВАНЕ	30
4. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА	45
5. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА	74
6. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА	81
7. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА	91
8. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА	103
9. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА	113
10. ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА	125
11. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА	147
12. ПРОТИВТУМОРНИ (АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ) ЛЕКАРСТВА	173
13. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ИМУННАТА СИСТЕМА	187
14. ОСНОВНИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА	192
15. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА	205
16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА	213
17. СПЕЦИФИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА	219
18. ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА, РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ И АЛЕРГЕННИ ПРОДУКТИ	224
19. ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ И ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАВИСИМОСТИ	230
20. КОМБИНИРАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ	234
APPENDIX	238
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-САЙТОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВА	239
АДРЕС ЗА ЗА КОНТАКТИ	242

Означените със звездичка (*) препарати не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба към датата на издаване на справочника съгласно базата данни на Изпълнителната агенция по лекарствата (www.bda.bg) и Европейската агенция по лекарствата (www.ema.europa.eu).

Настоящият репрезентативен файл е актуализиран и всъщност съдържа лекарствени продукти, БАД, ХД и ХПП, вкл. 15 месеца след представяне на справочника за печат.

2. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ НЕРВНАТА СИСТЕМА

2.1. Невролептици (антипсихотици)

2.1.1. Типични невролептици

2.1.1.1. Фенотиазини

CHLORPROMAZINE (N05AA01)

● **Chlorpromazine Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 25 mg/5 ml (оп. по 10 и 50 бр.), 50 mg/5 ml (оп. по 10 и 50 бр.) и 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

FLUPHENAZINE DECANOATE (N05AB02)

● **Moditen depot**[®] (KRKA, d.d.) – инжекционен разтвор 25 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.).

THIORIDAZINE* (N05AC02) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 25 бр.) и 25 mg (оп. 50 бр.).

2.1.1.2. Бутирофенони

DROPERIDOL* (N01AD08) – инжекционен разтвор с концентрация 2,5 mg/ml в ампули по 2 ml (оп. 5 бр.), 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.), 15 ml (оп. 50 бр.) и 20 ml (оп. 50 бр.).

HALOPERIDOL (N05AD01)

● **Haloperidol – Richter**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки 1,5 mg (оп. 50 бр.). ● **Haloperidol Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

2.1.1.3. Тиоксантени

CHLORPROTHIXENE (N05AF03)

● **Chlorprothixen Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 15 и 30 mg (оп. по 30 бр.).

FLUPENTIXOL (N05AF01)

● **Fluanxol**[®] (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки 0.5 mg (оп. 100 бр.). ● **Fluanxol Depot**[®] (Lundbeck Export A/S) – инжекционен разтвор, съдържащ Flupentixol Decanoate 20 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.).

2.1.2. Атипични невролептици

2.1.2.1. Сулпириди

AMISULPRIDE (N05AL05)

● **Alonet**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Amisulgen**[®] (Generics Ltd) – таблетки по 50, 100, 200 и 400 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ● **Medosulpide**[®] (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ● **Paxiprid**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Solian**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

LEVOSULPIRIDE (N05AL00)

● **Levide**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.).

2.1.2.2. Хетерогенни невролептици

ARIPRAZOLE (N05AX12)

● **Abilify**[®] (Bristol-Myers Squibb) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Abilify Maintena**[®] (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd) – прах 300 mg и разтворител 2 ml за приготвяне на инжекционна суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.); прах 400 mg и разтворител 2 ml за приготвяне на инжекционна суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Aripiprazole Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 15 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.).

●**Aripiprazol Pharmathen**[®] (Pharmathen S.A.) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Arisppa**[®] (Focus Care Pharmaceuticals B.V.) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Explemed**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 14, 56 и 84 бр.). ●**Explemed Rapid**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – ородисперсибилни таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 14, 56 и 84 бр.). ●**Lemilvo**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – диспергиращи се в устата таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Restigulin**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.).

CLOZAPINE (N05AH02)

●**Excloza**[®] (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Leponex**[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 50 бр.). ●**Xenopal**[®] (G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.).

LOXAPINE (N05AE01)

●**Adasuve**[®] (Teva GmbH) – прах за инхалация в портативен инхалатор, освобождаващ съответно по 4,5 и 9,1 mg субстанция (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

LURASIDONE (N05AE05)

●**Latuda**[®] (Takeda Pharma A/S) – филм-таблетки по 18.5, 37 и 74 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

OLANZAPINE (N05AH03)

●**Aedon**[®] (G.L. Pharma GmbH) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Alonzap**[®] („Чайкафарма“ АД) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Alonzap ODT**[®] („Чайкафарма“ АД) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Bloonis**[®] (Санофи – Авентис България ЕООД) – филм-таблетки по 10 и 15 mg и ородисперсибилни таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Egolanza**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Irropia**[®] (Неола Фарма ЕООД) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28 бр.). ●**Lapozan**[®] (Medochemie Ltd) – ородиспергиращи се таблетки по 5, 10 и 15 mg и филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Lazapix**[®] (Софарма АД) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Nykob*** (Alvogen IPCo S.àr.l) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.); филмирани таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapin Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Egis*** (Egis Pharmaceuticals PLC) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Olanzapine GSK**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – диспергиращи се в таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Medana**[®] (Medana Pharma SA) – обвити таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 6 и 30 бр.). ●**Olanzapine Nolib**[®] (Laboratorios Lesvi S.L.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Olanzapine Polpharma**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●**Olanzapine Sanovel**[®] (Sanovel Holding B.V.) – обвити таблетки по 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Olanzapine Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 28, 56, 60 и 84 бр.). ●**Olfrex**[®] (Нобел Фарма ООД) – обвити таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Olstadrin**[®] (Stada Arzneimittel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Parnassan**[®] (Gedeon Richter PLC) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Zapilux**[®] (Sandoz d.d.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 5 и 60 бр.); филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 25, 50, 56 и 60 бр.). ●**Zolafren**[®] (Adamed Sp. Z.o.o.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Zolaswift**[®] (Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 5 и 60 бр.). ●**Zonax*** (Ейсфарма ЕООД) – диспергиращи се в устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 35, 56 и 70 бр.). ●**Zyprexa**[®] (Eli Lilly Export S.A., Geneva) – обвити таблетки по 5 mg (оп. 28 бр.), 10 mg (оп. по 7, 28 и 56 бр.); 15 mg (оп. 28 бр.) и 20 mg (оп. 28 бр.); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.); прахообразна субстанция 10 mg в ампули (оп. по 1 и 10 бр.).

QUETIAPINE (N05AH04)

●**Aquatiapine**[®] (Аквахим АД) – филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 6, 20 30, 50 и 60 бр.). ●**Brevenox**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 25, 100, 150 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150 и 180 бр.). ●**CentroQueen**[®] („Чайкафарма“ АД) – филмирани

таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Hedonin**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Kelept Retard**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Ketiap**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки 25 mg (оп. 30 бр.); филмирани таблетки по 100, 200 и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●**Ketipinor**^{*} (Orion Corporation) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 100 бр.). ●**Kvelux**[®] (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 100, 200 и 500 бр.). ●**Kvelux XR**[®] (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки по 50, 200 и 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20, 28, 30, 60 и 120 бр.). ●**Kventiax**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Kventiax SR**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Nantarid**[®] (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Qualis**[®] (Алапис България ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 100, 200, 300 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Quetiagen**[®] (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.). ●**Quetiapine Accord**[®] (Accord Healthcare) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.); таблетки по 50, 200, 300 и 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Quetiapien Lambda**[®] (Lambada Therapeutic Ltd) – таблетки по 200, 300 и 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Quetiapine Pharmathen**[®] (Pharmathen S.A.) – таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Quetiapine Teva XR**[®] (Teva Pharma B.V.) – таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●**Seroquel**[®] (AstraZeneca Ltd., UK) – филм-таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 60 бр.). ●**Serotiapine**^{*} (Софарма АД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Setinin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Sofrel**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – филм-таблетки по 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.), 100 mg (по 10, 30, 60 и 90 бр.), 150 mg (по 10, 30, 60 и 90 бр.), 200 mg (оп. по 60 и 90 бр.) и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●**Tevaquel**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Tevaquel XR**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки с удължено освобождаване по 50, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.).

RISPERIDONE (N05AX08)

●**Leptodon**^{*} (Софарма АД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Medorisper**[®] (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Neorisp**[®] (Нео Балканика ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 бр.). ●**Resperon**[®] („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Rileptid**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●**Risperidon Generics**[®] (Generics Ltd) – ородисперсибилни таблетки по 0.5, 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 14, 28, 28, 30 и 56 бр.). ●**Rispolept**[®] (Janssen Pharmaceutica N.V.) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 бр.); перорален разтвор 1 mg/ml във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Rispolept Consta**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – флакони, съдържащи по 25, 37.5 и 50 mg прах за приготвяне на инжекционен разтвор с *двуседмичен депо-ефект*, плюс 2 ml разтворител в предварителна напълнена спринцовка и 3 игли (оп. по 1 бр.). ●**Rispolux**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Rissar**[®] (Алкалоид ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Risset**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Ronydal**[®] (Ромстру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ●**Speridan**[®] („Активис” ЕАД) – филм-таблетки по 0.5, 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Torendo**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Torendo Q-Tab**[®] (KRKA, d.d.) – диспергиращи в устата таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

SERTINDOLE (N05AE03)

●**Serdolact**[®] (H. Lundbeck A/S) – филм-таблетки 4 mg (оп. 30 бр.); филм-таблетки по 12 и 16 mg (оп. по 28 бр.).

ZIPRASIDONE (N02AE04)

●**Zeldox**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули 20 mg (оп. по 14, 30 и 56 бр.); стъклени флакони, съдържащи прах 20 mg за приготвяне на разтвор за i.m. инжектиране, плюс 1.2 ml разтворител в ампули (оп. 1 бр.). ●**Zipwell**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Zisipra**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули 80 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Zixadox**[®] (Zentiva k.s.) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по

14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●Zypsil[®] (KRKA, d.d.) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.).

2.2. Анксиолитици

2.2.1. Бензодиазепини

ALPRAZOLAM (N05BA12)

●Sophanax[®] (Софарма АД) – таблетки 0.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Xanax[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 0.25 и 0.5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●Xanax SR[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.).

BROMAZEPAM (N05BA08)

●Bromazepam-Tchaikapharma[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки 3 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●Lexotan[®] („Актавис“ ЕАД; Рош България ЕООД) – таблетки 3 mg (оп. 30 бр.).

CLONAZEPAM (вж. гл. 2.9.4)

DIAZEPAM (N05BA01)

●Diazepam Actavis[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20 бр.). ●Diazepam Gerot[®] 5 mg/2.5 ml (Gerot Pharmaceutika GmbH) – ректални разтвори с концентрация 5 mg/2.5 ml и 10 mg/2.5 ml в полиетиленови туби, опаковани в алуминиеви сашета (оп. по 5 бр.). ●Diazepam Sopharma[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в кафяви стъклени ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

MIDAZOLAM (вж. гл. 2.7.1)

TETRAZEPAM (вж. гл. 2.16.2.3)

2.2.2. Небензодиазепинови анксиолитици

BUSPIRONE (N05BE01)

●Spitomin* (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 60 бр.).

ETIFOXINE (N02BX03)

●Stresam[®] (Biocodex) – капсули 50 mg (оп. 60 бр.).

HYDROXYZINE (N05BB01)

●Atarax[®] (Union Chimique Belgé S.A. Pharma) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 6 бр.); сироп с концентрация 2 mg/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 25 mg (оп. 25 бр.). ●Neurolox[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10 и 50 бр.).

2.3. Антидепресанти

2.3.1. Рептейкови инхибитори на моноамини

2.3.1.1. Трициклични антидепресанти (неселективни рептейкови инхибитори)

AMITRIPTYLINE (N06AA09)

●Amitriptyline Meda[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

CLOMIPRAMINE (N06AA04)

●Anafranil[®] (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

2.3.1.2. Селективни рептейкови инхибитори на норадреналин

MAPROTILINE (N06AA21)

●Ludiomil[®] (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 50 бр.).

REBOXETINE (N06AA18)

●**Edronax**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 4 mg (оп. по 20 и 60 бр).

2.3.1.3. Селективни реџптейкови инхибитори на серотонин

CITALOPRAM (N06AB04)

●**Antidepressa**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Citalec Zentiva**[®] (Zentiva) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Citalon**[®] (Hexal AG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Dalsan**[®] (EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 бр.). ●**Oropram**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Citalopram Vitania**[®] (Витания Фарма ЕООД) – филм-таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). ●**Seropram**[®] (H. Lundbeck) – филм-таблетки 20 mg (оп. 28 бр).

ESCITALOPRAM (N06AB10)

●**Alvocital**[®] (Alvogen IPCo S. àr.l) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Cipralex**[®] (Lundbeck Export A/S) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Despra**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Elicea**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Elicea Q-Tab**[®] (KRKA, d.d.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Eloryqa**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Escipram**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Escitalon**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Escitalopram Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Escitalopram Cipla**[®] (Cipla Europe NV) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Escitalopram Pliva**[®] (Pliva Ljubljana d.o.o.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Escitalopram Vera**[®] (Vera Pharma Kft) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Escitasan**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Escitil**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Escitotab**[®] (Genthon BV) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Escipram**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Esobel**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Esoprex**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Esprolan**[®] (Medana Pharma S.A.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Esrām**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Essobel**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lenuxin**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Mersinol**[®] (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Oroprex**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр).

FLUOXETINE (N06AB03)

●**Biflox**[®] („Актавис“ ЕАД) – капсули 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Sofluxen**[®] (Софарма АД) – капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

FLUVOXAMINE (N06AB08)

●**Fevarin**[®] (BGP Products B.V.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.).

PAROXETINE (N06AB05)

●**Depoxat**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Paroxat**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Parix CP**[®] ("СиПИИ Медикъл" ЕООД) – таблетки по 20, 30 и 40 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●**Paroxetine Hexal**[®] (Hexal AG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Paroxetine Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Paroxetine Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 20 и 30 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84 и 100 бр.). ●**Rexetin**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Seroxat**[™] (SmithKline Beecham Ltd) – филм-таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). ●**Xetanor**[®] (Актавис ЕАД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

SERTRALINE (N06AB06)

● **Asentra**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). ● **Setaloft**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Sertran**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Stimuloton**[®] (Egis Pharmaceutivcals PLC) – филм-таблетки по 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и 100 mg (оп. 14 и 28 бр.). ● **Zoloft**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.).

VORTIOXETINE (N06AX26)

● **Brintellix**[®] (H. Lundbeck A/S) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 56 и 100 бр.); перорални капки 2%. *Разрешен от ЕМА.*

2.3.1.4. Други резптейкови инхибитори на моноамини

BUPROPION (N06AX12)

● **Wellbutrin**TM (Glaxo Group Ltd) – таблетки 150 mg със забавено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.).

DULOXETINE – INN (N06AX21)

● **Aritavi**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Duloxetine Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Duloxetine Lilly**[®] (Eli Lilly Nederland B.V.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28 и 98 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Duloxetine Mylan**[®] (Generics UK Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28 и 98 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Duloxetine Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28 и 98 бр.). ● **Dulsevia**[®] (KRKA) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.).

MILNACIPRAN (N06AX17)

● **Ixel**[®] (Pierre Fabre Medicament) – капсули по 25 и 50 mg (оп. по 14, 28, 56 и 112 бр.).

VENLAFAXINE (N06AX16)

● **Alfaxin**[®] 75 (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Alfaxin**[®] 150 (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Alventa**[®] (KRKA, d.d.) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Deprexor ER**[®] (Софарма АД) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10 и 100 бр.). ● **Efectin ER**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 28, 30 и 100 бр.). ● **Efexiva XR**[®] (Sandoz d.d.) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10, 14, 28, 30, 60 и 100). ● **Elify XR**[®] (Medochemie Ltd) – капсули по 37.5, 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Estaq**[®] (Ozone Laboratories BV) – капсули по 37.5, 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 98 бр.). ● **Ivrix**[®] (Ромастру Трејдинг ЕООД) – таблетки по 37.5 и 75 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ● **Lanvexin**[®] (G.L. Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване по 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 60, 98 и 100 бр.). ● **Laroxin SR**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 98 и 100 бр.). ● **Prefaxine**^{*} (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – по 37.5, 75 и 150 mg капсули с удължено освобождаване (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 98 бр.). ● **Tifaxin SR**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 98 и 100 бр.). ● **Velaxin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 2,14 и 30 бр.). ● **Venlafectin**[®] („Чайкафарма“ АД) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ● **Venlift**[®] (Ranbaxy UK Ltd) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.).

2.3.2. Алфа₂-рецепторни блокери

MIRTAZAPINE (N06AX11)

● **Esprital**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Mirtazapine Aurobindo**[®] (Aurobindo Pharma Ltd) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 18, 30, 48, 90 и 98 бр.). ● **Mirtazapine Bluefish**[®] (Bluefish Pharmaceuticals AB) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 8, 30, 48, 90 и 98 бр.). ● **Mirzaten Q Tab**[®] (KRKA,

d.d.) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 10, 12, 14, 18, 30, 48, 50, 56 и 60 бр.). ●Remitra® („Активис“ ЕАД) – филм-таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.).

TRAZODONE (N06AX05)

●Trazomed® (Алапис България ЕООД) – перорален разтвор с концентрация 10 mg/ml в стъклен флакон с обем 120 ml (оп. 1 бр.) и по 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●Trittico® (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 75 mg (оп. 30 бр.) и 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●Trittico XR® (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 150 и 300 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.).

2.3.3. MAO-A инхибитори

MOCLOBEMIDE (N06AG02)

●Aurorix® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филмирани таблетки 150 mg (оп. 30 бр.). ●Moclobemid Sopharma® (Софарма АД) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

2.3.4. Мелатонергични антидепресанти

AGOMELATINE (N06AX22)

●Valdoxan® (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 7, 14, 28, 42, 56, 84 и 100 бр.).

2.3.5. Антидепресанти с рединамизиращ и анксиолитичен ефект

TIANEPTINE (N06AX14)

●Atinepte® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●Coaxil® (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●Tialera (Alvogen IPCo. S.à.r.l) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 60 и 90 бр.).

2.3.6. Комбинирани антидепресанти

DEANXIT® (N06CA02) (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки (оп. 100 бр.), съдържащи по 0.5 mg флупентиксол и 10 mg мелитрацен.

2.3.7. Фитоантидепресанти

ESBERICUM® (Shaper & Brummer GmbH & Co.KG) – капсули (оп. по 60 и 100 бр.), съдържащи екстракт от жълт кантарион (*Hypericum perforatum L. – St. John's Wort*), стандартизиран по отношение на флавоноида хиперицин (0,25 mg/капсула), който действа антидепресивно.

EXTRACTUM HERBAE HYPERICI SICCUM

●Laif 600 (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 612 mg сух екстракт от стръковете на жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●Laif 900 (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 900 mg сух екстракт от стръковете на жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●Remotiv® (Ewopharma International s.r.l.) – обвити таблетки 250 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). Таблетките са стандартизирани спрямо съдържанието на биофлавоноида хиперицин.

2.4. Антиманийни лекарства

2.4.1. Препарати, прилагани при остра мания

☞ Chlorpromazine, Haloperidol, Lorazepam*

2.4.2. Препарати за профилактика на мания

LITHIUM CARBONATE* (N05AN01)

2.5. Психостимуланти

2.5.1. Ксантинови производни

CAFFEINE (N06BC01)

●Coffeinum purum* – прах. ●Coffeinum-Natrio benzoicum – разтвор 20% 1 ml.

2.5.2. Центално действащи адреномиметици

METHYLPHENIDATE (N06BA04)

●Concerta® (Johnson & Johnson D.O.O.) – таблетки 18 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 20 и 30 бр.). ●Medikinet® 5 (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●Medikinet MR® 5 (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – капсули по 5, 10, 20, 30 и 40 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 30 бр.).

MODAFINIL (N06BA07)

●Aspandos® (Medochimie Ltd) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.).

2.6. Ноотропни лекарства

CITICOLINE (N06BX06)

●Somazina® (Ferrer International S.A.) – инжекционни разтвори по 500 mg/4 ml и 1000 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 бр.); перорален разтвор 100 mg/4 ml в стъклена бутилка с обем 30 ml (оп. 1 бр.).

MEMOSTORE® (Екофарм Груп АД) – капсули (30 бр.). ХД.

PIRACETAM (N06BX03)

●Lucetam® (Egis Pharmaceuticals PLC) – инфузионен разтвор 1000 mg/5 ml и 3000 mg/15 ml в ампули (оп. по 4 и 20 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 60 бр.); 800 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 1200 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●Nootropil® (Union Chimique Belge Pharma SA) – инжекционен разтвор 3 g/15 ml в стъклени ампули (оп. по 4, 6, 12 и 20 бр.); филм-таблетки по 800 mg с делителна черта и 1200 mg с делителна черта (оп. по 30, 60 и 100 бр.); гранули 5 g за перорален разтвор, съдържащи 2400 mg пирацетам в сашета (оп. по 10, 20, 30, 50 и 100 бр.); перорален разтвор с концентрация 200 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 60 ml (оп. 1 бр.). ●Piracebral® (Hexal AG) – филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●Piracetam AL® (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●Piracetam Chemax Pharma® (Химакс Фарма ЕООД) – прахообразна субстанция по 1200 и 2400 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 20 бр.). ●Pyramem® („Актавис“ ЕАД) – капсули 400 mg (оп. 60 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 40 бр.) и 800 mg (оп. 20 бр.). ●Pyraminol® (Софарма АД) – филмирани таблетки по 400 mg (оп. по 10 и 40 бр.) и 800 mg (оп. по 20 и 60 бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

PHEZAM® (N06BX03) („Актавис“ ЕАД) – капсули, съдържащи по 400 mg пирацетам и 25 mg цинаризин (оп. по 10 и 60 бр.).

2.7. Сънотворни лекарства

2.7.1. Бензодиазепинови еухипнотици

CINOLAZEPAM (N05CD13)

●Gerodorm® (G. L. Pharma GmbH) – таблетки 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

MIDAZOLAM (N05CD08)

●Dormicum® (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 5 mg/5 ml (оп. 10 бр.) и 15 mg/3 ml (оп. 5 бр.) в ампули; таблетки 7,5 mg (оп. 10 бр.). ●Midazolam Chiesi® (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – инжекционен разтвор 0.1% по 2, 5 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 и 50 бр.); инжекционен разтвор 0.5% по 1, 3 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 и 50 бр.). ●Midazolam Medex® (Panpharma Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); инжекционен разтвор 0.5% 3 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●Midazolam Panpharma® (Panpharma Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); инжекционен разтвор 0.5% 3 ml в ампули (оп. 10 бр.).

2.7.2. Бензодиазепиноподобни сублингвални хипнотици (Z-лекарства)

ZALEPLONE (N05CF03)

- **Andante**[®] (Gedeon Richter PLC) – капсули по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 14 бр.).

ZOLPIDEM (N05CF02)

● **Adorma**[®] (Alkaloid-INT d.o.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Edluar**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – сублингвални таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). Сублингвалните таблетки от 10 mg скъсяват периода на преминаване към фазата на ортодоксалния сън с около 10 min в сравнение със стандартните таблетки. ● **Stilnox**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14 и 20 бр.). ● **Zolsana**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

ZOPICLONE (N05CF01)

- **Ecodorm**[®] (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Zopiclon – Nycomed**[®] (Nycomed GmbH) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

2.7.3. Барбитурати

PHENOBARBITAL (вж. гл. 2.9.5)

2.7.4. Мелатонергични хипнотици

- ☞ **Ramelteon**^{*}
- ☞ **Melatonin Ambros**^{® forte} (ХД)
- ☞ **Melatonin Adipharm**[®] (ХД)
- ☞ **Melatonin Max Adipharm**[®] (ХД)
- ☞ **Melatonin**[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки 10 mg за орално приложение (оп. 60 бр.) и сублингвални таблетки 10 mg (оп. 90 бр.). ХД.

TASIMELTEON – INN (N05CH03)

- **Hetlioz**[®] (Vanda Pharmaceuticals Ltd.) – капсули 20 mg (оп. 30 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

2.7.5. Хетерогенни хипнотици

DIPHENHYDRAMINE (вж. гл. 3.1.1)

PROMETHAZINE (вж. гл. 3.1.1)

SUVOREXANT* (АТС код – не е определен)

- **Belsorma**^{*} (Merk) – tabl. 10 mcg. *Антагонист на орексиновите рецептори в ЦНС.*

2.8. Седативни лекарства

2.8.1. Бромови соли (бромиди)

SODIUM BROMIDE (N05CM11)

● **Natrium bromatum Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

2.8.2. Препарати на валерианата

ALORA[®] (Нобел Фарма ООД) – сироп 100 ml в бутилки (оп. 1 бр.). Съдържа течен екстракт от растението *Passiflora incarnata*.

MENTHYL VALERATE (N05CM09)

- **Validol**[®] (Фармак – България ООД) – лингвети 60 mg (оп. 10 и 20 бр.).

SEDATIVITAX[®] (Абоса S.p.A.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.). ХД.

SEDATIVITAX PEDIATRIC[®] (Абоса S.p.A.) – сироп 220 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

TINCTURA VALERIANAE (N05CM09)

• **Tinctura Valerianae Chemax Pharma**[®] („Химакс Фарма“ ЕООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). • **Tinctura Valerianae Kupro**[®] („Купро 94“ ООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). • **Tinctura Valerianae VT**[®] („Вета Фарма“ АД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.).

VALERIANA[®] (Медика АД) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

VALERIANA MAX[®] (Медика АД) – филм-таблетки, съдържащи 200 mg Radix Valerianae (оп. по 10 и 20 бр.).

VALEVIT[®] (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

2.8.3. Комбинирани седативни продукти

ANERVINA[®] (N05CM09) («Химакс Фарма» ЕООД) – перорални капки 50 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр.), съдържащи 10 g валерианова тинктура, 750 mg натриев бромид, 1 g амониев бромид и 1,5 g калиев бромид.

BELLERGAMIN[®] (N05CM00) (Софарма АД) (*не е в наличност*) – обвити таблетки (оп. 20 бр.), съдържащи по 0.1 mg тотални алкалоиди на *Atropa belladonna*, 0.3 mg тотални алкалоиди на *Scopula cornutum* и 20 mg (седативна доза) phenobarbital.

BENOSEN[®] (Walmark) – таблетки (оп. 40 бр.).

DORMIPLANT[®] (N05CX00) (Dr Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – филм-таблетки (оп. по 50 и 100 бр.). В 1 таблетка Dormiplant има *Extr. Rad. Valerianae spissum* 160 mg (екстрагент 62 об.% етанол) и *Extr. Fol. Mellissae spissum* (екстрагент 32 об.% етанол).

MENTHA-CRATAEGUS-VALERIANA (Панацея 2001) – таблетки, съдържащи стандартизирани екстракти от мента 30 mg, глог 120 mg и валериана 100 mg.

PERSEN[®] (Lek Parmaceuticals d.d.) – филм-таблетки, съдържащи сух екстракт от корени на валерианата 35 mg, листата на маточина 17 mg и листа на мента 17 mg (оп. по 10 и 40 бр.).

PERSEN FORTE[®] (Lek Parmaceuticals d.d.) – капсули, съдържащи сух екстракт от корени на валерианата 87.5 mg, листата на маточина 17.5 mg и листа на мента 17.5 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

REDORMIN[®] (Ewopharma International s.r.o.) – филмирани таблетки, съдържащи 187 mg чист екстракт от валерианов корен (оп. по 20 и 60 бр.).

SEDACUR FORTE[®] (N05CX00) (Scharper & Brümer GmbH & Co.KG) – обвити таблетки (оп. по 50 и 100 бр.), съдържащи 67 mg Extractum radices Valerianae siccum, 23 mg Extractum Lupuli и 45 mg Extractum foliorum Mellissae.

SPECIES NEUROSAE CARDIALIS (ЕТ „Евелин-29“) – билков чай 1,5 g във филтър-пликета (оп. 20 бр.). В 1 саше има: Heraba Leounuri – 540 mg, Folia Melissae – 450 mg, Flores et folia Crataegi 300 mg, Folia Menthae piperitae 150 mg и Herba absinthii 60 mg.

SPECIES SEDATIVA (ЕТ „Евелин-29“) – билков чай 1,5 g във филтър-пликета (оп. 20 бр.). В 1 саше има: Radix Valerianae 255 mg, Heraba Leounuri – 375 mg, Flores et folia Crataegi 225 mg, Flores Tiliae 450 mg и Folia Menthae piperitae 225 mg.

2.9. Антиепилептични лекарства

2.9.1. Карбоксамиди

CARBAMAZEPINE (N03AF01)

• **Carbamazepin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 50 бр.). • **Finlepsin**^{*} (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки по 200 и

400 mg с удължено освобождаване (оп. по 50 бр.). ●**Neurotop**[®] (Gerot Pharmazeutika GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.). ●**Neurotop Retard**[®] (G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 300 и 600 mg с удължено освобождаване и с делителна бразда (оп. по 50 бр.). ●**Tegretol**[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.).

OXCARBAZEPINE (N03AF02)

●**Oxcarbazepin Sandoz**[®] (Sandoz d.o.o.) – филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. по 15, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Tevaleptin**[®] (Гева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 300 и 600 mg (оп. по 50 бр.). ●**Trileptal**[®] (Novartis Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg. (оп. по 30, 50 и 100 бр.); орална суспензия 6% 250 ml в стъклена бутилка с полипропиленова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.).

2.9.2. Хидантоини

PHENYTOIN (N03AB02)

●**Epilan D-Gerot**[®] (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 100 mg (оп. 100 бр.).

2.9.3. Валпроати

VALPROIC ACID (N03AG01)

●**Convulex**[®] (G.L. Pharma GmbH) – меки стомашно-устойчиви капсули, съдържащи валпроева киселина по 300 mg (оп. 100 бр.) и 500 mg (оп. по 40 и 100 бр.); сироп 50 mg/ml в стъклена бутилка по 100 ml (оп. 1 бр.); инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ натриев валпроат 500 mg/ 5 ml в ампули. ●**Convulex Chrono**[®] (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване от 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.) и 500 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Convulsofin**[®] (AWD Pharma GmbH & Co) – таблетки, съдържащи калциев валпроат дихидрат 333 mg (оп. 100 бр.). ●**Depakine**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон и разтворител (вода за инжекции) 4 ml в ампули (оп. по 4 бр.); сироп с концентрация 57.64 mg/ml във флакони по 150 ml (оп. 1 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 500 mg (оп. 40 бр.). ●**Depakine Chrono**[®] 300 (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.). В 1 таблетка има Sodium valproate 198.8 mg и Valproic acid 87 mg. ●**Depakine Chrono**[®] 500 (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване таблетки 500 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

2.9.4. Бензодиазепини

CLONAZEPAM (N03AE01)

●**Clonareks**[®] ("Рекс Фармасютикълс" ЕООД) – таблетки по 0.5 и 2 mg (оп. 30 бр.). ●**Rivotril**[®] (Рош България ЕООД) – таблетки по 0.5 mg (оп. 50 бр.) и 2 mg (оп. 30 бр.).

DIAZEPAM (вж. гл. 2.2.1)

LORAZEPAM (N05BA06)

●**Ativan**^{*} – инжекционен разтвор 0,2% в ампули по 1 и 10 ml; таблетки по 0.5, 1 и 2 mg.

2.9.5. Барбитурати

PHENOBARBITAL (N03AA02)

●**Phenobarbital Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 200 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

2.9.6. Сукцинимиди

ETHOSUXIMIDE (N03AD01)

●**Retinimid**[®] (G.L. Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.).

2.9.7. Пирролидини

LEVETIRACETAM (N03AX14)

● **Alvotiracetam**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 30 бр.).
● **Dretacen**^{*} (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.).
● **Epiletam**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ● **Eprilexan**^{*} (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ● **Levebon**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Lepsitam**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 30 бр.). ● **Levetiracetam Hospira**[®] (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/5 ml (оп. по 10 и 25 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Levetiracetam Neuraxpharm**[®] (Neuraxpharm Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.); перорален разтвор 10% в стъклени бутилки по 100, 150, 200 и 300 ml (оп. по 1 бр., съдържащи градуирани перорални спринцовки от 1 ml с деления от 0.05 ml през 0.05 ml; от 3 ml с деления от 0.1 ml през 0.1 ml; от 10 ml с деления от 0.25 ml през 0.25 ml и адаптор за спринцовките. ● **Levetiracetam PharmaSwiss**^{*} (PharmaSwiss Česká republika s.r.l.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.); перорален разтвор 10% 15 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр., съдържащи градуирани перорални спринцовки от 1 или от 3 ml); перорален разтвор 10% 300 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр., съдържащи градуирани перорални спринцовки от 10 ml). ● **Levetiracetam Sanovel**[®] (Sanovel Holding B.V.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Levetiracetam Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Leftiram**[®] (Medico Uno Worldwide Ltd) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Lyvam**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Myakell**[®] (Неола Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Noepix**^{*} (Actavis Group ehf) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Normeg**^{*} (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Repitend**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в бутилки с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml, подходяща за бебета от 1 до 6 мес. (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 3 ml, подходяща за деца от 6 мес. до 4 г.) (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 12 ml, подходяща за деца над 4 г. (оп. 1 бр.). ● **Trund**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 3 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 10 ml (оп. 1 бр.).

2.9.8. Аналози на ГАМК

GABAPENTIN (N03AX12)

● **Gabagamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); филм-таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 20, 50, 100 и 200 бр.). ● **Gabaneural**[®] (Фармасуис ЕООД) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). ● **Gabastad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 100 бр.). ● **Gordius**[®] (Gedeon Richter PLC) – капсули 300 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). ● **Grimodin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.). ● **Neurontin**[®] (Ramsetge Road) – капсули 100 mg (оп. по 20 и 100 бр.); капсули по 300 и 400 mg (оп. по 50 и 100 бр.).

TIAGABINE (N03AG06)

● **Gabitril**[®] (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – филм-таблетки по 5, 10 и 15 mg (оп. по 50 и 100 бр.).

2.9.9. Хетерогенни антиконвулсанти

LACOSAMIDE (N03AX18)

● **Vimpat**[®] (UCB Pharma SA) – филм-таблетки по 50 mg (оп. 14 бр.), 100 mg (оп. 56 бр.), 150 mg (оп. 56 бр.) и 200 mg (оп. 56 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

LAMOTRIGINE (N03AX09)

●**Epimil**[®] (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30, 56 и 100 бр.).
●**Epitrigine**[®] („Активис“ ЕАД) – диспергиращи се (разтворими) таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.); диспергиращи се таблетки по 2 и 5 mg за малки деца (оп. по 10 и 30 бр.).
●**Gerolamic**[®] (G. L. Pharma GmbH) – диспергиращи се таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamal**[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamictal**[®] (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA) – диспергиращи/дъвчащи се таблетки 5 mg (оп. 30 бр.); таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Lamotren**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lamotrix**[®] (Medochemie Ltd.) – таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Latrigil**[®] (Stada Arzneimittel AG) – диспергиращи се таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.).

PREGABALIN (N03AX16)

●**Brieka**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). ●**Lyrica**[®] (Pfizer Ltd UK) – капсули 25, 50 и 75 mg (оп. по 14 и 56 бр.); капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 21 и 84 бр.). ●**Pregabalin**[®] (KRKA, d.d.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Alvogen**[®] (Alvogen IPCo. S.ar.l.) – капсули 75 mg (оп. по 10, 14, 40, 56 и 60 бр.). ●**Pregabalin Pfizer**[®] (Pfizer Ltd) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 56 и 100 бр.). ●**Pregabalin Sandoz**[®] (Sandoz GmbH) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 70, 84 и 100 бр.). ●**Pregabalin Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 50 и 56 бр.). ●**Pregabalin Zentiva**[®] (Zentiva, k.s.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Pregagamma**[®] (Woerwag GmbH & Co. KG) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56 и 60 бр.).

RETIGABINE (N03AX21)

●**Trobalt**[®] (Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 21, 63 и 84 бр.); по 200 и 400 mg (оп. по 84 бр.).

TOPIRAMATE (N03AX11)

●**Epimaxan**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28 бр.). ●**Etopro**[®] (ICN Polfa Rzeźów SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28 и 60 бр.). ●**Lusitrax**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Talopam**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tobanex**[®] („Чайкафарма“ АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 3 и 30 бр.). ●**Topamax**^{*} (Johnson & Johnson d.o.o.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 28 и 56 бр.); филм-таблетки 200 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Topilex**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●**Topiramate Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Topirax**[®] (Софарма АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.).

2.10. Антимигренозни лекарства

2.10.1. Средства за лечение на мигренозни пристъпи

2.10.1.1. Агонисти на 5-НТ_{1D}-рецепторите (триптани)

ALMOTRIPTAN (N02CC05)

●**Almozen**^{*} (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 12,5 mg (оп. по 2, 3, 6, 9 и 12 бр.).

ELETRIPTAN (N02CC06)

●**Relpax**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.).

FROVATRIPTAN (N02CC07)

●**Relieva**[®] (Menarini International Operations S.A.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. от 1 до 6 бр.).

NARATRIPTAN (N02CX02)

●**Migtan**^{*} (Chanelle Medical) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4, 6, 12 и 18 бр.). ●**Naramig**^{*} (Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.).

RIZATRIPTAN (N02CX04)

●**Maxalt**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки за смучене по 5 и 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 таблетки). ●**Maxalt RPD**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – перорален лиофилизат по 5 и 10 mg в алуминиево саше (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). ●**Rizagren*** (Zentiva k.s.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). ●**Rizatriptan Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки за смучене 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.).

SUMATRIPTAN (N02CX01)

●**Amigren Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ●**Headan**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 3, 6 и 18 бр.). ●**Imigran**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 2 бр.).

ZOLMITRIPTAN (N02CX03)

●**Zomiles**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 2,5 и 5 mg (оп. по 3, 6, 12 и 18 бр.).

2.10.1.2. Ерготаминови препарати

COFFERGAMIN[®] (N02CA52) („Активис“ ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 100 mg чист кофеин и 1 mg ерготамин (оп. 20 бр.).

2.10.1.3. Неопиоидни аналгетици и антиеметици

2.10.2. Средства за профилактика на мигрена

2.10.2.1. Неселективни блокери на 5-HT₂-рецептори

CYPRONHEPTADINE (вж. гл. 3.1.1)

2.10.2.2. Бета-блокери

2.10.2.3. Калциеви антагонисти

2.10.2.4. Трициклични антидепресанти

2.10.2.5. Фитопрепарати

MIGRENON[®] (Borola) – течни капсули (оп. 30 бр.), съдържащи 8,6 mg *стандартизиран 5% течен екстракт от Tanacetum parthenium*, в който активното вещество – *партенолид*, е над 430 mcg.

2.11. Средства за лечение на дегенеративни заболявания на ЦНС

2.11.1. Екситотоксичност, оксидативен стрес и дегенеративни заболявания

2.11.2. Антипаркинсонови лекарства

2.11.2.1. Централно действащи допаминергични лекарства

AMANTADINE (N04BB01)

●**PK-Merz**[®] (Merz Pharmaceuticals GmbH) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 90 бр.); инфузионен разтвор 200 mg/500 ml (оп. 1 бр.). ●**Viregyt K**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули 100 mg (оп. по 50 бр.).

APOMORPHINE (N04BC07)

●**Apo-go**[®] Ampoules (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – инжекционен/инфузионен разтвор 20 mg/2 ml и 50 mg/5 ml (оп. по 5, 10 и 25 бр.). ●**Apo-go**[®] PFS (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – инфузионен разтвор 50 mg/10 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Dacepton**[®] (Ever Neuro harma GmbH) – инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

BROMOCRIPTINE (вж. гл. 8.1.4)

CABERGOLINE (N04BC06)

- **Cabaser[®]** (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки по 1 и 2 mg в стъклен флакон (оп. 20 бр.).

CO-BENELDOPA (N04BA02)

- **Madopar 100 mg/25 mg Dispersible[®]** (Рош България ЕООД) – разтворими таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.).
- **Madopar[®] 200 mg/50 mg** (Рош България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.).
- **Madopar HBS[®] 100 mg/25 mg** (Рош България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.).
- **Menkart[®] 100 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.).
- **Menkart[®] 200 mg/50 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.).

CO-CARELDOPA (N04BA02)

- **Sinemet[®] 25 mg/250 mg** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg леводопа и 25 mg карбидопа (оп. по 7 и 98 бр.).
- **Sinemet CR[®] 50 mg /200 mg** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа (оп. 100 бр.).
- **Sinepar[®] 50 mg/200 mg** („Чайкафарма“ АД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа (оп. по 10 и 100 бр.).

- DUODOPA[®]** (N04BA02) (Solvay Pharmaceuticals GmbH) – *интестинален гел* 100 ml в PVC сак (оп. 7 бр.).

ENTACAPONE (N04BX02)

- **Encapia[®]** (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.).

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON (N04BA03)

- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 50 mg/12,5 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12,5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). *Продуктите са разрешени от ЕМА.*
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 75 mg/18,75 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18,75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 100 mg/25 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 125 mg/31,25 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31,25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 150 mg/37,5 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37,5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 175 mg/43,75 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 175 mg, карбидопа 43,75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 200 mg/50 mg/200 mg** (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12.5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 75 mg/18.75 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18.75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 125 mg/31,25 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31.25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37.5 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).
- **Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

PIRIBEDIL (N04BC08)

●**Pronoran**[®] (Servier) – таблетки 50 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 30 бр.).

ROPIRINOLE (N04BC04)

●**Nervamat**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 2, 3, 4 и 8 mg с удължено освобождаване (оп. по 7,14, 21, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Nypero**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 84 и 120 бр.). ●**Raponer**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg (оп. по 21, 28, 30 и 56 бр.). ●**Requip-Modutab**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 2, 4 и 8 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 бр.). ●**Ropinirole Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 7, 21 и 84 бр.). ●**Ropinirole Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10, 28 и 84 бр.). ●**Rolpryna SR**[®] (KRKA d.d.) – таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg (оп. по 21, 28, 42 и 84 бр.). ●**Ropinistad**[®] (Stada Arzneimittel AG АД) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1, и 3 mg (оп. по 7, 21, 28,30, 50 и 60 бр.). ●**Ropison**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 mg (оп. по 21, 28, 30 и 84 бр.).

PRAMIPEXOLE (N04BC05)

●**Axalanz**[®] (Алапис България ЕООД) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35, 0.70 и 1.10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Glepark**[®] (Glenpark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 0.70 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Medopexol**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Mirapexin**[®] (Boeinger Ingelheim International GmbH) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 30 бр.). ●**Peximyr**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 30 бр.). ●**Pramipexole Genericon*** (Genericon Pharma GmbH) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramipexole Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramipexole Synthon**[®] (Synthon BV) – таблетки по 0.18, 0.35, 0.70 и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●**Pramirexin**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.).

SELEGILINE (N04BD01)

●**Jamax**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Jumex**[®] (Санofi-Авентис България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ●**Selegos**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.).

2.11.2.2. Централно действащи М-холинолитици

BIPERIDEN (N04AA02)

●**Akinestat**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Akineton**[®] (Abbott Arzneimittel GmbH) – инжекционен разтвор в ампули 5 mg/1 ml (оп. 5 бр.); ●**Akineton**[®] (Desma GmbH) – таблетки 2 mg с две кръстосани делителни черти (оп. 50 бр.); разтвор за i.m. инжектиране 5 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Akineton SR**[®] (Desma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване 4 mg с една делителна черта (оп. 30 бр.). ●**Mendilex**[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.).

2.11.3. Средства за лечение на хорейта на Huntington

TETRABENAZINE (N07XX06)

●**Tetmodis**[®] (АОР Orphan Pharmaceuticals AG) – таблетки 25 mg (оп. 112 бр.).

2.11.4. Средства за лечение на болестта на Alzheimer

2.11.4.1. Обратими блокери на холинестеразата, преминаващи ХЕБ

DONEPEZIL (N07AA05 и N06DA02)

●**Alzepil**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Alzepil ODT*** (Egis Pharmaceuticals PLC) – орално дисперсibilни таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Aricept**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). ●**Aripezile**[®] (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cognezil**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Cognezil ODT**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – диспергиращи се в устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Darizol**[®] (Ромстру Трейдинг ЕООД) –

диспергиращи се в устата таблетки по по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Donecept**[®] („Активис“ ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Donectil**[®] (ICN Poland Rzeszów S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Donepezil Accord**[®] (Accord Healthcare) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Donepezil LHP**[®] (LaborMedPharma S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Donepezil Sanovel**[®] (Sanovel Holding B.V.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Donesyn**[®] (Synthon BV) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Yasnal**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ●**Yasnal Q-Tab**[®] (KRKA, d.d.) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.).

GALANTAMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

RIVASTIGMINE (N07AA06 и N06DA03)

●**Kerstipon**[®] (Pharmathen S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 бр.). ●**Ridaxin**[®] (Generpharm S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Ridaxin**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – капсули по 1.5 и 3R mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Ristidic**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●**Rivastigmin 3M Health Care Ltd**[®] (Health Care Ltd) – трансдермални пластири, освобождаващи съответно по 4.6 mg/24 h и 9.5 mg/24 h ривастигмин в сашета (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.). *Разрешен от EMA.* ●**Rivastigmin Cipla**[®] (Cipla UK Ltd) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●**Werendi**[®] (Acino AG) – TTS, освобождаващи съответно по 4.6 mg субстанция/24 h и 9.5 mg/24 h (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.).

2.11.4.2. Ноотропни лекарства

PIRACETAM (вж. гл. 2.6)

2.11.4.3. NMDA-рецепторни антагонисти

MEMANTINE (N06DX01)

●**Axura**[®] (Merz) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Cognomem**[®] (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Memantine Chanelle Medical**[®] (Chanelle Medical) – перорален разтвор 10 mg/ml в кафяви стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр., снабдени с помпа или с дозираща пипета, изпомпващи при всяко натискане по 0.5 ml разтвор, респ. 5 mg лекарство). ●**Memantine Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 10 mg *с делителна черта* от двете страни (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Memantine Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – диспергиращи се в устата таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Memigmin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки 10 mg *с делителна черта* от двете страни (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Mexia**[®] (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.) и 20 mg (оп. по 28 и 84 бр.). ●**Mexia initiational pack**[®] (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Polmatine**[®] (Mediana Pharma SA) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg *с делителна черта* от двете страни (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.); перорален разтвор по 50 и 100 ml в стъклена бутилка и с дозираща помпа (оп. по 1 бр.).

2.11.4.4. Други лекарства

CEREBROLYSIN[®] (N06BX00) (Ever Neuro Pharma GmbH) – разтвор за инжектиране и инфузия с концентрация 215,2 mg/ml в ампули по 1 ml (оп. 10 бр.), 5 ml (оп. 5 бр.) и 10 ml (оп. 5 бр.).

2.11.5. Средства за лечение на латерална амиотрофична склероза

RILUZOLE (N07XX02)

●**Selefic**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.).

2.11.6. Лекарства при мултиплена склероза

DIMETHYL FUMARATE (N07XX09)

●**Tecfidera**[™] (Biogen Idec Ltd) – капсули по 120 и 240 mg (оп. 14 и 56 бр.).

GLATIRAMER ACETATE (вж. гл. 13.1.5)
INTERFERON BETA-1a (вж. гл. 13.1.1)
MITOXANTRONE (вж. гл. 12.1.2.1)

NATALIZUMAB (L04AA23)

● **Tysabry®** (Elan) – разтвор 300 mg/15 ml в ампули.

ПЛАЗМАФЕРЕЗА

2.11.7. Лекарства, прилагани при исхемичен мозъчен инсулт

CEREBROLYSIN® (вж. гл. 2.11.4.3)

CITICOLINE (вж. гл. 2.6)

DYSPORT® 500 (вж. гл. 2.16.4.)

2.12. Опиоидни аналгетици

2.12.1. Пиперидин-фенантронови алкалоиди

CODEINE* (R05DA04)

MORPHINE HYDROCHLORIDE (N02AA01)

● **Morphine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 10 mg/1 ml и 20 mg/1 ml (оп. по 10 и 100 бр.). Пиперидинфенантронов опиен алкалоид, изолиран от сънотворния мак (*Papaver somniferum* L.).

MORPHINE SULFATE (N02AA01)

● **Doltard®** (Takeda Pharma A/S) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. по 100 бр.).
● **MST Continus®** (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 10, 30, 60 и 100 mg (оп. по 50 и 60 бр.). ● **Substitol®** (Mundipharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване по 120 и 200 mg (оп. по 28 и 30 бр.).

2.12.2. Полусинтетични морфиномиметици

BUPRENORPHINE (вж. гл. 19.4)

DEXTROMETHORPHAN (вж. гл. 6.3.1)

DIHYDROCODEINE (N02AA08)

● **DHC Continus®** (Mundipharma Medical Co) – таблетки с изменено освобождаване по 60 и 90 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

OXYCODONE (N02AA05)

● **Oxycodone Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.); филмирани таблетки с удължено освобождаване по 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 и 80 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.). ● **OxyContin®** (Mundipharma GmbH) – таблетки с изменено освобождаване по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Oxylan®** (G. L. Pharma GmbH) – таблетки по 5, 10, 20, 40 и 80 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.).

SUBOXONE® – лингвети, съдържащи 16 mg бупренорфин и 4 mg налоксон.

TARGIN® (Mundipharma GmbH)

● **Targin® 2.5 mg/1.25 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 2.5 mg оксикодон и 1.25 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Targin® 5 mg/2.5 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

● **Targin® 10 mg/5 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Targin® 15 mg/7.5 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 15 mg оксикодон и 7.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

● **Targin® 20 mg/10 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10

mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Targin® 40 mg/20 mg** – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

2.12.3. Синтетични морфиномиметици

FENTANYL CITRATE (N02AB03 и N01AH01)

●**Algogetic* TTS** (Zentiva k.s.) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 12,5 mcg/h, 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 3, 5, 10 и 20 бр.). ●**Breakyl®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – *букален филм* в сашета, съдържащи фентанил съответно по 200 mcg /0.78 cm², 400 mcg/1.56 cm², 600 mcg/2.34 cm², 800 mcg/3.11 cm² и 1200 mcg/4.67 cm² (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). Представява разтворим, правоъгълен, плосък и гъвкав филм с розова и бяла страна, доставящ активното вещество директно в кръвния ток. Розовата страна съдържа фентанил, а бялата минимизира неговото освобождаване в слюнката. ●**Breakyl Start®** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – *букален филм* в сашета, съдържащи фентанил съответно по 200 mcg /0.78 cm², 400 mcg/1.56 cm², 600 mcg/2.34 cm², 800 mcg/3.11 cm² и 1200 mcg/4.67 cm² (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). ●**Fentanyl Richter®** (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 бр.) и 250 mcg/5 ml (оп. 50 бр.). ●**Fentastad®** (Stada Arzneimittel AG) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 5 бр.). ●**Fentoril®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 и 100 бр.) и 250 mcg/5 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Lunaldin®** (Gedeon Richter PLC) – сублингвални таблетки по 100, 200, 300, 400, 500 и 600 mcg (оп. по 10 и 30 бр.). За овладяване на внезапна (пронизваща) болка при възрастни пациенти на опиодна терапия за ХТБ. ●**Vellofent®** (Анжелини Фарма България ЕООД) – сублингвални таблетки по 67, 133, 267, 400, 533 и 800 mcg (оп. по 3, 4, 15 и 30 бр.). За овладяване на внезапна (пронизваща) болка при възрастни пациенти. ●**Victanyl® TTS** („Актавис” ЕАД) – трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 3, 4, 5, 8, 10, 16 и 20 бр.).

METHADONE (вж. гл. 19.4)

PETHIDINE (N02AB02)

●**Lydol®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор за s.c., i.m. или i.v. инжектиране 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

REMIFENTANIL (N01AX06)

●**Remifentanil Hospira®** (Hospira UK Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони съответно с вместимост 3.5, 3.5 и 8 ml (оп. по 5 бр.). ●**Remifentanil Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони съответно с вместимост 4, 6 и 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.).

TAPENTADOL (N02AX06)

●**Palexia®** (Grünenthal GmbH) – филм-таблетки по 50, 75 и 100 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.); перорални разтвори 0,4% 100 ml и 2% по 10 и 200 ml в полипропиленови бутилки (оп. по 1 бр. с градуирана през 0,25 ml мерителна спринцовка с обем 5 ml). ●**Palexia retard®** (Grünenthal GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100, 150, 200 и 250 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.).

TILIDINE (N02AX01)

●**Tilidine Sopharma®** (Софарма АД) – перорален разтвор с концентрация 100 mg/ml във флакони по 10 ml с откапващо устройство (оп. 1 бр.). В 1 ml има 40 κ (= 100 mg). В 1 ml има 40 κ (= 100 mg).

TRAMADOL (N02AX02)

●**Akedolox®** (Sanitas AB) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Mabron®** (Medochemie Ltd) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.); капсули 50 mg (оп. 10 бр.). ●**Mabron MR®** (Medochemie Ltd) – таблетки с удължено освобождаване по 100, 150 и 200 mg (оп. 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●**Noax®** (CSC Pharmaceuticals Handles GmbH) – ородиспербилни таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Slovadol®** (Zentiva k.s.) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Tralgit®** (Zentiva k.s.) –

инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ● **Tramadol Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули 50 mg (оп. 30 бр.); свещички 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5, 10 и 20 бр.). ● **Tramalgin**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ● **Tramalgin**[®] (Унифарм АД) – капсули 50 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.).

2.13. Общи анестетици

2.13.1. Инхалационни анестетици

2.13.1.1. Летливи течности (халогенирани анестетици)

HALOTHANE (N01AB01)

● **Narcotan**^{*} – летлива течност за инхалция в кафяви стъкла по 250 ml (оп. 1 бр.).

ISOFLURANE (N01AB06)

● **Aerrane**[®] (Baxter d.o.o.) – летлива течност по 100 и 250 ml (в бутилки от тъмно стъкло оп. по 1 бр.). ● **Forane**[®] 100 % (Abbott Lab. S.A.) – летлива течност 100 ml в бутилки (оп. 6 бр.). ● **Isofluran MC Pharma**[®] 100% (MC Фарма АД) – летлива течност за инхалация в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ● **Isofluran Nicholas Piramal**[®] (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – летлива течност в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.).

SEVOFLURANE (N01AB08)

● **Sevoflurane Baxter**[®] (Baxter d.o.o.) – летлива незапалима течност 250 ml в алуминиеви бутилки (оп. по 1 и 6 бр.). ● **Sevoflurane Piramal**[®] (Piramal Healthcare Ltd) – летлива незапалима течност в кафяви стъклени бутилки 250 ml (оп. по 1 бр.). ● **Sevorane**[®] (AbbVie Ltd) – летлива незапалима течност в полиетиленови бутилки по 100 и 250 ml (оп. 1 бр.).

2.13.1.2. Газове

NITROUS OXIDE (N01AX63)

● **Kalinoxal**[®] (Air Liquide Sante International) – компресиран двуазотен оксид 50%/50%, смесен в съотношение 1:1 с кислород, в стоманени или алуминиеви бутилки (с месингов вентил) с вместимост съответно 2, 5, 11, 15 и 20 L (оп. по 1 бр.). При температура 15 °C е под налягане 170 бара. ● **Nitrous Oxide**[®] (Неохим АД) – двуазотен оксид 96% по 7 и 9 kg в стоманени бутилки с вместимост до 12 dm³, изпитвани при работно налягане 12.5 MPa и на пробно налягане 19 MPa. ● **Nitrous Oxide Medicinal YES**[®] (Месер България ЕООД – втечен двуазотен оксид 100 об.% в стоманени бутилки.

2.13.2. Инжекционни анестетици

2.13.2.1. Барбитурати и тиobarбитурати

THIOPENTAL SODIUM (N01AF03)

● **Thiopental Sandoz**[®] (Sandoz GmbH) – прах 1000 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 50 бр.).

2.13.2.2. Небарбитурови анестетици

ETOMIDATE (N01AX07)

● **Etomidat-Lipuro**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml (оп. 10 бр.).

KETAMINE (N01AX03)

● **Calypsol**[®] (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор в ампули 500 mg/10 ml (оп. 5 бр.).

PROPOFOL (N01AX10)

● **Diprivan**[®] (AstraZeneca UK Ltd) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 5 бр.) и 50 ml (оп. 1 бр.) и в предварително напълнени спринцовки по 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ● **Profol**[®] (Claris Lifesciences Ltd.) – емулсия за инжектиране/инфузиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в стъклени флакони по 10, 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Propofol Fresenius**[®] 2% (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за

инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 20 mg/ml във флакони по 50 ml (оп. по 1 и 10 бр.).
● **Propofol – Lipuro[®] 1%** (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия 10 mg/ml – 20 ml (оп. 5 бр.).

2.14. Местни анестетици

2.14.1. Естери на ПАБК

BENZOCAINE & LEVOMENTHOL & PROCAINE (N01BA52)

● **Anaesthesol – Flo[®]** („Флора 02” АД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ● **Anaesthesol Galen Pharma[®]** (Гален Фарма ООД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ● **Anesthesol („Тони – М” ООД)** – дермален разтвор 60 ml в полипропиленова бутилка (оп. 1 бр.). ● **Anesthesol VT[®]** („Вега Фарма” АД) – дермален разтвор в кафяви пластмасова бутилка по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ● **Anesthesol Kupro[®]** („Купро 94” ООД) – дермален разтвор 100 ml в тъмни пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). В 100 ml лекарствените продукти съдържат 1% бензокаин, 1% прокаин, 1,5% левоментол (при втория и последния препарат 2,5%) и 96% етанол.

CHLOROPROCAINE (N01BA04)

● **Nesacaine-MPF (Methyl-Paraben Free)** – инжекционни разтвори от 2 и 3% в многодозови флакони по 30 ml без консервант (оп. по 1 бр.).

OXYBUPROCAINE (гл. 15.7)

PROXYMETACAINE (вж. гл. 15.7)

TETRACAINE (вж. гл. 15.7)

2.14.2. Амиди

ARTICAINE & EPINEPHRINE

● **Primacaine Adrenaline 1/100 000[®]** (N01BB58) (Laboratoires Produits Dentaires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 17 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Primacaine Adrenaline 1/200 000[®]** (Laboratoires Produits Dentaires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 8,5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Septanest with Adrenaline 1/100 000[®]** (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 17 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Septanest with Adrenaline 1/200 000[®]** (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 8,5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Ubistesin[®]** (3M Deutschland GmbH) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 6 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Ubistesin forte[®]** (3M Deutschland GmbH) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ● **Ultracain D-S[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 6 mcg Epinephrine hydrochloride (оп. 20 бр.). ● **Ultracain D-S forte[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine hydrochloride (оп. 20 бр.).

BUPIVACAINE (N01BB01)

● **Marcaine Spinal[®]** (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.).
● **Marcaine Spinal Heavy[®]** (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.).

CATHEJEL with Lidocaine (вж. гл. 11.12.3)

CHLOROPROCAINE HYDROCHLORIDE (N01BA04)

● **Nesacaine-MPF (Methyl-Paraben Free)** – инжекционни разтвори от 2 и 3% в многодозови флакони по 30 ml без консервант (оп. по 1 бр.).

LIDOCAINE (C01BB01, N01BB02)

● **Lidocain EGIS[®]** (Egis Pharmaceuticals PLC) – дермален спрей 4.8 mg/dose за външно приложение в стъклени флакони по 38 g (оп. 1 бр.). ● **Lidocain Actavis[®]** („Актавис” ЕАД) – унгвент 5% в туби по 40 g (оп. 1 бр.). ● **Lidocaine Claris[®] 1%** (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 20 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 100

mg/10 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Lidocaine Claris® 2%** (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Lidocaine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 50 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.) и 200 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Lidocaine Vetprom®** (ВетПром АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Lidocaine-Tchaikapharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/10 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Versatis® 5%** (Grünenthal GmbH) – лечебен пластр, съдържащ 5% лидокаин, с размер 10 x 14 cm (оп. по 5, 10, 20, 25 и 30 бр.).

MEPIVACAINE (N01BB03)

●**Mepivastesin®** (3M Deuschaland GmbH) – инжекционен разтвор 3% 1,7 ml в пълнителни-патрони (оп. 50 бр.). ●**Scandonest®** (Septodont) – инжекционен разтвор 3% 1,8 ml в стъклен патрон (оп. 50 бр.). ●**Scandonest® 2% Special®** (Septodont) – инжекционен разтвор 2% 1,8 ml в стъклен патрон (оп. 50 бр.). В 1 ml от препарата има 36 mg мепивакаин и 18 mcg адrenalин.

PRILOCAINE (N01BB04)

●**Takipril®** (Nordic Group B.V.) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml и 200 mg/10 ml в стъклени ампули (оп. по 10 бр.).

ROPIVACAINE (N01BB09)

●**Ropivacaine Chiesi®** (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – инжекционни разтвори от 0,2% и 1% по 10 и 20 ml в полиетиленови ампули (оп. по 5 бр.). ●**Ropivacaine HCl B. Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инжекционни разтвори от 0,2 и 0,75% по 10 и 20 ml в полиетиленови ампули (оп. по 1 бр.). ●**Ropivacaine Kabi®** (Каби Фрезениус ЕООД) – инжекционни разтвори от 0,2%, 0,5%, 0,75% и 1% по 10 и 20 ml в полипропиленови ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

URONT® („Витони – Ко 2008“ ЕООД) – уретрална емулсия от 12,5 g в полипропиленови туби тип „хармоника“ с апликаторен накрайник и отчупващ се връх (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

2.15. Вегетотропни лекарства

2.15.1. Холиномиметици

2.15.1.1. Холиномиметици с пряко действие

CYTISINE (вж. гл. 19.6)

NICOTINE (вж. гл. 19.6)

PILOCARPINE (вж. гл. 15.4.3)

2.15.1.2. Холиномиметици с непряко действие

DONEPEZIL (вж. гл. 2.11.4.1)

GALANTAMINE (N06DA04)

●**Galantagamma®** (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Galantamine Teva®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 8 и 16 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 28, 30 и 84 бр.). ●**Galsya SR®** (KRKA, d.d.) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●**Gazylan®** (Pharmathen S.A.) – капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 84 бр.). ●**Nivalin®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 1 mg/1 ml 2.5 mg/1 ml, 5 mg/1 ml и 10 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки по 5 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.) и 10 mg (оп. 20 бр.).

PYRIDOSTIGMINE (N07AA02)

●**Kalymin®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 60 mg (оп. по 50 и 100 бр.).

RIVASTIGMINE (вж. гл. 2.11.4.1)

2.15.2. М-холинолитици

2.15.2.1. Тропанови алкалоиди

ATROPINE (вж. гл. 7.7.1)

SCOPOLAMINE (вж. гл. 7.2.5)

2.15.2.2. Полусинтетични М-холинолитици

SCOPOLAMINE BUTYLBROMIDE (вж. гл. 7.7.1)

2.15.2.3. Синтетични М-холинолитици

BIPERIDEN (вж. гл. 2.11.2.1)

CYCLOPENTOLATE (вж. гл. 15.5.1)

GLYCOPYRRONIUM (вж. гл. 6.1.5)

IPRATROPIUM (вж. гл. 6.1.5)

TIOTROPIUM (вж. гл. 6.1.5)

UMECLIDINUM (вж. гл. 6.1.5)

2.15.3. Адреномиметици с пряко действие

2.15.3.1. Алфа-адреномиметици

2.15.3.2. Бета-адреномиметици

2.15.3.3. Препарати с α - и β -адреномиметично действие

EPINEPHRINE (R03CA01)

● **Adrenaline Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ● **Anapen**[®] (Lincoln Medical Ltd) – инжекционен разтвор 0,3 mg/0,3 ml в предварително напълнена спринцовка за *мускулно* инжектиране (оп. по 1 бр.). ● **Anapen Junior**[®] (Lincoln Medical Ltd) – инжекционен разтвор за деца 0,15 mg/0,3 ml в предварително напълнена спринцовка само за *мускулно* инжектиране (оп. по 1 бр.). ● **EpiPen Junior**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 0,3 mg в предварително напълнена писалка (оп. 1 бр.). ● **EpiPen Junior**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 0,15 mg в предварително напълнена писалка (оп. 1 бр.).

2.15.3.4. Адреномиметици с непряко действие

2.15.4. Адренолитици (адренергични инхибитори)

2.15.4.1. Алфа-блокери

2.15.4.2. Бета-блокери

2.15.4.3. Препарати с α - и β -адренолитично действие

CARVEDILOL (вж. гл. 4.4.4.2)

2.15.4.4. Средства, изтошаващи катехоламините депа

2.15.4.5. Агонисти на α_2 -адренергичните рецептори

CLONIDINE (вж. гл. 4.4.2.3)

METHYLDOPA (4.4.2.3)

2.16. Миорелаксанти

2.16.1. Периферни миорелаксанти (нервно-мускулни блокери)

2.16.1.1. Недеполяризиращи (конкурентни) миорелаксанти

ATRACURIUM (M03AC04)

● **Tracrium**TM (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор по 25 mg/2.5 ml и 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 5 бр.).

PIPECURONIUM BROMIDE (M03AC06)

● **Arduan**[®] (Gedeon Richter PLC) – субстанция 4 mg в ампули, плюс 2 ml разтворител (оп. 25 бр.).

ROCURONIUM BROMIDE (M03AC09)

● **Esmeron**[®] (NV Organon – инжекционен разтвор 10% във флакони, съдържащи съответно 25 mg/2.5 ml (оп. 10 бр.), 50 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 100 mg/10 ml (оп. 10 бр.) и 250 mg/25 ml (оп. 4 бр.).

2.16.1.2. Деполяризиращи миорелаксанти (N₂-агонисти)

SUXAMETHONIUM CHLORIDE

● **Lysthenon**[®] (M03AB01) (Takeda Austria GmbH) – инжекционни разтвори 50 mg/5 ml и 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.).

2.16.2. Централни миорелаксанти

2.16.2.1. Агонисти на пресинаптичните GABA_B-рецептори

BACLOFEN (M03BX01)

● **Baclofen Polpharma**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma S.A.) – таблетки по 10 и 25 mg (оп. 50 бр.).

2.16.2.2. Агонисти на пресинаптичните α₂-рецептори

TIZANIDINE (M03BX02)

● **Musant**[®] (M03BX02) (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 2 mg (оп. по 28, 30, 90, 100 и 120 бр.). ● **Tizanidine Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 15, 20, 30, 50, 100, 120 и 500 бр.).

2.16.2.3. Бензодиазепини

DIAZEPAM (вж. гл. 2.2.1)

TETRAZEPAM (M03BX07)

● **Tetrazepam – MIP**[®] (Cherphasaar GmbH) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.).

2.16.2.4. Други централни миорелаксанти

DICLOFENAC & ORPHENADRINE

● **Neodolpasse**[®] (M01AB55) (Fresenius Kabi Austria GmbH) – инфузионен разтвор 250 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

TOLPERIZONE (M03BX04)

● **Mydocalm forte**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

2.16.3. Миорелаксанти, ефективни при малигна хипертермия

DANTROLENE (M03CA01)

● **Dantrium**^{*} (USA) – прахообразна субстанция 20 mg; капсули по 25, 50 и 100 mg.

2.16.4. Препарати, съдържащи ботулинов невротоксин тип А

DYSPORT[®] (M03AX01) (Ipsen Beaufour Ltd.) – прах 500 U за инжекционен разтвор в стъклен флакон с обем 3 ml (оп. по 1 и 2 бр.).

VISTABEL[®] (M03AX01) (*Allergan Pharmaceuticals Ireland*) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ ботулинов невротоксин тип А 50 алерган U в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

XEOMIN LD (M03AX01)

● **Heomin 50 LD₅₀** (Merz Pharmaceuticals GmbH) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 50 LD₅₀ единици невротоксин тип А от *Clostridium botulinum* във флакони (оп. по 2, 3 и 6 бр.).

● **Heomin 100 LD₅₀** (Merz Pharmaceuticals GmbH) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 100 LD₅₀ единици невротоксин тип А от *Clostridium botulinum* във флакони (оп. по 2, 3 и 6 бр.).

2.17. Ревулзивни средства (ревулсанти)

ALGESAL SURACTIVE[®] (M02AC00) (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – крем 40 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.).

BENGAY[®] (McNeil Products Ltd.) – унгвент 50 g в туби (оп. 1 бр.).

BENZOCAINE & LEVOMENTHOL & PROCAINE

● **Anaesthesol – Flo**[®] („Флора 02” АД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилки (оп. 1 бр.). ● **Anesthesol** („Тони – М” ООД) – дермален разтвор 60 ml в полипропиленови бутилки (оп. 1 бр.). ● **Anesthesol VT**[®] („Вета Фарма” АД) – дермален разтвор в кафяви пластмасова бутилки по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ● **Anesthesol Kupro**[®] („Купро 94” ООД) – дермален разтвор 100 ml в тъмни пластмасова бутилки (оп. 1 бр.).

CAPSIPLAST[®] EMCA (“Медика” АД, София) – адхезивен ревулзивен пластир с размери 15 x 50 cm и др. (оп. 1 бр.).

CAPSICUM RENANTOS (N01BX04) (Renantos Pharmavertiebsgesellschaft mbH) – крем 0,05% в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). Стандартизиран гъст екстракт от лют пипер.

CARMOLIS[®] (Dr. A. & L. Schmidgall) – перорални капки, дермален разтвор и разтвор за инхалация по 20, 40, 80, 160 и 240 ml в безцветни стъклени бутилки с капкомер (оп. по 1 бр.).

DEEP HEAT SPRAY (The Mentholatum Company Ltd.) – дермален спрей 150 g в контейнер под налягане (оп. 1 бр.).

DEEP RELIEF[®] (The Mentholatum Co Ltd) – дермален гел в алуминиеви туби с вместимост 20, 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.) и дермален гел 50 g в контейнер с помпичка – спрей (оп. 1 бр.).

FINALGON[®] (M02AX10) (Boehringer Ingelheim International GmbH) – унгвент в алуминиеви туби 20 g (оп. 1 бр.).

HUSTAGIL[®] (Dentinox) – балсам в туби по 45 g (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент се съдържат: Oleum Thymi 20 mg, Oleum Pini 20 mg, Oleum Eucalypti 20 mg и Oleum Caryophylli 10 mg.

MATSAN-DOYCH[®] („Дойч” ЕООД) – линимент 300 mcg/25 g в туби (оп. 1 бр.).

MOBILAT[®] (M02AC00) (Stada Arzneimittel AG – гел и унгвент по 50 и 100 g (оп. по 1 бр.).

MUCOPLANT EUCALYPTUS Erkaeltungs-nalsam S[®] (R04AP50) (Dr Theiss Naturwaren GmbH) – евкалиптов балсам срещу простуда в кафява стъклена банка с вместимост 20, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.).

OLEUM CAMPHORATUM 10% – течност.

OLEUM SINAPIS – течност.

OLEUM TEREBINTHINAE RECTIFICATUM – течност.

REPARIL® Ice-Spray (Madaus, Naturprodukt) – спрей във флакони (оп. 1 бр.).

REPARIL – Gel N® (Madus GmbH) – гел в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.).

SEMEN SINAPIS NIGRAE

●**Sinapis nigrae semen** (СД „Шаркови“) – растителна дрога 50 g в хартиен плик (оп. 1 бр.).

●**Sinapis nigrae semen** (ЕТ „Билек“) – растителна дрога по 50, 80 и 120 g в хартиен плик (оп. по 1 бр.).

SPIRITUS CAMPHORATUS (M02AX00)

●**Spiritus Camphoratus Chemax Pharma®** („Химакс Фарма“ ЕООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% 100 ml (= 80 g) в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Camphoratus Galen Pharma®** („Гален Фарма“ ООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% от 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Camphoratus Kupro®** („Купро 94“ ООД) – дермален ревулзивен разтвор 10% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.).

SPIRITUS LAVANDULAE

●**Spiritus Lavandulae Chemax Pharma®** („Химакс Фарма“ ЕООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Galen Pharma®** („Гален Фарма“ ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвори 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Kupro®** („Купро 94“ ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae Toni M®** („Тони М“ ООД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Lavandulae VT®** („Вета Фарма“ АД) – дермален антисептичен и ревулзивен разтвор 1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилка (оп. по 1 бр.).

SPIRITUS MENTHOLI

●**Spiritus Mentholi Chemax Pharma®** („Химакс Фарма“ ЕООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Galen Pharma®** („Гален Фарма“ ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Kupro®** („Купро 94“ ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi Toni M®** („Тони М“ ООД) – дермален разтвор 1% 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Mentholi VT®** („Вета Фарма“ АД) – дермален разтвор 1% по 100 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр.).

3. АВТАКОИДИ И ФАРМАКОЛОГИЧНОТО ИМ ПОВЛИЯВАНЕ

3.1. Антихистаминни средства

3.1.1. H₁-блокери

- ☞ **H₁блокери от I поколение:** Bilastine, Azelastine, Callergin, Chlorpheniramine*, Chlorpyramine, Clemastine*, Ciproheptadine, Dimenhydrinate, Dithiaden, Diphenhydramine, Promethazine
- ☞ **H₁блокери от II поколение:** Cetirizine, Loratadine, Rupatadine, Terfenadine*
- ☞ **H₁блокери от III поколение:** Desloratadine, Fexofenadine, Levocetirizine

AZELASTINE (вж. гл. 15.6.3 и 16.3.2.1)

BILASTINE (R06AX29)

●**Fortecal**[®] (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

CALLERGIN[®] (R06AC53) („Актавис“ ЕАД) – сироп във флакони 125 ml (оп. 1 бр.).

CETIRIZINE (R06AE07)

●**Allersan**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Allertesin**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Cetirinox**[®] (Actavis UK Ltd.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Cetiristad**[®] (STADA Arzneimittel AG) – перорален сироп с концентрация 1 mg/ml в стъклени флакони по 75 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Cetirizine Aurobindo**[®] (Aurobindo Pharma Ltd, Malta) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Cetirizin HEXAL**[®] (Hexal AG) – перорален разтвор с концентрация 1 mg/ml в бутилки по 75 и 150 ml (оп. по 1 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Cetlertec**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7 и 20 бр.). ●**Egirizin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.); перорални капки с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Letizen**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Reactin**[®] (McNeil Products Ltd) – меки капсули 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Talert**[®] (Софарма АД) – сироп с концентрация 10 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка/лъжичка); сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Zanlan**[®] (Hexal AG) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Zodac**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.); сироп 1 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 100 ml (оп. 1 бр., с дозираща лъжичка). ●**Zyrtec**[®] (Union Chimique Belgé Pharma) – перорален разтвор 10 mg/ml в стъклени флакони по 10, 15 и 20 ml (оп. по 1 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 15, 30 и 60 бр.).

CHLORPYRAMINE (R06AC03)

●**Allergosan**[®] (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 20 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); обвити таблетки 25 mg (оп. 20 бр.); крем и унгвент 1% 18 g (вж. гл. 14.8).

CYPROHEPTADINE (R06AX02)

●**Cyprotol**[®] („Актавис“ ЕАД) – сироп с концентрация 0,4 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); таблетки 4 mg (оп. 20 бр.). ●**Peritol**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – сироп 40 mg/100 ml и таблетки 4 mg (оп. 1 бр.). В 1 чаена лъжичка (= 5 ml) сироп има 2 mg субстанция, респ. 0.4 mg/ml.

DESLORATADINE (R06AX27)

●**Aerius**[®] (MSD) – сироп с концентрация 0,5 mg/ml във флакони по 60, 100 и 120 ml в бутилки (оп. по 1 бр.); филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 30, 50 и 100 бр.); ородисперсифилни таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Desloratadine Alvogen**[®] (Alvogen IP Co S.ar.l.) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Desloratadine Cipla**[®] (Cipla UK Ltd.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 5, 10 и 30 бр.). ●**Desloratadine ESP Phama**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка или

с мерителна лъжичка). ●**Desloratadine GSK**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 15, 20 и 30 бр.). ●**Desloratadine Ibermedgen**[®] (Ibermedgen) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки от пластмаса по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка). ●**Desloratadine Sopharma**[®] (Софарма АД) – перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки по 125 ml (оп. 1 бр. с градуирана мерителна чашка). ●**Desloratadine Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки от пластмаса по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка). ●**Desloratadine Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.); перорален разтвор с концентрация 0,5 mg/ml в пластмасови бутилки по 50, 60, 100, 120, 150 и 300 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка или спринцовка). ●**Desloratadine Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml в бутилки по 50, 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна спринцовка или с мерителна лъжичка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Desybel**[®] (Нобел Фарма ЕООД) – перорален сироп с концентрация 0,5 mg/ml (респ. 2.5 mg/5 ml) в стъклена бутилка с вместимост 150 ml (оп. по 1 бр. с градуирана мерителна лъжичка); филм-таблетки 5 mg (оп. 7 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. 10 бр.). ●**Dynid**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Efestad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Flynise**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.); перорален разтвор 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки с вместимост от 60, 100, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр., с мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml или със спринцовка с краен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml). ●**Jovesto**[®] (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.); сироп 0,5 mg/ml в кафява стъклена бутилка с вместимост 60, 120 и 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ●**Lordes**[®] (Нобел Фарма ЕООД) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 20 и 30 бр.); сироп 0,5 mg/ml в кафява стъклена бутилка с вместимост 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml). ●**Lordestin**^{*} (Gedeon Richter Plc) – перорален разтвор 0,5 mg/ml в кафяви стъклени бутилки с вместимост от 60, 120 и 150 ml (оп. по 1 бр., с мерителна лъжичка за измервани на дози от 2.5 и 5 ml). ●**Rodispes**[®] (Specifar S.A.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Valsosperan**[®] (Specifar S.A.) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.).

DIMENHYDRINATE (R06AA00)

- Dimenhydrinat Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 25 и 30 бр.).
- Vomacur**[®] (Hexal AG) – свещички 40 mg (оп. по 5 и 10 бр.).

DIMETINDENE (R06AB03)

- Fenistil**[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – перорални капки 1 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.); гел 0.1% 30 g в туби (вж. гл. 14.8).

DIPHENHYDRAMINE (R06AA02)

- Calmaben**[®] (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

FEXOFENADINE (R06AX26)

- Allerga**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- Ewofex**[®] 120 (Ewopharma International s.r.l.) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 50 и 100 бр.).
- Ewofex**[®] 180 (Ewopharma International s.r.l.) – филм-таблетки 180 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 50 и 100 бр.).
- Telfast**^{*} 180 (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 180 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

LEVOCETIRIZINE (R06AE09)

- Bezaleria**[®] (Sandoz) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).
- Alercit**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).
- Cereza**[®] (KRKA., d.d.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).
- Levocetirizine Cipla**[®] (Cipla Europe NV) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 56 бр.).
- Levocetirizine Dihydrochloride Zentiva**^{*} (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 28, 50 и 90 бр.).
- Levomil**[®] („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).
- Pylotrix**^{*} (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).
- Revistim**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5

mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●**Xyzal**[®] (UCB Pharma GmbH) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20 и 30 бр.), съдържащи левоцетиризин дихлорид; перорални капки 0,5% 20 ml в тъмен стъклен флакон с полиетиленов капкомер (оп. 1 бр.). В 20 κ (= 1 ml) се съдържат 5 mg левоцетиризин. ●**Zenaro**[®] (Zentiva k.s.) – сироп 0.5 mg/ml в стъклена бутилка с вместимост 200 ml (оп. 1 бр., с дозираща лъжичка за обем от 2.5 и 1.25 ml); перорални капки 5 mg/ml във флакон (оп. 1 бр.); филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 28, 50 и 90 бр.). ●**Zipantola**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 600 и 90 бр.).

LORATADINE (R06AX13)

●**Claritin**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. 10 бр.); сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр.). ●**Erolin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 120 ml (оп. 1 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Histalor**[®] (Софарма АД) – сироп с концентрация 1 mg/ml в стъклена бутилка по 120 ml (оп. 1 бр., с полипропиленова мерителна чашка). ●**Lorano**[®] (Hexal AG) – таблетки 10 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Loratadin AL**[®] (Aliud Pharma GmbH & со.КГ) – таблетки 10 mg (оп. по 7, 20, 50 и 100 бр.). ●**Loratadin Unipharm**[®] (Унифарм АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lordestin**[®] (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Roletra**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

PROMETHAZINE (R06AD02)

●**Antiallersin**[®] („Актавис” ЕАД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Antiallersin**[®] (Софарма АД) инжекционен разтвор 2,5% 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.).

RUPATADINE (R06AX12)

●**Rupafin**[®] (J. Uriach & Cia S.A.) – перорален разтвор 0,1% 120 ml в полиетиленова бутилка с градуирана дозираща спринцовка (оп. 1 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.).

ZYRTEC-D[®] (R06AE00) (UCB Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи по 5 mg цетиризин и 120 mg псевдоефедрин (оп. 14 бр.).

3.1.2. H₂-блокери

3.1.3. Мастоцитни протектори

CROMOGLYIC ACID (вж. гл. 16.3.2.1)

KETOTIFEN (вж. гл. 6.1.7)

OLOPATADINE (вж. гл. 15.6.3)

SODIUM CROMOGLYCATЕ (вж. гл. 15.6.3)

3.2. Агонисти и антагонисти на серотонинергичните рецептори

- **Триптани** (5-HT_{1D}-агонисти – средства, прилагани при мигренозни пристъпи): Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan, Zolmitriptan и др.
- **5-HT₂-блокери** (средства за профилактика на мигрена): Cyproheptadine, Iprazochrome*, Pizotifen*
- **Сетрони** (5-HT₃-блокери, мощни антиеметици): Dolasetron*, Granisetron, Ondansetron, Tropisetron
- **Селективни серотонинови рептейкови инхибитори** (антидепресанти): Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline и др.

3.3. Съединения с липиден произход

3.3.1. Ейкозаноиди – агонисти и блокери на техния биосинтез

● Простагландини и техни аналози

- **Утерокинетични и абортивни средства:** Carboprost (PGF_{2α}), Dinoprostone (PGE₂), Misoprostol (PGE₁)
- **Вазодилататори:** Alprostadil
- **Средства за лечение на еректилна дисфункция:** Cavertject*
- **Гастроудоденални мукозопротектори:** Enprostil* (PGE₂)

- Агонисти на $PGF_{2\alpha}$ -рецептори, понижаващи офталмотонуса: Latanoprost, Travoprost
- Лекарства, повлияващи биосинтеза на ейкозаноиди
- Левкотриенергични блокери (антиастматични средства): Montelukast, Zafirlukast*
- 5-липоксигеназни инхибитори (антиастматични средства): Zileuton*
- Блокери на циклооксигеназата и липоксигеназата (чревни противовъзпалителни средства): Mesalazine
- Тромбоцитни антиагрегати: Acetylsalicylic acid, Clopidogrel, Dipyridamole
- Циклооксигеназни инхибитори: НСПВЛ и ненаркотични аналгетици
- Непреки инхибитори на фосфолипаза A_2 : ГКС

3.3.2. Фактор, активиращ тромбоцитите

3.4. Съдосвиващи пептиди

☞ Angiotensin II, ендотелини (ЕТ-1, ЕТ-2 и ЕТ-3), NPY

3.5. Съдоразширяващи пептиди

☞ Кинини (брадикинин, калидин и др.), тахикинини или неврокинини (SP, SK и др.), предсърден натриуретичен пептид (ANP), калцитонин ген-свързан пептид (CGRP), вазоактивен интестинален пептид (VIP)

3.6. Цитокини

☞ Интерлевкини, интерферони, туморнекротизиращи фактори, растежни и инхибиторни фактори, хемокини и др.

3.7. Неопионидни (антипиретични) аналгетици

3.7.1. Анилини (анилиди)

PARACETAMOL (N02BE01)

● **Calpol™** (McNeil Products Ltd.) – перорална суспензия за бебета с концентрация 120 mg/5 ml (24 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка от бяла пластмаса).
 ● **Calpol™ 6+** (McNeil Products Ltd.) – перорална суспензия за деца от 6 до 12 г. с концентрация 250 mg/5 ml (= 50 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ● **Daleron®** (KRKA, d.d.) – перорална суспензия с концентрация 24 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); таблетки 500 mg (оп. 12 бр.). ● **Efferalgan®** (Bristol Mayers Squibb Kft.) – свещички по 80, 150 и 300 mg (оп. по 10 бр.); шумящи таблетки 500 mg (оп. по 16 бр.). ● **Efferalgan Paediatric® 3%** (Bristol Mayers Squibb Kft.) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 1 бр.). ● **Grippostad Hot Drink®** (Stada Arzneimittel AG) – прах 600 mg в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). ● **Jectamol®** (Phos Phara Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1000 mg/6.7 ml в стъклени ампули (оп. 3 бр.). ● **Jectamol Plus®** (Phos Phara Ltd) – разтвор 4 ml за интрамускулно инжектиране, съдържащ 600 mg працетамол и 20 mg лидокаин в стъклени ампули (оп. 3 бр.). ● **Panadol™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 2, 12, 24, 48 и 96 бр.). ● **Panadol baby™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) в стъклени бутилки по 100, 200 и 300 ml (оп. по 1 бр.); свещички 125 mg (оп. по 5 и 10 бр., с пластмасова мерителна лъжичка). ● **Panadol baby™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) с ягоди аромат в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ● **Panadol Junior™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – свещички 250 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ● **Panadol Optizorb™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 12, 16, 24, 30 и 32 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна система, ускоряваща разтварянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. ● **Panadol Rapide™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ● **Panadol Soluble™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – разтворими във вода таблетки 500 mg (оп. по 12, 24 и 48 бр.). ● **Paracedol®** (Софарма АД) – перорална суспензия с концентрация 120 mg/5 ml в тъмно-кавява стъклена бутилка по 120 ml (оп. 1 бр. с градуирана мерителна пластмасова спринцовка). ● **ParaCeta®** („Чайкафарма“ АД) – таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ● **ParacetaMAX® granules** (Actavis Group PTC ehf.) – гранули, съдържащи по 250 и 1000 mg парацетамол в алуминиеви сашета (оп. по 10 и 20 бр.); гранули с аромат на ягода и ванилия в алуминиеви сашета, съдържащи 500 mg

парацетамол (оп. по 10 и 20 бр.); *гранули с аромат на капучино* в алуминиеви сашета, съдържащи 500 mg парацетамол (оп. по 10 и 20 бр.). Гранулите се приемат направо в устата върху езика и се поглъщат без вода. Вода може да се пие след това за изплакване на устата. Продуктът не трябва да се приема след хранене. ●**ParacetaMAX[®] Kids** (Actavis Group PTC ehf.) – перорален разтвор 2,4% съответно по 60, 100, 120, 150, 200 и 300 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. по 1 бр., с градуирана през 0,25 ml спринцовка за перорално дозиране). ●**ParacetaMAX[®] tablets** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Paracetamol Actavis[®]** (Actavis Group PTC ehf.) – инфузионен разтвор 1% 100 ml в стъклен флакон (оп. по 10 и 12 бр.). ●**Paracetamol Adipharm[®]** (Адифарм ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol B. Braun[®]** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в полиетиенови бутилки (оп. по 10 бр.). ●**Paracetamol Ecopharm[®]** (Екофарм Груп АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Inbiotech[®]** (Инбиотех ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Kabi[®]** (Фрезениус Каби България ЕООД) – инфузионен разтвор 1% съответно по 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10, 12 и 20 бр.) и инфузионни сакове (оп. по 20, 50 и 60 бр.). ●**Paracetamol Panpharma[®]** (Panmedica) – инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.) и по 100 ml в инфузионни сакове (оп. по 10 бр.). ●**Paracetamol Pharma[®]** (Фарма АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Paracetamol Ratiopharm[®]** (Ratiopharm GmbH) – таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 и 100 бр.). ●**Paracetamol Rockspring[®]** (Rockspring Healthcare Ltd) – таблетки 1000 mg (оп. по 8 и 16 бр.). ●**Paracetamol Sopharma[®]** (Софарма АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 400 бр.); сироп с концентрация 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) в стъклен флакон по 125 ml (оп. 1 бр., с мерителна чашка). ●**Perfalgan[®]** (Bristol-Meyers Squibb Kft) – *инфузионен разтвор* с концентрация 10 mg/ml в безцветни стъклени флакони по 10, 50 и 100 ml (оп. по 12 бр.). ●**Supofen[®]** (Lab. Vasi) – перорална суспензия 40 mg/ml в стъклена бутилка с обем 85 ml с градуирана през 0,25 ml пластмасова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.). ●**Tachipirin[®]** (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки 1000 mg (оп. по 6, 8, 12 и 16 бр.). ●**Tylo[®]** (Нобел Фарма ООД) – перорална сиропирана суспензия 120 mg/5 ml в бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Tylo[®] 6+** (Нобел Фарма ООД) – перорална 250 mg/5 ml в бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.).

3.7.2. Пиразолони

METAMIZOLE SODIUM (N02BB02)

●**Amizlomet[®]** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ●**Algozone[®]** (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.). ●**Analgin[®]** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 500 mg (оп. по 10, 20, 60 и 500 бр.); перорален разтвор 500 mg/ml/20 k в 20 ml бутика от кафяво стъкло с откапващо устройство (оп. 1 бр.). ●**Analgin Chin[®]** (Софарма АД) – филмирани таблетки, съдържащи по 250 и 500 mg метамизол-натрий като активно вещество (оп. по 10 и 20 бр.). Като помощни вещества ядрото на таблетката съдържа хининов хидрохлорид (10 mg), микрокристална целулоза, повидон и др. ●**Angetop[®] 500** („Инбиотех” ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Dialgin[®]** („Химакс Фарма” ЕООД) – перорални капки 50% 20 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр.). ●**Dialgin Junior[®] 250** („Химакс Фарма” ЕООД) – перорален прах, съдържащ 250 mg метамизол в сашета (оп. 5 бр.). За възрастни и деца > 12 г.; за деца от 7 до 12 г. – по лекарско предписание. ●**Dialgin[®] 500** („Химакс Фарма” ЕООД) – перорален прах, съдържащ 500 mg метамизол в сашета (оп. по 6 и 20 бр.). ●**Dialgin[®] 1000** („Химакс Фарма” ЕООД) – перорален прах, съдържащ 1000 mg метамизол в сашета от трипластово алуминиево фолио (оп. по 6 и 20 бр.). ●**Freshalgin[®]** (Адифарм ЕАД) – таблетки 500 (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Generalgin[®]** (Генерика ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Hexalgin[®]** (Hexal AG) – перорални капки 50% 20 ml в кафяви стъклени бутилки по 20, 50 и 100 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). В 1 ml има 20 k (= 500 mg). ●**Medfalgin[®]** (Mephano Arzneimittel GmbH) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.). ●**Metamizole Sodium Vetprom[®]** (Ветпром АД) – инжекционен разтвор 1 g/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Milalgin[®]** („Фармацевтични заводи Милве” АД) – ефервесцентни таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Proalgin[®]** („Активис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

3.7.3. Аналгетици, отварящи селективно невроналните калиеви канали

FLUPIRTINE

●**Katadolon*** (AWD Pharma GmbH & Co KG) – капсули 100 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.)

3.7.4. Аналгетици, блокиращи калциевите канали от N-тип

ZICONOTIDE (N02BG08)

●**Prialt*** (Eisai Ltd.) – инфузионен разтвор с концентрация 25 mcg/ml във флакони по 20 ml (оп. по 1 бр.)

3.7.5. Фитоаналгетици

HARPADOL[®] (Lab. Arkopharma) – капсули 435 mg (оп. по 45 и 150 бр.).

MIGRENON[®] (вж. гл. 2.10.2.5)

PHYTODOLOR[®] (Байер България ЕООД) – перорални капки по 100 и 200 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.).

3.7.6. Други неопиоидни аналгетици (НСПВЛ в по-ниски дози)

☞ **Aspirin, Dicofenac, Flurbiprofen*, Ibuprofen, Meloxicam, Naproxen, Nimesulide, коксиди**

3.7.7. Комбинирани препарати

ACEFFEIN[®] (N02BA71) („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи ацетилсалицилова киселина 250 mg, парацетамол 250 mg, кофеин 50 mg и кодеин 10 mg (оп. 10 бр.).

ACETYLSALICYLIC and ASCORBINIC ACID

●**Acetylin C**[®] (N02BA51) (Софарма АД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи по 400 mg ацетилсалицилова киселина и 240 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.). ●**Aspirin C**[®] (N02BA51) (Байер България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 400 mg ацетилсалицилова киселина и 240 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Upsarin C**[®] (N02BA51) (Bristol-Mayers Squibb Kft) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 330 mg ацетилсалицилова и 200 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.).

ASPIRIN COMPLEX[®] (N02BA01) (Байер България ЕООД) – гранули за перорална суспензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) в сашета (оп. по 10 и 20 бр.).

ASPIRIN COMPLEX HOTDRINK[®] (N02BA01) (Байер България ЕООД) – гранули за перорална суспензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) и 2 g захароза в сашета (оп. по 10 и 20 бр.).

BENALGIN[®] (N02BB52) (Актавис ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.).

BENLEK[®] (N02BB52) (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки, съдържащи по 500 mg метамизол, 38.75 mg тиамин и 50 mg кофеин (оп. по 9, 18, 28 и 27 бр.).

CAFFETIN COLD[®] (Алкалоид ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин, 15 mg декстрометорфан и 60 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.).

CAFFETIN FORTE[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg парацетамол, 210 mg пропиофеназон, 50 mg кофеин и 10 mg кодеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.).

COLDREX[®] (GlaxoSmithKline Consume Healthcare) – таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол, 25 mg кофеин, 5 mg и 30 mg витамин С (оп. 12 бр.).

COLDREX HOTREM

●**Coldrex HotRem Honey & Lemon**[®] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с мед и вкус на лимон, съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.). ●**Coldrex HotRem Lemon**[®] (GlaxoSmithKline Consumer

Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.).

COLDREX JUNIOR Hot Drink[®] (N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор, съдържащ 300 mg парацетамол, 5 mg фенилефрин и 20 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX MAXGRIP (N02BE51 и R01BA52)

•**Coldrex Max Grip Berry fruit**[®] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на горски плодове, съдържащ 1000 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 70 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). •**Coldrex Max Grip Lemon**[®] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, съдържащ 1000 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 40 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX Menthol active[®] (N02BE51 и R01BA52) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на ментол, съдържащ 600 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 40 mg витамин С, в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).

COLDREX NIGHT[®] (N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – сироп по 100 и 160 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

COLDREX NIGHT Hot Rem[®] (N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор в сашета по (оп. 5 бр.).

DALERON COLD3[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки 325 mg/30 mg/15 mg, съдържащ парацетамол 325 mg, псевдофедрин 30 mg и декстраметорфан 15 mg (оп. по 12 и 24 бр.).

DICLONEUROVIT[®] (M01AB55) („Адифарм“ ЕАД) – капсули (оп. 30 бр.). Всяка капсула съдържа: диклофенак mg, тиамин 50 mg, пиридоксин 50 mg и цианкобаламин 0.25 mg.

EXCEDRIN MIGRAINE[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол 250 mg, ацетилсалицилова киселина 250 mg и кофеин 65 mg (оп. 24 бр.).

FERVEFLU ADULTS SUGAR-FREE[®] (Адифарма ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (8 бр.).

FERVEX

•**Fervex Adults**[®] (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор за възрастни в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H₁-блокатор) и 200 mg витамин С. •**Fervex Adults Rosberry**[®] (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор за възрастни с малинов вкус в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (H₁-блокатор) и 200 mg витамин С. •**Fervex children**[®] (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор за деца в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 280 mg парацетамол, 10 mg фенирамин (H₁-блокатор) и 100 mg витамин С.

GRIPEX HOT ACTIVE[®] (US Pharmacia Sp. z o. o.) – прах 5 g за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ парацетамол 650 mg, витамин С 50 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 10 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр.).

GRIFOFEN[®] (N02BE51) (Софарма АД) – капсули (оп. 10 бр.), съдържащи по 200 mg Paracetamol, 150 mg Ascorbic acid, 25 mg Coffeine, 2,5 mg Chlorphenamine.

GRIPOMED Cold & Flu[®] (Medohemie Ltd) – таблетки, съдържащи по 325 mg парацетамол, 15 mg псевдофедрин и 1 mg хлорфенамин (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

GRIPPOSTAD C[®] (N02BB51) (Stada Arzneimittel AG) – капсули, съдържащи парацетамол 200 mg, аскорбинова киселина 150 mg, кофеин 25 mg и хлорфенамин (H₁-блокатор) 2,5 mg (оп. 10 бр.).

HUMEXGRIPPE[®] (Lab. Urgo) – таблетки за през деня (оп. 12 бр.) и капсули за през нощта (оп. 4 бр.).

IBUPROFEN/CODEINE PHOSPHATE ROCKSPRING® (N02AA59) („Rockspring Healthcare Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи ибупрофен 400 mg и кодеин 30 mg (оп. 30 бр.).

IBUPROFEN & PSEUDOEPHEDRINE

● **Extralgin cold®** („Флоела“ ООД) – филмирани таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 10, 12, 24 и 30 бр.). ● **Extralgin hot drink®** (Zentiva k.s.) – прах за перорален разтвор, съдържащи ибупрофен 650 mg и псевдоефедрин 10 mg в сашета (оп. по 5, 6, 10 и 12 бр.). ● **Ibuprom Sinus®** (US Pharmacia Sp. z.o.o.) – обвити таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ● **Mucogrip®** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – обвити таблетки, съдържащи ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин 30 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Nurofen stopcold®** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd – филм-таблетки, съдържащи 200 mg ибупрофен и 30 mg псевдоефедрин (оп. по 12 и 24 бр.).

INFLUDEX® (Софарма АД) – сироп 120 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка).

PARACETAMOL & ASCORBIC ACID

● **Daleron COLD® 3** (KRKA, d.d.) – таблетки (оп. по 30 бр.), съдържащи paracetamol, pseudoephedrine и dextromethorphan. ● **Effergalgin Vitamin C®** (Bristol-Myers Squibb Kft) – ефервесцентни таблетки, съдържащи Paracetamol 330 mg и Ascorbic acid 200 mg (оп. 20 бр.).

PARACETAMOL & COFFEINUM

● **Panadol Extra™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 12, 24 и 96 бр.). ● **Panadol Extra Optizorb™** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 12 и 24 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна система, ускоряваща разтвянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. ● **Paracetamol Extra™** (Химакс Фарма ЕООД) – прах 3 g за перорален разтвор в сашета, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 6 и 20 бр.). ● **Tyloл Plus®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 30 mg кофеин (оп. по 12, 16, 24 и 96 бр.). ● **Tyloл Plus®** (Нобел Фарма ООД) – таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 30 mg кофеин (оп. по 10 и 20 бр.).

PARACETAMOL & PHENIRAMINE & PHENYLEPHRINE (N02BE51 и R01BA52)

● **Thera Flu Cold and Flu®** (Novartis Consumer Health GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 325 mg, фенирамин (H₁-блоккер) 20 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ● **Thera Flu Cold and Flu Extra Strength®** (Novartis Consumer Health GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.).

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE (N02BE51 и R01BA52)

● **Influbene® 500 mg/12.2 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 8, 10 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 500 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 12.2 mg. ● **Influbene® 1000 mg/12.2 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Lekadol plus® 500 mg/12.2 mg** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ● **Lekadol plus® 1000 mg/12.2 mg** (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). ● **ParacetaMAX Grip® 500 mg/12.2 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ 500 mg paracetamol и 12.2 mg фениелфрин в сашета (оп. по 5, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 бр.). ● **Paracetamol Plus Ratiopharm® 1000 mg/12.2 mg** (Ratiopharm GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Paralen Grip Hot Drink® 650 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. 5, 6, 10 и 12 бр.). ● **Vicks Active Max 1000 mg/12,2 mg** („Тева Фармасютикълс България“ ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 5 и 8 бр.). В 1 саше се съдържат: парацетамол – 1000 mg и фениелфрин 12.2 mg.

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE & GUAIFENESEIN (N02BE51 и R01BA52)

● **Theraflu Cold and Cough®** (Novartis Consumer Health GmbH) – сироп 240 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 30 ml). В 30 ml се съдържат: парацетамол 500 mg, фениелфрин 10 mg и гвайфенезин 200 mg. ● **Ferveflu Antitussive® 500 mg/200 mg/10 mg** (Адифарм ЕАД) – прах за

приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 50 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол – 500 mg, гвайфенезин – 200 mg и фенилефрин – 10 mg.

PARACETAMOL & PROPYPHENAZONE & CAFFEINE

● **Adolorin**[®] (N02BE51) („Прескрипция“ ЕООД) – таблетки, съдържащи: парацетамол 300 mg, пропифеназон 250 mg и кофеин 50 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Caffetin SC**[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки, съдържащи: 250 mg paracetamol, 210 mg пропифеназон (НСПВЛ) и 50 mg кофеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.). ● **Saridon**[®] (Байер България ЕООД) – таблетки, съдържащи по 150 mg метамизол, 300 mg парацетамол, 10 mg кодеин, 15 mg фенобарбитал и 50 mg кофеин (оп. 10 бр.). ● **Sariphezon**[®] (Софарма АД) – таблетки (оп. 20 бр.), съдържащи: 250 mg paracetamol (антипиретичен аналгетик), 150 mg пропифеназон и 50 mg кофеин.

PARACETAMOL & PSEUDOEPHEDRINE & CHLORPHENIRAMINE

● **Tyloл Hot**[®] (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорферамин. ● **Tyloл Hot D**[®] (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорферамин. ● **Tyloл Hot Pediatric**[®] (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). Всяко саше съдържа: 250 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреномиметичен назален деконгестант) и 2 mg хлорферамин.

PARACETAMOL & PSEUDOEPHEDRINE & DEXTROMETHORPHAN

● **Gripex**[®] (US Pharmacia Sp. z.o.o.) – филм-таблетки, съдържащи парацетамол 325 mg, псевдоефедрин 30 mg и декстрометорфан 10 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ● **Gripex Max**[®] (US Pharmacia Sp. z.o.o.) – филм-таблетки, съдържащи парацетамол 500 mg, псевдоефедрин 30 mg и декстрометорфан 15 mg (оп. по 6, 10 и 12 бр.).

PARACOFDAL[®] (N02BE51) (Унифарм АД) – таблетки, съдържащи по 200 mg парацетамол, 300 mg метамизол, 30 mg кофеин и 20 mg кодеин (оп. по 10 и 20 бр.).

PARALEN GRIP[®] (N02BE51) (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол 500 mg, кофеин 25 mg и фенилефрин 5 mg (оп. по 12 и 24 бр.).

PARATRAMOL[®] (N02AX52) (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). В 1 таблетка има: трамадол (морфиномиметик) – 37,5 mg и парацетамол (неопиоиден аналгетик) – 325 mg.

SEDALGIN NEO[®] (N02BE51) („Активис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи по 150 mg метамизол, 300 mg парацетамол, 10 mg кодеин, 15 mg фенобарбитал и 50 mg кофеин (оп. по 10 и 20 бр.).

SOLPADEINE[™] (N02BE51) (Omega Pharma Ltd) – ефервесцентни таблетки (оп. по 2, 6, 12, 24 и 48 бр.) и капсули, съдържащи по 500 mg парацетамол, 8 mg кодеин и 30 mg кофеин.

SOTAPIRYN[®] (N02BE51) („Чайкафарма“ ЕАД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи: 300 mg парацетамол, 2 mg хлорфенирамин (H₁-блокатор) и 250 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.).

TEMPALGIN[®] (N02BB72) (Софарма АД) – филм-таблетки (оп. по 10, 20 и 300 бр.), съдържащи: по 500 mg Metamizole sodium и 20 mg Triacetaminine-4-toluensulfonate (анксиолитик).

TEMPIMET[®] (N02BB72) (Медика АД) – филм-таблетки (оп. по 10 и 20 бр.), съдържащи Metamizole sodium 500 mg и Triacetaminine-4-toluensulfonate 20 mg. Препаратът има аналогичен на темпалгина състав и показания (вж. Tempalgin).

TRAMADOL & PARACETAMOL

● **Doreta**[®] 75 mg/650 mg (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 75 mg трамадол и 650 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ● **Doreta**[®] 37.5 mg/325 mg (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 37,5 mg трамадол и 325 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.).

TYLOFEN HOT[®] (Нобел Фарма ООД) – прах за перорална суспензия в сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 4 mg хлорфенирамин и 10 mg фенилефрин (оп. по 6 и 12 бр.).

3.8. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

3.8.1. Неселективни СОХ инхибитори

3.8.1.1. Производни на салициловата киселина (салицилати)

ACETYLSALICYLIC ACID (M01BA03, N02BA01)

● **Acessal Protect[®]** (Химакс Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. 40 бр.).
● **Acetylin Protect[®]** (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.).
● **Acetysal[®]** („Актавис“ ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Acetysal Cardio[®]** (Акатавис ЕАД) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Alka-Seltzer[®]** (Байер България ЕООД) – ефервесцентни таблетки 324 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Anopyrin[®]** (Zentiva k.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Apiri[®]** („Чайкафарма“ АД) – ентросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 20, 30 и 150 бр.). ● **Aspetax Adipharm[®]** (Адифарм ЕАД) – таблетки по 300 mg (оп. 100 бр.) и 500 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ● **Aspetax Protect Adipharm[®]** (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ● **Aspetin Protect Adipharm[®]** (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ● **Aspirin[®]** (Байер България ЕООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ● **Aspirin Protect[®] 100** (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 40, 50 и 90 бр.). ● **Axanum^{*}** (AstraZeneca AB) – капсули, съдържащи 81 mg ацетилсалицилова киселина и 20 mg езомепразол (протонен инхибитор) (оп. по 30 и 90 бр.). ● **Azpizal** ("Генерика Информ Импкс" ЕООД) – филмирани таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ● **Cardioprin[®] 75 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 75 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Cardioprin[®] 100 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **CoroASS[®] 100 mg** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **CoroASS[®] 300 mg** (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Ruvexin[®]** (ОТЦ Фарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ● **Thrombo ASS[®] 100** (Lannacher Helmittel GmbH) – филмирани ентросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ● **Tusari[®]** (Pfizer Europe MA EEIG) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ● **Unirex[®]** (ЕТ „Бора – 1001 – Р. Джамбазов“) – диспергиращи се таблетки 75 mg (оп. 100 бр.); предварително се разтварят в чаша вода. ● **Unispir[®]** (Phos Pharma Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 100, 325 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Zerotromb[®]** (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 28, 28, 30 и 100 бр.).

3.8.1.2. Производни на индолацетната киселина (индолацетати)

ETODOLAC (M01AB08)

● **Etodin[®]** („Нобел Фарма“ ООД) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Etodin fort[®]** (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

INDOMETACIN (M01AB01и M02AA23)

● **Indometacin Actavis[®]** („Актавис“ ЕАД) – дермален унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.).
● **Indometacin Sopharma[®]** (Софарма АД) – свещички по 50 и 100 mg (оп. по 6 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 25 mg (оп. 30 и 50 бр.); дермален унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.).

3.8.1.3. Производни на фенилоцетната киселина (фенилацетати)

ACECLOFENAC (M01AB16)

● **Aflamil[®]** (Gedeon Richter PLC) – прах 100 mg за перорална суспензия в сашета (оп. 20 бр.); филм-таблетки 100 mg (оп. по 20 и 60 бр.); дермален крем 1,5% 60 g (оп. 1 бр.).

DICLOFENAC (M01AB05, M02AA15)

● **Almiral[®]** (Medochemie Ltd.) – гел 1,16% 25 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. 20 бр.); разтвор за инжектиране 75 mg/3 ml в ампули (оп. 10 бр.).
● **Cataflam[®]** (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки 25 mg (оп. 20 бр.) и 50 mg (оп. 10 бр.).
● **Diclac[®] 5%** (Hexal AG) – гел 5% по 50 и 100 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ● **Diclac[®]** (Hexal AG) – разтвор за инжектиране 75 mg/3 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); гелоове от 1% и 5% в туби по

50 и 100 g (оп. по 1бр.). ●**Diclac 75 ID**[®] (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclac 150 ID**[®] (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 150 mg (оп. по 10, 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclofenac Duo BMS**[®] (Bristol-Mayers Squibb Kft) – капсули 75 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Diclofenac 50 Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Diclofenac Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Diclofenac Vetprom**[®] (Ветпром АД) – гел 1% 50 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Feloran Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – гел 5% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Feloran**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 75 mg/3 ml (оп. по 10 и 100 бр.); свещички по 100 mg (оп. 6 бр.); гел 1% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Feloran Forte**[®] (Софарма АД) – гел 5% 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Naclor**[®] – колир (вж. гл. 15.2.2). ●**Naklofen**[®] (M02AA15) (KRKA d.d.) – стомашно устойчиви таблетки по 50 (оп. по 10 и 20 бр.); инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); гел 11.6% 2 в алуминиеви туби по 60 и 120 g (оп. по 1 бр.). ●**Naklofen DUO**[®] (KRKA, d.d.) – модифицирани капсули 75 mg, съдържащи 25 mg диклофенак в ентросолвентни пелети и 50 mg – под форма на пелети със забавено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Naklofen SR**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Travamagel**[®] („Актавис“ ЕАД) – гел 1% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Travamagel**[®] (Aktawis Group PTC ehf) – гел 5% 60 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Viklaren**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви капсули 75 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Voltaren**[®] (Diclofenac Sodium) (Novartis Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); ентросолвентни таблетки по 25 mg (оп. 30 бр) и 50 mg (оп. 20 бр). ●**Voltaren 50** (Novartis Pharma Services Inc.) – ентросолвентни таблетки 50 mg (оп. 20 бр) и свещички 50 mg (оп. 10 бр.) и 100 mg (оп. 5 бр.). ●**Voltaren Emulgel** (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 1.16 % по 20, 50, 100 и 150 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Voltaren Forte**[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 2.32 % по 30, 50, 60, 100, 120 и 150 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Voltaren Retard**[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 100 mg с удължено освобождаване (оп. 100 бр.). ●**Voltfast**[®] (Novartis Pharma GmbH) – прах 50 mg в сашета (оп. 3 бр.).

DICLOFENAC & THIAMINE etc. (M01AB55)

●**Dicloneurovit**[®] („Адифарм“ ЕАД) – капсули (оп. 30 бр.). Всяка капсула съдържа: диклофенак 50 mg, тиамин 50 mg, пиридоксин 50 mg и цианокобаламин 0.25 mg. ●**Gerovit**[®] (G.L Pharma GmbH, „Елит Медикъл“ АД) – капсули (оп. по 30 и 50 бр.). Всяка капсула съдържа: диклофенак 50 mg, тиамин 50 mg, пиридоксин 50 mg и цианокобаламин 0.25 mg.

3.8.1.4. Производни на пропионовата киселина (пропионати)

DEXKETOPROFEN TROMETAMOL (M01AE17)

●**Dexketoprofen Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Dexofen**[®] (Menarini International O.L.S.A.) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.); перорални гранули 25 mg в сашета (оп. по 2, 4, 10, 20 и 30 бр.). ●**Dexofen inject**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5, 10 и 50 бр.).

IBUPROFEN (M01AE01)

●**Alvofen express**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l) – меки капсули по 200 и 400 mg (оп. 10 и 12 бр.). ●**Befron**[®] (Нобел Фарма ООД) – перорална суспензия 100 mg/5 ml в стъклена бутилка от 100 ml (оп. 1 бр. с пластмасова мерителна лъжичка за 2.5 и 5 ml). ●**Brufen**[®] (BGP Products AB) – ефервесцентни гранули 400 mg в сашета (оп. по 20, 30 и 40 бр.); перорална суспензия 2% в пластмасови бутилки с вместимост 100 и 200 ml с дозираща спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Brufen Forte**[®] (BGP Products AB) – перорална суспензия 4% в пластмасови бутилки с вместимост 30, 100, 150 и 200 ml с дозираща спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Brufen Retard**[®] (BGP Products AB) – филм-таблетки с удължено освобождаване 800 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Caffetin Menstrual**[®] (Алкалоид ЕООД) – филм-таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ●**Capsifen**[®] (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – меки капсули 400 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Capsifen**[®] ("Феникс медика – Ася Попова" ЕООД) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml в полиетиленови бутилки от 30, 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml); перорална суспензия с концентрация 200 mg/5 ml в полиетиленови бутилки от 100, 150 и 200 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Doloren**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Dolorex**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Extralgin**[®] (Zentiva k.s, Флоела ООД) – филм-таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12, 24 и 30 бр.). ●**Flexistad**[®] (STADA Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Ibalgin fast**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 6, 12, 18 и 24

бр.). ●**Ibalgin Rapid Junior**[®] (Zentiva k.s.) – капсули по 200 mg (оп. по 12 и 24 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 12 и 24 бр.). ●**Ibudolor**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Ibudolor Duo**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – гел по 40 и 60 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). В 1 g се съдържат: ибупрофен 50 mg и левоментол 30 mg. ●**Ibudolor Kids**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Ibudolor Kids**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60, 100 и 200 ml. ●**Ibufen**[®] („Чайкафарма“ АД) – ефервесцентни таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**IbuMenthol**[®] (Антибиотик – Разград АД) – гел по 30, 40 и 45 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). В 1 g се съдържат: ибупрофен 50 mg и левоментол 30 mg. ●**Ibupian**[®] (Sandoz d.d.) – меки капсули по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12, 20, 24, 30 и 50 бр.). ●**Ibuprofen Polfa**[®] (Pharmaceutical Works Polfa) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Ibuprofen Rokspring**[®] (Rockspring Healthcare Ltd) – ефервесцентни гранули по 200 mg (оп. по 12, 20 и 30 бр.) и 600 mg в сашета (оп. по 10, 20, 30, 40 и 50 бр.). ●**Ibuprom**[®] (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 2, 6, 10 и 50 бр.). ●**Ibuprom Max**[®] (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 6, 12 и 24 бр.). ●**Ibuprom Sprint Caps**[®] (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – меки капсули 200 mg (оп. по 6, 10, 12, 24 и 30 бр.). ●**Ibuprom Sprint Max**[®] (US Pharmacia Sp. Z.o.o.) – меки капсули 400 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Iburapid**[®] ("Химакс Фарма" ЕООД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ibutop**[®] (Dolorgiet GmbH & Co.KG; Либра ЕАД) – крем 5% по 50 и 100 g и гел 5% 50 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.). ●**MIG-400**[®] (Berlin-Chemie AG) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**MIG for Children**[®] (Berlin-Chemie AG) – перорална суспензия 20 mg/ml в пластмасови флакон по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Milorofen**[®] (Фармацевтични заводи Милве АД) – филмирани таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Nurofen**[®] (Reckitt Benckiser Healthvare International Ltd) – филм-таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 12 и 24 бр.). ●**Nurofen Active**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – ородисперсibilни таблетки 200 mg (оп. по 6, 12 и 24 бр.). ●**Nurofen Express**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – меки капсули 200 mg (оп. по 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 и 30 бр.). ●**Nurofen Femina Forte**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки 512 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Nurofen for Children suppositories** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – свещички по 60 и 125 mg (оп. по 10 бр.). ●**Nurofen for children Forte Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр., с дозираща спринцовка). ●**Nurofen for children Forte Strawberry** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 200 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр., с дозираща спринцовка). ●**Nurofen for children Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 100 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка). ●**Nurofen for Kids and Junior Orange** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 40 mg/5 ml във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Nurofen for Kids and Junior Strawberry** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – перорална суспензия 40 mg/5 ml във флакони по 30, 50, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с дозираща спринцовка от 5 ml). ●**Nurofen Forte**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10, 12, 20 и 24 бр.). ●**Nurofen Forte X2**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филм-таблетки 512 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Nurofen Migraine Pain** (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филмирани таблетки 342 mg (оп. по 2, 4, 6, 12 и 16 бр.). ●**Nurofen X2**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd) – филмирани таблетки 256 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Panactiv** (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – перорална суспензия 100 mg/5 ml в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Syafen**[®] (Софарма АД) – перорална суспензия 100 mg/ml в стъклена или пластмасова бутилка с обем 120 ml (оп. 1 бр.); гел 5% 40 g в туба (оп. 1 бр.).

КЕТОПРОФЕН (M01AE03)

●**Bi-Profenid**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с изменено освобождаване 150 mg (оп. 20 бр.). ●**Fastum Gel**[®] (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.) – гел 2,5% в алуминиеви туби по 20, 30, 50 и 100 g (оп. 1 бр.). ●**Ketonal**[®] (Lek Pharmaceuticas d.d.) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.); капсули 50 mg в стъклени флакони (оп. 25 бр.). ●**Ketoprofen-Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 100 бр.). ●**Ketoprofen-Vetprom**[®] (Ветпром АД) – гел 2.5% 50 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Ketospray**[®] (Cyathus Exquiere Pharmaforschungs GmbH) – дермален спрей 10% по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.). При всяко впръскване се освобождават 20 mg/0,2 ml кетопрофен. ●**Ketum**[®] (Софарма АД) – гел 2,5% 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●**Profenid**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД.) – свещички 100 mg (оп. 12 бр.); прах 100 mg за приготвяне i.m. инжекционен разтвор (оп. по 6 и 50 бр.); прах 100 mg за приготвяне i.v. инфузионен разтвор (оп. по 6 и 50 бр.); гел 2,5% в алуминиеви туби 60 g (оп. 1 бр.). ●**Profenid L.P.**[®] (Rhone-Poulenc

Roger) – таблетки с бавно освобождаване 200 mg (оп. 14 бр.). ● **Topogel**[®] („Активис“ ЕАД) – дермален гел 2,5% 40 g в алуминевы туби (оп. 1 бр.).

NAPROXEN (M01AE02)

● **Emoxen**[®] gel (Емо-Farm Sp. Z.o.o.) – гел 10% в туби по 30, 55 и 55 g (оп. по 1 бр.).
● **Etrixenal**[®] (Proenzi s.r.o.) – таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Momendol**[®] (Aziende Chimiche Riunite Angelini Fanvesco) – филмирани таблетки 220 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ● **Nalgesin**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки 275 mg (оп. 10 бр.). ● **Nalgesin Forte**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки 550 mg (оп. 10 бр.). ● **Naproxen Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

NAPROXEN & ESOMEPRAZOL

● **Vimovo**[™] (M01AE52) (AstraZeneca AB) – стомашно-устойчивы таблетки с изменено освобождаване, съдържащи по 500 mg напроксен и 20 mg езомепразол (оп. по 10, 20, 30, 600 и 100 бр.).

OXAPROZIN (M01AE12)

● **Dayrun**[®] (ЦСЦ Фармацютикалс България ЕООД) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 6, 10, 20, 30, 60 и 100 бр.).

PRANOPROFEN (вж. гл. 15.2.2)

3.8.1.5. Производни на еноловата киселина (оксиками)

LORNOXICAM (M01AC05)

MELOXICAM (вж. гл. 3.8.2.2)

PIROXICAM (M01AC01, M02AA07)

● **Flamexin**[®] (Promedica S.r.l.) – прах 20 mg за перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.); таблетки 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.). Представява пироксикам-бета-циклодерин. След перорално приложение на Flamexin се резорбира само неговата активна съставка – пироксикам, а не целия комплекс. ● **Hotemin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 10 и 20 mg (оп. 20 бр.); крем 1% 50 g (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 20 mg/1ml в ампули (оп. 5 бр.). ● **Piroxicam Alkaloid**[®] (Алкалиод ЕООД) – капсули 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Piroxicam Sopharma**[®] (Софарма АД) – капсули по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

TENOXICAM (M01AC02)

● **Tilconox**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. 10 бр.). ● **Tilcotil**[®] (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 20 mg (оп. 10 бр.).

3.8.1.6 Други неселективни COX инхибитори

BENZYDAMINE (A01AD02 и M02AA05)

● **Tantum**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – гел 5% и крем 5% (оп. по 50 g). ● **Tantum Verde**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – разтвор 0,15% за жабурене и гаргара на устата във флакони по 150 и 1000 ml (оп. по 1 бр.); оромукозален течен спрей 0,15% за впръскване във флакони по 30 ml с пулверизатор, съдържащи 176 ЕД по 0,255 mg (оп. 1 бр.). ● **Tantum Verde Forte**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – оромукозален течен спрей 0,30% 15 ml в полиетиленова бутилка с дозираща помпа (оп. 1 бр.). ● **Tantum Verde with Eucalyptus flavor Forte**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с евкалиптов вкус (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ● **Tantum Verde with lemon flavor Forte**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с лимонов вкус (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ● **Tantum Verde with mint flavor Forte**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене с ментов вкус 3 mg (оп. по 20, 30 и 40 бр.). ● **Tantum Verde with orange-honey flavor Forte**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки за смучене 3 mg с вкус на портокал и мед (оп. по 20, 30 и 40 бр.). За облекчаване на болка при възпаления на устната и гърлото.

NIMESULIDE (вж. гл. 3.8.2.2)

3.8.2. COX-2 инхибитори

3.8.2.1. Селективни СОХ-2 инхибитори (коксиби)

CELECOXIB (M01AH01)

● **Aclexa**[®] (KRKA, d.d.) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Algoxib**[®] (Zentiva, k.s.) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.). ● **Celebrex**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 100 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 2, 5, 10, 20 и 30 бр.). ● **Definax**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 и 50 бр.). ● **TevaCoxib**^{*} (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 5, 10, 20, 30, 50 и 60 бр.).

ETORICOXIB (M01AH00)

● **Arcoxia**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки по 30, 60, 90 и 120 mg (оп. по 7 и 14 бр.).

PARECOXIB (M01AH04)

● **Dynastat**[®] (Pharmacia Enterprises S.A.) – прахообразна субстанция 40 mg във флакони с 2 ml разтворител в ампули (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

3.8.2.2. Преференциални СОХ-2 инхибитори

MELOXICAM (M01AC06)

● **Loximed**[®] (Медика АД) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Melbek**[®] (Нобел Фарма ООД) – таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. 3 бр.). ● **Melbek Fort**[®] (Нобел Фарма ООД) – таблетки 15 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Melox**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки по 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Meloxicam-ratiopharm**[®] (Ratiopharm GmbH) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 20 бр.). ● **Movalis**[®] (Boehringer Ingelheim Internationa GmbH) – инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.); таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. 10 и 20 бр.); свещички 15 mg (оп. 6 бр.). ● **Movix**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ● **Movix**[®] (Унифарм АД) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Noflamen**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Recoxa**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки 15 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ● **Trosicam**[®] (Alprex Pharma Ltd) – диспегиращи се в устата таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 10, 20, 30 и 200 бр.).

NIMESULIDE (M01AX17)

● **AiDone**[®] („Чайкафарма“ АД) – ефервесцентни таблетки 100 mg (оп. 20 бр.). ● **Ameolin**[®] (Софарма АД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Aulin**[®] (ЦСЦ Фармасютюкъл България ЕООД) – гранули 100 mg в сашета (оп. по 6 и 30 бр.); таблетки 100 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ● **Biolin**[®] (Инбиотех ООД) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Coxtral**^{*} (Zentiva k.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ● **Enetra**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 5, 10, 20 и 30 бр.). ● **Nimed**[®] (ЦСЦ Фармасютюкълс България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. по 3, 6, 15 и 30 бр.). ● **Nimesil**[®] (Laboratori Guidotti S.p.A. – Menarini Group) – гранули 100 mg в сашета (оп. по 9, 15 и 30 бр.).

3.8.3. Комбинирани НСПВЛ

INDEXTOL[®] (вж. гл. 17.1.7)

3.9. Антиревматоидни лекарства

3.9.1. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

3.9.2. Глюкокортикоиди

3.9.3. Болест-модифициращи антиревматоидни лекарства

АВАТАСЕРТ (L04AA24)

● **Orencia**[®] (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) – прах 250 mg за приготвяне на инжекционен разтвор. *Разрешен от ЕМА.*

ADALIMUMAB (L04AB04)

●**Humira**[®] (AbbVie Ltd) – разтвор за инжектиране 40 mg/0,8 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 2 бр.).

ANAKINRA (L04AA14)

●**Kineret**[®] (Biovitrum AB) – предварително напълнена спринцовка 100 mg/1ml. *Разрешен от ЕМА.*

CHLOROQUINE И HYDROXYCHLOROQUINE***ETANERCEPT (L04AB01)**

●**Enbrel**[®] (Pfizer Ltd.) – прах по 10, 25 и 50 mg за приготвяне на инжекционен разтвор с разтворител в предварително напълнени спринцовки.

INFLIXIMAB (L04AB02)

●**Remicade**[®] (Janssen Biologics B.V.) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на разтвор.

LEFLUNOMIDE (L04AA13)

●**Leflon**[®] (ICN Polfa Rzeszów S.A.) – филм-таблетки по 10, 20 и 100 mg (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Leflunomide medac**[®] (Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 30, 60, 90, 100 бр.); 15 mg (оп. по 15 бр.). ●**Leflunomide ratiopharm**[®] (ratiopharm GmbH) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30, 100 бр.). ●**Leflunomide Teva**[®] (Teva Pharma B.V.) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 28, 30, 100 бр.). ●**Leflunomide Winthrop**[®] (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Repsol**[®] (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки по 10 mg (оп. по 28 бр.).

METHOTREXATE (вж. гл. 12.2.1.3)**NIVOLUMAB – INN (L01XC01)**

●**Nivolumab BMS**[®] (Bristol-Myers Squibb EEIG) – 10 mg/ml концентрат за венозна инфузия във флакони по 4 и 10 ml (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

PEMBROLIZUMAB – INN (L01XC18)

●**Keytruda**[®] (MSD Ltd.) – лиофилизиран прах 50 mg за приготвяне на концентрат за инжекционен разтвор във флакон (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

RITUXIMAB (L01XC02)

●**MabThera**[®] (Roche Registration Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

SULFASALAZINE (вж. гл. 7.12)**TOCILIZUMAB (L04AC07)**

●**RoActemra**^{*} (Roche Registration Ltd.) – концентрат за инфузионен разтвор 80 mg/4 ml, 200 mg/10 ml, 400 mg/20 ml (оп. по 1 и 4 бр.).

4. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

4.1. Лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност

4.1.1. Лекарства, прилагани при конгестивна ХСН

4.1.1.1. АСЕ инхибитори (вж. гл. 4.4.1.1)

4.1.1.2. Салидиуретици и бримкови диуретици (вж. гл. 5.1.1 и 5.1.2)

4.1.1.3. Конкурентни антагонисти на алдостерона

EPLERENONE (C03DA04)

●**Carditrust**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 10, 14, 18 30 и 56 бр.). ●**Eplerium**[®] (Lab. Liconsa S.A.) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 30 и 90 бр.). ●**Eridanus**[®] (Gedeon Richter PLC) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 30 и 90 бр.). ●**Inspra**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – обвити таблетки по 25 и 50 mg (оп. оп. по 20, 28, 30, 50, 100 и 200 бр.).

SPIRONOLACTONE (вж. гл. 5.1.4)

4.1.1.4. Препарати с бета и алфа-блокиращо действие

CARVEDILOL (вж. гл. 4.4.2.2)

4.1.1.5. Бета-блокери

BISOPROLOL (вж. гл. 4.4.2.1)

METOPROLOL (вж. гл. 4.4.2.1)

NEBIVOLOL (вж. гл. 4.4.2.1)

4.1.1.6. Постинаптични алфа-блокери

PRAZOSIN (вж. гл. 4.4.2.6)

4.1.1.7. Органични нитрати

4.1.1.8. Дигиталисови гликозиди

DIGOXIN (C01AA05)

●**Digoxin Richter**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки 0,25 mg във флакон (оп. 50 бр.). ●**Digoxin Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 0,25 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.).

METILDIGOXIN (C01AA08)

●**Lanitop**[®] (Riemser Pharma GmbH) – таблетки 0,1 mg (оп. 30 бр.).

4.1.1.9. Метаболотропни кардиопротектори

LEVOCARNITINE (Vitamin B₁₁) (A16AA01)

●**L-Carnitine*** (Micromedx) – капсули 500 mg (оп. 60 бр.).

TRIMETAZIDINE (C01EB15)

●**Apstar**[®] 35 (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки с удължено освобождаване 35 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Apstar**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Energotrim**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Moduxin**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки

35 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Neotri MR**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Prectazidine MR**[®] (Медика АД) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 60 бр.). ●**Predozone*** (Labormed Pharma S.A.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Predictal MR**[®] (Servier) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Pretimectal**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване 35 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**TevaTrim**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. по 30, 60, 90, и 100 бр.). ●**Trimductal**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 15 и 60 бр.). ●**Trimepect**[®] (PharmaSwiss Eesti OÜ) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Trimetacor**[®] (Alvogen PCo S.à.r.l) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trimetazidine DC PR**[®] (Dema Consult s.r.o.) – таблетки 35 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Trimetazidine Ratiopharm**[®] (Ratiopharm GmbH) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Trimetazidine Vitania**[®] (Merckle GmbH) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●**Trimetazigen MR**[®] (Mylan S.A.S.) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 20, 30, 40, 60 и 90 бр.). ●**Vascotasin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 35 mg с изменено освобождаване (оп. 60 бр.).

UBIQUINONE (ХД)

●**Coenzyme Q₁₀** (Schmidt-N, Naturpharma, Walmark) – капсули 15 mg (оп. 60 бр.). ●**Coenzyme Q₁₀ plus**[®] (PM International) – капсули, съдържащи 30 mg убиквинон и 36 mg токоферол и емулсия за орално приложение във флакони по 30 ml, съдържаща 30 mg/ml убиквинон и 36 mg/ml токоферол. ●**Коензим Q₁₀** (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – капсули 120 mg (оп. 30 + 30 бр.).

4.1.1.10. Калциеви сензитайзери

LEVOSIMENDAN (C01CX08)

●**Simdax**[®] (Abbott Scandinavia AB) – разтвор за i.v. инфузия 12,5 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

4.1.1.11. Фитопрепарати за адювантна терапия на ХСН

ADLiquid™ CARDIO SUPPORT (AD Medicine, Naturpharma, Walmark) – колодален разтвор 237 ml с вкус на праскова в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

CARDIOPLANT[®] (Dr Willmar Schwabe GmbH) – филм-таблетки, съдържащи сух екстракт от цветовете и листата на *глог* (оп. по 50 и 100 бр.). ХД.

DOPPELHERZ ENERGIE-TONIKUM N (Queisser Pharma GmbH & Co.) – тонизиращ разтвор за перорално приложение от 20, 250, 500, 750 и 1000 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). ХД.

TINCTURA CRATAEGI VT[®] („Вега Фарма“ АД) – перорални капки 20 ml (оп. 1 бр.).

4.1.2. Лекарства, прилагани при остра сърдечна недостатъчност

4.1.2.1. Инхибитори на фосфодиестераза III (фосфодиестеразни инодилатори)

MILRINONE (C01CE02)

●**Asicor**[®] (Pharmaslect International Beteiligungs GmbH) – разтвори за i.v. инфузия 10 mg/10 ml и 20 mg/20 ml в стъклени ампули (оп. по 10 бр.).

4.1.2.2. Кардиотонични β₁-адреномиецици

DOBUTAMINE (C01CA07)

●**Dobutamin Admeda**[®] (Admeda Arzneimittel GmbH) – инфузионен разтвор 250 mg/50 ml в ампули (оп. 1 бр.).

DOPAMINE (C01CA04)

●**Dopamin Admeda**[®] (Admeda Arzneimittel GmbH) – концентрат 200 mg/10 ml за i.v. инфузия в стъклени ампули (оп. 5 бр.). ●**Dopamin WZF**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – концентрат за i.v. инфузия 200 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.).

4.1.2.3. Органични нитрати

4.1.2.4. Неорганични нитрати

4.2. АНТИАРИТМИЧНИ (АНТИДИСРИТМИЧНИ) ЛЕКАРСТВА

4.2.1. Антиахиритмични лекарства

▲ Модифицирана клинична класификация

- ☞ **I група** (забавят проводимостта в AV възел, ефективни при SV тахикардии): Adenosine, Diltiazem (i.v.), Esmolol*, Verapamil
- ☞ **II група** (повлияват предимно камерни тахикардии): Lidocaine, Mexiletine*, Procainamide*, Propafenone, Phenytoin, Tocainide*
- ☞ **III група** (повлияват надкамерни и камерни тахикардии): Ajmaline*, Amiodarone, Dronedaronе*, Chinidine, Disopyramide*, Procainamide*, бета-блокери

4.2.1.1. Мембраностабилизиращи ААЛ (клас I)

LIDOCAINE (вж. гл. 2.14.2)

QUINIDINE (C01BA01)

- **Chinidin**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

PHENYTOIN (вж. гл. 2.9.2)

PROPAFENONE (C01BC03)

● **Propafenon Alkaloid**[®] (Алкалоид ЕООД) – инжекционен разтвор 35 mg/10 mg в ампули (оп. по 10 и 50 бр.) и филм-таблетки 150 mg (оп. 40 бр.). ● **Rytmocard**[®] (Софарма АД) – таблетки по 150 mg (оп. 50 бр.) и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 35 mg/10 mg в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ● **Rytmonorm**[®] (Abbott Arzneimittel GmbH) – инжекционен разтвор 70 mg/20 ml в ампули (оп. 5 бр.); филм-таблетки 150 mg (оп. по 30 и 50 бр.); филм-таблетки 300 mg (оп. 20).

4.2.1.2. Бета-блокери (клас II)

- **Кардиоселективни β₁-блокери:** Acebutolol, Atenolol, Metoprolol, Nebivolol
- **Неселективни β-блокери:** Esmolol*, Oxprenolol*, Pindolol*, Propranolol

4.2.1.3. Амидароноподобни лекарства (клас III)

AMIODARONE (C01BD01)

● **Amiodarone Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Amiodarone Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Cordarone**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – инжекционен разтвор 150 mg/3 ml в ампули (оп. 6 бр.); таблетки 200 mg (оп. 30 бр.).

SOTALOL (C07AA07)

● **Darob**[®] (Abbott Arzneimittel GmbH) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ● **Sotagamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ● **Sotahexal**[®] (Hexal AG) – таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ● **Sotanorm**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 80 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

4.2.1.4. Калциеви антагонисти (клас IV) и аденозин

ADENOSINE (C01EB10)

- **Adenocor**^{*} (Sanofi Winthrop) – инжекционен разтвор 6 mg/2 ml в ампули (оп. 6 бр.).

DILTIAZEM (вж. гл. 4.3.4)

VERAPAMIL (C08DA01)

● **Isocor**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 5 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ● **Isoptin**[®] (Abbott Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ● **Isoptin**[®] SR (Abbott Arzneimittel GmbH) – таблетки по 120 и 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 20 и 50 бр.). ● **Verapamil Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 120 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ● **Verapamil Sopharma**[®] (Софарма АД) – обвити таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ● **Verapamil Unipharm**[®] (Унифарм АД) – филм-таблетки 40 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ● **Verapamil Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – обвити таблетки по 40 mg (оп. 30 бр.) и 80 mg (оп. 50 бр.); обвити таблетки 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Verogalid ER**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 240 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

4.2.1.5. Дигиталисови гликозиди (вж. гл. 4.1.1.8)

4.2.2. Лекарства, ускоряващи проводимостта

☞ **Atropine, Ephedrine, Isoprenaline***, **Orciprenaline***

4.2.3. Калиеви и/или магнезиеви соли

MAGNESIUM OROTATE (вж. гл. 10.17)

MAGNESIUM SULFATE (вж. гл. 10.17)

POTASSIUM ASPARTATE & MAGNESIUM ASPARTATE

● **Pamaton**[®] („Активис“ ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 166 mg калиев аспартат и 175 mg магнезиев аспартат (оп. 50 бр.). ● **Panangin**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 158 mg калиев аспартат и 140 mg магнезиев аспартат (оп. 50 бр.).

POTASSIUM CHLORIDE (A12BA01 и B05XA01)

● **Kalium chloratum Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 1.5 g/10 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ● **Kalium Chlorid 14.9%** (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 14.9% 10 ml в ампули (оп. 20 бр.).

4.3. Антиангинозни (антистенокардни) лекарства

4.3.1. Органични нитрати (непреки донори на NO)

GLYCERYL TRINITRATE (C01DA02)

● **Nitrocorum*** (ОАО “Фармстандарт – Октябрь”) – лингвети 0,5 mg (оп. 40 бр.). ● **Nitroderm*** TTS – пластир 20 cm²/10 mg/24 h. ● **Nitroglycerin PH&T**[®] (PH&T S.p.A.) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ● **Nitrolingual**[®] Spray (G. Pohl-Boskamp GmbH) – сублингвален спрей 12.2 ml във флакони, съдържащ 200 ЕД по 0,4 mg (оп. 1 бр.). ● **Nitronal aqueous**[®] (G. Pohl-Boskamp GmbH; Либра АД) – инфузионен разтвор в ампули по 5 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 10 mg/10 ml (оп. 10 бр.) и 25 mg/25 ml (оп. 10 бр.) и 50 mg/50 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ● **Perlinganit**[®] Loesung (USB Pharma GmbH) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

ISOSORBIDE DINITRATE (C01DA08)

● **Isodinit**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 10 mg (оп. по 30 и 60 бр.); таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 60 бр.). ● **Isoket**[®] 5 (Schwarz-Pharma AG) – таблетки 5 mg за перорално и сублингвално приложение (оп. 60 бр.). ● **Isoket**[®] spray (Schwarz-Pharma AG) – дозиран сублингвален оромукозален аерозол 15 ml във флакони, съдържащи 300 ЕД по 1,25 mg (оп. 1 бр.). ● **Isosorb**[®] (Чайкафарма) – таблетки по 40 и 60 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Kardiket retard**[®] 20 (UCB Pharma GmbH) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. 20 бр.).

ISOSORBIDE MONONITRATE (C01DA14)

● **Neosorbid**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 20 и 40 mg (оп. 30 бр.). ● **Olicard**[®] (Abbott Laboratories GmbH) – капсули с 40 и 60 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.).

PENTAERITHRITYL TETRANITRATE (C01DA05)

●**Nitrolong**[®] (Активис ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 50 бр.).

4.3.2. Сиднонимини (директни донори на NO)

MOLSIDOMINE (C01DX12)

●**Molsidomin WZF**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.).

4.3.3. Бета-блокери (вж. гл. 4.4.2.1)

4.3.4. Калциеви антагонисти

AMLODIPINE (C08CA01)

●**Accel**[®] (Medochemie Ltd.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Agen**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Alneta**[®] (UAB VVB) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Amlodigamma**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 20, 30, 50 и 100 бр.). ●**Amlodipin Alkaloid**[®] (Алкалоид АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Amlodipine Medica**[®] (Медика АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Amlopin**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Amlogem**[®] (Generics UK Ltd.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Amloteron**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Amlovask**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Dinal**[®] (Алапис България ЕООД) – капсули по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14 и 30 бр.). ●**Neodipin Bes-T** (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Nordipin**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Normodipin**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Norvasc**[®] (Pfizer Europe EEIG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Tenox**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Vasodipin*** (Софарма АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

DILTIAZEM (C08DB01)

●**Aldizem**[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 60 и 90 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Diltiazem Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 60 и 90 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Dilzem 25 mg parenteral**[®] (Pfizer HC Corporation) – прах 25 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон, плюс 5 ml разтворител (вода за инжекции) в ампула (оп. 5 бр.). ●**Diltiazem 90 retard**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 90 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Diltiazem Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 60 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Diltiazem Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 60 и 90 mg с удължено освобождаване (оп. по 50 бр.).

VERAPAMIL (вж. гл. 4.2.1.4)

4.3.5. Селективни I₇-инхибитори

IVABRADINE (C01EB17)

●**Corlentor**[®] (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки по 5 и 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.).

4.3.6. ACE инхибитори (вж. гл. 4.4.1.1)

4.3.7. Метаболотропни кардиопротектори (вж. гл. 4.1.1.9)

4.3.8. Други коронародилататори

NICORANDIL (C01DX16)

●**Angedil**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.).

RANOLAZINE (C01EB18)

●**Ranexa**[®] (Menararini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки по 375 и 500 mg.

4.3.9. Адювантни лекарства при стенокардия

4.4. Антихипертензивни лекарства

4.4.1. Лекарства, повлияващи РАС

- ☞ **АСЕ инхибитори:** Benazepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril (със значителна жлъчна екскреция), Lisinopril, Moexipril, Perindopril, Ramipril, Quinapril, Spirapril, Trandolapril, Zofenopril
- ☞ **Блокери на АТ₁-рецепторите (сартани, ангиотензин-1-рецепторни блокери):** Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan
- ☞ **Директни ренинови инхибитори:** Aliskiren
- ☞ **Индиректни ренинови инхибитори:** бета-блокери

4.4.1.1. АСЕ инхибитори

BENAZEPRIL (C09AA07)

- **Cibacen**[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.).

CAPTOPRIL (C09AA01)

- **Captopril Sopharma** (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 40 бр.).

CILAZAPRIL (C09AA08)

- **Inhibace**[®] (Рош България ЕООД) – таблетки по 1 mg (оп. 30 бр.), 2.5 mg (оп. 28 бр.) и 5 mg (оп. 28 бр.).
- **Pipredo**[®] (Алапис България ЕООД) – таблетки от 0.5, 1, 2.5 и 5 mg (оп. по 30 бр.).

ENALAPRIL (C09AA02)

- **Berlipril**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 20, 30 и 50 бр.).
- **Renapril**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.).
- **Enalapril-Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.).
- **Enap**[®] (KRKA, d.d) – инжекционен разтвор 1,25 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки 2.5 mg (оп. 20 и 60 бр.); таблетки 5 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.); таблетки 10 mg (оп. по 20, 30, 60 и 90 бр.) и таблетки 20 mg (оп. по 20, 30, 60 и 90 бр.).
- **Enpril**[®] (Инбиотех ООД) – таблетки 5 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
- **Enpril**[®] (Инбиотех ООД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 50 и 60 бр.).
- **Laprilin 5**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Laprilin 10**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Renapril**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.).
- **Renitec**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.).
- **Vasopren**[®] (Софарма АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. 7, 14 и 28 бр.).

FOSINOPRIL (C09AA09)

- **Fosicard**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.).
- **Fosinopril Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 и 50 бр.).
- **Monopril**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. 28 бр.).

LISINOPRIL (C09AA03)

- **Diroton**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.).
- **Linipril**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Lisigamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 2.5, 5, 10 и 20 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.).
- **Lisinopril-Tchaikapharma**[®] (Чайкафарма АД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Lisinopril Unipharm**[®] (Унифарм АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Lizopril**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.).
- **Skopryl**[®] (Алкалоид ЕООД) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Vitopril**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.).

MOEXIPRIL MOEXIPRIL (C09AA13)

- **Moex**[®] (UCB Pharma GmbH) – филм-таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 30 бр.).

PERINDOPRIL (C09AA04)

- **Coverex**[®] (Eis Pharmaceuticals PLC) – 4 mg (оп. 30 бр.).
- **Myden**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.).
- **Paxene**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.).
- **Percarnil**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 14, 20, 28 30, 56 и 60 бр.).
- **Perindopril Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по

30 бр.). ●Perineva® (KRKA, d.d.) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10, 14, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●Prenessa® (KRKA, d.d.) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 10, 14, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●Prenessa Q-Tab® (KRKA, d.d.) – диспергиращи се в устата таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ●Prestarium® (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.); диспергиращи се в устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 5, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.). ●Prindex® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●Prinopril® (Униформ АД) – таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●Stopress® (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.). ●Zaprinel® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

RAMIPRIL (C09AA05)

●Ampril® (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Cardifrend® ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●Mirapril* (Софарма АД) – капсули по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Neorami® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●Ramigamma® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50 и 100 бр.). ●Ramimed® (Medochemie Ltd) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28,30, 42, 50 и 100 бр.). ●RamiHexal® (Hexal AG) – таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●Ramipril Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●Tritace® 2.5 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 2.5 mg (оп. 28 бр.). ●Tritace® (Санofi-Авентис България ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●Vivace® („Активис“ ЕАД) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.).

QIUNAPRIL (C09AA06)

●Accupro® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). ●Quizicor* (Actavi Group PTC ehf) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 30 бр.).

TRANDOLAPRIL (C09AA10)

●Gopten® (Abbott Arzneimittel GmbH – капсули 0,5 mg (оп. 20 бр.), 2 и 4 mg (оп. 28 бр.). ●Tensotran® (Активис ЕАД – капсули 2 mg (оп. 3 бр.). ●Tomalon® (Galex, d.d. – капсули по 2 и 4 mg (оп. 28, 30, 56 и 60 бр.).

ZOFENOPRIL (C09AA15)

●Zofen® (Berlin-Chemie AG Menarini Group – филм-таблетки по 7,5 mg и 30 (оп. по 7, 14, 28 60 бр.).

4.4.1.2. АТ₁-рецепторни блокери

CANDESARTAN (C09CA06)

●Acrux® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●Atacand® (AstraZeneca AB) – таблетки по 8, 16 и 32 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●Candecard® (Sandoz d.d.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Candegamma® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 2, 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●Candertan® (Gedeon Richter Plc.) – таблетки по 4 и 16 mg (оп. по 28 бр.). ●Candesagen® (Generics Ltd.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 7, 14, 10, 28, 30 и 56 бр.). ●Cardesart® (Чайкафарма) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Carzap* (Zentiva k.s.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●Hyposart® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●Karbis® (KRKA, d.d.) – таблетки по 4, 8, 16 и 32 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Repido® (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.).

EPROSARTAN (C09CA02)

●Teveten® (Abbott Healthcare products B.V.) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.).

IRBESARTAN (C09CA04)

●Irbec® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●Irbesan® (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки 300 mg (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●Irbesartan Accord* (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●Irbesartan Liconsa® (Lab. Liconsa S.A.) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●Irbesartan Ranbaxy® (Ranbaxy UK Ltd) – филмирани таблетки по

75 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Irbesso**[®] (Чайкафарма) – филмирани таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Irprestan**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.).

LOSARTAN (C09CA01)

●**Cozaar**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – прах 500 mg в саше за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 2.5 mg/ml, респ. 12.5 mg/5 ml. Опаковката съдържа: полиетиленова бутилка с 200 ml разтворител, саше с лекарството и 10-милилитрова разграфена спринцовка от полипропилен за перорално дозиране. Получената суспензия се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8 °C до 28 дни. ●**Cozaar**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки по 12.5 (оп. 21 бр.) и 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Hypertonic**[®] 50 ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lorista**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 12.5, 25, 50 и 100 mg (оп. 28 бр.). ●**Losartan-Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 12.5, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Losartan-Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Losartan Potassium Aurobindo**[®] (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Losartan-Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Lotar**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Lozap**[®] 12.5 (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 12,5 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Lozap**[®] 50 (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Lozap**[®] 100 (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Milosartan**[®] (Фармацевтични заводи Милве АД) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). ●**Rasoltan**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Zatan**^{*} (Софарма АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

OLMESARTAN MEDOXOMIL (C09CA08)

●**Olmedix**[®] (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Olimestra**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 90 бр.). ●**Olmesta**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 90 бр.). ●**Tensar**[®] (Menarini International Operations S.A.) – филмирани таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Vivactra**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.).

TELMISARTAN (C09CA07)

●**Actelsar**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Micardis**[®] (Boehringer Ingelheim) (*не е в наличност*) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Milsertan**^{*} (Specfar S.A.) – таблетки 80 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 98 бр.). ●**Tanydon**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmark**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmisartan Egis**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ●**Telmisartan Renantos**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmisartan Zentiva**^{*} (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmitan**[®] (Софарма АД) – таблетки по 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telmotens**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – филм-таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Telsart**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки 80 mg (оп. по 28 и 308 бр.). ●**Tezeo**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 28, 30 и 90 бр.).

VALSARTAN (C09CA03)

●**Cezorin**[®] (Labormed Pharma S.A.) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Diovan**[®] (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки по 40 и 160 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.); перорален разтвор 3 mg/ml – 160 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр., с полипропиленова спринцовка от 5 ml и мерителна чашка от 30 ml). ●**Nortivan**[®] (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Sarteg**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Sartoval**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 40 и 160 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 56 и 100 бр.). ●**Suvarstar**^{*} (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Valaric**^{*} (Lab. Licons S.A.) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Valsacor**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Valsagen**[®] (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 60 бр.). ●**Valsargamma**[®] (Woerweg Pharma GmbH & Co.KG) – филмирани таблетки по

40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Valsalen**[®] (Екофарм Груп ЕООД) – филмирани таблетки 160 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ● **Valsaratan Zentiva**^{*} (Zentiva k.s) – филмирани таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Valsavil**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ● **Valsol**^{*} (Lab. LICONSA, SA) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ● **Valtensin**[®] („Актавис“ ЕАД) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 6, 7, 14, 28 и 30 бр.). ● **Valzap**[®] (Zentiva k.s) – филмирани таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ● **Vamadrid**[®] (Lab. Liconsa, S.A.) – филм-таблетки по 40, 80, 160 и 320 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 98 бр.). ● **Vanatex**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 80 и 160 mg (оп. 28 бр.). ● **Vapress**[®] (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 7 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Walzera**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филмирани таблетки по 40, 80 и 160 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.).

4.4.1.3. Директни ренинови инхибитори

ALISKIREN (C09XA02)

● **Rasilez**[®] (Novartis Europharm Ltd.) – филмирани таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

4.4.2. Лекарства, намаляващи повишения симпатиков тонус

4.4.2.1. Бета-блокери

ATENOLOL (C07AB03)

● **Atenolol Sopharma**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки по 25 и 50 mg (оп. 10, 30 и 50 бр.). ● **Tenormin**[®] (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

BETAXOLOL (C07AB05)

● **Betac**[®] (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **Lokren**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филмирани таблетки 20 mg (оп. 28 бр.).

BISOPROLOL (C07AB07)

● **Bibloc**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Blokbis**[®] (Actavis B.V.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Blokbis Cor**[®] (Actavis Group PTC ehl.) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ● **Biprol**[®] (Нео-Балканика ЕООД) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ● **Bisogamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **BisoHexal**[®] (Hexal AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **Bisoprolol ESP Pharma**[®] (Actavis Group PTC ehl.) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ● **Bisoprolol Vitania**[®] (Витания Фарма ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Bisor**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Bisostad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ● **Byol**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 60 бр.). ● **Concor**[®] (Merck KGaA) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Concor Cor**[®] (Merck KGaA) – филм-таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Coronal**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 60 и 100 бр.). ● **Gisogen**[®] (Generics Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Sobycor**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Supracard**[®] (Labormed-Pharma S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **TevaBisoprolol**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Tyrez**[®] (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

METOPROLOL (C07AB02)

● **Betaloc ZOK**[®] (AstraZeneca AB) – таблетки по 50 и 100 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ● **Betabockade**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки с удължено освобождаване по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ● **Corvitol 50** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ● **Corvitol 100** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ● **Egilok**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 60 бр.). ● **Egilok R**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ● **Emzok**[®] (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 50, 100 и 200 mg с изменено освобождаване

(оп. по 30 и 100 бр.). ● **Mecorlong*** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 50, 100 и 200 mg с удължено освобождаване (оп. 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Metocor**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.); инжекционен разтвор 5 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ● **Metoprolol Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Metoprolol Meda**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 50 mg (оп. по 15, 20, 30 и 40 бр.). ● **Metoprolol Polpharma**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Metoprolol Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 50 и 100 mg и таблетки с удължено освобождаване 200 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ● **Metoprolol tartarate Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Metoprolol tartarate Intas**[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Metostad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Promerol**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор, съдържащ метопролол тартрат 5 mg/5 ml в стъклена ампула (оп. по 10 и 50 бр.); филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ● **Succiprol**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи по 47,5 и 95 mg метопролол сукцинат (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.).

NEBIVOLOL (C07AB12)

● **Bivolet**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ● **Bravylol**[®] (Чайкафарма) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ● **Cardiostad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Dublock**[®] (Алапис България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Nebacop**[®] (Medico Uno Worldwide Ltd) – таблетки 5 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Nebicard**[®] (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Nebicor**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Nebilet**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 100 бр.). ● **Nebivolol Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ● **Nebivolol Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Nebivolol-Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ● **Nebizita**[®] (Ейсфарма ЕООД) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ● **Nevolen**[®] ("Екофарм Груп" АД) – таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

PROPRANOLOL (C07AA05)

● **Hemangioli**[®] (Pierre Fabre Dermatologie) – перорален разтвор 120 ml с концентрация 3.75 mg/ml в бутилка (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА за лечение на пролиферативен хемангиом при деца.*
● **Propranolol Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 25, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Propranolol Actavis**[®] (Actavis Group ehf) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ● **Propranolol Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки по 25 и 40 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.).

4.4.2.2. Лекарства с β - и α -блокираща активност

CARVEDILOL (C07AG02)

● **Avernal**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки по 6.25 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ● **Carvecare**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки по 6.25 и 25 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Carvedil**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28, 50 и 100 бр.). ● **Carvediamgamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ● **Carvedilol grnideks**[®] (AS Grindeks) – филмирани таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 14 и 28 50 бр.). ● **Carvedilol Medica**[®] (Медица АД) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. 30 бр.). ● **Carvedilol Ratiopharm**[®] (Alferd Tiefenbacher; Ratiopharm GmbH) – филмирани таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Carveheal**[®] (Алапис България ЕООД) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.). ● **Carvilex**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 6.25, 12x5 и 25 mg (оп. по 10 и 30). ● **Carvetrend**[®] (Pliva Hrvatska d.o.o.) – таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Coryol**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 3.125, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ● **Dilatrend**[®] (Рош България ЕООД) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). ● **Talliton**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.).

4.4.2.3. Агонисти на α_2 -адренергичните рецептори

CLONIDINE (C02AC01)

● **Chlophazolin**[®] (Sopharma AD) – ампули 0,15 mg/1 ml (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки 0,15 mg (оп. 50 бр.).

METHYLDOPA (C02AB01)

- **Dopegyt**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 250 mg в стъклен флакон (оп. 50 бр.).

4.4.2.4. Агонисти на имидазолиновите I₁-рецептори

MOXONIDINE (C02AC05)

- **Moxogamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 0.2, 0.3 и 0.4 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.).
- **Moxonigen**[®] (Generics Ltd) – филм-таблетки по 0.2 и 0.4 mg (оп. по 10, 38, 30 и 100 бр.).
- **Moxotens*** („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки по 0.2, 0.3 и 0.4 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Physiotens**[®] (Abbott Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 0.2 и 0.4 mg (оп. по 28 бр.).

RILMENIDINE (C02AC06)

- **Rilmenix**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 1 mg (оп. по 28, 30, 60, 90 и 100 бр.).
- **Tenaxum**[®] (Les Laboratoires Servier) – таблетки 1 mg (оп. 30 бр.).

4.4.2.5. Лекарства, повлияващи катехоламинните депа

RESERPINE – INN (C02AA02)

- **Reserpin*** – таблетки по 0,1 и 0,25 mg (оп. по 30 бр.).

4.4.2.6. Периферни постсинаптични α₁-блокери

DOXAZOSIN (C02CA04)

- **Cardura**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.).
- **Cardura XL**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки с изменено освобождаване по 4 и 8 mg (оп. по 28 бр.).
- **Doxazosin Aurobindo**[®] (Aurobindo Pharma Ltd.) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 10, 14, 15, 20, 28, 30 и 50 бр.).
- **Doxazosin Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Huxazin**[®] 4 (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 4 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 10, 28, 30, 50, 98 и 100 бр.).
- **Kamiren**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.).
- **Kamiren XL**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки 4 mg с изменено освобождаване (оп. 30 бр.).
- **Zoxon**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

PRAZOSIN (C02CA01)

- **Prazosin Spharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.).

URAPIDIL – INN (C02CA06)

- **Tachyben**[®] (EVER Neuro Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 25 mg/5 ml и 50 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/20 ml в ампули (оп. 5 бр.).

4.4.3. Калциеви антагонисти

- **Дихидрипиридинови:** Amlodipine, Felodipine, Isradipine*, Lacidipine, Lercarnidipine, Nifedipine, Nisoldipine, Nitrendipine
- **Бензотиазепини:** Diltiazem
- **Фенилалкиламини:** Verapamil
- **Церебрални вазодилатори:** Cinnarizine, Flunarizine, Nimodipine

AMLODIPINE (вж. гл. 4.3.4)

DILTIAZEM (вж. гл. 4.3.4)

FELODIPINE (C08CA02)

- **Auronal**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **Felicipin**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.).
- **Felodipine Tchaikapharma**[®] (Чайкафарма АД) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).
- **FeloHexal**[®] (Hexal AG) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.).
- **Plendil**[®] (AstraZeneca AB) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5 и 5 mg (оп. по 30 и 100 бр.).
- **Presid**[®] (Teva Czech Industries s.r.o.) – таблетки с удължено освобождаване по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

LACIDIPINE (C08CA09)

●**Lacipil**[®] (Glaxo Group Ltd) – филмирани таблетки 4 mg (оп. по по 7 и 28 бр.).

LERCANIDIPINE (C08CA13)

●**Areta**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Caniler**[®] (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Kapidin**[®] (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 100 бр.). ●**Lecalpin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 100 бр.). ●**Renovia**[®] (Berline-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**TevaLer**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.).

NIFEDIPINE (C08CA05)

●**Adalat Eins**[®] (Bayer Pharma AG) – таблетки 30 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 30 бр.). ●**Cordaflex**[®] (Egis Pharmaceuticals Ltd) – филмирани таблетки 10 mg (оп. 100 бр.); филмирани таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. 60 бр.). ●**Corinfar 10 retard**[®] (Arzneimittel Dresden GmbH) – ретард-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Corinfar 20 retard**[®] (Arzneimittel Dresden GmbH) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Korincare**[®] (Чайкафарма) – таблетки 20 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Nifedipin Actavis**[®] (Актавис ЕОД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Nifedipin SR Actavis*** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 30 и 60 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 бр.).

NITRENDIPINE (C08CA08)

●**Lusopress**[®] (Instituto Luso Farmaco D'Italia) – таблетки 20 mg (оп. 28 бр.). ●**Nitrendipin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). ●**Ravena**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

VERAPAMIL (вж. гл. 4.2.1.4)

4.4.4. Антихипертензивни диуретици

INDAPAMIDE (C03BA11)

●**Daxpamil**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Indagen SR**[®] (Mylan S.A.S.) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Indapagamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Indapamide**[®] (J&P Pharma UK Ltd) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Indapamide-Vitania**[®] (Витания Фарма ЕООД) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**Indapen SR**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Indastad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 15, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Indipam SR**[®] („Актавис“ ЕАД) – филмирани таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Izepox**[®] (Labormed-Pharma S.A.) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Neopamid**[®] (Нео Балканика ЕООД) – филмирани таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ●**Neopamid SR**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Pisizif SR**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Rawel SR**[®] (KRKA d.d.) – таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20, 30 и 90 бр.). ●**Sophtensif**[®] (Софарма АД) – филмирани таблетки 2,5 mg (оп. по 15 и 30 бр.); филмирани таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Tertensif SR**[®] (Les Lab. Servier) – филм-таблетки 1,5 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ●**TevaIndam**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 1,5 mg (оп. 30 бр.).

4.4.5. Антихипертензивни вазодилататори

SODIUM NITROPRUSSIDE (C02DD01)

●**Naniprus**[®] (Софарма АД) – прах 30 mg за инжекционен разтвор в ампули с вместимост 10 ml, плюс 5 ml разтворител – стерилна апиrogenна вода за инжекции (оп. по 1 бр. плюс черен полиетиленов плик). Готовият разтвор трябва да се приложи до 4 h след приготвянето му.

4.4.6. Антихипертензивни лекарства за лечение на БАХ

AMBRISENTAN (C02KX02)

- **Volibris**[®] (Glaxo Group Ltd.) – филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

BOSENTAN (C02KX01)

- **Bosentan Sandoz**[®] (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 62,5 и 125 mg (оп. по 56 и 112 бр.).
- **PulmoHyperta**[®] («Чайкафарма» АД) – филмирани таблетки по 62,5 и 125 mg (оп. по 56 бр.).

RIOCIGUAT (C02KX05)

- **Adempas**[®] (Bayer Pharma AG) – филмирани таблетки по 0.5, 1, 1,5, 2 и 2.5 mg (оп. по 42, 84 и 90 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

SILDENAFIL (G04BE03)

- **Revatio**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 15 и 90 бр.).

4.4.7. Комбинирани антихипертензивни препарати

AMLODIPINE & ATORVASTATIN (C01BX03)

- **Amlator**[®] **10 mg/5 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 5 mg амлодипин.
- **Amlator**[®] **10 mg/10 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин.
- **Amlator**[®] **20 mg/5 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 20 mg аторвастатин и 5 mg амлодипин.
- **Amlator**[®] **20 mg/10 mg** (Gedeon Richter Plc.) – филм-таблетки (оп. по 30 и 90 бр.), съдържащи по 20 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин.
- **Amlodipine/Atorvastatin KRKA**[®] **10 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.), съдържащи по 10 mg аторвастатин и 10 mg амлодипин.
- **Atordapin**[®] **10 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.).
- **Caduet**[®] **5 mg/10 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.).
- **Caduet**[®] **10 mg/10 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.).
- **Impactin Duo**[®] **5 mg/5 mg** (C09BB07) (Медика АД) – капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30 и 56 бр.).
- **Impactin Duo**[®] **10 mg/5 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 10 mg и рамиприл 5 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.).
- **Impactin Duo**[®] **10 mg/10 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 10 mg и рамиприл 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.).
- **Impactin Duo**[®] **5 mg/10 mg** (Медика АД) – капсули, съдържащи амлодипин 5 mg и рамиприл 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.).
- **Luxtanor**[®] **5 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 и 100 бр.), съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин.
- **Luxtanor**[®] **10 mg/10 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 и 100 бр.), съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин.

AMLODIPINE & PERINDOPRIL (C09BB04)

- **Amlessa**[®] **4 mg/5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.).
- **Amlessa**[®] **4 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.).
- **Amlessa**[®] **8 mg/5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.).
- **Amlessa**[®] **8 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 50 и 60 бр.).
- **Prestarium-Co**[®] **5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 5 mg амлодипин и периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.).
- **Prestarium-Co**[®] **5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.).
- **Prestarium-Co**[®] **10 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 5 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.).
- **Prestarium-Co**[®] **10 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg периндоприл (оп. по 5, 7, 10, 14, 20, 30 и 50 бр.).
- **Priamlo**[®] **4 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.).
- **Priamlo**[®] **8 mg/5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.).
- **Priamlo**[®] **8 mg/10 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки,

съдържащи 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 10, 15, 30 и 90 бр.). ●**Viacoram[®] 3.5 mg/2.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки (оп. по 30, 60 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат 3.5 mg амлодипин и 2.5 mg периндоприл. ●**Viacoram[®] 7 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки (оп. по 30, 60 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат 7 mg амлодипин и 5 mg периндоприл. ●**Vidonorm[®] 4 mg/5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm[®] 8 mg/5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm[®] 4 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Vidonorm[®] 8 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. 30 бр.). ●**Zaprinel A[®] 5 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A[®] 5 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A[®] 10 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Zaprinel A[®] 10 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.).

AMLODIPINE & RAMIPRIL (C09BB07)

●**Amlopon Duo[®] 5 mg/5 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Egiramlon[®] 2.5 mg/2.5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 2.5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon[®] 5 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи по 5 mg амлодипин и рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon[®] 5 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 5 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon[®] 10 mg/5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 10 mg амлодипин и 5 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Egiramlon[®] 10 mg/10 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули, съдържащи 10 mg амлодипин и 10 mg рамиприл (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo[®] 5 mg/5 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo[®] 5 mg/10 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 5 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo[®] 10 mg/5 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 5 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.). ●**Vivace Duo[®] 10 mg/10 mg** (Actavice Group PTC ehf.) – капсули, съдържащи рамиприл 10 mg и амлодипин 10 mg (оп. по 28, 30, 32, 56 и 60 бр.).

AMLODIPINE & VALSARTAN (C09DB01)

●**Exforge[®] 5 mg/160 mg** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 28 бр.). ●**Exforge[®] 10 mg/160 mg** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан (оп. 28 бр.).

AMLODIPINE & VALSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (C09DB01)

●**Exforge HTC[®]** (Novartis Pharma Serv.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg амлодипин, 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 14 бр.).

BENAZEPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Benazepril HCS ESP Pharma[®] 20 mg/25 mg** (C09BA07) (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки, съдържащи 20 mg беназеприл (*ACE инхибитор*) и 25 mg хидрохлоротиазид (*тиазиден диуретик*) (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Cibadrex[®] 10 mg/12,5 mg** (Novartis Pharma Services Inc.) – обвити таблетки, съдържащи по 10 mg беназеприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Cibadrex[®] 20 mg/25 mg** (Novartis Pharma Services Inc.) – обвити таблетки, съдържащи по 20 mg беназеприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Cordibenz Plus* 10 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки, съдържащи по 10 mg беназеприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●**Cordibenz Plus[®] 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки, съдържащи по 20 mg беназеприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

BISOPROLOL & AMLODIPINE

●**Concor AM[®] 5 mg/5 mg** (C07FB07) (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Concor AM[®] 10 mg/5 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●**Concor AM[®] 5 mg/10 mg** (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 5 mg бизопролол и

10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.). ●Concor AM® 10 mg/10 mg (Мерк България ЕАД) – таблетки, съдържащи 10 mg бизопролол и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56 и 96 бр.).

BISOPROLOL & ACETYLSALICYLIC ACID

●Betapres® (C07AB57) (Parmaeetieal Works Polpharma S.A.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Blokhis ASA* 5 mg/75 mg (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 5 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Blokhis ASA* 5 mg/100 mg (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 5 mg бизопролол и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Blokhis ASA* 10 mg/75 mg (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Blokhis ASA* 10 mg/100 mg (Actavis Group PTC ehr.) – капсули, съдържащи 10 mg бизопролол и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.).

BISOPROLOL & HYDROCHLORITHIAZIDE

●Bibloc H® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Bisoplus AL 5 mg/12,5 mg (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoplus AL 10 mg/12,5 mg (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 2.5 mg/6,25 mg (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 2,5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 5 mg/6,25 mg (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 10 mg/6,25 mg (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 5 mg/12,5 mg (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC® 10 mg/25 mg (Dema Consult s.r.o.) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Lodoz® 2,5 mg/6,25 mg (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 2,5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●Lodoz® 5 mg/6,25 mg (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●Lodoz® 10 mg/6,25 mg (Merck KGaA) – филм-таблетки, съдържащи по 10 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.).

BRINERDIN* (Novartis Pharma Services Inc.) – филм-таблетки, съдържащи: 0.1 mg резерпин, 5 mg клопамид (салидиуретик) и 0.5 mg дихидроергокрестин (алфа-адренолитик) (оп. по 10 и 30 бр.).

CANDESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (C09DA06)

●Acrux Plus® 8 mg/12.5 mg (Teва Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 50 бр.). ●Acrux Plus® 16 mg/12.5 mg (Teва Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 бр.). ●Candecard H® 8 mg/12.5 mg (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 50 бр.). ●Candecard H® 16 mg/12.5 mg (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 50 бр.). ●Candertan HCT® 8 mg/12.5 mg (Gedeon Richter HCT) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●Candesartan HCT Actavis® 8 mg/12.5 mg (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●Candesartan HCT Actavis® 16 mg/12.5 mg (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●Candertan® HCT Actavis® 32 mg/12.5 mg (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 90 и 250 бр.). ●Candertan® HCT Actavis® 32 mg/25 mg (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 30, 90 и 250 бр.). ●Candesartan HCT Jubilant® 16 mg/12.5 mg (Jubilant Pharmaceuticals nv) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●Candesartan HCT Jubilant® 32 mg/25 mg (Jubilant Pharmaceuticals nv) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●Candesartan ratiopharm® 8 mg/12.5 mg (Ratiopharm GmbH) – таблетки,

съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ●**Candestar H[®] 8 mg/12.5 mg** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки, съдържащи кандесартан 8 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Candestar H[®] 16 mg/12.5 mg** ("Екофарм Груп" АД) – таблетки, съдържащи кандесартан 16 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Cantab Plus 16 mg/12.5 mg[®]** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Cantab Plus 32 mg/12.5 mg[®]** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Cardesart-Co[®] 8 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30 бр.). ●**Cardesart-Co[®] 16 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид. ●**Cazap H[®] 8 mg/12.5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Cazap H[®] 16 mg/12.5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**CoCandesargen[®] 8 mg/12.5 mg** (Generics UK Ltd.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**CoCandesargen[®] 16 mg/12.5 mg** (Generics UK Ltd.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi[®] 8 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi[®] 16 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi[®] 32 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Karbicombi[®] 32 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Repido Plus[®] 8 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 8 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Repido Plus[®] 16 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 16 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Repido Plus[®] 32 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 32 mg кандесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.).

CHLOPHADON[®] (C02LC01) (Софарма АД) – таблетки, съдържащи по 0.15 mg клонидин и 20 mg хлорталидон, които взаимно потенцират антихипертензивната си активност (оп. по 10 и 50 бр.).

ENALAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Co-Enalapril – Tchaikapharma[®]** (Actavis) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 30). ●**Co-Renapril[®] 20 mg/6 mg** („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Enap H[®] 10 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Enap HL[®] 10 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Enap HL[®] 20 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.).

ENALAPRIL & LERCANIDIPINE

●**Coripren[®] 10 mg/10 mg** (C09BB02) (Recordati Ireland LRE) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Coripren[®] 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland LRE) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Elernap[®] 10 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 15, 28, 30 и 50 бр.). ●**Elernap[®] 20 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 10, 14, 15, 28, 30 и 50 бр.). ●**Lercapril[®] 10 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Lercapril[®] 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Renovia Ace[®] 10 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.). ●**Renovia Ace[®] 20 mg/10 mg** (Recordati Ireland Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 10 mg лерканидипин (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 35, 50 и 56 бр.).

FOSINOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Fosicard Plus® 20 mg/12,5 mg** („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи по 10 mg фозиноприл (АСЕ инхибитор) и 12,5 mg *Hydrochlorothiazide* (салуретик) (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Monozide® 20 mg/12,5 mg** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – таблетки (оп. по 28 бр.), съдържащи 20 mg фозиноприл (*АСЕ инхибитор*) и 12,5 mg *Hydrochlorothiazide* (салуретик).

INDAPIMIDE & AMLODIPINE

●**Flutensif® 1.5 mg/5 mg** (C08GA02) (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 5 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Flutensif® 1.5 mg/10 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Natrixam® 1.5 mg/5 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 5 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Natrixam® 1.5 mg/10 mg** (Les Lab. Servier) – таблетки, съдържащи 1.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин в полиетиленови бутилки (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.).

IRBESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Co-Irbesan® 150 mg/12.5 mg** (C09DA04) (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan (блокатор на АТ₁-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Co-Irbesan® 300 mg/12.5 mg** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокатор на АТ₁-рецепторите) и 12.5 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Co-Irbesan® 300 mg/25 mg** (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan (блокатор на АТ₁-рецепторите) и 25 mg hydrochlorothiazide (салидиуретик) (оп. по 10, 14, 28 и 90 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 300 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 150 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irbesartan/Hydrochlorothiazide Richter® 300 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Irpezide® 150 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 98 бр.). ●**Irpezide® 300 mg/12.5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 30, 56, 60 и 98 бр.). ●**Latokaz® 150 mg/12.5 mg** (Lab. Licons, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 150 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Latokaz® 300 mg/12.5 mg** (Lab. Licons, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 12.5 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Latokaz® 300 mg/25 mg** (Lab. Licons, S.A.) – филм-таблетки, съдържащи по 300 mg irbesartan и 25 mg hydrochlorothiazide (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ●**Teveten Plus® 600 mg/12,5 mg** (Abbott Lab. GmbH) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg епросартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.).

LISINAPRIL & AMLODIPINE

●**Dironorm® 20 mg/5 mg** (C09BB03) (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и amlodipine 5 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Dironorm® 20 mg/10 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и amlodipine 10 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

LISINAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Co-Diroton® 10 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Co-Diroton® 20 mg/12.5 mg** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Co-Linipril® 10 mg/12.5 mg** („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Co-Linipril® 20 mg/12.5 mg** („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Skopryl Plus® 20 mg/12.5 mg** (Alkaloid-INT d.o.o.) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Vitopril Plus® 10 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи lisinopril 10 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 20, 40 и 50 бр.). ●**Vitopril Plus® 20 mg/12.5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи lisinopril 20 mg и hydrochlorothiazide 12.5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 20, 40 и 50 бр.).

LOSARTAN & AMLODIPINE

●**Tenloris® 50 mg/5 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан калий и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tenloris® 50 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 50 mg лосартан калий и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и

90 бр.). ●**Tenloris® 100 mg/5 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 100 mg лосартан калий и 5 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Tenloris® 100 mg/10 mg** (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки, съдържащи 100 mg лосартан калий и 10 mg амлодипин (оп. по 28, 30, 56, 60 и 90 бр.).

LOSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Lorista H®** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Lorista HD®** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Lorista HL®** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ●**Losartan plus ESP Pharma®** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 30 и 90 бр.). (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 56 бр.). ●**Lozap H®** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Rasoltan Plus® 50 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Tores® 50 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 50 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Tores® 100 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Tores® 100 mg/25 mg** (Stada Arzneimittel AG) – съдържащи 100 mg лосартан под форма на калиева сол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zatan-H® 50 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – филм-таблетки, съдържащи 50 mg лосартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10 и 30 бр.).

NEBIVOLOL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Nebilet Plus® 5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.). ●**Nebilet Plus® 5 mg/12.5 mg** (Menarini International Operations Luembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg небиволол и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 90 бр.).

OLMESARTAN & AMLODIPINE

●**Tespadan® 20 mg/5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan® 40 mg/5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 5 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan® 40 mg/10 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 10 mg амлодипин (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

OLMESARTAN & AMLODIPINE & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Sevikar HCT® 20 mg/5 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/5 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/10 mg/12,5 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/5 mg/25 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Sevikar HCT® 40 mg/10 mg/25 mg** (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 20 mg/5 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/10 mg/12,5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/10 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/10 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.). ●**Tespadan HTC® 40 mg/5 mg/25 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 5 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

mg/10 mg/25 mg (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан, 10 mg амлодипин и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 90 бр.).

OLMESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE

● **Olmesta Plus[®] 20 mg/12.5 mg** (C09DA08) (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ● **Olmesta Plus[®] 20 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 20 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ● **Olmesta Plus[®] 40 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ● **Olmesta Plus[®] 40 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg олмесартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.).

PERINDOPRIL & AMLODIPINE

● **Zaprinel A[®] 5 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Zaprinel A[®] 5 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Zaprinel A[®] 10 mg/5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Zaprinel A[®] 10 mg/10 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 50, 60, 90 и 100 бр.).

PERINDOPRIL & INDAPAMIDE

● **Daxpamil Duo[®] 4 mg/1.25 mg** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Co-Prenessa[®] 2 mg/0.625 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 и 100 бр.). ● **Co-Prenessa[®] 4 mg/1.25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 и 100 бр.). ● **Noliprel[®]** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 2.5 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. 30 бр.). ● **Noliprel Bi-forte[®]** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл и 2.5 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Noliprel forte[®]** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид в полипропиленов контейнер (оп. 30 бр.). ● **Noliterax[®] 8 mg/2.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 2.5 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 100 и 500 бр.). ● **Pontea[®] 2 mg/0.625 mg** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ● **Prindex Plus[®] 2 mg/0.625 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – таблетки, съдържащи 2 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ● **Prindex Plus[®] 4 mg/1.25 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – таблетки, съдържащи 4 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ● **Teraxans[®] 8 mg/2.5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи 8 mg периндоприл и 2.5 mg индапамид (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 100 и 500 бр.). ● **Tertensif Combi[®] 10 mg/2.5 mg** (Les Lab. Servier) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg периндоприл аргинин и 2.5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Zaprinel Plus* 2.5 mg/0.625 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 2.5 mg периндоприл и 0.625 mg индапамид (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ● **Zaprinel Plus[®] 5 mg/1.25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 5 mg периндоприл и 1.25 mg индапамид (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

PERINDOPRIL & INDAPAMIDE & AMLODIPINE (C09BX01)

● **Arplexam[®] 2.5 mg/0.625 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 2.5 mg периндоприл, 0.625 mg индапамид и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ● **Arplexam[®] 5 mg/1.25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 5 mg периндоприл, 1.25 mg индапамид и 0.625 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ● **Arplexam[®] 10 mg/1.25 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg периндоприл, 1.25 mg и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ● **Arplexam[®] 10 mg/2.5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg периндоприл, 2.5 mg и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ● **Arplexam[®] 10 mg/2.5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg периндоприл, 2.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ● **Co-Amlessa[®] 2 mg/5 mg/0.625 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 2 mg периндоприл, 5 mg амлодипин и 0.625 mg индапамид (оп. по 10, 14,

20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa[®] 4 mg/5 mg/1.25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл, 5 mg амлодипин и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa[®] 4 mg/10 mg/1.25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 4 mg периндоприл, 10 mg амлодипин и 1.25 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa[®] 8 mg/5 mg/2.5 mg** (KRKA, d.d.) таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл, 5 mg амлодипин и 2.5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Co-Amlessa[®] 8 mg/10 mg/2.5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи по 8 mg периндоприл, 10 mg амлодипин и 2.5 mg индапамид (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 и 90 бр.). ●**Triplixam[®] 2.5 mg/0.625 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 2.5 mg перидоприл, 0.625 mg индапамид и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam[®] 5 mg/1.25 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 5 mg перидоприл, 1.25 mg индапамид и 0.625 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam[®] 10 mg/1.25 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg перидоприл, 1.25 mg и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam[®] 10 mg/2.5 mg/5 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg перидоприл, 2.5 mg и 5 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Triplixam[®] 10 mg/2.5 mg/10 mg** (Les Laboratoires Servier) – таблетки, съдържащи по 10 mg перидоприл, 2.5 mg индапамид и 10 mg амлодипин (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

QUINAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Accuzide[®] 20 mg/12,5 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Accuzide[®] 20/25 mg** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидролоротиазид (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Aquinil[®] 10/12,5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 10, 28 30, 50 и 100 бр.). ●**Aqinil[®] 20/12,5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 10, 28 30, 50 и 100 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo[®] 10 mg/12,5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo[®] 20 mg/12,5 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurobindo[®] 20 mg/25 mg** (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидролоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus[®] 10 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 10 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus[®] 20 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 12,5 mg хидролоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.). ●**Quizicor Plus[®] 20 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки, съдържащи 20 mg квинаприл и 25 mg хидролоротиазид (оп. по 10, 14, 30, 50 и 100 бр.).

RAMIPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE (C09BA05)

●**Ampril HD[®] 5 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. 28 бр.). ●**Ampril HL[®] 2,5 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d.) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. 28 бр.). ●**Cardifrend-Co[®] 2.5 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 2.5 mg рамиприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Cardifrend-Co[®] 5 mg/12.5 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 5 mg рамиприл и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Cardifrend-Co[®] 5 mg/25 mg** ("Чайкафарма" АД) – таблетки, съдържащи 5 mg рамиприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Hartil[®] НСТ 2,5 mg/12,5 mg** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 50 бр.). ●**Hartil[®] НСТ 5 mg/25 mg** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 50 бр.). ●**RamiHexal comp[®] 2,5 mg/12,5 mg** (Hexal AG) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**RamiHexal comp[®] 5 mg/25 mg** (Hexal AG) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ●**Ramimed НСТ 2.5 mg/25 mg[®]** (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 2,5 и 12,5 mg (оп. по 10, 24, 20, 28,30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Ramimed НСТ 5 mg/25 mg[®]** (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи рамиприл и хидрохлоротиазид съответно по 5 и 25 mg (оп. по 10, 24, 20, 28,30, 42, 50 и 100 бр.). ●**Tritace Plus[®] 2,5 mg/12,5 mg[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 2,5 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 20, 50 и 90 бр.). ●**Tritace Plus[®] 5 mg/25 mg[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 5 mg и хидрохлоротиазид 25 mg (оп.

по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.). ● **Tritace Plus[®] 10 mg/12,5 mg[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 10 mg и хидрохлоротиазид 12,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.). ● **Tritace Plus[®] 10 mg/25 mg[®]** (Санофи-Авентис България ЕООД) – съдържащи рамиприл 10 mg и хидрохлоротиазид 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.).

TELMISARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: C09DA07)

● **Actelsar НСТ[®] 40 mg/12,5 mg** (Actavis) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Actelsar НСТ[®] 80 mg/12,5 mg** (Actavis) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Actelsar НСТ[®] 80 mg/25 mg** (Actavis) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ● **Mogilarta[®] 40 mg/12,5 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ● **Mogilarta[®] 80 mg/12,5 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ● **Mogilarta[®] 80 mg/25 mg** (Sigillata Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 56 бр.). ● **Tanydon НСТ* 40 mg/12,5 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ● **Tanydon НСТ[®] 80 mg/12,5 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ● **Tanydon НСТ[®] 80 mg/25 mg** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmark Plus[®] 80 mg/12,5 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmark Plus[®] 80 mg/25 mg** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmimed Plus[®] 40 mg/12,5 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmimed Plus[®] 80 mg/12,5 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmimed Plus[®] 80 mg/25 mg** (Медика АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 15, 28, 30 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev[®] 40 mg/12,5 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev[®] 80 mg/12,5 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev[®] 80 mg/25 mg** (Billev Pharma ApS Fuglebaekgaard) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis[®] 40 mg/12,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis[®] 80 mg/12,5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis[®] 80 mg/25 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz[®] 40 mg/12,5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz[®] 80 mg/12,5 mg** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmitan Plus[®] 40 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 40 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmitan Plus[®] 80 mg/12,5 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmitan Plus[®] 80 mg/25 mg** (Софарма АД) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmotens Plus[®] 80 mg/12,5 mg** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Telmotens Plus* 80 mg/25 mg** (Alvogen IPCo S.àr.l.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ● **Tezeo НСТ[®] 80 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.). ● **Tezeo НСТ[®] 80 mg/25 mg** (Zentiva k.s.) – таблетки, съдържащи 80 mg телмисартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30 и 90 бр.).

VALSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE (ATC код: G09DA03)

● **Co-Diovan[®] 160 mg/12,5 mg** (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Co-Diovan[®] 160 mg/25 mg** (Novartis

Pharma GmbH) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Co-Sartoval® 80 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Co-Sartoval® 160 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ●**Co-Valsacor® 80 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 160 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 160 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 320 mg/12.5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsacor® 320 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsar® 80 mg/12.5 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Co-Valsar® 160 mg/25 mg** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Micardis Plus® 80 mg/12.5 mg** (Boehringer Ingelheim) – обвити филмирани, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Micardis Plus® 80 mg/25 mg** (Boehringer Ingelheim) – обвити филмирани, съдържащи по 80 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg НСТ® 80 mg/12.5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – обвити филмирани, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg НСТ® 160 mg/12.5 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – обвити филмирани, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Sarteg НСТ® 160 mg/25 mg** (Egis Pharmaceuticals PLC) – обвити филмирани, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valsalen H® 160 mg/12.5 mg** (Екофарм Груп ООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Valsalen H® 160 mg/25 mg** (Екофарм Груп ООД) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28 и 30 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 80 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 160 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 160 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 320 mg/12,5 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA® 320 mg/25 mg** (KRKA, d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Valsavil Comp® 80 mg/12,5 mg** (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Valsavil Comp® 160 mg/12,5 mg** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●**Valtensin Plus® 320 mg/12,5 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 320 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valtensin Plus® 320 mg/25 mg** (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 320 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 7, 14, 28, 30, 56, 98 и 280 бр.). ●**Valzap H® 80 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Valzap H® 160 mg/12,5 mg** (Zentiva k.s) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Valzap H® 160 mg/25 mg** (Zentiva k.s) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. по 28, 30, 84 и 100 бр.). ●**Vanatex НСТ® 80 mg/12,5 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 80 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Vanatex НСТ® 160 mg/12,5 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ●**Vanatex НСТ® 160 mg/25 mg** (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки, съдържащи по 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.).

VERAPAMIL & TRANDOLOPRIL

●**Tarka® 180 mg/2 mg** (Abbott GmbH & Co. KG) – таблетки с изменнео освобождаване, съдържащи 180 mg верапамил и 2 mg трандолаприл (оп. 28 бр.). ●**Tarka® 240 mg/2 mg** (Abbott

GmbH & Co. KG) – таблетки с изменно освобождаване, съдържащи 240 mg верапамил и 2 mg трандолаприл (оп. 28 бр.). ● **Tarka® 240 mg/4 mg** (Abbott GmbH & Co. KG) – таблетки с изменно освобождаване, съдържащи 240 mg верапамил и 4 mg трандолаприл (оп. 28 бр.).

ZOFENOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

● **Zofen Plus® 30 mg/12.5 mg** (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – филм-таблетки, съдържащи зофеноприл – 30 mg и хидрохлоротиазид – 12.5 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.).

4.4.8. Лекарства, ефективни при хипертонични кризи

- При хипертонични кризи са показани препаратите Clonidine (i.m.), Nitroprusside (i.v. инфузия), Към тази терапия може да се добави *фуроземид* (i.m. или p.o.).
- *Сублингвално* може да се използват лингвети или спрейове глицерилтринитрат (напр. Nitrolingual) или изосорбиддинитрат (напр. Isoket), а също – таблетки нифедипин или клонидин (сдъвкани и резорбирани сублингвално).
- *Артериалното налягане и пулсът трябва да се измерват през 10 min.* За предотвратяване на ортостатична хипотония пациентът трябва да остане на легло поне 2–3 h.
- Освен това пациентът трябва да приеме лекарства с бавано проявяващ се, но продължителен ефект.

4.5. Антихипотензивни лекарства

- ☞ **Алфа-адреномиметици:** Etilefrine*, Midodrine, Norepinephrine*, Oxedrine*
- ☞ **Непреки адреномиметици:** Ephedrine, Mephentermine*
- ☞ **Неселективни бета-адреномиметици:** орципреналин* и изопреналин* (интракардиално при камерна асистолия)
- ☞ **Кардиотонични адреномиметици:** добутамин, допамин
- ☞ **М-холинолитици:** атропин (при ваго-вагална хипотония)
- ☞ **Хормонални препарати:** минералкортикоиди, ГКС, тестостерон, анаболни стероиди
- ☞ **Психостимуланти:** кофеин (?)
- ☞ **Инфузионни разтвори:** за нормализиране на хиповолемията (напр. при постхеморагичен шок)

4.5.1. Алфа-адреномиметици

MIDODRINE (C01CA17)

● **Gutron®** (Takeda Austria GmbH) – таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 20 и 50 бр.).

4.5.2. Непреки адреномиметици

EPHEDRINE (C01CA26)

● **Ephedrine Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

4.6. Периферни вазодилататори

4.6.1. Неселективни алфа-блокери

NICERGOLINE (C04AE02)

● **Ergotop®** (Kwizida Pharma GmbH) – филмирани таблетки 30 mg (оп. 28 бр.). ● **Nergolin®** (Actavis Group ehf) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Sermion®** (Pfizer Enterprises SARL) – прах 4 mg за инжекционен разтвор във флакони плюс разтворител 4 ml в ампули (оп. по 4 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 30 и 90 бр.) и 30 mg (оп. 30 бр.).

4.6.2. Миотропни средства

4.6.2.1. Метилксантини (фосфодиестеразни инхибитори)

PENTOXIFYLLINE (C04AD03)

● **Agapurin**[®] (Zentiva, a.s.) – филм-таблетки 100 mg (оп. 60 бр.). ● **Agapurin SR**[®] (Zentiva, a.s.) – таблетки с удължено освобождаване по 400 и 600 mg (оп. по 20, 50, 60 и 100 бр.). ● **Pentilin**[®] (KRKA, d.d.) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп 5 бр.); таблетки 400 mg (оп. 20 бр.). ● **Pentofyllin**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ● **PentoHexal**[®] (Hexal AG) – таблетки 600 mg с удължено освобождаване (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **Pentoxifyllin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Pentoxifyllin Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Pentoxipharm**[®] (Унифарм АД) – ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 10 и 60 бр.). ● **Vasonit**[®] (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 600 mg с удължено освобождаване (оп. 20 бр.).

4.6.2.2. Папаверин и аналози

DROTAVERINE (вж. гл. 7.7.2)

PAPAVERINE (A03AD01)

● **Papaverin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 50 mg (оп. по 10 и 40 бр.). ● **Papaverine Sopharma**[®] (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 20 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

4.6.2.3. Други миотропни вазодилатори

ALPROSTADIL (вж. гл. 9.4.1.4)

EXTRACTUM FOLIORUM GINKGO BILOBAE (N02DX02)

● **Bilobil**[®] (KRKA, d.d.) – капсули 40 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ● **Bilobil Forte**[®] (KRKA, d.d.) – капсули 80 mg (оп. по 20 и 80 бр.). ● **Bilobil Intens**[®] (KRKA, d.d.) – капсули 120 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ● **Memoplant**[®] (Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки 40 mg (оп. 20 бр.). ● **Tanakan**[®] (Irsen Pharma) – филм-таблетки 40 mg (оп. 30 бр.); перорален разтвор 40 mg във флакон 30 ml (оп. 1 бр.). ● **Tebokan**[®] (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ● **Tebokan Forte**[®] (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 15, 30 и 60 бр.).

SELENOGIN[®] („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

NAFTIDROFURYL (C04AX21)

● **Drosunal**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ● **Dusodril**[®] (Merck Sante S.A.D.) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.); филмирани таблетки 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.) с удължено освобождаване. ● **Dusopharm**[®] (Унифарм АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

4.6.3. Церебрални вазодилатори

CINNARIZINE (N07CA02)

● **Cinnarizin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ● **Cinnarizin Inbiotech**[®] („Инбиотех“ ООД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ● **Cinnarizin Milve**[®] („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – таблетки 25 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ● **Cinnarizin Pharma**[®] (Фарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ● **Cinnarizin Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ● **Cinnarizin Unipharm**[®] (Унифарм АД) – таблетки 25 mg (оп. 100 бр.).

CINNARIZINE & DIMENHYDRINATE

● **Arlevert**[®] (N07CA52) (Henning Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 20 mg цинарзин и 40 mg дименхидринат (оп. по 20, 24, 48 и 50 бр.).

EXTRACTUM FOLIORUM GINKGO BILOBAE (вж. гл. 4.6.2.4)

FLUNARIZINE (N07CA03)

● **Flunarizin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – капсули 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Sibelium**[®] (Janssen Pharmaceutica) – капсули 5 mg (оп. 20 бр.).

FLUNARIZINE (N07CA03)

●**Flunarizin Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – капсули 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Sibelium**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.).

GINKOFOL[®] (Escopharm) – таблетки 60 mg (оп. 30 бр.). ХД.

GINKOPRIM MAX[®] (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

NAFTIDROFURYL (вж. гл. 4.6.2.4)

NIMODIPINE (C08CA06)

●**Dilceren pro infusione**[®] (Zentiva k.s.) – разтвор 10 mg/50 ml (оп. 1 бр.). ●**Nimotop S**[®] (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки 30 mg (оп. 100 бр.); инфузионен разтвор 10 mg/50 ml (оп. 5 бр.).

PHEZAM (вж. гл. 2.6)

VINPOCETINE (N06BX18)

●**Cavinton**[®] (Gedeon Richter Plc.) – инфузионен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Cavinton Forte**[®] (Gedeon Richter Plc.) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 30, 45, 60 и 90 бр.). ●**Vicetin**[®] (Софарма АД) – таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 50 бр.) и 10 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.); инфузионен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ●**Vinpocetine Covex**[®] (Covex S.A.) – таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.).

4.7. Ангиопротектори

4.7.1. Капиляротонични средства

CALCIUM DOBESILATE (C05CH00)

●**Doxium**[®] (OM Pharma S.A.) – капсули 500 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.).

4.7.2. Венотонични средства

DIOFLAVON[®] („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg микроноизирана и пречистена флавоноидна фракция от диосмин 90% и хесперидин 10% (оп. по 30 и 60 бр.).

DIOSMIN (C05CA03)

●**Dioket**[®] (Stragen France SAS) – таблетки 600 mg, съдържащи диосмин (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Phlebodia**[®] (Lab. Innotech International) – обвити таблетки 600 mg, съдържащи диосмин (оп. по 15 и 30 бр.).

DIOSMIN & HESPERIDIN

●**Asketon**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки (оп. 64 бр.). ХД, съдържаща микроноизирана биофлавоноидна смес от 450 mg диосмин и 50 mg хесперидин. ●**Detralex**[®] (Les Laboratoires Servier) (АТС код: C05CA53) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). Представява микроноизирана флавоноидна фракция с повишена биодостъпност, съдържаща 450 mg диосмин и 50 mg хесперидин.

DIOSMINOL[®] (Тева Фармасюткълс България ЕООД) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

ENDOTELON[®] (C05CX00) (Ceplapharm Arzneimittel GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 150 mg (оп. по 20 и 60 бр.).

GINKGOVIN[®] (Botanic; Брандекс) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, която в 1 таблетка съдържа екстракт от *Ginkgo biloba* – 100 mg и екстракт от семената на грозде – 50 mg.

REPARIL[®] (Rottapharm/Mafaus GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 20 mg **есцин** (оп. по 20, 40, 50 и 100 бр.).

TROXERUTIN (C05CA04)

●**Troxemed**[®] (Медика АД) – капсули 300 mg (оп. 50 бр.). ●**Troxerutin Sopharma**[®] (Софарма АД) – гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.); капсули 300 mg (оп. 50 бр.). ●**Troxerutin Vetrop**[®] (Ветпром АД) – гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ●**Troxevasin**[®] („Активис“ ЕАД) – гел 2% в алуминиеви туби с

вместимост по 20, 40 и 100 g (оп. по 1 бр.); капсули 300 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ● **Venoruton**[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 2% 40 g (оп. 1 бр.); капсули 300 mg (оп. 50 бр.).

TROXERUTIN TROXERUTIN & INDOMETACIN

● **Indovasin**[®] („Актавис“ ЕАД) – гел в туби по 45 g (оп. 1 бр.). В 1 g гел се съдържат 20 mg Troxerutin и 30 mg Indometacin.

VARIXINAL[®] (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.) и гел 75 ml в туби (оп. 1 бр.). БАД.

VENALOT DEPOT[®] (C05CA00) (Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG) – филм-таблетки с удължено совобождаване, съдържащи кумарини 15 mg и троксерутин 90 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

VENOPLANT[®] (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – таблетки с изменено освобождаване, съдържащи 263,2 mg *сух екстракт от плодовете на конския кестен* (оп. 20, 50 и 100 бр.).

4.7.3. Хепаринови и хепариноподобни мази

HEPARINOID (C05BA01)

● **Heparoid Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – дермален унгвент, съдържащ 100 IU heparinoid/mg маз в алуминиеви туби по 30 g (оп. 1 бр.).

LIOTON 1000 gel[®] (C05BA02) (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – гел в туби по 30, 50 и 100 g (оп. по 1 бр.).

VENOOPROTECT[®] (C05BA03) (Actavis Group ehf) – гел, съдържащ хепарин 1000 IU/g, в алуминиеви туби по 40 и 60 g (оп. по 1 бр.).

4.7.4. Антихемороидални средства

DOLOPROCT[®] (C05AX03) (Schering GmbH) – свещички, съдържащи по 1 mg флуокортолон и 40 mg лидокаин (оп. по 6, 10 и 12 бр.); *ректален крем* в алуминиеви туби по 10, 15, 30 и 50 g (оп. по 1 бр.).

DOXIPROCT[®] (C05AD01) (OM Portuguesa) – унгвент в алуминиева туба 30 g (оп. 1 бр.).

DOXIPROCT PLUS[®] (C05AX03) (OM Portuguesa) – унгвент в алуминиева туба 20 g (оп. 1 бр.).

FITOROID[®] (Aboca S.p.A.) – биокрем 40 ml в туба с накръчичек за вътрешно ректално приложение (оп. 1 бр.). МИ.

ULTRAPROCT* (C05AA08) (Schering AG) – свещички; унгвент в алуминиеви туби по 20 и 30 g (оп. по 10 бр.).

PROCTO-GLYVENOL[®] (C05AD00) (Novartis Consumer Health GmbH) – ректален крем 30 g, съдържащ 2.12% лидокаин и 5% трибенозид, в алуминиева туба с полиетиленов накрайник (оп. 1 бр.); свещички, съдържащи по 400 mg трибенозид и 40 mg лидокаин (оп. 10 бр.).

4.7.5. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

BENZYDAMINE (Tantum[®]) – вж. гл. 3.8.1.7)

4.7.6. Склерозиращи вените средства за локално приложение

POLIDOCANOL – INN (C05BB02)

● **Asclera*** (Merz North America) – разтвор 0,5% и 1% в стъклен флакон от 2 ml.

4.8. Антидислипидемични лекарства

4.8.1. Средства, потискащи синтеза на холестерол

4.8.1.1. Статини

ATORVASTATIN (C10AA05)

● **Amicor**[®] (Medochemie Ltd.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ● **Aragil**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ● **Astator**[®] (Miklich Lab. S.L.) – филм-таблетки по 30, 60 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atorgamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atorgen**[®] (Generics Ltd) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atoris**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 10, 20, 30, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 30, 60 и 90 бр.). ● **Atorva**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). ● **Atorvastatin AL**[®] (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atorvastatin Billev**[®] (Billev Pharma ApS) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atorvastatin Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.). ● **Atorvastatin Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Atorvin**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ● **Atorvistat**[®] (Унифарм АД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 30 бр.). ● **Atorvistat K**[®] (Унифарм АД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, и 30 бр.). ● **Avanor**[®] (Тева Фармасюткълс България ЕООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Calipra**[®] (Alkaloid-NT d.o.o.) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 30 бр.). ● **Gletor**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 56 бр.). ● **Larus*** (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 и 200 бр.). ● **Sortis**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 7, 10, 14, 30, 50 и 56 бр.); таблетки за дъвчене по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ● **Torvacard Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 30, 90 и 100 бр.). ● **Torvalipin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Torvazin**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ● **Tulip**[®] (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

FLUVASTATIN (C10AA04)

● **Fluvachol**[®] ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ● **Fluvastat**[®] ("Чайкафарма" АД) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ● **Fluvastatin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ● **Lescol**[®] (Novartis Pharma GmbH) – капсули 40 mg (оп. 28 бр.). ● **Lescol XL**[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 28 бр.). ● **Luvinsta*** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с удължено действие 80 mg (оп. 30 бр.).

LOVASTATIN (C10AA02)

● **Holetar**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.); таблетки 80 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Lipopres**[®] (Акавис ЕАД) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ● **Medostatin**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки 20 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

PRAVASTATIN (C10AA03)

● **Pravastatin Unipharm**[®] (Унифарм АД) – таблетки 10 и 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Pravastatin Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.).

ROSUVASTATIN (C10AA07)

● **Crestor**[®] (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.). ● **Romazic**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Rosistat**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ● **Rosucard**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 84 и 90 бр.). ● **Rosulip**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 56, 70, 84 и 98 бр.). ● **Rosuvanor*** (Тева Фармасюткълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Rosuvavastatin Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 28, 56, 70, 84 и 98 бр.). ● **Rosuvavastatin KRKA**[®] (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20, 30 и 40 mg (оп. по 28, 56, 70, 84 и 98 бр.). ● **Rosuvavastatin Ratiopharm**[®] (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14, 15, 20, 28, 30, 43, 50 и 60 бр.). ● **Rosuvistat**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 20, 30 и 50 бр.). ● **Roswera**[®] (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20, 30 и 40 mg (оп. по 28, 56, 70, 84 и 98 бр.).

●**Rovasta**[®] (Medochemie) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 20, 28, 56 и 60 бр.). ●**Starcrest**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ●**Surval**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o) – филм-таблетки по 5, 10, 15, 20 и 40 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ●**Suzastor**[®] (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Tintaros**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Vosustat**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zaranta**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 96 бр.).

SIMVASTATIN (C10AA01)

●**Neosimva**[®] (Нео Баканика ЕООД) – филм-таблетки по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.). ●**Simgal*** (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 и 84 бр.). ●**Simvacor**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**SimvaHexal**[®] (Hexal AG) – филм-таблетки по 10, 20, 30 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Simvastatin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 10, 20, 40 mg (оп. по 10, 14, 28, 20, 50 и 100 бр.). ●**Simvastatin AL**[®] (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Simvastatin Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.). ●**Simvastatin Medica**[®] (Медика АД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30). ●**Simvastatin Ozone**[®] (Laborned Pharma S.A.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28). ●**Simvastatin Teva Pharma**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 5, 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ●**Vabadin**[®] (Berlin-Chemie Menarini) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ●**Vasilip**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 и 90 бр.). ●**Zeplan**[®] (Gedeon Richter Romania SA) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zocor**[®] (Мерк Шарп и Доум България) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zocor Forte**[®] (Мерк Шарп и Доум България) – филм-таблетки 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Zostatin**[®] (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

4.8.1.2. Фибрати

CIPROFIBRATE (C10AB08)

●**Lipantor**[®] (Санofi-Авентис България ЕООД) – капсули 100 mg (оп. 30 бр.).

FENOFIBRATE (C10AB05)

●**Fenolip**[®] (Pharmaswiss Ceska republika s.r.o.) – капсули 160 mg (оп. по 30, 50 и 60 бр.). ●**Fibranor**[®] (Тева Фармасютикълс ЕООД) – филмирани таблетки по 160 и 200 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Lipanthyl 200M**[®] (Abbott Products SAS) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Lipanthyl 267** (Laboratoires Furnier SAS) – капсули 267 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Lipanthyl Supra**[®] (Abbott Products SAS) – таблетки 160 mg с изменено освобожаване (оп. по 15 и 30 бр.).

4.8.2. Инхибитори на чревната резорбция на холестерол

EZETIMIBE (C10AX09)

●**Coltown**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Ezen**[®] (Zentiva K.S.) – таблетки 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Ezetimibe Uriach**[®] (J. Uriach y Compania S.A.) – таблетки 10 mg (оп. по 28, 30, 56 и 98 бр.). ●**Ezetrol**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Lipobon**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 60 и 90 бр.).

EZETIMIBE & SIMVASTATIN

●**Inegy™ 10 mg/10 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи по 10 mg езетимиб и симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg /20 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg езетрол и 20 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/40 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg езетрол и 40 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Inegy™ 10 mg/80 mg** (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – таблетки, съдържащи 10 mg езетрол и 80 mg симвастатин (оп. по 14 и 28 бр.).

4.8.3. ХД, съдържащи полиненаситени есенциални омега-3 мастни киселини

ESKIMO-3[®] («Хелсон» ООД) – капсули 500 mg и флакони 105 ml.

OMACOR[®] (C10AX00) (Pronova BioPharma AS) – меки капсули 1000 mg в бутилки от високоплътностен полиетилен (оп. по 28, 60, 100 и 280 бр.).

OMEGA 3-6-9[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – капсули (оп. 80 бр.). ХД.

VISILIFE HEALTH[®] (Vitaslim) – капсули 30 (оп. 30 бр.)

4.8.4. Други хиполипидемични средства

ACUTIL[®] (Efamol Ltd.) – капсули 900 mg (оп. 30 бр.). ХД.

LECITHIN

• **Liponorm**[®] (Inbiotech) – гранули във флакони по 50 g, плюс дозировайна лъжичка с вместимост 5 ml. Представява *соев лецитин* с 95% съдържание на *фосфолипиди* (23% фосфатидилхолин, 14% фосфатидилинозитол, 20% фосфатидилетаноламин и др.).

PECTIVIT-C[®] (Томил херб ООД) – таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи по 300 mg ябълков пектин и 30 mg витамин С.

SULODEXIDE (вж. гл. 9.4.7)

5. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

5.1. Диуретици

5.1.1. Салидиуретици (тиазиди и техни аналози)

CHLORTHALIDONE (C03BA04)

●**Saluretin*** („Актавис“ ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

HYDROCHLOROTHIAZIDE (C03AA03)

●**Dehydratin Neo**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Dehydrazid**[®] (Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10,10 и 30 бр.). ●**НуроDehydra**[®] („Чайкафарма“ АД) – таблетки 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

INDAPAMIDE (вж. гл. 4.4.4)

5.1.2. Мощни (бримкови) диуретици

FUROSEMIDE (C03CA01)

●**Furanthril**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 40 mg (оп. по 12 и 24 бр.). ●**Furosemide Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 20 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 40 mg (оп. 10, 20 и 50 бр.). ●**Furosemid – Milve**[®] („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – таблетки 40 mg (оп. по 12, 25 и 50 бр.). ●**Furoser**[®] („Чайкафарма“ АД) – инжекционен разтвор в ампули 20 mg/2 ml (оп. 10 бр.).

TORASEMIDE (C03CA04)

●**Torazidex**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки по 5 и 10 mg с (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●**Torem**[®] (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). ●**Torsit SR**[®] (Унифарм ЕООД) – таблетки с удължено освободаване по 5 и 10 mg с (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Trifas**[®] (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – разтвор за i.v. инжектиране съответно 10 mg/2 ml и 20 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); разтвор за i.v. инфузия 200 mg/20 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); таблетки по 10 mg с делителна черта и по 200 mg с две с делителни черти на кръст (оп. по 20, 30, 100 и 200 бр.). ●**Trifas Cor**[®] (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – таблетки по 5 mg с делителна черта (оп. по 5, 20, 30, 100 и 400 бр.).

5.1.3. Осмотични диуретици (осмодиуретици)

MANNITOL (B05BC01)

●**Mannitol B. Braun 15%** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия 15% 500 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.). ●**Mannitol Baxter 10%** (Baxter d.o.o.) – инфузионен разтвор 10% в стъклени или пластмасови бутилки от 250 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Mannitol Biopharm 10%** („Биофарм Инженеринг“ АД) – инфузионен разтвор 10% в полипропиленов сак с обем 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Mannitol Biopharm 15%** („Биофарм Инженеринг“ АД) – инфузионен разтвор 15% в полипропиленов сак с обем 500 ml (оп. по 1 бр.).

5.1.4. Калий-запазващи диуретици

TRIAMTERENE & HYDROCHLOROTHIAZIDE

●**Diuretidin**[®] 25 mg/12.5 mg (C03EA01) (Actavis) – таблетки (оп. 50 бр.). ●**Triampur compositum**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки (оп. 50 бр.).

SPIRONOLACTONE (C03DA01)

●**Spirolacton Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ●**Spirolacton-Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●**Verospiron**[®] (Gedeon Richter Ltd) – капсули по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.).

5.1.5. Вазопресинови антагонисти

TOLVAPTAN – INN (C03AX01)

● **Jinarc**[®] (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd) – таблетки 15 mg (оп. блистери, съдържащи 7 таблетки); таблетки 15 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки); таблетки 30 mg (оп. блистери, съдържащи 7 таблетки); таблетки 30 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 15 mg и 7 таблетки по 45 mg); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки – 14 таблетки по 15 mg и 14 таблетки по 45 mg); таблетки 15 mg + 45 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки (28 таблетки по 15 mg и 28 таблетки по 45 mg)); таблетки 15 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 30 mg и 7 таблетки по 60 mg); таблетки 30 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки (14 таблетки по 30 mg и 14 таблетки по 60 mg)); таблетки 30 mg + 60 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки – 28 таблетки по 30 mg и 28 таблетки по 60 mg); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 14 таблетки – 7 таблетки по 30 mg и 7 таблетки по 90 mg); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 28 таблетки (14 таблетки по 30 mg и 14 таблетки по 90 mg)); таблетки 30 mg + 90 mg (оп. блистери, съдържащи 56 таблетки (28 таблетки по 30 mg и 28 таблетки по 90 mg)). *Разрешен от ЕМА.*

5.1.6. Фитопродукти

NEORENAL[®] (Neopharm) – таблетки 330 mg (оп. 30 бр.), съдържащи стандартизиран сух екстракт от листата на бяла бреза. (ХД).

ROWATINEX[®] (вж. гл. 5.3.1)

URINAL[®] (Walmark) – капсули (оп. по 30 и 60 бр.). (ХД).

URINAL AKUT[®] (Walmark) – таблетки (оп. 10 бр.). (ХД).

UROCOMFORT[®] (Ecopharma) – капсули (оп. 60 бр.). (ХД).

UROSTAB[®] (Адифарм) – капсули (оп. 30 бр.). (ХД).

5.1.7. Растителни дроги и специеси

- **С предимно диуретичен ефект:** *Fructus Apii* (плод от целина), *Fructus Petroselinii* (плод от магданоз), *Radix Levistici* (корен от девисил), *Rhizoma Graminis* (коренище от трескот), *Stigmata Maydis* (коса от царевица), *Stipites Cerasorum* (дръжки от вишневи листа)
- **С диуретичен и уроантисептичен ефект:** *Folia Uvae ursi* (листа от мечо грозде) и *Folia Vitis idaei* (листа от червена боровинка).
- **SPECIES LAMBREVI**
- **SPECIES NEPHROPATHICA CHRONICA** (ЕТ „Евелин-29”) – билков чай 1,5 g във филтър-сашета (оп. 20 бр.).

5.2. Средства, повлияващи дисфункцията на пикочния мехур

5.2.1. Селективни постсинаптични α_{1A} -блокери

ALFUZOSIN (G04CA01)

● **Azodin**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки 10 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ● **Xatral LP**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки 10 mg с удължено освобождаване (оп. 10 бр.).

DOXAZOSIN (вж. гл. 4.4.3.6)

DUTASTERIDE & TAMSULOSIN

● **Duodart**[™] (G04CA52) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – капсули, съдържащи тамсулозин 0,4 mg и дутастерид 0,5 mg, в полипропиленови флакони (оп. по 7, 30 и 90 бр.).

TAMSULOSIN (G04CA02)

● **Flosin**[®] (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Fokusin**[®] (Zentiva k.s.) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 30, 90 и 100 бр.). ● **Fokusin SR**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки с удължено освобождаване 0,4 mg (оп. по 10, 18, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Omnitoc**[®] 0,4 (Astellas Pharma d.o.o.) – таблетки с удължено освобождаване 0,4 mg (Тамсулозин под форма на Орално Контролируема Абсорбиционна Система) (оп. 30 бр.). ● **Solesmin**[®] (Cipla UK Ltd) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ● **Tamsol**[®] 0,4 (Gedeon Richer PLC) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 30 и 100 бр.). ● **Tamsudil**[®] 0,4 („Актавис” ЕАД) – капсули

0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●Tanyz[®] 0,4 (KRKA, d.d.) – капсули с модифицирано освобождаване 0,4 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●Tanyz[®] ERAS[®] 0,4 (KRKA, d.d.) – таблетки с удължено освобождаване 0,4 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●Urimax[®] 0,4 (Medica AD) – капсули 0,4 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.).

TERAZOSIN (G04CA03)

●Terazosin Accord[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 1, 2 и 5mg (оп. по 14 и 28 бр.).

5.2.2. Детрузорни М-холинолитици

OXYBUTYNIN (G04BDA04)

●Driptane[®] (Abbott Products SAS) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

SOLIFENACIN SUCCINATE (G04BD08)

●Asolfena[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50,60 и 100 бр.).
●Karesol[®] (Helm AG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Osofammat* (Medico Uno Worldwide Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Solifenacin Accord[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 90 и 100 бр.).
●Solifenacin Medica[®] (Медика АД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●Truzor[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Vesicare[®] (Astellas Pharma d.o.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Vesisol[®] (GL Pharma GmbH) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Zevesin (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).

TOLTERODINE (G04BD07)

●Detrusitol[®] (Pfiser Enterprises SARL) – филм-таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 28 и 56 бр.).
●Tolterodin Accord[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 14, 28, 56, 60 и 90 бр.).

TROSPIUM (G04CD00)

●Inkontan[®] (Pharmazeutische Fabrik Montevit GmbH) – обвити таблетки по 15 и 30 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●Spasmo-lyt[®] (Madus GmbH) – обвити таблетки 20 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

5.2.3. Обратими холинестеразни блокери

GALANTAMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

PYRIDOSTIGMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

5.2.4. Фитопродукти

EXTRACTUM SERENOAE REPENS

●Permixon[®] (G04BX) (Pierre Fabre Medicament) – капсули 160 mg (оп. 60 бр.). ●Prostamol Uno[®] (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – меки капсули 320 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●Prostaplant[®] (Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co. KG) – меки капсули 320 mg (оп. 30 бр.). ●Prosta Urgenin Uno[®] (Rottapharm/Madaus GmbH) – меки капсули 320 mg (оп. по 60, 120 и 200 бр.).

PROSTAMAX[®] (Лечител) – течност 50 ml във флакон (оп. 1 бр.).

PROSTAMAX FORTEX[®] (Фортекс Нутрисюкълс) – капсули (оп. 30 бр.).

PROSTAREN[®] (Ботаник) – таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи екстракти от върбовка 175 mg, от гроздово семе 25 mg и селен 30 mcg. ХД.

PROSTENAL PERFECT[®] (Walmark) – таблетки (оп. 60 бр.).

SPEMAN[®] (The Himalaya Drug Co) – филм-таблетки (оп. 40 бр.). (ХД).

TADENAN[®] (G04CX01) (Laboratoires Furnier S.A.) – капсули 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

UROGUTT® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – капсули, съдържащи 160 mg сух екстракт от плодовете на *Serenoa repens* и 120 mg от корените на *Urtica dioica* (оп. по 60, 120 и 200 бр.).

5.3. Уролитолитични средства

5.3.1. Лекарствени препарати

PIPERAZINE (вж. гл. 12.3.2.3)

RENALYT (Fortex) – перорани капки 50 ml в бутилки (оп. 1 бр.).

ROWATINEX® (G04AK00) (Rowa Wagner GmbH) – капсули (оп. 30 бр.).

URALYT-U® (G04BC01) (Madus GmbH) – гранули 280 g в полипропиленов флакон с мерителна лъжичка (оп. 10 бр.).

5.3.2. Растителни дроги

- **Radix Rubiae** (корен от брош)
- **Herba Equiseti** (стрък от полски хвош)
- **Herba Polygoni** (стрък от пача трева)

FRUCTUS CYNOSBATI

- **Cynosbati fructus** („Билек” ЕТ) – по 80, 120 и 150 g (оп. по 1 бр.) (плод от шипка).

5.4. Микробни имуностимуланти

URO-VAXOM® (J07AX00) (OM Portuguesa) – капсули 6 mg, съдържащи лиофилизирани лизати от 18 щамове на *E. coli* (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

5.5. Диализни разтвори

5.5.1. Концентрати за ацетатна хемодиализа

АСЕТАТЕ HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-1® (B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 1 в пластмасови бутилки от 5000 ml.

АСЕТАТЕ HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-2® (B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 2 в пластмасови бутилки от 5000 ml.

АСЕТАТЕ HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-3® (B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 3 в пластмасови бутилки от 5000 ml.

АСЕТАТЕ HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-4® (B05ZA00) (Софарма АД) – концентриран разтвор за ацетатна хемодиализа № 4 в пластмасови бутилки от 5000 ml.

5.5.2. Концентрати за бикарбонатна хемодиализа

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A12® (B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A13® (B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A13,1® (B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE – CHD-A14® (B05ZA00) (Софарма АД) – кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 ml.

BASIC BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE[®] 8,4% (B05ZA00) (Софарма АД) – основен концентрат за бикарбонатна хемодиализа в пластмасови бутилки от 5000 и 6000 ml.

5.5.3. Разтвори за хемофилтрация и хемодиализа

HEMOSOL BO[®] (B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемофилтрация и хемодиализа в пластмасов сак с две отделения: *малко (отделение А) с обем 250 ml* и *голямо (отделение В) с обем 4750 ml*.

MULTILAC[®] (B05ZB00) (Fresenius Kabi Care Deutschland GmbH) – разтвор на калий 2 mmol/l за хемофилтрация в сак от полиолефиново фолио с вместимост 5000 ml (оп. по 2 и 8 бр.).

MULTILAC POTASSIUM-FREE[®] (B05ZB00) (Fresenius Kabi Care Deutschland GmbH) – разтвор за хемофилтрация без съдържание на калий в сак от полиолефиново фолио с вместимост 5000 ml (оп. по 2 и 8 бр.).

PHOXILIUM[®] 1.2 mmol/l phosphate (B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемодиализа и хемофилтрация в пластмасов сак с обем 5000 ml с две отделения – малко с обем 250 ml и голямо с обем 4750 ml (оп. по 1 бр.).

PRISMASOL POTASSIUM[®] 4 mmol/l (B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемодиализа и хемофилтрация в пластмасов сак с обем 5000 ml с две отделения – малко с обем 250 ml и голямо с обем 4750 ml (оп. по 1 бр.).

REGIOCIT[®] (АТС код: B05ZB00) (Gambro Lundia AB) – разтвор за хемофилтрация в еднокамерен сак с обем 5000 ml (оп. 2 бр.).

5.5.4. Разтвори за перитонеална диализа

AMINODIAL 1,1% BIOPHARM[®] (B05DB) („Биофарм Инженеринг“ АД) – разтвор 2000 ml в полипропиленов сак Propyflex[®] Tubular PP.

DIANEAL PD4 (B05DA00)

- **Dianeal PD4[®] Glucose 1,36%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в херметично затворен поливинилхлоридови сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност).
- **Dianeal PD4[®] Glucose 2,27%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в херметично затворен поливинилхлоридови сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност).
- **Dianeal PD4[®] Glucose 3,86%** (Baxter AG) – разтвор за перитонеална диализа в херметично затворен поливинилхлоридови сакове с вместимост 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 ml (оп. по 1 бр. в полипропиленова торбичка с висока плътност).

EXTRANEAL[®] (B05DA00) (Baxter Healthcare SA) – разтвор за перитонеална диализа по 1500, 2000 и 2500 mL в PVC сакове (оп. по 1 бр.).

EXTRANEAL CLEAR-FLEX[®] (B05DA00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа по 1500, 2000 и 2500 mL в херметически запечатани сакове (оп. по 1 бр.).

FRISIOSOI 1.5% Glucose/1.25 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

FRISIOSOI 1.5% Glucose/1.75 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

FRISIOSOI 2.3% Glucose/1.25 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

FRISIOSOI 2.3% Glucose/1.75 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

FRISIOSOI 4.25% Glucose/1.25 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

FRISIOSOI 4.25% Glucose/1.75 mmol/l Calcium[®] (B05DB00) („Фармалог“ ЕООД) – разтвор за перитонеална диализа.

NUTRINEAL PD4[®] with 1,1% aminoacids (B05BD00) (Baxter d.o.o.) – аминокиселинен разтвор 1,1% за перитонеална диализа в прозрачни поливинилхлоридни сакове с обем 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 ml (оп. по 1 бр.).

NUTRINEAL PD4[®] with 1,1% aminoacids Clear-Flex (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – аминокиселинен разтвор 1,1% за перитонеална диализа в прозрачни поливинилхлоридни сакове с обем 2000 и 2500 ml (оп. по 1 бр.).

PERITODIAL DUO GLUCOSE[®] 1,36% (B05DA00) („Биофарм Инженеринг“ АД) – разтвор на глюкоза 1.36 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

PERITODIAL DUO GLUCOSE[®] 2,27% (B05DA00) („Биофарм Инженеринг“ АД) – разтвор на глюкоза 2.27 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

PERITODIAL DUO GLUCOSE[®] 3,86% (B05DA00) („Биофарм Инженеринг“ АД) – разтвор на глюкоза 3.86 об% за перитонеална диализа в двукамерен пластмасов сак: малка камера А с обем 725 ml и голяма камера В с обем 1275 ml.

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 13.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак.

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 22.7 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак.

PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX CLEAR-FLEX GLUCOSE 38.6 mg/ml (АТС код: B05DB00) (Бакстер България ЕООД) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерен сак.

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 13.6 mg/ml (B05DB00) (Baxter d.o.o.) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове с обем 1500, 2000 и 2500 ml (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори).

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 22.7 mg/ml (B05DB00) (Baxter d.o.o.) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове с обем 1500, 2000 и 2500 ml (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори).

PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 38.6 mg/ml (B05DB00) (Baxter d.o.o.) – разтвор на глюкоза за перитонеална диализа в двукамерни поливинилхлоридни сакове с обем 1500, 2000 и 2500 ml (оп. по 1, 3 и 5 бр. плюс конектори).

5.6. Антипаратиреоидни лекарства при ХБН

PARICALCITOL (H05BX02)

●**Paratol[®]** ("Иновамед" ООД) – инжекционен разтвор 5 mcg/1 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Paricalcitol Fresenius[®] 2 mcg/ml** (Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор съответно 2 mcg/1 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Paricalcitol Fresenius[®] 5 mcg/ml** (Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор съответно 5 mcg/1 ml и 10 mcg/2 ml в ампули и флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**TevaPariVit[®]** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки капсули по 1, 2 и 5 mg (оп. по 7, 28 и 30 бр.). ●**Zemplar^{*}** (AbbVie Farmacéutica S.L.U.) – меки капсули по 1, 2 и 4 mcg (оп. по 7 и 28 бр.).

5.7. Лекарства за контрол на хиперфосфатемията при ХБН

COLESTILAN* (V03AE06)

●**BindRen*** (Mitsubishi Pharma Europe) – филм-таблетки 1 g; гранули по 2 и 3 g в сашета.
Разрешен от ЕМА.

LANTHANUM (V03AE03)

●**Fosrenol[®]** (Shire Pharmaceutical Contracts Ltd) – таблетки за дъвчене по 250, 500 и 750 mg (оп. по 40, 90, и 100 бр.); перорален прах по 750 и 1000 mg в сашета (оп. по 10 и 90 бр.).

SEVELAMER (V08AE02)

●**Sevelamer Teva[®]** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филирани таблетки 800 mg (оп. по 30 и 180 бр.). Показан за *контрол на хиперфосфатемия* при възрастни пациенти на хемо- и перитонеална диализа (*вж. гл. 5.7*). Продуктът е показан също за *контрол на хиперфосфатемия* при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване, които не са хемодиализа, но техните плазмени концентрации на фосфор са високи ($\geq 1,78$ mmol/l).

6. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

6.1. Антиастматични лекарства

6.1.1. Бета-адреномиметици

6.1.1.1. Селективни β_2 -адреномиметици

- **Клас I** (с бързо проявяващ се ефект и продължително действие): Formoterol
- **Клас II** (с бавно проявяващ се ефект и продължително действие): Olodaterol, Salmeterol, Vilanterol
- **Клас III** (с бързо проявяващ се ефект и краткотрайно действие): Fenoterol*, Salbutamol
- **Клас IV** (с бавно проявяващ се ефект и краткотрайно действие): Terbutaline*

CLENBUTEROL (R03CC13)

- **Clenbuterol Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 20 mcg (оп. 50 бр.).

FORMOTEROL (R03AC13)

● **Atimos**[®] (Torres Chiesi Pharma GmbH) – разтвор под налягане за инхалация в алуминиев флакон с дозаторен клапан, съдържащ по 50, 100 или 120 ЕД x 12 mcg (оп. по 1 бр.). ● **Foradil**[®] (Novartis Pharma Services Inc) – капсули, съдържащи 12 mcg прахообразен аерозол за инхалиране (оп. по 30 и 60 бр.). ● **Oxis[®] Turbuhaler**[®] (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в пластмасов инхалатори, съдържащи 60 ЕД по 4,5 и 9 mcg (оп. по 1 бр.).

OLODATEROL (R03AC19)

● **Striverdi Respimat**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – разтвор за инхалации 2.5 mcg/впръскване в пълнител, съдържащ 30 ЕД (= 60 впръсквания) с инхалатор Respimat (оп. по 1, 2, 3 и 8 бр.).

SALBUTAMOL (R03AC02, R03CC02)

● **Buto-Asma**[®] ("Чайкафарма" АД) – инхалационна суспензия във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg салбутамол (оп. 1 бр.). ● **Ecosal Easi-Breathe**[®] (Teva Czech industries s.r.o) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи по 100 mcg/доза. ● **Ecosal Inhaler**[®] (Teva Czech industries s.r.o) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ● **Salbutamol Inhaler**[™] (Glaxo Group Ltd) – течен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ● **Salbutamol Sandoz** (Sandoz d.d.) – суспензия за инхалиране във флакони, съдържащи 100 ЕД по 200 mcg (оп. по 1, 2 и 3 бр.). ● **Salbutamol Sopharma**[®] (Софарма АД) – сироп 2 mg/5 ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ● **Salbutamol WZF** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ● **Ventolin Solution**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – разтвор за небулизатор 0,5% 20 ml в бутилки (оп. 1 бр.). ● **Ventolin Syrop**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – беззахарен с плодов аромат сироп 0,2% 150 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. плюс пластмасова лъжичка). ● **Ventolin[™] inhaler** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – течен спрей за инхалация във флакони, съдържащи 200 ЕД салбутамол по 100 mcg (оп. 1 бр.). Аерозолът не съдържа фреон. ● **Ventilastin Novolizer** (MEDA Pharma GmbH & Co.KG) – прах за инхалация, съдържащ 200 ЕД по 100 mcg в патрон (оп. по 1 и 2 бр.). **USAN:** Albuterol.

SALMETEROL XINAFOATE (R03AC12)

● **Serevent Inhaler**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инхалаторен аерозол в метални флакони, съдържащи съответно 60 или 120 ЕД по 25 mcg салметерол (оп. по 1 бр.). ● **Serevent Diskus**[™] (GlaxoSmithKline) – многодозов прахов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр.).

6.1.1.2. Препари с α - и β -адреномиметично действие

EPINEPHRINE (вж. гл. 2.15.4.3)

6.1.2. Халогенирани преднизолонови ГКС

BECLOMETASONE DIPROPIONATE (R01AD01, R03BA01)

●**Clenil**[®] (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – дозиращ инхалаторен спрей в алуминиеви флакони (оп. 1 бр.), съдържащи 200 инхалаторни дози по 50 и 250 mcg (оп. по 1 бр.). ●**Clenil Jet**[®] (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – дозиращ инхалаторен спрей в алуминиев флакон (оп. 1 бр.), съдържащ 200 инхалаторни дози по 250 mcg (оп. 1 бр.). ●**Ecobec 50 mcg** (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр.). ●**Ecobec**[®] **100 mcg** (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ●**Ecobec* 100 mcg Easi-Breathe** (Teva Czech Industries s.r.l.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 100 mcg (оп. 1 бр.). ●**Ecobec* 250 mcg Easi-Breathe** (Teva Czech Industries s.r.l.) – инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 250 mcg (оп. 1 бр.).

BUDESONIDE (R03BA02, R01AD05, D07AC09)

●**Budesonide Forte**[™] (GlaxoSmithKline) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budesonide Mite**[™] (GlaxoSmithKline) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 500 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budair Jet**[®] (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Budair MDI**[®] (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – инхалационен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 200 mcg (оп. 1 бр.). ●**Pulmicort** (Astra Zeneca AB) – небулизаторна суспензия за пулверизиране 0.25 mg/ml – 2 ml (оп. 5 бр.). ●**Pulmicort turbuhaler**[®] (Astra Zeneca AB) – прахообразен инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 200 ЕД по 0.1 mg (оп. 1 бр.). ●**Pulmicort turbuhaler**[®] (AstraZeneca AB) – прахообразен инхалаторен аерозол във флакони, съдържащи 100 ЕД по 0.2 mg (оп. 1 бр.). ●**Rhinocort aqua**[®] (вж. гл. 16.3.2.2).

CICLESONIDE (R03BA08)

●**Alvesco**[®] (Takeda GmbH) – инхалаторен дозиран аерозол във флакони, съдържащи съответно по 30, 60 или 120 ЕД по 40, 80 и 160 mcg.

FLUTICASONE PROPIONATE (R03BA05)

●**Flixotide**[®] **50 Inhaler** (Софарма АД) – суспензия за инхалиране в контейнери (под налягане с дозираща помпа), съдържащи по 60 или 120 ЕД флутиказон пропионат по 50 mcg (оп. 1 бр.). ●**Flixotide**[®] **250 Inhaler** (Софарма АД) – суспензия за инхалиране в контейнери (под налягане с дозираща помпа), съдържащи по 60 или 120 ЕД флутиказон пропионат по 0.25 mg (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 25 Accuhaler/Diskus**[™] (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД от 25 mcg смес от микрофин флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 50 Accuhaler/Diskus**[™] (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД по 50 mcg смес от микрофин флутиказон пропионат (оп. 1 бр.). ●**Flixotide 250 Accuhaler/Diskus**[™] (GlaxoSmithKline) – пластмасов инхалатор, съдържащ плака с равномерно разположени блистери, в които има по 60 или 120 ЕД по 0.25 mg смес от микрофин флутиказон пропионат (оп. 1 бр.).

6.1.3. Препарати, съдържащи адреномиметици и ГКС

BECLOMETASONE & FORMOTEROL (R03AK00)

●**Foster**[®] **100 mcg/6 mcg** (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – разтвор под налягане за инхалация във флакони, съдържащи по 120 или 180 ЕД (оп. по 1 бр.). ●**Foster**[®] **Nexthaler 100 mcg/6 mcg** (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) – прах за инхалация, съдържащ 120 ЕД. (оп. 1 бр. плюс 1 инхалатор). Всяка ЕД съдържа 100 mcg беклометазон и 6 mcg формотерол.

BUDESONIDE & FORMOTEROL (R03AK07)

●**BiResp Spiromax**[®] **160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 120 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. *Разрешен от ЕМА.* ●**BiResp Spiromax**[®] **320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол. *Разрешен от ЕМА.* ●**Budenoside/Formoterol Teva**[®] **160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Budenoside/Formoterol Teva**[®] **320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ●**Budenoside/Formoterol TevaPharma B.V.**[®] **160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ● **Budenoside/Formoterol Teva Pharma B.V.**[®]

320 mcg/9 mcg (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ● **Budfor® 320 mcg/9 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2, 3 и 10 бр.). ● **Budfor® 160 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1, 2, 3 и 10 бр.). ● **Budfor® 80 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации в многодозови инхалатори (представляващ въртящ се диск), съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1, 2, 3 и 10 бр.). ● **BufoMix Easyhaler® 160 mcg/4.5 mcg** (Orion Corporation) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 и 120 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол фумарат дихидрат. ● **BufoMix Easyhaler® 320 mcg/9 mcg** (Orion Corporation) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол фумарат дихидрат. ● **DuoResp Spiromax® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 120 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол фумарат дихидрат. *Разрешен от ЕМА.* ● **DuoResp Spiromax® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – прах за инхалации в многодозови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1, 2 и 3 бр.). Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол фумарат дихидрат. *Разрешен от ЕМА.* ● **Edoflo® 80 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозови инхалатори, съдържащи 60 или 120 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 80 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ● **Edoflo® 160 mcg/4.5 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозови инхалатори, съдържащи 60 или 120 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол. ● **Edoflo® 320 mcg/9 mcg** (AstraZeneca AB) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД прах за инхалация (оп. по 1, 2, 3, 10 и 18 бр.). Всяка ЕД Endoflo съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол. ● **Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 80 mcg/4,5 mcg/инхалация) в пластмасови инхалатори, съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1 бр.). ● **Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 160 mcg/4,5 mcg/инхалация) в пластмасови инхалатори, съдържащи по 60 или 120 ЕД (оп. по 1 бр.). ● **Symbicort turbuhaler®** (AstraZeneca AB) – прах за инхалации (по 320 mcg/9 mcg/инхалация) в пластмасови инхалатори, съдържащи по 60 ЕД (оп. по 1 бр.). ● **Vyaler Spiromax® 160 mcg/4.5 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 120 ЕД. Всяка ЕД съдържа 160 mcg будезонид и 4.5 mcg формотерол (оп. 1 бр.). ● **Vyaler Spiromax® 320 mcg/9 mcg** (Teva Pharma B.V.) – многодозов инхалатор, съдържащ 60 ЕД. Всяка ЕД съдържа 320 mcg будезонид и 9 mcg формотерол (оп. 1 бр.).

FLUTICASONE & FORMOTEROL (R03AK07)

● **Flutiform® 50 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 50 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ● **Flutiform® 125 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 125 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ● **Flutiform® 250 mcg/10 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 250 mcg флутиказон пропионат и 10 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. с инхалатор). ● **Iffeza® 50 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 50 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор). ● **Iffeza® 125 mcg/5 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 125 mcg флутиказон пропионат и 5 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор). ● **Iffeza® 250 mcg/10 mcg** (Mundipharma GmbH) – суспензия под налягане за инхалация, съдържаща 120 ЕД 250 mcg флутиказон пропионат и 10 mcg формотерол фумарат дихидрат (оп. 1 бр. със сглобяем MDI инхалатор).

SALMETEROL & FLUTICASONE (R03AK06)

● **AirFluSal® Forspiro®** (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасов инхалатор, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон пропионат (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 10 бр.). ● **Flusamer®** (Elpen Pharmaceutical Co.Inc) – предварително дозиран прах за инхалация в пластмасово устройство, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 250 mcg флутиказон (оп. 1 бр. с инхалаторно устройство *Elpenhaler®*); предварително дозиран прах за инхалация в пластмасово устройство, съдържащ 60 ЕД по 50 mcg салметерол и 500 mcg флутиказон (оп. 1 бр. с инхалаторно устройство *Elpenhaler®*). ● **Seretide Diskus™** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – дозиращи прахови инхалаторни пластмасови устройства, съдържащи лента от фолио с по 28 или 60 равномерно разположени блистера. Инхалаторните устройства

освобождат ЕД прах за инхалация. Всеки блистер представлява комбинация от по 60 ЕД салметерол и флутиказон в микрограми съответно: 50/100, 50/250 и 50/500. ●**Flusamer** (ELPEN Pharmaceuticals Co. Inc) – предварително дозиран прах за инхалация, съдържащ по 60 ЕД салметерол и флутиказон съответно в микрограми по 50/250 и 50/500 в два блистера с фолиево покритие, съхранявани в инхалаторно устройство Eplenhale[®] (оп. 1 бр.).

VILANTEROL & FLUTICASONE FUROATE

●**Relvar[™] Ellipta[™]** (R03AK10) (Glaxo Group Ltd) – прах за инхалация, съдържащ дълго действащия бета-2-агонист вилантерол и флуорирания ГКС флутиказон, съответно в следните ЕД: 22/92 и 22/184 mcg.

6.1.4. Метилксантини и техни производни

AMINOPHYLLINE (R03DA05)

●**Novophyllin[®]** („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки 100 mg (оп. 20 бр.). ●**Sophafyllin[®]** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 240 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.).

THEOPHYLLINE (R03DA04)

●**Teotard[®]** (Унифарм АД) – таблетки с удължено освобождаване 300 mg (оп. 50 бр.).

6.1.5. М-холинолитици

ACLIDINIUM BROMIDE & FORMOTEROL FUMARATE DYHYDRATE (R03AL05)

●**Brimica Genuair[®]** (Almirall S.A.) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 60 ЕД, включващи 340 mcg аклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 12 mcg формотерол (дълго действащ бета-2- адреномиметик) в предварително напълнен портативен инхалатор (оп. 1 бр.). ●**Duaklir Genuair[®]** (Almirall S.A.) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 60 ЕД, включващи 340 mcg аклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 12 mcg формотерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнен портативен инхалатор (оп. 1 бр.). Продуктите са разрешени от ЕМА.

ATROPINE (вж. гл. 7.7.1)

GLYCOPYRRONIUM BROMIDE (R03BB06)

●**Seebri[®] breezhaler** (Novartis Pharmaceuticals) – прах 50 mcg за инхалиране в капсули (оп. 30 бр., с инхалатор).

IPRATROPIUM BROMIDE (R03BB01)

●**Atrovent N* 21** (Boehringer Ingelheim GmbH & Co.KG) – разтвор за инхалиране 10 ml в алуминиев контейнер с дозатор, съдържащ 200 ЕД по 21 mcg (оп. 1 бр. с дозиращо устройство и мундшук).

TIOTROPIUM (R03BB4)

●**Spiriva[®]** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – прах за инхалации 18 mcg в капсули (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Spiriva Respimat[®]** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – разтвор за инхалации 2.5 mcg/впръскване в пълнител, съдържащ 30 ЕД (= 60 впръсквания) с инхалатор Respimat (оп. по 1, 2, 3 и 8 бр.).

TIOTROPIUM & OLODATEROL (R03AL06)

●**Spoilto Respimat[®]** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инхалационен разтвор 4 ml в полиетиленов пълнител (оп. 1 бр. плюс инхалатор Респимат).

UMECLIDINIUM (R03BB07)

●**Incruse[®]** (Glaxo Group Ltd) – прах 50 mcg за инхалации в предварително напълнени инхалатори, съдържащи по 7 или 30 ЕД (оп. по 1 и 3 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

VILANTEROL & UMECLIDINIUM

●**Anoro** (Glaxo Group Ltd) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 7 или 30 ЕД от 55 mcg умеклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 22 mcg вилантерол (дълго действащ бета-2-адреномиметик) в предварително напълнени инхалатори (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

●**Laventair** (Glaxo Group Ltd) – дозиран прах за инхалация, съдържащ 7 или 30 ЕД от 55 mcg умеклидиниум (дълго действащ М-холинолитик) и 22 mcg вилантерол (дълго действащ бета-2-адrenomиметик) в предварително напълнени инхалатори (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

6.1.6. Левкотриенергични модулатори

MONTELUKAST (R03DC03)

●**Actamone**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100 бр.). ●**Alvokast**[®] (Alvogen IPCo S. ar. l.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 28 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 14 и 28). ●**Asprevent**[®] (Чайкафарма АД) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 30 бр.). ●**Astmir**[®] (Temapharm Sp.z.o.o.) – филм-таблетки по 4 и 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Bronchikast**[®] (Софарма АД) филм-таблетки по 4, 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Eonic**[®] (Gedeon Richter PLC) – таблетки за дъвчене по 4, 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ●**Ephyra**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 50 и 90 бр.); гранули 4 mg в сашета за деца от 6 мес. до 5 г. (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 бр.). ●**Lucaratio**[®] (Ratiopharm GmbH) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Monkasta**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Monart**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 28 и 30). ●**Monlucare**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ●**MonteleX**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.); филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 и 50 бр.); перорални гранули 4 mg в сашета (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 100 бр.). ●**Montelugen**[®] (Generics UK Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●**Montelukast Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.); таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Montelukast Cipla**[®] (Cipla Ltd) – таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 10, 14, 28 и 56 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 56 бр.). ●**Montelukast Synthon**[®] (Synthon BV) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 и 50 бр.); таблетки за дъвчене 4 и 5 mg (оп. по 7, 10, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Singulair**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки 10 mg; таблетки за дъвчене по 4 и 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.); гранули, съдържащи 4 mg в сашета (оп. по 7, 20, 28 и 30 бр.). ●**Spirokast**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки за дъвчене по 4, 5 и 10 mg (оп. по 28, 56 и 98 бр.).

6.1.7. Мастоцитни протектори

KETOTIFENE (R06AX17)

●**Ketotifen Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – сироп с концентрация 0,2 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Ketotifen Sopharma**[®] (Софарма АД) – сироп 0,2 mg/ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.); таблетки 1 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

6.1.8. Моноклонални IgG₁каппа-антитела

OMALIZUMAB (R03DX05)

●**Xolair**[®] 75 (Novartis Pharma Services Inc.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 75 mg в стъклен флакон, плюс разтворител (2 ml вода за инжекции) в ампули (оп. по 14 и 28 бр.). След разтваряне с 1,4 ml разтворител, което продължава поне 15–20 min, флаконът съдържа 62,5 mg/ml омализумаб. ●**Xolair**[®] 150 (Novartis Pharma Services Inc.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 150 mg в стъклен флакон, плюс 2 ml разтворител (вода за инжекции) в ампули (оп. по 14 и 28 бр.). След разтваряне с 1,4 ml разтворител, което продължава поне 15–20 min, флаконът съдържа 125 mg/ml омализумаб, респ. 150 mg/1,2 ml.

6.1.9. Алергенни екстракти за десенсибилизация

STALORAL[®] (Stallergenes S.A.) – сублингвален спрей 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

6.2. Средства, прилагани при влажна кашлица

6.2.1. Муколитици

6.2.1.1. Цистеинови производни

ACETYLCYSTEINE (R05CB01)

●ACC[®] 100 (Hexal AG) – гранули в сашета, съдържащи 100 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 бр.). ●ACC[®] 200 (Hexal AG) – гранули в сашета, съдържащи 200 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 бр.). ●ACC acute 200 (Hexal AG) – 200 mg прах за приготвяне на перорален разтвор (оп. 20 сашета). ●ACC acute 600 (Hexal AG) – 600 mg прах за приготвяне на перорален разтвор (оп. по 6 и 10 сашета). ●ACC Syrop (Hexal AG) – перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml във флакони по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●ACC Kid[®] 100 (Hexal AG) – прах за приготвяне на перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml във флакони по 75 и 150 ml (оп. по 1 бр.). ●AceCys[®] („Химакс Фарма“ ЕООД) – прах 200 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.). ●AceCys acute[®] („Химакс Фарма“ ЕООД) – прах 600 mg за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). ●Fluimucil[®] 100 (Анежелини Фарма България ЕООД) – гранули в сашета, съдържащи 100 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 10, 20 и 30 бр.). ●Fluimucil[®] 200 (Анежелини Фарма България ЕООД) – гранули в сашета, съдържащи 200 mg ацетилцистеин, за приготвяне на перорален разтвор (оп. 10, 20 и 30 бр.). ●Fluimucil[®] 600 (Анежелини Фарма България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 600 mg ацетилцистеин (оп. 10, 20 и 30 бр.). ●Mucosoft[®] (Адифарм ЕАД) – 600 mg прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 10 бр.).

AMBROXOL (R05CB06)

●Ambixol[®] (Софарма АД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Ambrex[®] (Нобел Фарма ООД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml; сироп 30 mg/5 ml във флакони по 150 ml с мерителна чашка (оп. 1 бр.). ●Ambrin[®] („Чайкафарма“ АД) – ефервесцентни таблетки 30 mg (оп. 20 бр.). ●Ambro[®] (Hexal AG) – таблетки 30 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Ambrolex[®] (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●Ambrolex R[®] (Aliud Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●Ambroxol Adipharm[®] (Адифарм ЕАД) – сироп 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Ambroxol AL[®] (Aluid Pharma GmbH) – сироп с концентрация 15 mg/5 ml във флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ●Ambroxol hydrochloride Fontane[®] (Fontane Pharma GmbH) – перорален разтвор с концентрация 15 mg/5ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Flavamed[®] (Berlin-Chemie AG) – перорален разтвор 15 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. по 1 бр.); ефервесцентни таблетки 60 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Flavamed Cough Tablets[®] (Berlin-Chemie AG) – таблетки против кашлица 30 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●Flavamed Forte[®] (Fontane Pharma GmbH) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Flavamed Max[®] (Berlin-Chemie AG) – перорален разтвор с концентрация 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Gogolox[®] (Syathus Exquirete Pharmaforschungs GbmH) – перорален дозиращ спрей 5% по 13 и 25 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). При 1 впръскване (0.2 ml) се освобождават 10 mg амброхол. МДД за възрастни 12 впръсквания. ●Grippostad Ambro[®] (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 30 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●Mucoangin[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки за смучене 20 mg (оп. по 3, 10, 20 и 50 бр.). ●Mucolisin[®] („Актавис“ ЕАД) – сиропи с концентрация 15 mg/5 ml или 30 mg/5 ml във флакони по 100 ml с мерителна чашка от 5 ml (оп. по 1 бр.). ●Mucosolvan[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.); сироп с концентрация 30 mg/5 ml в стъклен флакон 100 ml (оп. 1 бр.); сироп с концентрация 15 mg/5 ml в стъклен флакон 100 ml (оп. 1 бр.); пастили 15 mg (оп. по 10 и 20). ●Mucosolvan Max[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 10, 20, 50 и 100). ●Mucosin Zentiva (Zentiva a. s.) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.). ●Neo-bronchol (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене 15 mg (оп. 20 бр.). ●Solvolan[®] (KRKA, d.d.) – таблетки 30 mg (оп. 20 бр.); сироп с концентрация 15 mg/5 ml във флакони по 100 ml с дозираща лъжичка (оп. 1 бр.).

BROMHEXINE (R05CB02)

●Bromhexin Actavis[®] („Актавис“ ЕАД) – обвити таблетки по 4 mg (оп. 40 бр.); таблетки 8 mg (оп. 20 и 40 бр.). ●Bromhexin Sopharma[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 2 mg/ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); сироп с концентрация 4 mg/5 ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.).

CARBOCISTEINE (R05CB03)

●Fluditec[®] (Laboratoire Innotech International) – сироп с концентрация 2% и 5% в стъклени бутилки по 125 ml с градуирана мерителна чашка от 20 ml (оп. 1 по бр.). ●Humexcough Adults[®]

(Laboratoires URGO) – сироп за възрастни 5% 125 ml в стъклени бутилки с градуирана мерителна чашка (оп. 1 бр.). ●**Humexcough Children**[®] (Laboratoires URGO) – сироп 2% за деца в стъклени бутилки 125 ml с градуирана мерителна чашка (оп. 1 бр.).

EPRAZINONE (R05CB04)

●**Mukolen**[®] (KRKA, d.d.) – обвити таблетки 50 mg (оп. 20 бр.).

ERDOSTEINE (R05CB15)

●**Erdomed**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – капсули по 150 и 300 mg (оп. по 10 и 20 бр.); прах 225 mg за перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.); прах 50 g, за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 25 mg/ml в стъклен флакон с обем 100 ml (оп. 1 бр.).

6.2.1.2. Протеолитични ензими

DORNASE ALFA (R05CB13)

●**Pulmozyme**[®] (Рош България ЕООД) – разтвор за инхалиране в ампули 2500 U/2,5 ml (оп. по 6 и 30 бр.).

6.2.1.3. Други муколитици

GUAIFENESINE (R05CA03)

●**Sudafed Broncho Honey & Lemon**[®] (McNeil Products Ltd.) – сироп 150 ml, съдържащ 2% гвайфенезин в стъклена бутилка (оп. 1 бр.). ●**Sudafed Broncho Menthol**[®] (McNeil Products Ltd.) – перорален разтвор 150 ml, съдържащ 2% гвайфенезин в стъклена бутилка (оп. 1 бр.).

HEDELIX[®] (АТС код: R05CA00) (Krewel Meuselbach GmbH) – перорални капки 50 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. 1 бр.).

MANNITOL (R05CB16)

●**Bronchitol**[®] (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – прах за инхалации 40 mg в капсули с инхалатор.

MYRTOL (R05CB00)

●**GeloMyrtol**[®] (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – стомашно-устойчиви капсули, съдържащи 120 mg стандартизиран Myrtol (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**GeloMyrtol forte**[®] (Pohl-Boskamp GmbH & Co) – стомашно-устойчиви капсули, съдържащи 300 mg стандартизиран Myrtol (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

VICS SYMPTOMED COMPLETE[®] (АТС код: R05X000) (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за перорална суспензия в ламинирани сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 200 mg *гвайфеназин* и 10 mg фенилефрин (оп. по 5 и 10 бр.).

6.2.2. Отхрачващи изгонващи средства

RADIX PRIMULAE – корен от иглика

6.2.3. Отхрачващи втечняващи средства

AMMONII CHLORIDUM – прах.

LIQUOR AMMONII ANISATUS – амонячно-анасонова течност.

6.2.4. Отхрачващи омекотяващи средства

6.2.4.1. Фитопрепарати

EXTRACTUM LICHNI ISLANDICAE FLUIDUM

●**Isla-Cassis**[®] (Engelhard Arzneimittel) – пастили 80 mg с вкус на касис (оп. по 10 и 30 бр.). Като помощно вещество съдържа витамин С. ●**Isla-Mint**[®] (Engelhard Arzneimittel) – пастили 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Isla-Moos**[®] (Engelhard Arzneimittel) – пастили 80 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

6.2.4.2. Растителни дроги

- ☞ **Flores Malvae** – цветове от слез
- ☞ **Folia Farfarae** – листа от подбел
- ☞ **Radix Althaeae** – корен от ружа
- ☞ **Radix Pulmonariae** – корен от меча пита
- ☞ **Semen Cydoniae** – семена от дюля
- ☞ **Tubera Salepi** – салепови грудки

6.2.5. Отхрачващи антисептични средства

- ☞ **Oleum Anisi** – масло от анасон с активен принцип анетол
- ☞ **Oleum Menthae** – ментово масло с активен принцип ментол
- ☞ **Oleum Eucalypti** – евкалиптово масло с активен принцип евкалиптол
- ☞ **Oleum Ocimi basilica** – босилеково масло
- ☞ **Oleum Lavandulae** – лавандулово масло
- ☞ **Oleum Terebinthinae rectificatum** – масло от бор
- ☞ **Oleum Thymi** – масло от мащерка с активен принцип тимол

GUAIACOLSULFONATE (R05CA09)

- **Siracol**[®] („Актавис“ ЕАД) – сироп във флакони по 170 ml (оп. 1 бр.).

TAVIPEC[®] (R05CA00) (Pharmaceutische Montavit GmbH) – капсули (оп. 30 бр.), съдържащи по 150 mg *Oleum Lavandulae*.

TUSSAVIT[®] (R05CA00) (Pharmaceutische Fabric Montavit GmbH) – бронхоантисептичен и експекториращ сироп в стъклени или пластмасови бутилки по 100 и 200 ml с дозировъчно устройство (оп. по 1 бр.).

6.2.6. Други препарати

BRONCHICUM (R05CA10, R05FB02)

- **Bronchicum Compressed Lozenges** (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки за смучене 100 mg (оп. по 20 и 50 бр.). Таблетките съдържат течен екстракт от мащерка.
- **Bronchicum pastillen** (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – пастили за смучене 100 mg (оп. 20 и 50 бр.). Пастилите съдържат течен екстракт от мащерка.
- **Bronchicum elixir** (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – сироп 130 g във флакони (оп. 1 бр.). Сиропът съдържа течен екстракт от корени на иглика, мащерка и др.
- **Bronchicum elixir S** (Санофи-Авентис България ЕООД) – сироп 130 g във флакони (оп. 1 бр.). Съдържа течен екстракт от мащерка и корени на иглика.

BRONCHOSTOP[®] **oromucosal spray** (A01AD11) (Прескрипция ЕООД) – 15 ml течен спрей за устна лигавица.

BRONCHOSTOP[®] **pastilles** (R05CA) (Kwizda pharma GmbH) – пастили за смучене (оп. по 20 и 40 бр.).

BRONCHOSTOP[®] **syrup** (R05CA 10) (Kwizda pharma GmbH) – сироп 150 ml във флакон (оп. 1 бр.).

EXPECTORANS № 5[®] („Химакс Фарма“ ЕООД) – сироп 90 ml в бутилка (оп. 1 бр.).

GRINTUSS ADULTS[®] (Aboca S.p.A.) – сироп 210 g в бутилка (оп. 1 бр.). *GrinTuss e медицинско изделие (MI).*

GRINTUSS PEDIATRIC[®] (Aboca S.p.A.) – сироп 210 g в бутилка (оп. 1 бр.).

HUSTAGIL THYME COUGH[®] (R05CA00) (Dentinox Gesellschaft) – сироп 150 ml във флакони (оп. 1 бр. с мерителна чашка).

HEDELIX[®] (R05CA00) (Krewel Meuselbach GmbH) – перорални капки 50 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. 1 бр.).

FENSPIRIDE (R03DX03)

●Eurespal[®] (Servier) – таблетки 80 mg (оп. 30 бр.); сироп 0,2% 150 ml във флакони (оп. 1 бр.).

HERBION IVY[®] (KRKA, d.d.) – сироп във флакони по 150 ml.

MUCOPLANT ANISOL[®] (R0AA09) (Dr Theiss Naturwaren GmbH) – меки желатинови капсули по 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

MUCOPLANT COUGH SYROP IVI[®] (R05CA00) (Dr Theiss Naturwaren GmbH) – сироп 15,4% във бутилки по 100, 200 и 250 ml (оп. по 1 бр. с мерителна чашка)

N-TI TUSS[®] („Екофарм Груп“ ЕООД). Фитопродукт под форма на сироп 100 ml (оп. 1 бр.) и капсули (оп. 20 бр.) за деца над 6 г. и възрастни.

PROSPAN[®] (R05CA00) (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – ефервесцентни таблетки 65 mg (оп. по 10 и 20 бр.); таблетки за смучене 26 mg (оп. по 10 и 20 бр.); сироп 0.7% във флакони от 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.); перорални капки 2% 20 ml във флакон (оп. 1 бр.).

PROSPAN LIQUID[®] (АТС код: R05CA00) (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – перорална течност с концентрация 7 mg/ml в сашета с вместимост 5 ml (оп. 21 бр.).

SALVIGOL[®] (Aboca S.p.A.) – дисперсibilни таблетки за възрастни (оп. 30 бр.); орофарингомукозален спрей 30 ml във флакон (оп. 1 бр.). МИ

SINUPRET[®] (R05CA10) (BIONORICA SE) – обвити таблетки (оп. по 50, 100, 200 и 500 бр.).

SINUPRET[®] forte (R05CA10) (BIONORICA SE) – обвити таблетки (оп. по 20, 50, 100 и 500 бр.).

TUSPAN[®] (R05CA12) – сироп 0,7% 120 ml в пластмасова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка).

UMCKALOR[®] (АТС код: R05CA00) (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. Kg.) – перорални капки, разтвор по 20, 50 и 100 ml); филмирани таблетки 20 mg (оп. по 15 и 30 бр.).

6.3. Препарати за лечение на суха кашлица

6.3.1. Антитусивни лекарства с централно действие

BUTAMIRATE (R05DB13)

●Bronchetamin (Actavis Group PTC ehf.) – 7,5 mg/5 ml сироп във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.).
●Sinecod[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – перорални капки за деца с концентрация 5 mg/ml във флакони по 20 ml и сироп 15 mg/ml във флакони по 200 ml с мерителна лъжичка (оп. по 1 бр.); таблетки 50 mg с удължено освобождаване в картонена кутия (оп. 10 бр.).

DEXTROMETHORPHAN (R05DA09)

●Humexdry Adults[®] (Lab. URGO) – сироп с концентрация 1,33 mg/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.). ●Humexdry Children[®] (Lab. URGO) – сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●Demephan[®] („Активис“ ЕАД) – сироп с концентрация 3,42 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Stopex[®] (Walmark a.s.) – таблетки 30 mg (оп. 30 бр.). ●Stopex Junior[®] (Walmark a.s.) – таблетки 15 mg (оп. 30 бр.).

GLAUCIE & EPHEDRINE

●Broncholytin[®] (Софарма АД) – прах за приготвяне на сироп в сашета (оп. 50 бр.); сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 саше има 17,2 mg глауцин и 13,8 mg ефедрин, в 5 ml сироп има 5 mg Glaucine и 4 mg Ephedrine. ●Bronchocin[®] („Активис“ ЕАД) – сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 5 ml сироп има 5 mg глауцин и 4 mg ефедрин. ●Bronchoton (ВетПром АД) – сироп 125 ml във флакони (оп. 1 бр.).

TUSSIROL[®] (R05FA02) („Активис“ ЕАД) – сироп 140 ml (оп. 1 бр.).

6.3.2. Антитусивни лекарства с периферно действие

DIMEX[®] (R05FA01 и R05FB01) (Софарма АД) – сироп 125 ml във флакон (оп. 1 бр.).

PRENOXIDIAZINE (R05DB18)

● **Libexin[®]** (Санофи – Авентис България ЕООД) – таблетки 100 mg (оп. 20 бр.).

6.4. Белодробни сърфактанти

BERACTANT (R07AA02)

● **Survanta[®]** (AbbVie Ltd) – суспензия за ендотрахеална инстилация с концентрация 25 mg/ml във флакони по 8 ml (оп. 1 бр.).

PIG LUNG SURFACTANT (R07AA02)

● **Curosurf[®]** (Chiesi Farmaceutici SPA) – суспензия 120 mg/1.5 ml и 240 mg/3 ml във флакони (оп. по 1 бр.).

6.5. Други пулмологични средства

NITRIC OXIDE (R07AX01)

● **Neophyr[®]** (SOL S.p.A.) – сгъстен инхлационен *азотен оксид* 225 ppm mol/mol, 450 ppm mol/mol и 1000 ppm mol/mol в газови бутилки от алуминиева сплав с вместимост 10 литра, напълнени под налягане до 150 бара и съдържащи около 1.77 kg газ (оп. по 1 бр.).

7. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

7.1. Антиулкусни средства

7.1.1. Антихеликобактерни средства и комбинации с антисекреторни препарати

☞ Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazole, тетрациклини, флуорохинолони (Levofloxacin, Moxifloxacin)

- ☞ omeprazole + amoxicillin + metronidazole
- ☞ lansoprazole + tetracycline + metronidazole
- ☞ lansoprazole + amoxicillin + metronidazole
- ☞ pantoprazole + amoxicillin + clarithromycin
- ☞ omeprazole + amoxicillin + clarithromycin
- ☞ esomeprazole + amoxicillin + clarithromycin
- ☞ lansoprazole + amoxicillin + clarithromycin
- ☞ bismuth subcitrate + tetracycline + metronidazole
- ☞ lansoprazole + clarithromycin + tinidazole
- ☞ lansoprazole + amoxicillin + levofloxacin

7.1.2. Антисекреторни средства

7.1.2.1. Инхибитори на протонната помпа

ESOMEPRAZOLE (A02BC05)

● **Emanera**[®] (KRKA, d.d.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30 и 50 бр.). ● **Esmerol**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Esomeprazole Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – прах 40 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 8 mg/ml във флакон с вместимост 6 ml (оп. по 1, 10 и 50 бр.); филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). ● **Esomeprazole Cipla**[®] (Cipla Europe NV) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 3, 7, 14, 15, 28 и 30 бр.). ● **Esomeprazol Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Esomeprazole Polpharma**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – прах за инжекционен и инфузионен разтвор 40 mg във флакони по 15 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Esomeprazole Ranbaxy**[®] (Ranbaxy UK Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Esomeprazole Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Helides**[®] (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули и таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14, 15, 28 и 90 бр.). ● **Meprene**[®] – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ● **Meprezor**[®] (Sandoz d.d.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.); прах за инжекционен и инфузионен разтвор 40 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ● **Mesopral**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ● **Nexium**[®] (AstraZeneca AB) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.); прах 40 mg за инжекционен и инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. по 10 бр.). ● **Nexopral**[®] (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ● **Ormus**[®] (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 28, 30, 90 и 98 бр.). ● **Refluxend**[®] (Alvogen IP Co S.à.r.l.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Remesolin**[®] (Ethypharm) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 25, 28, 30 и 50 бр.). ● **Somefar**[®] (Specifar S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Xantrazol**[®] (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 7 и 14 бр.).

LANSOPRAZOLE (A02BC03)

● **Lansoprol**[®] 15 (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви капсули 15 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Lansoprol**[®] 30 (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви капсули 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Lanzul**[®] (KRKA, d.d.) – капсули 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Rapilazole**^{*} (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 15 и 30 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 98 бр.).

OMEPRAZOLE (A02BC01)

●**Bioprazol**[®] (Инбиотех ООД) – капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Gastrocid**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●**Helicid**[®] (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 14, 28 и 90 бр.). ●**Helicid 40 inf**[®] (Zentiva k.s.) – прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Loprilin**[®] (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 5, 7, 14, 15, 28, 3, 56 и 90 бр.). ●**Omemyl**[®] (Generics Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Omeprazid**[®] (Нобел фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Omeprazol Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●**Omeprazol Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Omeprazole Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Omeprazole Zentiva**^{*} (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 10, 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Omeprazone**[®] (LaborMed-Pharma S.A.) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●**Probitor**^{*} (Sandoz) – стомашно-устойчиви капсули 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.); прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Probitor Normacid**^{*} (Sandoz d.d.) – стомашно-устойчиви капсули по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10 и 14 бр.). ●**Sopral**[®] (Софарма АД) – стомашно-устойчиви капсули по 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.); прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклена ампула с вместимост 10 ml (оп. 5 бр.). ●**Ulcoprol**[®] („Актавис“ ЕАД) – стомашно-устойчиви капсули по 20 mg (оп. по 30 бр.); прах 40 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 15 ml (оп. 5 бр.). ●**Ultop**[®] (KRKA, d.d.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

PANTOPRAZOLE (A02BC02)

●**Acidwell**[®] (Sandoz d.d.) – ентросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Controloc**[®] (Takeda GmbH) – ентросолвентни таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Controloc Control**[®] (Takeda GmbH) – ентросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Noacid**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Nolpaza**[®] (KRKA, d.d.) – ентросолвентни таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28 и 56 бр.). ●**Nolpaza control**[®] (KRKA, d.d.) – ентросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Panrazol**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Pantoprazol KRKA**[®] (KRKA, d.d.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60, 84 и 100 бр.). ●**Pantoprazol Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – лиофилизиран прах 40 mg за приготвяне на i.v. инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. 10 бр.). ●**Prazolid**[®] (Екофарм Груп АД) – стомашно-устойчиви таблетки 20 mg (оп. по 7 и 10 бр.). ●**Prazolpan**[®] (Тева Фармасютикълс ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.); прах 40 mg за приготвяне на i.v. инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 15 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Pulcet**[®] (Нобел Фарма ООД) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 4, 14 и 28 бр.). ●**Surmera**[®] (Takeda GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14, 30 и 60 бр.). ●**Tecta**[®] (Takeda GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 40 mg (оп. по 7, 14, 30 и 60 бр.). ●**Ulprix**[®] (Glenmark Pharmaceutical s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 56, 98 и 100 бр.).

RABEPRAZOLE (A02BC04)

●**Acilesol**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – ентросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●**Pariet**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – ентросолвентни таблетки 20 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Rabelinz**[®] (Alchemia Ltd) – ентросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Raberazol Liconsa**[®] (Lab. Liconsa S.A.) – ентросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Raberazol Zentiva**^{*} (Zentiva k.s.) – ентросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Rabezol**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – ентросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Zulbex**[®] (KRKA, d.d.) – ентросолвентни таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50 и 60 бр.).

7.1.2.2. H₂-блокери

FAMOTIDINE (A02BA03)

● **Famosan Alkaloid**[®] (Алкалоид ЕООД) – филмирани таблетки по 20 mg (оп. 20 бр.) и 40 mg (оп. 10 бр.). ● **Famultran**[®] („Активис“ ЕАД) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Lecedil**[®] (Zdravljе) – филм-таблетки 20 mg (оп. 40 бр.) и 40 mg (оп. по 20 бр.). ● **Quamatel**[®] (Gedeon Richter PLC) – субстанция 20 mg във флакони, плюс разтворител 5 ml в ампули; филм-таблетки 40 mg (оп. по 14 бр.).

GASTROPROTECT[®] (A02BA53) ("Адифарм" ЕАД) – таблетки за дъвчене (оп. по 2, 3, 4, 6 и 12 бр.). Всяка таблетка съдържа: фамотидин – 10 mg, магнезиев хидроксид – 165 mg и калциев карбонат – 800 mg.

NIZATIDINE (A02BA04)

● **Axid**[®] („Чайкафарма“ АД) – разтвор за i.v. инфузия 100 mg/4 ml във флакони (оп. 5 бр.).

RANITIDINE (A02BA02)

● **Ranitidin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ● **Ranitidine Sopharma**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 150 (оп. по 10, 20 и 60 бр.); филм-таблетки 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор в ампули 50 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ● **Ranitidine Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 150 (оп. по 20 и 60 бр.). ● **Ranitidin Unipharm**[®] (Унифарм АД) – филм-таблетки 75 mg (оп. 30 бр.); филм-таблетки по 150 mg (оп. по 20 и 60 бр.) и 300 mg (оп. 30 бр.). ● **Zantac**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 75 mg (оп. по 6 и 12 бр.).

7.1.2.3. М-холинолитици

ATROPINE (вж. гл. 7.7.1)

7.1.3. Гастро-дуоденални мукозопротектори

COLLOIDAL BISMUTH SUBCITRATE (A02BX05)

● **De-Nol**[®] (Astellas Pharma d.o.o.) – филм-таблетки 120 mg (оп. 40 бр.).

7.1.4. Антиациди

GAVISCON (A02BX13)

● **Gaviscon advance**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия, съдържаща Sodium alginate 100 mg/ml и Potassium hydrogen carbonate 20 mg/ml в стъклени флакони по 80, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка). ● **Gaviscon cool mint liquid**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия, съдържаща Sodium alginate 50 mg/ml, Sodium hydrogen carbonate 26.7 mg/ml и Calcium carbonate 16 mg/ml в стъклени флакони по 80, 100, 125 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка). ● **Gaviscon liquid sachets**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – орална суспензия 10 ml, съдържаща Sodium alginate 500 mg, Sodium hydrogen carbonate 267 mg и Calcium carbonate 160 mg в сашета (оп. по 2, 4, 6, 8, 10, 20 и 30 бр.). ● **Gaviscon Peppermint Tablets**[®] (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd) – таблетки за дъвчене, съдържащи Sodium alginate 250 mg, Sodium hydrogen carbonate 133.5 mg и Calcium carbonate 80 mg (оп. по 8, 12, 16, 20 и 24 бр.).

MAGALDRATE (A02AD02)

● **Almadrat T**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 12 и 24 бр.). Препаратът съдържа алуминиево-магнезиев хидроксид, който *повишава рН на стомашия сок и намалява активността на пепсина.*

NEOBIANACID[®] (Aboca S.p.A.) – *дисперсibilни таблетки* (оп. по 15 и 45 бр.). МИ.

7.1.5. Антиацидни мукозопротектори

ALMALOX[®] (A02AF02) („Активис“ ЕАД) – суспензия във флакони по 170 и 200 ml (оп. 1 бр.). В 5 ml суспензия се съдържа 340 mg Aluminium hydroxide; 395 mg Magnesium hydroxide и 36 mg Simethicone.

ALUMINII HYDROXYDUM & MAGNESII HYDROXYDUM

● **Almagel**[®] 436/150 mg (A02AB10) („Активис“ ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.) и в сашета по 10 ml (оп. по 10 и 20 бр.).

В 10 ml (= 2 мерителни лъжички, респ. 10 ml) суспензия има: алуминиев хидроксид 436 mg и магнезиев хидроксид 150 mg. ● **Alumi gel[®] 345.8/113 mg** (Софарма АД) – перорална суспензия 170 ml в кафяви пластмасова бутилки (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 345.8 mg и магнезиев хидроксид 113 mg. ● **Almagel A[®] 218/75/109 mg** (A02AB10) („Актавис“ ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 218 mg, магнезиев хидроксид 75 mg и бензокаин 109 mg (оп. 1 бр.). ● **Almagel A[®] 436/150/218 mg** („Актавис“ ЕАД) – перорална суспензия в стъклени бутилки по 170 и 200 ml с приложена мерителна лъжичка (оп. 1 бр.). В 5 ml (= 1 мерителна лъжичка) суспензия има: алуминиев хидроксид 436 mg, магнезиев хидроксид 150 mg и бензокаин 218 mg (оп. 1 бр.).

HYDROTALCITE (A02AD04)

● **Talcid[®]** (Байер България ЕООД) – таблетки за дъвчене 500 mg (оп. 20 бр.); перорална суспензия 1000 mg в сашета (оп. по 20 и 50 бр.).

7.1.6. Спазмолитици (вж. гл. 7.7)

7.2. Антиеметици

7.2.1. 5-HT₃-блокери (сетрони)

GRANISETRON (A04AA02)

● **Granegis[®]** (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 5, 10 и 100 бр.). ● **Granisetron Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия 3 mg/3 ml в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ● **Kytril*** (Рош България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия 3 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки по 2 mg (оп. 5 и 10 бр.). ● **Kytril Paediatric Liquid*** (F.Hoffmann-La Roche Ltd) – перорален разтвор с концентрация 0.2 mg/ml във флакони по 30 ml (оп. 1 бр.). ● **Rasetron[®]** (Actavis Group ehf) – филм-таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 2 и 10 бр.).

ONDANSETRON (A04AA01)

● **Alsetron[®]** (Алапис България ЕООД) – разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); филм-таблетки 8 mg (оп. по 10, 15 и 30 бр.). ● **Emetron[®]** (Gedeon Richter Ltd) – разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 бр.); филм-таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10 бр.). ● **Ondansetron Accord[®]** (Accord Healthcare Ltd) – разтвор за инжектиране или инфузия 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ● **Setronon[®]** (Pliva Ljubljana d.o.o.) – филм-таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 10 бр.); разтвор за инжектиране 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 5 бр.). ● **Zofran[™]** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – разтвор за инжектиране по 4 mg/2 ml и 8 mg/4 ml в ампули (оп. по 1 бр.); таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 5 и 10 бр.); перорален разтвор 4 mg/5 ml във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). ● **Zondaron[®]** (Софарма АД) – инжекционен и инфузионен разтвор по 4 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.) и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

TROPISETRON (A04AA03)

● **Navoban[®]** (Novartis Pharma GmbH) – разтвор за i.v. въвеждане 5 mg/5 ml (оп. 1 ампула); капсули 5 mg (оп. по 5 бр.).

7.2.2. Антагонисти на SP неврокинин-1 (NK₁-) рецепторите

APREPITANT (A04AD12)

● **Emend[™]** (MSD) – капсули по 80, 125 и 165 mg (оп. по 1 и 5 бр.). Разрешен от ЕМА.

FOSAPREPITANT (A04AD00)

● **Ivemend[™]** (MSD) – прах 150 mg за приготвяне на разтвор за венозна инфузия във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

7.2.3. D₂-рецепторни блокери

7.2.3.1. Бензимидазоли

DOMPERIDONE (A03FA03)

●**Costi**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки 10 mg (оп. по 20 и 30 бр.). ●**Motilium**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.).

7.2.3.2. Бензамиди

METOCLOPRAMIDE (A03FA01)

●**Antiemetin**[®] (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 5 mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.); сироп с концентрация 5 mg/5 ml в тъмна стъклена бутилка от 120 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ●**Cerucal**[®] (AWD Pharma GmbH & Co.KG) – разтвор за инжектиране 5 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.); таблетки 10 mg (оп. 50 бр.). ●**Degan**[®] (LEK Pharmaceuticals d.d.) – разтвор за инжектиране 10 mg/2 ml в ампули (оп. 50 бр.); таблетки 10 mg (оп. 40 бр.). ●**Pramidin* 10** (ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД) – течен дозиращ назален спрей 2 ml, съдържащ 40 ЕД по 10 mg/0.05 ml/впръскване във флакон (оп. 1 бр.). ●**Pramidin* 20** (ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД) – течен дозиращ назален спрей 4 ml, съдържащ 80 ЕД по 20 mg/0.05 ml/впръскване във флакон (оп. 1 бр.).

7.2.3.3. Бутирофенони

HALOPERIDOL (вж. гл. 2.1.1.2)

7.2.3.4. Фенитиазини

CHLORPROMAZINE (вж. гл. 2.1.1.1)

7.2.4. H₁-блокери

DIMENHYDRINATE (вж. гл. 3.1.1)

PROMETHAZINE (вж. гл. 3.1.1)

7.2.5. М-холинолитици

ATROPINE (вж. гл. 7.7.1)

7.2.6. Глюкокортикоиди

DEXAMETHASONE (вж. гл. 10.8.2.4)

METHYLPREDNISOLONE (вж. гл. 10.8.2.3)

7.2.7. Други антиеметици

7.3. Средства, повлияващи апетита

7.3.1. Апетитовъзбуждащи средства

- ☞ **T-ra Absinthii**
- ☞ **T-ra Chinae**
- ☞ **T-ra Gentianae**
- ☞ **T-ra Chinae compositae**
- ☞ **T-ra Amara**
- ☞ **Vino amara**

7.3.2. Анорексигенни средства (вж. гл. 10.13)

7.4. Холеретични и холекинетични средства

7.4.1. Холеретични средства

CHOLAGOL[®] (A05AA00) (Galena a.s.) – емулсия във флакони 10 ml (оп. 1 бр.).

EXTRACTUM FFOLIORUM CYNARAE

●**Cynarix**[®] (A05AX00) (Pharmaceutische Fabrik Montavit GmbH) – филм-таблетки, съдържащи: 550 mcg сух воден екстракт от листата на артишок (*Cynara scolymus*), стандартизиран като 1% Cynarin (оп. по 24 и 60 бр.). ●**Cynarix liquid** (A05AA00) (Pharmaceutische Fabrik Montavit GmbH) – перорален разтвор 200 mg/5 ml (= 1 филм-таблетка) (оп. по 20 и 60 бр.).

TINCTURA MENTHAЕ PIPERITAE – флакони по 20 или 50 ml (оп. по 1 бр.).

7.4.2. Холекинетични средства

OLEUM OLIVARUM – маслиново масло

ROWACHOL[®] (A05AX00) (Rowa-Wagner GmbH & Co KG) – капсули (оп. 30 бр.).

7.4.3. Средства за разтваряне на холестеролови жлъчни конкременти

URSODEOXYCHOLIC ACID

●**Ursofalk**[®] (A05AA02) (Dr. Falk Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. по 50 и 100 бр.).

7.5. Хепатопротектори

7.5.1. Средства, стимулиращи регенеративните процеси

ESSENTIAL PHOSPHOLIPIDS (A05BA00)

●**Essentiale Express**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – перорална паста, съдържащи 600 mg есенциални фосфолипиди, в сашета (оп. 30 бр.). ●**Essentiale forte N**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – капсули, съдържащи 300 mg есенциални фосфолипиди (оп. 30 бр.). ●**Essentiale Max**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – капсули, съдържащи 600 mg есенциални фосфолипиди (оп. по 30 и 42 бр.).

HEPASAVE[®] (Екофарм Груп АД) – капсули, съдържащи 300 mg екстракт от корените на индийското растение *Picorhiza kurroa* (оп. 100 бр.). ХД.

SILYMARIN (A05BA03)

●**Carsil**[®] (Софарма АД) – капсули 90 mg (оп. 30 бр.) и филм-таблетки 22.5 mg (оп. 80 бр.). ●**Carsil Max**[®] (Софарма АД) – капсули 110 mg (оп. по 6 и 30 бр.). ●**Hepcarsil**[®] (Медика АД) – капсули 35 mg (оп. по 10 и 40 бр.). ●**Hepcarsil forte**[®] (Медика АД) – капсули 90 mg силимарин (оп. по 10 и 40 бр.). ●**Legalon**[®] 140 (Madaus AG) – капсули 140 mg (оп. по 20, 30, 50, 100 и 180 бр.).

7.5.2. Средства, потискащи мастната инфилтрация

THIOCTIC ACID (A16AX01)

●**Alfalipoic**[®] (Адифарм ЕАД) – филмирани таблетки 600 mg (оп. 30 бр.). ●**Neurolipon-MIP**[®] 600 (Cherphasaar GmbH) – капсули 600 mg в картонена скатула (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Thioctacid 600 T**[®] (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 600 mg/24 ml във флакони (оп. 5 бр.). ●**Thioctacid 600 HR**[®] (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Thiogamma 600 Injekt**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 600 mg/20 ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.). ●**Thiogamma**[®] 600 oral (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Thiogamma Turbo-Set** (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 600 mg/50 ml във флакони, плюс светозащитни пликчета (оп. по 10 бр.).

7.5.3. Интерферони

INTERFERON ALFA-2a (вж. гл. 13.1.1.1)

INTERFERON ALFA-2b (вж. гл. 13.1.1.1)

PEGINTERFERON ALFA-2a (вж. гл. 13.1.1.1)

PEGINTERFERON ALFA-2b (вж. гл. 13.1.1.1)

7.5.4. Хепатопротектори с дезинтоксикараща активност

ADEMETIONINE (A16AA02)

●**Transmetil[®] 500** (Abbott Arzneimittel GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 500 mg (оп. 10 бр.); лиофилизат 500 mg във флакони по 5 ml (оп. 5 бр.).

DENOXINAL[®] (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

HEPA-MERZ[®] (A05BA00) (Merz Pharmaceuticals GmbH) – гранули 3 g в сашета (оп. 30 бр.); концентрат за i.v. инфузия 5 g/10 ml в ампули (оп. 10 бр.).

7.5.5. Антихепатитни противовирусни лекарства

SIMEPREVIR (J07AE14)

●**Olysio[®]** (Janssen-Cilag International N.V.) – капсули 150 mg (оп. по 7 и 28 бр.). Показан при хроничен хепатит. *Разрешен от ЕМА.*

ENTECAVIR (J05AF10)

●**Baraclude[®]** (Bristol-Myers Squibb Company) – таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 30 бр.); перорален разтвор 0,05 mg/ml.

RIBAVIRIN (J05AB04)

●**Copegus[®]** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 28, 42, 112 и 168 бр.).

7.6. Ензимни панкреатични лекарства

KREON (A09AA00)

●**Kreon[®] 10 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула съдържа 10 000 U липаза, 8000 U амилаза и 600 U протеаза. ●**Kreon[®] 25 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула съдържа 25 000 U липаза, 18 000 U амилаза и 1000 U протеаза. ●**Kreon[®] 40 000** (Abbott Products GmbH) – стомашно-устойчиви капсули (оп. по 20, 50 и 100 бр.). 1 капсула Kreon 40 000 съдържа 40 000 U липаза, 25 000 U амилаза и 1600 U протеаза.

PANCREATIN (A09AA02)

●**Mezym forte[®] 10 000** (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – стомашно-устойчиви филм-таблетки (оп. по 10, 20, 50 и 100 бр.). Една таблетка съдържа 125 mg свински панкреатичен прах със следната активност: 10000 Ph Eur U липаза, 7500 U амилаза и 375 U протеаза.

PANZYTRAT (A09AA00)

●**Panzytrat[®] 10 000** (Aptalis Pharma SAS) – стомашно-устойчиви капсули по 10 000 U (оп. по 50 и 100 бр.).

7.7. Спазмолитици

7.7.1. М-холинолитици

ATROPINE (A03BA01)

●**Atropine Sopharma[®]** (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

OTILONIUM BROMIDE (A03AB06)

●**Spasmomen[®]** (A. Menarini Industrie Farmaceutische Riunite Srl) – филм-таблетки 40 mg (оп. 30 бр.).

SCOPOLAMINE BUTYLBROMIDE (A03BB08)

●**Buscolysin[®]** (Софарма АД) – разтвор за инжектиране 20 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 100); обвити таблетки 10 mg (оп. по 20 и 800 бр.).

7.7.2. Други спазмолитици

DROTAVERINE (A03AD02)

●**Dro Spaz**[®] ("Адифарм" ЕАД) – разтвор за инжектиране 40 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.); таблетки 40 mg (оп. 20 бр.). ●**No-Spa**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – разтвор за инжектиране 40 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.); таблетки 40 mg (оп. по 20, 24 и 60 бр.). ●**No-Spa Comfort**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 40 mg (оп. 24 бр.).

HYMECROMON (A05AX02)

●**Hymecromon Unipharm**[®] (Унифарм АД) – таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

MEBEVERINE (A03AA04)

●**Antispasmin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 135 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.).
●**Duspatalin**[®] (Abbott Healthcare Products B.V.) – капсули по 135 и 200 mg (оп. по 20 и 30 бр.).
●**Duspaverin Sopharma**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 135 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

PAPAVERINE (вж. гл. 4.6.2.3)

7.7.3. Комбинирани спазмолитици

BABYNOS COLIC CREAM[®] (Dentinox) – крем за коремче, съдържащ етерични масла от ким и анасон, без оцветители, ароматизатори и консерванти (оп. 1 бр.).

CARMINATIVUM BABYNOS COLIC DROPS[®] (Dentinox Gesellschaft) – разтвор във флакони 30 ml (оп. 1 бр.).

SPASMALGON (A03DA2)

●**Spasmalgon**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.) и 5 ml (оп. по 5, 10 и 50 бр.). В 1 ml се съдържат: Metamiole 500 mg, Fenpiverini bromidum 20 mcg и Pitofenoni hydrochloridum 2 mg. ●**Spasmalgon**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.). Всяка таблетка съдържа: Fenpiverini bromidum 100 mcg, Pitofenoni hydrochloridum 5 mg и Metamizole 500 mg. ●**Spasmoblock**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.).

7.7.4. Фитопродукти

IBERGAST[®] (Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH; Либра ЕАД) – перорални капки по 20, 50 и 100 ml в тъмни стъклени бутилки (по 1 бр. с капкомер).

SPECIES GASTRO-ENTEROCOLICA[®] (ЕТ „Евелин-29“) – билков чай 1,5 g във филтър-сашета (оп. 20 бр.).

7.8. Лаксативни средства

7.8.1. Осмотични лаксативи

ENDOFALK[®] (A06AD65) (Dr. Falk Pharma GmbH) – комбиниран бял прах в сашета (оп. 6 бр.).

ENEMA BALKAN[®] (A06AG) (Балкан Медикъл Сървиз – България ООД) – ректален лаксативен разтвор в полиетиленови бутилки по 80, 130 и 250 ml (оп. по 1 бр. с ректален апликатор).

FORTTRANS[®] (A06AD65) (Ipsen Pharma) – прах 64 g за перорален разтвор в сашета (оп. 4 бр.).

LACTULOSE (A06AD11)

●**Duphalac**[®] (Abbott Healthcare Products B.V.) – перорален сироп със концентрация 67 g/100 ml във флакони по 200, 300 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Duphalac Fruit** (Abbot Laboratories GmbH) – перорален сироп с концентрация 67 g/100 ml в полиетиленови бутилки по 200, 300, 500 и 800 ml (оп. по 1 бр.); сашета 15 ml (оп. 10 бр.). ●**Imoper**[®] („Актавис“ ЕАД) – сироп с концентрация 66.7 g/100 ml в бутилки по 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка) и в сашета по 15 ml (оп. 10 бр.). ●**LactuGel**[®] (MIP Pharma GmbH) – перорален гел 65 g/100 ml в пластмасови бутилки с местимост 100, 200 и 500 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). ●**Lactulak Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – перорален разтвор 66 g/100 ml в полиетиленова бутилка от 200 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка). ●**Lactulose-MIP**[®] (Cherphasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – сироп 65 g/100 ml във флакони по 100, 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с мерителна полиетиленова чашка с деления от 5

до 30 ml). •**Lactus**[®] (Stada Arzneimittel AG) – сироп 66.7 g/100 ml в пластмасови бутилки по 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с дозираща помпа).

MAGNESIUM SULFATE (вж. гл. 10.17)

MOLAXOLE[®] (A06AD65) (Media AB) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 2, 6, 8, 10, 20, 30 и 60 бр.).

MOVICOL[®] (A06AD65) (Norgine Ltd) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 8, 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). Всяко саше съдържа: макрогол 3350 – 6.563 g, натриев хлорид – 175.4 mg, калиев хлорид – 23.3 mg и натриев хидрогенкарбонат – 89.3 mg.

OLOPEG[®] (A06AD15) (MIP Pharma GmbH) – концентрат за перорален разтвор в пластмасова бутилка съответно по 100, 200, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр. с мерителна чашка).

PEG 4000-CNP[®] (A06AD15) (CNP Pharma GmbH) – концентрат съответно 100, 200 и 500 ml за приготвяне на разреден перорален разтвор в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр. с мерителна чашка).

7.8.2. Контактни лаксативи

7.8.2.1. Фитопрепарати

AGIOLAX[®] (A06AB56) (Madaus GmbH) – гранули за суспензиране 5 g в сашета (оп. 6 бр.) и във флакони по 100, 150 и 250 g (оп. по 1 бр.).

EUCARBON[®] (F. Trenka Chem. Pharmazeutische Fabrik GmbH) – таблетки, съдържащи: Folium Sennae 105 mg, Extractum Rhei 25 mg, Carbo ligni pulv. 180 mg и Sulfur depuratum 50 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.).

LAXAL[®] (Botanic, Laboratoire LHS) – капсули 430 mg, съдържащи *богати на фибри обвивки от семената на индийското растение Psyllium* (оп. 30 бр.). ХД.

LAXENA[®] (Ramcopharm) – капсули, съдържащи Extractum Sennae 20 mg, Extractum Frangulae 150 mg и Extractum Rhei 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ХД.

MELILALX ADULTS[®] (Aboca S.p.A.) – ректални разтвори 10 g за микроклизми в еластични полиетиленови туби с вграден наконечник (оп. 6 бр.). МИ.

MELILALX PEDIATRIC[®] (Aboca S.p.A.) – ректални разтвори 5 g за микроклизми в еластични полиетиленови туби с вграден наконечник (оп. 6 бр.). МИ.

NATURALAX 3 with Aloë[®] (Ревита ООД) – капсули в бутилки (оп. по 20 и 100 бр.). ХД.

NATURAL SENNA LAXATIVA[®] (Панацея 2001) – таблетки 210 mg, съдържащи по 210 mg сух екстракт от *Folium Sennae*, чиито активни лаксативни принципи са сенозид А и сенозид В (оп. 30 бр.).

SENNA GLYCOSIDES (A06AB06)

•**X-Prep**[®] (Mundipharma GmbH) – перорален разтвор 75 ml във флакон (оп. 1 бр.). В 1 ml има 2 mg сенозиди (А+В).

SOLLIEVO Bio[®] (Aboca S.p.A.) – таблетки 400 mg (оп. 30 бр.). ХД.

TRANSILANE[®] **SUGAR FREE** (Laboratoire Innotech International) – прах за орална суспензия 3 g с подсладител аспартам в сашета (оп. 20 бр.).

7.8.2.2. Растителни масла

OLEUM RICINI

●**Ricini Oleum Kupro**[®] („Купро 94” ООД) – перорална течност съответно по 40 и 1000 ml в бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.). ●**Ricini Oleum VT**[®] („Бета Фарма” АД) – перорална течност 50 ml в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.).

7.8.2.3. Синтетични лаксативи

BISACODYL (A06AB02)

●**Bisacodyl Sopharma**[®] (Софарма АД) – супозитории по 5 и 10 mg (оп. по 6 бр.); стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Bisalax**[®] („Актавис” ЕАД) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Dulcolax**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ●**Fenolax**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки 5 mg (оп. 30 бр.).

PICOPREP[®] (A06AB58) (Ferring GmbH) – прах 16,10 g за перорален разтвор с лек портокалов аромат в сашета (оп. по 2 и 100 бр.).

SODIUM PICOSULPHATE (A06AB08)

●**Dulcolax Pico**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – перорални кпки с концентрация 7,5 mg/ml във флакони по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат 15 к. ●**Picosalax**[®] (Ferring GmbH) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 2 и 10 бр.).

7.8.3. Фекални омекотители

MUCOFALK (A06AB00)

●**Mucofalk Apple**[®] (Dr. Falk Pharma, Ewopharma) – гранули за суспензиране в сашета по 5 g (оп. 20 бр.) и във флакони по 150 g (оп. 1 бр.). ●**Mucofalk Orange**[®] (Dr. Falk Pharma, Ewopharma) – гранули за суспензиране в сашета по 5 g (оп. 20 бр.) и във флакони по 150 g (оп. 1 бр.).

PARAFFINUM LIQUIDUM

●**Paraffin, light liquid VT**[®] (Бета Фарма АД) – перорален течен парафин в пластмасови бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Paraffin perliquidum Kupro**[®] („Купро-94” ООД) – перорален лек течен парафин в полиетиленови бутилки от 40 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

7.9. Антидиарични средства

7.9.1. Чревни адсорбенти

CARBO ACTIVATUS (вж. гл. 19.1.1)

DIANORM[®] („Томил Херб” ООД) – таблетки 500 mg (оп. 120 бр.).

DIOSMECTITE (A07BC05)

●**Flevenol**[®] (Alvogen IP Co. S.á.r.l.) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Smecta**[®] (Ipsen Pharma) – прах 3,76 g в сашета (оп. по 30 и 60 бр.).

7.9.2. Средства, потискащи чревната перисталтика и секреция

LOPERAMIDE (A07DA03)

●**Diarostad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули 2 mg (оп. 6 бр.). ●**Imodium**[®] (McNeil Products Ltd) – капсули 2 mg (оп. 6 бр.). ●**Imodium Instant**[®] (McNeil Products Ltd) – диспергиращи се в устата таблетки 2 mg (оп. по 6, 12, 18 и 24 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Imomed**[®] (Медика АД) – таблетки 2 mg (оп. 10 бр.). ●**Lopedium**[®] (Hexal AG) – капсули 2 mg (оп. 10 бр.). ●**Loperamid Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – капсули 2 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●**Stoperan**[®] (US Pharmacia Sp. Z o.o.) – капсули 2 mg (оп. 8 бр.). ●**Vacantil**[®] (Medochemie Ltd) – капсули 2 mg (оп. 10 бр.).

LOPERAMIDE & SIMETHICONE (АТС код: A07DA53)

●**Imodium Plus*** (McNeil Products Ltd) – таблетки за дъвчене, съдържащи лоперамид хидрохлорид 2 mg и симетикон, равняващ се на 125 mg диметикон (оп. 6 бр.). ●**Lopedium Plus**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи лоперамид хидрохлорид 2 mg и симетикон, равняващ се на 125 mg диметикон (оп. по 6, 8, 10 и 12 бр.).

RACECADOTRIL (A07XA04)

●**Hidrasec**[®] 10 (Laboratoires Fournier SAS) – гранули 10 mg за приготвяне на перорална суспензия в сашета (оп. 16 бр.). ●**Hidrasec**[®] 30 (Laboratoires Fournier SAS) – гранули 30 mg за приготвяне на перорална суспензия в сашета (оп. 30 бр.). ●**Hidrasec**[®] 100 (Laboratoires Fournier S.A.) – капсули 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

TANINAL[®] (Herbapol S.A.) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.).

7.9.3. Ентероантисептици

ENTEROL[®] (A07FA02) (Biocodex) – перорален прах в сашета и капсули. В 1 саше, респ. 1 капсула се съдържат 250 mg лиофилизирани лечебни дрожди (оп. по 10 бр.).

RIFAXIMIN (A07AA11)

●**Normix**[®] (Alfa Wassermann S.p.A.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 12 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 20 mg/ml в стъклен флакон от 60 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка).

7.10. Антифлатулентни (карминативни) средства

COMFORTEX[®] („Екофарм Груп“ АД) – меки желатинови капсули 200 mg (оп. 30 бр.). ХД.

FINOCARBO Plus[®] (Aboca S.p.A.) – капсули (оп. 20 бр.). ХД.

IBEROGAST[®] (A03AX00) (Байер България ЕООД) – перорален разтвор в стъкнени бутилки по 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

ITOPRIDE (A03FA00)

●**Zirid**[®] (Zentiva k.s) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10, 40 и 10 бр.).

SIMETHICONE (or Dimethicone)

●**Aero-Om**[®] (Om Pharma S.A.) – таблетки за дъвчене 42 mg (оп. по 30, 50 и 60 бр.). ●**Degasin**[®] (Walmark) – капсули 275,5 mg (оп. 32 бр.). При *възрастни* се приема по 1–2 капсули след всяко хранене. ●**Espumisan**[®] (A03AX13) (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – капсули 40 mg (оп. по 25, 50 и 100 бр.); перорални капки 40 mg/ml във флакони по 30 ml (оп. 1 бр.). ●**Espumisan comfort**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – перорални капки 100 mg/ml в стъклени флакони по 30 и 50 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 25 κ (= 100 mg). ●**Espumisan L**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – перорални капки 40 mg/ml във флакони по 30 ml плюс капкомер (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 20 κ (= 30 mg). ●**Sab simplex**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – перорални капки с концентрация 40 mg/ml във флакони по 30 ml (оп. 1 бр.).

TINCTURA MENTHAЕ

●**Tinctura Menthae piperitae Chemax Pharma**[®] („Химакс Фарма“ ЕООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Tinctura Menthae piperitae VT**[®] („Вета Фарма“ АД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.).

7.11. Лекарства, повишаващи стомашно-чревния тонус и моторика

GALANTAMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

PYRIDOSTIGMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

7.12. Чревни противовъзпалителни средства

BUDESONIDE (A07EA06)

●**Budenofalk**[®] (Dr. Falk Pharma GmbH) – ентросолвентни капсули 3 mg (оп. по 50 и 100 бр.); ректална пяна 2 mg/впръскване във флакон, съдържащ 14 ЕД (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Budenofalk Uno**[®] (Dr. Falk Pharma GmbH) – ентросолвентни гранули 9 mg в сашета (оп. по 1, 20, 30 и 60 бр.). ●**Cortiment**[®] (Ferring GmbH) – таблетки с удължено освобождаване 9 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 80 бр.).

MESALAZINE (A07EC02)

● **Mesalazin Unipharm**[®] (Унифарм АД) – стомашно-устойчиви таблетки 250 mg (оп. 50 бр.).
● **Mezavant**[®] (Shire Pharmaceuticals Contacts Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки 1200 mg с удължено освобождаване (оп. по 60 и 120 50 бр.). ● **Pentasa**[®] (Ferring GmbH) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.); супозитории 1000 mg (оп. 28 бр.). ● **Salofalk**[®] (Dr. Falk Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 250 и 500 mg (оп. по по 100 бр.); супозитории по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 12, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.); суспензия за лечебни клизми 4 g/60 ml във флакони (оп. 7 бр.); стомашно устойчиви гранули с удължено освобождаване, съдържащи по 500, 1000, 1500 и 3000 mg в сашета (оп. по 20 бр.).

SULFASALAZINE (A07EC01)

● **Salazopyrin EN*** (Pfizer Enterprises SARL) – ентросолвентни таблетки 500 mg (оп. 100 бр.).
● **Sulfasalazin EN**[®] (KRKA, d.d.) – ентросолвентни таблетки 500 mg (оп. по 10 и 50 бр.).

7.13. Средства, регулиращи равновесието на чревната микрофлора

BIO-BALANCE[®] (Нобел Фарма ЕООД) – сашета (оп. 10 бр.).

BIO-BALANCE BABY[®] (Нобел Фарма ЕООД) – бързо разтворим прах сашета (оп. 10 бр.).

BIO-GAIA[®] (Био гая – Швейцария) – перорални капки 5 ml във флакони (оп. 1 бр.); таблетки.

LACTAGYN[®] („Екофарм Груп“ АД) – вагинални капсули (оп. 10 бр.).

LACTO 4 VIP[®] (Ecopharma) – капсули (оп. 15 бр.). ХД.

LACTOFLOR BIOPLUS[®] (Kendy) – таблетки (оп. по 20 бр.).

NORMOFLOR[®] (Deo-Dan) – капсули 250 mg (оп. по 10 и 16 бр.).

PROBIEN[®] (Fortex) – прах, съдържащ 40 mg живи бактерии *Lactobacillus acidophilus*; 10 mg живи бактерии *Bifidobacterium longum* и 400 mg инулин в сашета (оп. 10 бр.) и капсули (оп. 20 бр.).

PROBIEN B-complex[®] (Fortex) – капсули със забавено освобождаване (оп. 10 бр.).

PROBIOTIC 10[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – стомашно устойчиви капсули (оп. 60 бр.)

8. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА

8.1. Централно действащи гонадоактивни лекарства

8.1.1. Гонадотрофин-рилизинг хормон и аналози

GONADORELIN – INN (V04CM01)

- Gonadorelin hydrochloride – прах 100 mcg за приготвяне на инжекционен разтвор.

8.1.1.1. Пептидни антагонисти

CETRORELIX (H01CC02)

- Cetrotide[®] (Baxter Oncology GmbH) – прах и разтворител за инжекционно приложение по 0,25 mg и 3 mg.

8.1.1.2. Пептидни агонисти

BUSERELIN (вж. гл. 12.3.7)

GOSERELIN (вж. гл. 12.3.7)

LEUPRORELIN (вж. гл. 12.3.7)

NAFARELIN (H01CA01)

- Synarel[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – назален спрей с концентрация 2 mg/ml 4 ml и 8 ml (оп. 1 бр.).

TRIPTORELIN (вж. гл. 12.3.7)

8.1.2. Овулационни стимуланти

8.1.2.1. Гонадотропини

CHORIONIC GONADOTROPHIN (G03GA01)

- Choriomon[®] (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.) – прах 5000 UI за инжекционен разтвор във флакон и разтворител 1 ml в ампули (оп. по 1 бр.). ●Pregnyl[®] (NV Organon) – прах по 1500 UI и 5000 UI за инжекционен разтвор плюс разтворител 2 ml в ампули (оп. по 1, 3, 5, 10 и 50 бр.).
- Profasi[®] 2000 (Merck Serono S.p.a.) – сухи ампули 2000 UI, плюс разтворител (оп. по 3 бр.).
- Profasi[®] 5000 (Merck Serono S.p.a.) – сухи ампули 5000 UI, плюс разтворител (оп. по 1 бр.).

CHORIONGONADOTROPHIN ALFA (G03GA08)

- Ovitrelle[®] (Merck Serono S.p.a.) – инжекционен разтвор 250 mcg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки, плюс игла за инжектиране (оп. 1 бр.). ●Ovitrelle[®] (Merck Serono S.p.a.) – лиофилизирана прахообразна субстанция 250 mcg във флакони, плюс разтворител 1 ml (оп. по 1, 2 и 10 бр.).

FOLLITROPIN ALFA (G03GA05)

- Gonal F[®] 75 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 75 UI (= 5,5 mcg FSH) с разтворител 1 ml (оп. по 1 бр.). ●Gonal-F[®] 150 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 150 UI (= 11 mcg FSH) с разтворител 1 ml (оп. по 1 бр.). ●Gonal-F[®] 300 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 300 UI (= 22 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●Gonal-F[®] 450 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 450 UI (= 33 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●Gonal-F[®] 900 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 900 UI (= 66 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). ●Gonal-F[®] 1050 UI (Merck Serono S.p.a.) – прахообразна лиофилизирана субстанция 1050 UI (= 77 mcg FSH) с разтворител (оп. по 1 бр.). *Представява rhFSH.*

FOLLITROPIN BETA (G03GA06)

●**Puregon**[®] (NV Organon) – инжекционен разтвор 50 и 100 IU/0,5 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); лиофилизирана субстанция по 50, 75 и 150 IU в ампули с разтворител (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.); инжекционен разтвор в патрон 300 IU/0,36 ml и 900IU/1,08 ml (оп. по 1 бр.).

HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPIN (G03GA02)

●**Menogon**[®] (Ferring GmbH) – прах 75 IU за инжекционен разтвор в стъклени флакони плюс 2 ml разтворител в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Menopur**[®] (Ferring GmbH) – прах за инжекционен разтвор по 75, 600 и 1200 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 5 бр.). ●**Menotrophin LG**[®] (Laboratoires Genévrier SA) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор по 75 и 150 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр. плюс 1 игла за разтваряне и 1 игла за i.m. инжектиране). ●**Merional**[®] (IBSA – Institut Biochimique SA) – прах за инжекционен разтвор по 75 и 150 IU в стъклени флакони плюс 1 ml разтворител в ампули (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Menotropins** (USAN).

UROFOLLITROPIN (G03GA04)

●**Bravelle**[®] 75 (Ferring GmbH) – прах 75 IU и разтворител за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Fostimon**[®] (Ibsa Farmaceutici Italia Sri) – прах 75 и 150 IU и разтворител 1 ml за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.).

8.1.2.2. Синтетични овулационни стимуланти

CLOMIPHENE (G03GB02)

●**Clostilbegyt**[®] (Egis Pharmaceuticals Public Limited Company) – таблетки 50 mg (оп. 10 бр.).

8.1.3. Пуерперални лактационни стимуланти

8.1.4. Пролактинови инхибитори (D₂-агонисти)

BROMOCRIPTINE (G02CB01 и N04BC01)

●**Bromocriptine Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 2,5 mg (оп. по 30 и 50 бр.). ●**Medocriptine Medochemie**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). Съдържа Bromocriptini mesylas.

CABERGOLINE (G02CB03, N04BC03)

●**Dostinex**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки 0,5 mg (оп. по 2 и 8 бр.).

DIHYDROERGOCRYPTINE (N04BC03)

●**Almirid**^{*} (Doppel Pharmaceutici S.r.l.) – капсули 5 mg (оп. 30 бр.); таблетки 20 mg (оп. 20 бр.).

EXTRACTUM AGNI CASTI SICCCUM

●**Cyclodynon**[®] (Bionorica SE) – филм-таблетки 4 mg (оп. по 15, 30, 60 и 90 бр.). ●**Prefemin**[®] (Ewopharma Spol. S.r.o.) – филмирани таблетки 40 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

QUINAGOLIDE (G02CB04)

●**Norprolac**[®] (Ferring GmbH) – таблетки 75 mcg (оп. 30 бр.); титриращи таблетки за начално лечение по 25 и 50 mcg (оп. по 3 бр.).

8.1.5. Окситоцин и антагонисти

ATOSIBAN (вж. гл. 8.10.3.2)

OXYTOCIN (вж. гл. 8.10.1.2)

8.2. Естрогени

ESTRADIOL (G03CA03)

●**Climara**[®] (Bayer Pharma AG) – залепващ (адхезивен) трансдермален пластир с повърхност 12,5 cm², съдържащ 3,9 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. 4 бр.). ●**Dermestril**[®] 25 (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co. KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 9 cm², съдържащ 2 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 25 mcg (оп. 8 бр.). ●**Dermestril**[®] 50 (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален

пластир с повърхност 18 cm², съдържащ 4 mg естрадиол, с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. 4 и 12 бр.). ●**Dermestril[®] 100** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 36 cm², съдържащ 8 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 100 mcg (оп. 8 бр.). ●**Dermestril – Septem[®] 25** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 11,25 cm², съдържащ 2,5 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 25 mcg (оп. по 4 и 12 бр.). ●**Dermestril – Septem[®] 50** (LTS Lohman Therapie-System GmbH&Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност по 22,5 cm², съдържащ 5 mg естрадиол, с денонощна перкутанна резорбция 50 mcg (оп. оп. по 4 и 12 бр.). ●**Dermestril – Septem[®] 75** (LTS Lohman Therapie-System GmbH & Co.KG) – залепващ трансдермален пластир с повърхност 33,75 cm², съдържащ 7,5 mg естрадиол с денонощна перкутанна резорбция 75 mcg (оп. по 4 и 12 бр.). ●**Linoladiol N[®]** (Dr. August Wolff GmbH&Co.KG) – крем 0,01% 50 g, съдържащ естрадиол хемихидрат (оп. 1 бр.). ●**Oestrogel (G03CA03)** (Lab. Besins International) – дермален гел 0.06% 80 g в алуминиева туба (оп. 1 бр., с измервателна линейка). Едно измерване с линейката доставя 2.5 g гел на ден (респ. 1.5 mg естрадиол).

ESTROFEM[®] (Novo Nordisk A/S) – таблетки по 1 и 2 mg, съдържащи естрадиол хемихидрат (оп. по 28 бр.).

ESTRIOL (G03CA04)

●**Ovestin[®]** (N.V. Organon) – песари 500 mcg с торпедовидна форма (оп. 5 бр.).

EXTRACTUM RHIZOMATIS CIMICIFUGAE SICCUM

●**Cefakliman[®]** (Cefak KG) – перорални капки 20 g във флакони (оп. 1 бр.). ●**Klimadynon[®]** (Bionorica SE) – филм-таблетки 2,8 mg (оп. по 15, 60 и 90 бр.).

GYNOFLOR[®] (G01AX14) (PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.) – вагинални таблетки, съдържащи шамове от *Lactobacillus acidophilus* от минимум 100 млн. колонии образуващи единици и 30 mcg естриол (оп. по 6 и 12 бр.).

8.3. Антиестрогени

FULVESTRANT (вж. гл. 12.3.6)

TAMOXIFEN (вж. гл. 12.3.6)

TOREMIFENE (вж. гл. 12.3.6)

8.4. Гестагени и прогестини

8.4.1. Гестагени

PROGESTERONE (G03DA04)

●**Crinone[®]** ("Мерк България" ЕАД) – вагинален гел 0,8% 1,45 g в бели полиетиленови апликатори за еднократно приложение (оп. по 6 и 15 бр.). Всеки апликатор съдържа 1,45 g *вагинален гел*, но доставя контролирана доза от 1,125 g (= 90 mg прогестерон). ●**Lutinus[®]** (Ferring Arzneimittel GmbH) – вагинални таблетки 100 mg (оп. 3 бр.). ●**Progestogel[®]** (Laboratoires Besins International) – дермален гел 1% 80 g (оп. 1 бр. с апликатор). ●**Utrogestan[®]** (Besins Healthcare) – меки капсули 100 mg за орално или вагинално приложение (оп. 30 бр.).

8.4.2. Прогестини (прогестогени)

DIENOGEST (G03DB08)

●**Visanne[®]** (Bayer Pharma AG) – таблетки 2 mg (оп. по 20, 84 и 168 бр.).

DIDROGESTERONE (G03DB01)

●**Duphaston[®]** (Abbott Healthcare products B.V.) – филм-таблетки 10 mg (оп. 20 бр.).

LEVOSERT[®] (G02BA03) (Gedeon Richter PLC) – вътрематочна лекарстводоставяща система. Освобождава levonorgestrel с начална скорост 20 mcg/24 h. Общото количество levonorgestrel в системата е 52 mg (оп. 1 бр.).

LYNESTRENOL (G03DC03)

●**Orgametril**[®] (N.V. Organon) – таблетки 5 mg (оп. 30 и 300 бр.).

NORETHISTERONE ACETATE (G03DC02)

●**Norethisterone**[®] (Schering GmbH and Co Production KG) – таблетки 5 mg (оп. 28 бр.).

8.5. Контрацептиви

8.5.1. Перорални хормонални контрацептиви

Таблица 8.1. Монофазни хормонални контрацептиви

Лекарствен продукт	Състав	Лекарствена форма	Опаковка
● Aneea [®] (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
● Belara [®] (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg хлормадион ацетат 3 mg	филм- таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр. 6 x (21 + 7) бр.
● Bonadea [®] (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Cilest * (Johnson & Johnson d.o.o.)	етинилестрадиол 0,035 mg норгестимат 0,25 mg	таблетки	3 x 21 бр.
● Daylette [®] (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Dienille [®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.)	етинилестрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм- таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.
● Drosetil [®] 0.02 mg/3 mg (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 2 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Drosetil [®] 0.02 mg/3 mg (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 2 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Eloine [®] (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,02 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.
● Estmar * 20 (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 20 mcg дезогестрел 150 mcg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Estmar * 30 (Zentiva k.s.)	етинилестрадиол 30 mcg дезогестрел 150 mcg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Ethinylestradiol/Drospirenone [®] (Bayer Schering Pharma AG)	етинилестрадиол 0.02 mcg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр. 6 x (24 + 4) бр.
● Ethinylestradiol/Drospirenone León Farma [®] 0.02 mg/3 mg (Lab. León Farma S.A.)	етинилестрадиол 0.02 mcg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Ethinylestradiol/Drospirenone León Farma [®] 0.03 mg/3 mg (Lab. León Farma S.A.)	етинилестрадиол 0.03 mcg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр. 6 x (21 + 7) бр.
● Femoden [®] (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Flexyess (Bayer Pharma AG)	етинилестрадиол 0.02 mcg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 30 бр. 3 x 30 бр. 3 x 30 бр.
● Gestodette [®] (Medio Uno Pharma Kft)	етинилестрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Jangee (PharmaSwiss Česká republika)	етинилестрадиол 0.02 mcg дроспиренон 3 mg	Филм -таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.

s.r.o.)			3 x 21 бр.
●Jangee (Medio Uno Pharma Kft)	этинилэстрадиол 0,03 mcg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Jeanine® (Bayer Pharma AG)	диеногест 2 mg этинилэстрадиол 30 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Kostya* (Gedeon Richter PLC)	гестоден 75 mcg этинилэстрадиол 20 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Lindynette® 20 (Gedeon Richter Ltd.)	этинилэстрадиол 20 mcg гестоден 75 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Lindynette® 30 (Gedeon Richter Ltd.)	этинилэстрадиол 30 mcg гестоден 75 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●Logest® (Bayer Pharma AG)	этинилэстрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр.
●Lulina* (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg дроспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Marvelon® (N.V Organon)	этинилэстрадиол 0,03 mg дезогестрел 0,15 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Mercilon® (N.V. Organon)	этинилэстрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Microgynon® (Bayer Schering Pharma AG; Schering GmbH and Co Production KG)	этинилэстрадиол 0,03 mg левоноргестрел 0,15 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Midiana* (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg доспиренон 3 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●Minulet® (Haupt Pharma GmbH)	этинилэстрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Mywy* (Lab. León Farma, S.A)	этинилэстрадиол 0,02 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр.
●Novynette® (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Novynette® 28 (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,02 mg дезогестрел 0,15 mg	филм- таблетки	1 x (21 + 7) бр. 3 x (21 + 7) бр.
●Palandra® (Bayer Pharma AG)	этинилэстрадиол 0,03 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●Regulon® (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg дезогестрел 0,15 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Rigevidon® (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg левоноргестрел 0,15 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
●Sibilla* (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg диеногест 3 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
●Sibilla 28® (Gedeon Richter PLC)	этинилэстрадиол 0,03 mg диеногест 2 mg	филм- таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●Sidretella® 0,02 mg/3 mg (Zentiva k.s.)	этинилэстрадиол 0,02 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●Sidretella® 0,03 mg/3 mg (Zentiva k.s.)	этинилэстрадиол 0,03 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
●Sylgestrel® 20 (Actavis Group PTC ehf.)	этинилэстрадиол 0,02 mg гестоден 0,075 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.

● Sylgestrel® 30 (Actavis Group PTC ehf.)	етинилестрадиол 0,03 mg гестоден 0,075 mg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
● Teenia* (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 0,02 mg доспиренон 3 mg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.
● Velgyn® (Ladec Pharma Kft)	етинилестрадиол 0,03 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
● Vendiol® (Gedeon Richter PLC)	гестоден 60 mcg етинилестрадиол 15 mcg	филм- таблетки	1 x (24 + 4) бр. 3 x (24 + 4) бр. 6 x (24 + 4) бр.
● Veyann® (Тева Фармасютикълс България ЕООД)	етинилестрадиол 0,02 mg доспиренон 3 mg	филм- таблетки	1 x 28 бр. 3 x 28 бр. 6 x 28 бр.
● Yasmin® (Bayer Schering Pharma AG; Schering GmbH and Co Production KG)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 30 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Yaz® (Bayer Schering Pharma AG; Schering GmbH and Co Production KG)	дроспиренон 3 mg етинилестрадиол 20 mcg	филм-таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Zulfija* (Gedeon Richter PLC)	етинилестрадиол 30 mcg гестоден 75 mcg	филм- таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр. 6 x 21 бр.

APLEEK® (АТС код: G03AA10) (Bayer Pharma AG) – кръгъл, прозрачен трансдермален терапевтичен пластир (TTS) с размер 11 cm² в сашета (оп. 3, 9 и 18 бр.). Всеки пластир освобождава в продължение на 7 дни: гестоден – 60 mcg/24 h и етинилестрадиол – 13 mcg/24 h.

Таблица 8.2. Трифазни хормонални контрацептиви

Лекарствен продукт	Състав	Лекарствена форма	Опаковка
● Milligest® (Gedeon Richter PCL)	етинилестрадиол гестоден	обвити таблетки	1 x 21 бр. 3 x 21 бр.
● Tri-Regol® (Gedeon Richter PCL)	етинилестрадиол левоноргестрел	таблетки	1 x 21 бр.

QLAIRA® (Bayer Pharma AG) – 28 филмирани таблетки тип „портфейл“ в следния ред: 2 тъмно жълти, съдържащи по 3 mg estradiol valerate; 5 умерено червени, съдържащи 2 mg estradiol valerate и 2 mg dienogest; 17 светло жълти, съдържащи 2 mg estradiol valerate и 3 mg dienogest; 2 тъмно червени, съдържащи 1 mg estradiol valerate; 2 бели плацебо таблетки (без активни вещества); помощно вещество – 50 mg лактоза (оп. 1 x 28, 3 x 28 и 6 x 28 бр.).

8.5.2. Спешни посткоитални контрацептиви

DESOGESTREL (G03AC09)

● **Azalia®** (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 75 mcg (оп. по 28 и 84 бр.). ● **Desirett®** (Laboratoris León Pharma, S.A.) – филмирани таблетки 75 mcg (оп. 3 x 28 и 6 x 28 бр.). Съдържат само прогестин.

LEVONORGESTREL (G03AD01)

● **Chrono 72®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.). ● **Escapelle®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.). ● **Etiyone®** (Laboratorios Leon Farma SA) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 2 бр.). ● **Melkidos®** (Laboratorios Leon Pharma SA) – таблетки, съдържащи 0,75 mg левоноргестрел (оп. 2 бр.). ● **Nulsora®** (Sandoz d.d.) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.). ● **Ramonna®** (Gedeon Richter PLC) – таблетки, съдържащи 1,5 mg левоноргестрел (оп. 1 бр.).

ULIPRISTAL ACETATE (G03AD02)

● **EllaOne**[®] (Laboratoire HRA Pharma) – таблетки 30 mg (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

8.5.3. Контрацептивни хормонални пластири и имплантанти

APLEEK[®] (Bayer Pharma AG) – кръфъл, прозрачен трансдермален терапевтичен пластир (TTS) с размер 11 cm² в сашета (оп. 3, 9 и 18 бр.). Всеки пластир освобождава в продължение на 7 дни: гестоден – 60 mcg/24 h и етинилестрадиол – 13 mcg/24 h.

IMPLANON NXT[®] (N.V. Organon) – биологично недеградируем имплантант за подкожно приложение с дължина 4 cm и диаметър 2 mm, поставен в стерилен апликатор за еднократно подкожно приложение. Всеки имплантант *съдържа 68 mg етоногестрел (прогестаген).*

8.5.4. Хормонални вътрематочни контрацептивни системи

JAYDESS[®] (G02BA03) (Bayer Pharma AG) – вътрематочна лекарстводоставяща система, съдържаща 13.5 mg *левоноргестрел.*

MIRENA[®] (G03AC03) (Bayer Oy) – *вътрематочна контрацептивна система, освобождаваща levonorgestrel с начална скорост на отделяне 20 mcg/24 h. Общото количество levonorgestrel в системата е 52 mg (оп. 1 бр.).*

8.5.5. Вагинални хормонални контрацептивни системи

NUVARING[®] (G02BB01) (N.V. Organon) – *вагинална лекарстводоставяща система, представляваща пръстен с външен диаметър 54 mm и напречен диаметър 4 mm, в сашета (оп. по 1 и 3 бр.).*

8.5.6. Спермицидни вагинални прекоитални контрацептиви

BENZALKONIUM CHLORIDE (G02BB00)

● **Pharmatex**[®] (Laboratoire Innotech International) – вагинални капсули 18,9 mg (оп. 6 бр.); песари 18,9 mg (оп. 10 бр.); вагинални таблетки 20 mg (оп. 12 бр.); вагинален крем 1,2% □ 72 g (оп. 1 бр. плюс апликатор).

NONOXINOL (G02BB00)

● **Patentex oval**[®] N (Merz Pharma GmbH & Co.KGaA) – песари 75 mg (оп. по 6 и 12 бр.).

8.6. Андрогени

TESTOSTERONE (G03BA03)

● **AndroGel*** (Laboratoires Besins International) – дермален гел в саше по 5 g, съдържащ 50 mg тестостерон (оп. 30 бр.). ● **Testim**[®] (Ferring GmbH) – дермален гел в туба от 5 g, съдържащ 50 mg тестостерон (оп. 7, 14, 30 и 50 бр.).

TESTOSTERONE DEPOT (G03BA03)

● **Nebido**[®] (Bayer Pharma AG) – инжекционен жълтениково-маслен разтвор, съдържащ testosterone undecanoate, с концентрация 1 g/4 ml в ампули (оп. 5 бр.). В 1 g Nebido има 631,6 mg тестостерон. ● **Omnadren**[®] 250 (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) – инжекционен разтвор 250 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.).

8.7. Антиандрогени

BICULATAMIDE (вж. гл. 12.3.5)

CYPROTERONE (вж. гл. 12.3.5)

FLUTAMIDE (вж. гл. 12.3.5)

8.8. Препарати с естрогенна, прогестагенна и андрогенна активност

TIBOLONE (G03DC05)

●Livial® (N.V. Organon) – таблетки 2,5 mg (оп. по 28 и 84 бр).

8.9. Комбинирани гонадоактивни средства

CLIMEN® (G03HB01) (Bayer Wiemar GmbH und Co.KG; Bayer Pharma AG; Schering AG) – 11 бели и 10 розови филм-таблетки (оп. 1x21 бр. и 3x21 бр).

DIANE®-35 (вж. гл. 14.10.2.2)

ESTRADIOL & DIDROGESTERONE

●Femoston® (G03FB08) (BGP Products Ltd.) – 14 керемиденочервени филм-таблетки, съдържащи по 2 mg естрадиол и 14 жълти филм-таблетки, съдържащи по 10 mg дидрогестерон (оп. 28 и 84 бр). ●Femoston conti® (BGP Products Ltd.) – филм-таблетки, съдържащи 1 mg естрадиол и 5 mg дидрогестерон в една таблетка (оп. 28 и 84 бр).

ESTRADIOL & NORETHISTERONE

●Activelle® (G03FA01 и G03FB05) (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и 0,5 mg норетистерон ацетат (оп. 28 бр.). ●Eviana® (Novo Nordisk A/S) – бели филм-таблетки, съдържащи 0,5 mg естрадиол и 0,1 mg норетистерон ацетат (оп. 28 бр.). ●Gynaika* (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и 0,5 mg норетистерон (оп. по 28 и 84 бр.). ●Kliogest® (Novo Nordisk A/S) – бели филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и норетистерон ацетат, и червени таблетки, съдържащи 1 mg естрадиол (оп. 28 бр.). ●Novofem® (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки, съдържащи по 1 mg естрадиол и 1 mg норетистерон (оп. 28 бр.).

KLIMODIEN® (G03FA15) (Schering GmbH and Co. Productions KG) – обвити таблетки (оп. по 28 и 84 бр.). В 1 таблетка се съдържат 2 mg естрадиол валерат и 2 mg диеногест.

KLIMONORM® (G03FA11) (Bayer Pharma AG) – 9 жълти и 12 кафяви филм-таблетки. В 1 жълта таблетка има Estradiol valerate 2 mg, а в 1 кафява се съдържа Estradiol valerate 2 mg и Levonorgestrel 0,15 mg.

TRIAKLIM® (G03FB05) (Gedeon Richter Ltd.) – три вида филмирани таблетки (оп. по 28 бр.), съдържащи съответно: I (12 сиви таблетки) – естрадиол 2 mg; II (10 бели таблетки) – естрадиол 2 mg и норетистерон ацетат 1 mg; III (6 розови таблетки) – естрадиол 1 mg.

TRISEQUENS® (G03FA01 и G03AB04) (Novo Nordisk A/S) – филм-таблетки (оп. 28 бр.). В 1 опаковка се съдържат 12 сини, 10 бели и 6 червени таблетки. В 1 синя таблетка има Estradiol 2 mg; в 1 бяла таблетка има Estradiol 1 mg и Norethisteron acetate 1 mg; в 1 червена таблетка има Estradiol 1 mg.

8.10. Утероактивни средства

8.10.1. Утерокинетични средства

8.10.1.1. Простагландини

CARBOPROST TROMETHAMINE (G02AD04)

●Prostin/15M® (Pfizer Europe MA EEIG) □□□инжекционен разтвор 0,25 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 1 бр.).

DINOPROSTONE (G02AD02)

●Prepidil® (Pfizer Europe MA EEIG) – ендоцервикален гел 3 g, съдържащ 0,5 mg динопростон в спринцовка-апликатор за еднократна употреба. ●Prostin E₂® (Pfizer Europe MA EEIG) – вагинални таблетки 3 mg (оп. 4 бр.).

8.10.1.2. Хормони

OXYTOCIN (H01BB02)

●**Oxytocin**[®] (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор в ампули по 5 IU/1 ml (оп. 5 бр.).

ЕСТРОГЕНИ (вж. гл. 8.2)

8.10.2. Утеротонични средства

METHYLERGOMETRINE (G02AB01)

●**Methergin**[®] (Novartis Pharma GmbH) □ □ обвити таблетки 0,125 mg (оп. 30 бр.); инжекционен разтвор 0,2 mg/1 ml (оп. 100 бр.).

8.10.3. Токолитични средства

8.10.3.1. Селективни β₂-адреномиметици

HEXOPRENALINE SULFATE

●**Gynipral**[®] (G02CA00) (Nucomed Austria GmbH) – инжекционен разтвор с концентрация 0,01 mg/2 ml и 0,025 mg/5 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); таблетки по 0,5 mg (оп. по 20 бр.).

8.10.3.2. Конкурентни антагонисти на окситоцина

ATOSIBAN (G02CX01)

●**Tractocile**[®] (Ferrig AB) – концентрат 7,5 mg/ml за приготвяне на инфузионен разтвор в безцветни стъклени флакони по 0.9 и 5 ml (оп. по 5 бр.).

8.11. Лекарствено прекратяване на бременност

MEDABON[®] (Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.) – комбинирана опаковка от пет таблетки, включваща 1 перорална таблетка от 200 mg Mifepristone и 4 влагалищни таблетки по 0.2 mg Misoprostol със *синергичен абортивен ефект*.

MIFEPRISTONE (G03XB01)

●**Mifegyn**[®] (Exelgyn) – таблетки 200 mg (оп. по 1, 3, 15 и 30 бр.). ●**Mifepristone Linepharma**[®] (Linepharma France) – таблетки 200 mg (оп. по 1, 3, 15 и 30 бр.).

MISOPROSTOL (G02AD06)

●**Misodel**[®] (Ferrig GmbH) – вагинална лекарстводоставяща система 200 mcg с контролирано освобождаване (оп. по 1 и 5 бр.). ●**MisoOne**[®] (Exelgyn) – таблетки 400 mcg (оп. по 1, 4, 16 и 40 бр.). ●**Topogyne**[®] (Exelgyn) – таблетки 400 mcg (оп. по 1, 4, 16 и 40 бр.).

8.12. Лекарства, прилагани по време на раждане

8.13. Регулатори на сексуалната функция

8.13.1. Лекарства за лечение на еректилна дисфункция (афродизиаци)

8.13.1.1. Блокери на PDE5

SILDENAFIL (G04BE03)

●**Amfidor**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 4 и 8 бр.). ●**Ecriten**[®] (Jelfa Pharmaceutical Co SA) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 4, 10, 12 и 20 бр.). ●**Enafilzil*** (Sigillata Ltd.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Eroton**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1 или 4 бр.). ●**Potenza**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l) – *таблетки за дъвчене* по 25, 50 и 100 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Rosyotona**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – *таблетки за дъвчене* по 25, 50 и 100 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Silaxa**[®] (Medico Uno Pharma Kft) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**SildeHexal SF**[®] (Sanoz d.d.) – *диспергиращи се устата филмирани таблетки* по 25, 50 и 75 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 и 28 бр.). ●**Silden**[®] (Софарма АД) – филмирани таблетки по 50 и 75 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Sildenafil Ajanta Pharma**[®] (Ajanta Pharma UK Ltd) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 4 бр.). ●**Sildenafil Medana**[®] (Medana Pharma SA) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Sildenafil Mylan**[®] (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки по 25, 50 и

100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Sildenafil Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 бр.). ●**Sildenafil Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 12, 24 и 36 бр.). ●**Sildenafil Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – *таблетки за дъвчене* по 25, 50 и 100 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ●**Silegria**[®] (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Taxier**[®] (Zentiva a.s.) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 4 и 8 бр.). ●**Viagra**[®] (Pfizer) – филм-таблетки по 50 и 100 mg в алуминиеви блистери. (оп. по 1 и 4 бр.). ●**Vigrande**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg в алуминиеви блистери. (оп. по 1, 4 и 8 бр.).

TADALAFIL (G04BE00)

●**Cialis**[®] (Eli Lilly Export S.A, Switzerland) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 4 бр.) и 20 mg (оп. по 2, 4 и 8 бр.).

VARDENAFIL (G04BE09)

●**Levitra**[®] (Bayer AG) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.).

8.13.1.2. Фитопрепарати

EROMAX[®] (Медикус Фарма) – капсули 475 mg (оп. 10 бр.).

EROMAX UNIVERSIAL[®] (Мирта Медикус) – капсули 475 mg (оп. 10 бр.). Бързо действащ *еротичен стимулант* със състав, подобен на Eromax.

KAMASUTRA[®] (Borola) – таблетки, съдържащи по 5 mg *йохимбин*, 20 mg стандартизиран екстракт от *Ginkgo bilobae*, 30 mg цинков аспартат, 20 mg токоферол и 6 mg пиридоксин.

LIDERIN[®] (Walmark) – таблетки (6 бр.).

PERMEN* (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 60 бр.).

TRIBESTAN[®] (G04BX00) (Софарма АД) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10 и 60 бр.).

TRIBESTAN PLUS[®] (вж. гл. 13.1.7)

TRIBESTAN VITA[®] (вж. гл. 13.1.7)

8.13.2. Препарати, забавящи еякулацията

DAPOXETINE (G04BX14)

●**Priligy** (Berlin-Chemie) – филмирани таблетки по 30 и 60 mg (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр.).

KAMAGRA[®] (Borola) – капсули (оп. 30 бр.).

LIDOCAINE & PRILOCAINE

●**Lidocaine/Prilocaine Plethora**[®] (N01BB20) (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.).

8.13.3. Заместители на вагиналната слуз

GLEITGELEN[®] (Monatvit) – гел 100 g, съдържащ 10 mg хлорхексидин, глицерин, хидроксиметилцелулоза и ароматизирана вода (оп. 1 бр.).

8.13.4. Регулатори на вагиналната микрофлора

GYNOFLOR[®] (вж. гл. 8.2)

VAGILACT NTC[®] („Екофарм Груп“ АД) – вагинални таблетки (оп. 10 бр.).

8.13.5. Антифродизиаци

CYPROTERONE (вж. гл. 12.3.5)

9. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

9.1. Антианемични (еритропоетични) лекарства

9.1.1.1. Препарати на желязото

9.1.1.1. Препарати на желязото за перорално приложение

FERRIC PROTEINSUCCINYLATED (B03AB09)

●**Legofer**[®] („Алкалоид“ ЕООД) – перорален разтвор 150 ml, съдържащ *ферипротейнсукцинилат* 800 mg/15 ml, еквивалентни на 40 mg тривалентно желязо (Fe^{3+}) в стъклен флакон с градуиран в милилитри пластмасов дозатор (оп. 1 бр.).

FERROUS SULFATE (B03AA07)

●**Ferro-Gradumet**[®] (Teofarma s.r.l.-via Fiil Cervi) – таблетки 325 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). В 1 таблетка има 105 mg Fe^{2+} . ●**Tardyferon**[®] (Pierre Fabre Medicament) – таблетки 80 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.).

MALTOFER[®] (B03AB05) (Vifor France SA) – сироп 1% 150 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml от разтвора (= 20 κ) има 10 mg Fe^{3+} под форма на железен (III)-хидроксид полималтозен комплекс.

TOT'HEMA[®] (B03AE00) (Lab. Innotech Int) – перорален разтвор в ампули по 10 ml (оп. 20 бр.), съдържащи под форма на глюконат 50 mg Fe^{2+} , 1.33 mg манган и 0.70 mg мед.

SORBIFER DURULES[®] (B03AE10) (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи в порьозна матрица 320 mg *железен фумарат*, съответстващ на 100 mg Fe^{2+} (оп. 50 бр.).

9.1.1.2. Препарати на желязото за парентерално приложение

COSMOFER[®] (B03AC06) (Pharmacosmos A/S) – инжекционен/инфузионен разтвор по 100 mg Fe^{3+} /2 ml и 250 mg/5 ml (оп. по 2 бр.) в стъклени ампули.

DIAFER[®] (B03AC00) (Pharmacosmos A/S) – инжекционни разтвори съответно 50 mg Fe^{3+} /1 ml и 100 mg Fe^{3+} /2 ml в ампули (оп. по 5 и 25 бр.).

FERINJECT[®] (B03AC01) (Viofor France SA) – инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 50 mg Fe^{3+} /ml в стъклени флакони по 2 и 10 ml (оп. по 1, 2 и 5 бр.).

IDAFER[®] (Фармалог ЕООД) – инжекционен разтвор 100 mg Fe^{3+} /5 ml в ампули (оп. 5 бр.).

MONOFER[®] (B03AC06) (Pharmacosmos A/S) – инжекционен/инфузионен разтвор с концентрация 100 mg Fe^{3+} /ml в стъклени флакони или апули по 1, 2, 5 и 10 ml (оп. по 5 и 10 бр.).

9.1.2. Витаминни препарати

CYANOCOBALAMIN (B03BA01)

●**Vitamin B₁₂** (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 100, 250, 500 и 1000 mcg в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

FOLIC ACID (B03BB01)

●**Folic acid Actavis*** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 5 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.).
●**Folic acid ESP Pharma**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 5 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.).
●**Folic acid Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Neopholic**[®] (Neopharm) – таблетки 0,4 mg (оп. 90 бр.).

9.1.3. Комбинирани препарати, съдържащи желязо и фолиева киселина

FERRETAB COMPOSITUM[®] (B03AD02) (G.L. Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване, съдържащи по 152.10 mg ферофумарат (= 50 mg Fe²⁺) и 0,50 mg фолиева киселина (оп. 30 бр.).

FERRO-FOLGAMMA[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули, съдържащи 37 mg Fe²⁺, фолиева киселина 5 mg и цианокобаламин 10 mcg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

FERRO-FOLGAMMA NEO[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 37 mg Fe²⁺ и фолиева киселина 0.8 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

FOLIFER RENANTOS[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 37 mg Fe²⁺ и фолиева киселина 0,8 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

MALTOFER FOL[®] (B03AD00) (Vifor France SA) – таблетки за дъвчене (оп. 30 бр.), съдържащи по 100 mg тривалентно желязо (Fe³⁺) под формата на феррихидроксиполималтозат и 0,35 mg фолиева киселина.

9.1.4. Еритропоеинови препарати

DARBEPOETIN ALFA (B03XA02)

● **Aranesp[®] 10** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 10 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 15** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 15 mcg/0,375 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 20** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 20 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 30** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 30 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 40** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 40 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 50** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 50 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 60** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 60 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 80** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 80 mcg/0,4 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 100** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 100 mcg/0,5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 150** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 150 mcg/0,3 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 300** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 300 mcg/0,6 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (SureClick) с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).
● **Aranesp[®] 500** (Amgen Europe B.V.) – разтвор за инжектиране 500 mcg/1 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки с игли от неръждаема стомана размер 27 (оп. по 1 и 4 бр.).

EPOETIN ALFA (B03XA01)

● **Eprex[®]** (Johnson & Johnson d.o.o.) – разтвор за инжектиране по 1000 IU/0.5 ml и 2000 IU/0.5 ml; разтвор за инжектиране по 3000 IU/0,3 ml, 4000 IU/0,4 ml, 5000 IU/0,5 ml, 6000 IU/0,6 ml, 8000 IU/0,8 ml и 10 000 IU/1 ml; разтвор за инжектиране 40 000 IU/1 ml (оп. по 6 бр.).

EPOETIN BETA (B03XA01)

● **NeoRecormon[®]** (F.Hoffmann-La Roche Ltd) – разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 1000 UI/0,3 ml, 2000 UI/0,3 ml, 3000 UI/0,3 ml, 4000 UI/0,3 ml, 5000 UI/0,3 ml, 6000 UI/0,3 ml и 10 000 UI/0,6 ml (оп. по 6 бр.).
● **NeoRecormon[®]** (F.Hoffmann-La Roche Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на 60 000 UI (= 498 mcg) инжекционен разтвор в патрон плюс разтворител (оп. по 1 двукамерен носач за Resco-Pen).

EPOETIN THETA (B03XA01)

● **Biopoint[®]** (Teva GmbH) – разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 1000 IU/0.5 ml (= 8.3 mcg), 2000 IU/1 ml (16.7 mcg) и 30 000 IU. *Разрешен от ЕМА.*

9.2. Миелоидни растежни (колонистимулиращи) фактори

FILGRASTIM (L03AA02)

●**Gastrofil**[®] (Apotex Europe BV) – инжекционни/инфузионни разтвори от 30 000 000 IU/0,5 ml (= 300 mcg/ml) и 48 000 000 IU/1,5 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). *Разрешен от ЕМА.*
●**Neupogen* 30 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 000 000 IU/1 ml (= 300 mcg/ml) в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Neupogen* 48 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 48 000 000 IU/1.6 ml (= 300 mcg/ml) в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Neupogen Singleject* 30 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 000 000 IU/0.5 ml (= 300 mcg/0.5 ml, респ. 600 mcg/ml) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр., с постоянна игла от неръждаема стомана). ●**Neupogen Singleject* 48 MIU** (Amgen Europe B.V.) – инжекционен/инфузионен разтвор 48 000 000 IU/0.5 ml (= 480 mcg/0.5 ml, респ. 960 mcg/ml) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр., с постоянна игла от неръждаема стомана).

LENOGRASTIM (L03AA10)

●**Granocyte**[®] 34 (Санофи-Авентис България ЕООД) – лиофилизат във флакони по 33.600 MIU (= 263 mcg) плюс 1 ml разтворител.

PEGFILGRASTIM (L03AA13)

●**Neulasta**[®] (Амджен България ЕООД – Amgen Oncoogy) – инжекционен разтвор 0,6 mg/0,6 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

9.3. Мегакариоцитни (тромбоцитопоетични) растежни фактори

OPRELVEKIN (L03AC02)

●**Neumega**^{*} – лиофилизирана субстанция 5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони.

9.4. Антитромботични лекарства

9.4.1. Тромбоцитни антиагреганти

9.4.1. Тромбоцитни COX-1 инхибитори

ACETYLSALICYLIC ACID (B01AC06)

●**Acessal Protect**[®] (Химакс Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. 40 бр.).
●**Acetylin Protect**[®] (Софарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.).
●**Acetysal Cardio**[®] (Актавис ЕАД) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Anopyrin**[®] (Zentiva a.s.) – таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●**Apiri**[®] ("Чайкафарма" АД) – ентросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 20, 30 и 150 бр.). ●**Aspetax Protect Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Aspetin Protect Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Aspirin Protect**[®] 100 (Байер България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 40, 50 и 90 бр.). ●**Axanum**[®] (AstraZeneca AB) – капсули, съдържащи 81 mg ацетилсалицилова киселина и 20 mg езомепразол (протонен инхибитор) (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Cardioprin**[®] 75 mg (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Cardioprin**[®] 100 mg (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**CoroASS**[®] 100 mg (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки, съдържащи 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Thrombo ASS**[®] (Lannacher Helmittel GmbH) – филмирани ентросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●**Tusari**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – стомашно-устойчиви таблетки 75 и 100 mg (28, 30 и 50 бр.). ●**Unirex**[®] (ЕТ „Бора – 1001 – Р. Джамбазов“) – диспергиращи се таблетки 75 mg (оп. 100 бр.); предварително се разтврят в чаша вода. ●**Unispir**[®] (Phos Pharma Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Zerotromb**[®] (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 28, 28, 30 и 100 бр.).

TRIFLUSAL (B01AC18)

● **Trioflen**[®] (Унифарм АД) – таблетки 300 mg (оп. по 30 и 60 бр.). Блокер на тромбоцитната COX-1.

9.4.1.2. Тромбоцитни ADP инхибитори (тиенопиридини)

CLOPIDOGREL (B01AC04)

● **Agreta**^{*} (Pharmak Spolka z.o.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 28 и 30 бр.). ● **Clopez**[®] (Alkaloid INT d.o.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Clopidogrel Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Clopidogrel Actavis**[®] (ActavisGroup PTC ehf.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Clopidogrel AL**[®] (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Clopidogrel Invent Farma**[®] (Invent Farma S.L.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ● **Clopidogrel Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Clopidogrel GSK**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ● **Clopidogrel Jenson**[®] (Jenson Pharmaceutical Services Ltd.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28, 84 и 100 бр.). ● **Clopidogrel Medico Uno**[®] (Medico Uno Pharma Kft.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ● **Clopidogrel Pentafarma**[®] (West Pharma) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ● **Clopidogrel Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). ● **Clopidogrel ratiopharm**[®] (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ● **Clopidogrel Romastru**^{*} (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Clopidogrel Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 84 и 100 бр.). ● **Clopidogrel Vale Pharmaceuticals**[®] (Vale Pharmaceuticals Ltd.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ● **Clopidostad**[®] (Allud Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Clopigamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Clopipeg**[®] (IWA Consulting Aps) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 бр.). ● **Clopitan**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Clopix**[®] (Dr. Reddys Lab. UK Ltd.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 15, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Cloroden**[®] (Kwizda Pharma GmbH) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 бр.). ● **Egitromb**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28, 84 и 100 бр.). ● **Glopenel**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 84 и 100 бр.). ● **Kaledra**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 84 и 100 бр.). ● **Lofradylk**[®] (Zaklad Farmaceuticzny Adamed Pharma S.A.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **PlaquEx**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Platel**[®] (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Sudroc**^{*} (Micklich Lab. S.L.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Plavix**[®] (Sanofi Pharma Bristol-Mayers Squibb) – филм-таблетки 75 mg (оп. 28 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Tessyron**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Tingreks**[®] (JSC Grindeks) – филм-таблетки 75 mg (оп. 28 бр.). ● **Trogan**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 28 и 84 бр.). ● **Trombex**[®] (Zentiva a.s.) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 7, 14, 28, 30 и 90 бр.). ● **Vatoud**[®] (Alvogen PCo S.àr.l) – филм-таблетки 75 mg (оп. по 10, 14, 20, 30, 50, 56 и 60 бр.).

CLOPIDOGREL & ACETYLSALICYLIC ACID (АТС код: B01AC30)

● **Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva**^{® 75 mg/75 mg} (Teva Pharma B.P.) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ● **Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva**^{® 75 mg/100 mg} (Teva Pharma B.P.) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 90 и 100 бр.). *Продуктите са разрешени от ЕМА.* ● **Clopidogrel/ASA Billev**^{® 75 mg/75 mg} (Billev Pharma ApS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 75 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ● **Clopidogrel/ASA Billev**^{® 75 mg/100 mg} (Billev Pharma ApS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.). ● **DuoPlavin**^{® 75 mg/100 mg} (Sanofi Pharma Bristol-Mayers Squibb SNS) – филмирани таблетки, съдържащи по 75 mg клопидогрел и 100 mg ацетилсалицилова киселина (оп. по 14, 28 и 30 бр.).

PRASUGREL (B01AC22)

● **Efient** (Lilly) – таблетки 10 mg (оп. 28 бр.).

TICLOPIDINE (B01AC05)

● **Aclofin** (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 250 mg (оп. 20 бр.).

9.4.1.3. Инхибитори на GP IIb/IIIa фибриногеновите рецептори

ABCIXIMAB (B01AC13)

● **ReoPro**[®] (Janssen Biologicals B.V.) – разтвор за инфузия или инжектиране 10 mg/5 ml в ампули (оп. 1 бр.).

EPTIFIBATIDE (B01AC16)

● **Eptifibatide Strides**[®] (Mylan S.A.S.) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.); инфузионен разтвор 75 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ● **Integrilin**[®] (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.); инфузионен разтвор 75 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

TIROFIBAN (B01AC17)

● **Aggrastat**[®] (Correvo Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 0,25 mg/ml в стъклен флакон по 50 ml (оп. 1 бр.). ● **Tirofiban Tchaikapharma**[®] ("Чайкафарма" АД) – концентрат за i.v. инфузия 0,25 mg/ml в стъклен флакон с обем 50 ml (оп. 1 бр.).

9.4.1.4. Простагландинови аналози

ALPROSTADIL (C01EA01)

● **Alprostadil**[®] (Pint Pharma GmbH) – инфузионен концентрат 20 mcg/1 ml в стъклена ампула (оп. 5 бр.). ● **Alprostadil**[®] (Pint Pharma GmbH) – инфузионен концентрат 500 mcg/1 ml в стъклена ампула (оп. 5 бр.). ● **Prostvasin**[®] 20 (USB Pharma GmbH) – прах 20 mcg за инфузионен разтвор в стъклена ампула (оп. 15 бр.).

ILOPROST TROMETAMOL (B01AC11)

● **Ilomedin**[®] 20 (Bayer Pharma AG) – концентрат за i.v. инфузия в ампули по 20 mcg/1 ml и 50 mcg/2,5 ml (оп. по 5 бр.).

9.4.1.5. Фосфодиестеразни инхибитори

CILOSTAZOL

● **Cilostazol Sandoz**[®] (B01AC07) (Sandoz d.d.) – таблетки 100 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ● **Selexol**[®] (B01AC23) (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). Инхибитор на PDE3 с тромбоцитен антиагрегиращ и периферен вазодилатативен ефект.

DIPYRIDAMOLE (B01AC07)

● **Antistenocardin**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 75 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **Biocardin**[®] (Инбиотех България) – обвити таблетки по 25 mg (оп. по 30, 60, 90 и 180 бр.), 50 mg (оп. 30, 60 и 90 бр.) и 75 mg (оп. 30 и 90 бр.).

9.4.2. Антикоагуланти за парентерално приложение

9.4.2.1. Нискомолекулярни (фракционирани) хепарини

HEPARIN (B01AB12)

● **Zibor**[®] 2500 (Menarini International Operations Luxembourg S.A.) – инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки 0,2 ml, съдържащи 2500 IU антифактор Ха (оп. по 2, 6, 10, 30 и 100 бр.).

DALTEPARIN SODIUM (B01AB04)

● **Fragmin**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – инжекционен разтвор в предварително напълнени стъклени спринцовки 2500 aXa IU/0.2 ml, 5000 aXa IU/0.2 ml, 7500 aXa IU/0.3 ml, 10 000 aXa IU/0.4 ml, 12 500 aXa IU/0.5 ml, 15 000 aXa IU/0.6 ml, 18 000 aXa IU/0.72 ml и 25 000 aXa IU/1 ml (оп. по 1 бр. с игла); инжекционен разтвор 10 000 aXa IU/2 ml в стъклени ампули (оп. 1 бр.).

ENOXAPARIN SODIUM (B01AB05)

●**Clexane**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки по 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml, 60 mg/0,6 ml и 80 mg/0,8 ml (оп. по 2 и 10 бр.); 100 mg/1 ml (оп. 2 бр.) и 300 mg/3 ml (оп. 1 бр.).

NADROPARIN CALCIUM (B01AB06)

●**Fraxiparine**[®] (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 9500 IU Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml, 0.6 ml, 0.8 ml и 1 ml (оп. по 10 бр.). ●**Fraxiparine forte**[®] (Glaxo Group Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 19 000 IU Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.6 ml, 0.8 ml и 1 ml (оп. по 10 бр.).

●**Fraxiparine Multi**[®] (Глаксо СмитКлайн ЕООД) – инжекционен разтвор с концентрация 9500 IU Anti-Xa IU/ml в многодозови стъклени флакони по 5 ml, еквивалентни на 47 500 Anti-Xa IU (оп. 10 бр.).

PARNAPARIN SODIUM (B01AB07)

●**Fluxum**[®] (Alfa Wassermann S.p.A.) – предварително напълнени спринцовки по 3200 aXa IU/0,3 ml, 4250 aXa IU/0,4 ml и 6400 aXa IU/0,6 ml (оп. по 6 бр.).

REVIPARIN SODIUM (B01AB08)

●**Clivarin**[®] (Abbott GmbH&Co.KG) – инжекционен разтвор с концентрация 5726 Anti-Xa IU/ml в предварително напълнени спринцовки по 0.25 ml (1432 UI), 0.6 ml (3436 UI) и 0,9 ml (5153 UI) (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Clivarin Pen**[®] (Abbott GmbH&Co.KG) – инжекционен разтвор 3 ml (5726 Anti-Xa IU/ml) в многодозова писалка за 10 инжектирания по 0,25 ml (= 1432 UI) (оп. 1 бр.).

9.4.2.2. Нефракционирани хепарини

HEPARIN HEPARIN SODIUM (B01AB01)

●**Heparin-Natrium**[®] (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инжектиране 25 000 IU/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Heparinum WZF**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – инжекционен разтвор 25 000 IU/5 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●**Viatromb**^{*} (Cyanthus GmbH) – дермален спрей в стъклени флакони от 11.5, 20, 25 и 40 g с пулверизатор (оп. по 1 бр.). В 1 g спрей се съдържат 2400 IU хепарин.

9.4.3. Антикоагуланти за орално приложение

9.4.3.1. Директни орални антикоагуланти

APIXABAN (B01AF02)

(Bristol-Mayers-Squibb/Pfizer EEIG) – филм-таблетки по 2.5 и 5 mg (оп. по 60 бр.).

DABIGATRAN ETEXILATE (B01AE07)

●**Pradaxa**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – капсули по 75 и 110 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

EDOXYBAN TOSYLATE (B01AF00)

●**Lixiana**[®] (Daiichi Sankyo Europe GmbH) – филмирани таблетки по 15 mg (оп. 10 бр.), 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.) и 60 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

RIVAROXABAN (B01AF01)

●**Xarelto**[®] (Bayer HealthCare AG) – по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 5, 10, 30 и 100 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

9.4.3.2. Индиректни орални антикоагуланти

ACENOCOUMAROL (B01AA07)

●**Sintrom**[®] (Novartis Pharma Services Inc.) – таблетки 4 mg с две перпендикулярни една на друга делителни бразди (оп. 20 бр.).

9.4.5. Фибринолитици (тромболитици)

ALTEPLASE (B01AD02)

● **Actilyse*** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – лиофилизирана субстанция по 20 и 50 mg във флакони плюс вода за инжекции съответно 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.).

RETEPLASE (B01AD07)

● **Rapilysin[®]** (Hoffmann-La Roche Ltd) – прахообразна лиофилизирана субстанция по 10 U във флакони плюс спринцовки с разтворител, устройства за приготвяне на разтвора и игли № 19 G1 (оп. по 2 бр.).

STREPTOKINASE (B01AD01)

● **Streptase*** (CSL Behring GmbH) – прах 1,5 MIU във флакони с обем 6 ml (оп. 1 бр.).

TENECTEPLASE (B01AD11)

● **Metalyse[®]** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – прах 6000 UI (= 30 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 6 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка; прах 8000 UI (= 40 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 8 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка; прах 10 000 UI (= 50 mg) за приготвяне на инжекционен разтвор плюс 10 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.).

9.4.6. Препарати за лечение на есенциална тромбоцитемия

ANAGRELIDE (L01HH35)

● **Thromboreductin[®]** (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – капсули 0,5 mg (оп. по 42 и 100 бр.).

9.4.7. Други антитромботични средства

ANTITHROMBIN III (B01AB02)

● **Antithrombin III Immuno[®]** (BAXTER AG) – лиофилизиран прах, съдържащ антитромбин III по 500 и 1000 UI в стъклени флакони плюс разтворител (вода за инжектиране) съответно по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). Всяка опаковка съдържа набор за разтваряне и инжектиране. ● **Antithrombin III Baxter[®]** (Бакстер България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържащ антитромбин III по 500 и 1000 UI в стъклени флакони плюс разтворител (вода за инжектиране) съответно по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). Специфичната кативност на продукта е най-малко 3 UI антитромбин/mg плазмен протеин. Всяка опаковка съдържа набор за разтваряне и инжектиране с по една трансферна игла, филтърна игла, аерираща игла, игла за еднократна употреба и набор за венозна инфузия.

DEFIBROTIDE (B01AX01)

● **Defitelio[®]** (Gentium SpA) – концентрат 8% за инфузионен разтвор 2,5 ml във флакони (оп. 10 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

SULODEXIDE (B04AX04)

● **Vessel Due F[®]** (Alfa Wassermann S.p.A.) – инжекционен разтвор 600 LSU/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и меки капсули 250 LSU (оп. 25 бр.).

9.5. Хемостатични (антихеморагични) средства

9.5.1. Коагуланти с локално действие

9.5.1.1. Хемостатични гъби

TACHOSIL[®] – колагенова хемостатична гъба, покрита от една страна с човешки фибриноген и тромбин.

9.5.1.2. Препарати на хиалуоновата киселина

GENGIGEL (вж. гл. 17.1.10)

9.5.1.3. Окислители

SOLUTIO HYDROGENII PEROXYDY DILUTA (вж. гл. 11.12.1)

9.5.1.4. Други локални хемостатици

▲ За локална хемостаза се използват още **етамсилат** (вж. гл. 4.7.1) и някои **алфа-адrenomиметици** (ксилонметазолин, нафазолин, оксиметазолин, трамазолин – вж. гл. 16.13.1.1).

EMOFIX® (ACE CAC) – хемостатичен унгвент 30 g в туба (оп. 1 бр. с апликатор).

9.5.2. Коагуланти с резорбтивно действие

9.5.2.1. Калциеви препарати

CALCIUM GLUCONICUM SOPHARMA® (A12AA03) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). В 10 ml разтвор се съдържат 950 mg Calcium gluconate и 34 mg Calcium laevulinate. Продуктът съдържа 89.4 mg Ca²⁺/ml.

CALCIUM PHOSPHO C® (A12AA20) (Софарма АД) – филмирани таблетки (оп. по 10 и 30 бр.).

MEGA CAL™ (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки, съдържащи 650 mg лесно усвояем калций (оп. 120 бр.). ХД.

9.5.2.2. Витамин К

PHYTOMENADIONE (B02BA01)

● **КА-VIT®** ("Севекс Фарма" ООД) – перорална емулсия 2% във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml се съдържат 20 κ (= 20 mg фитоменадион). ● **Konaktion MM®** ("Рош България" ЕООД) – разтвор за венозно (вкл. инфузионно) приложение 10 mg/1ml в ампули от тъмно стъкло (оп. 5 бр.). ● **Konaktion MM Paediatric*** – разтвор за инжекционно или орално приложение 2 mg/0,2 ml в ампули (оп. 5 бр.). ● **Vitamin K₁®** (Адифарм ЕАД) – таблетки 0,1 mg (оп. 20 бр.). ХД. **USAN:** Phyttonadione.

HUMAN α₁-PROTEINASE INHIBITOR (α₁-antitrypsin) (B02AB02)

● **Respreeza®** (GSI Behring GmbH) – прах 1000 mg във флакон плюс разтворител за приготвяне на инфузионен разтвор (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

9.5.3. Антифибринолитици

AMINOMETHYLBENZOIC ACID

● **Pambenzacid®** (B02AA03) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.).

9.5.4. Кръвосъсирващи фактори

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII

● **Fanhdi®** (B02BD02) (Istituto Grifols S.A.) – лиофилизиран прах по 250, 500 и 1000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклени флакони и плюс разтворител (в предварително напълнени стъклени спринцовки) 10 ml вода за инжекции (оп. по 1 бр. плюс адаптер за флакона, игла тип „бътерфлай“ и 2 тампона с алкохол). ● **Haemoclin® 500 IU** (Biotest Pharma GmbH) – лиофилизирана субстанция по 250 IU, 500 IU и 1000 IU в стъклени флакони плюс разтворител 10 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр. с 1 спринцовка за еднократна употреба с вместимост 10 ml, 1 трансферна система с вграден филтър и 1 канюла тип „бътерфлай“). ● **Koate DVI*** (Химимпорт Фарма АД) – двойно вирусно инактивирана лиофилизирана субстанция за i.v. приложение по 500 IU в еднократни флакони плюс разтворител по 10 ml (оп. по 1 бр.). ● **Octanate® 500** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах 500 IU i.v. приложение във флакони плюс разтворител – вода да инжекции 10 ml в ампули (оп. по 1 бр.). ● **Octanate® 1000** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах 1000 IU i.v. приложение във флакони плюс разтворител – вода да инжекции 15 ml в ампули (оп. по 1 бр.).

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY

●**FEIBA NF[®] 500** (B02BD03) (Baxter AG) – лиофилизирана субстанция 500 IU за i.v. приложение във флакони плюс 20 ml разтворител – вода за инжекции във флакони (оп. по 1 бр.).
●**FEIBA NF[®] 1000** (Baxter AG) – лиофилизирана субстанция 1000 IU за i.v. приложение във флакони плюс 20 ml разтворител – вода за инжекции във флакони (оп. по 1 бр.).

BLOOD COAGULATION FACTOR VIII & FACTOR OF von WILLEBRAND

●**Emoclot[®] D.I. 500 IU** (B02BD06) (Kedrion S.p.A – Loc. Ai Conti) – лиофилизирана субстанция 500 IU (= 7,2 mg) във флакони плюс 10 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Immunate[®] 250 IU** (BAXTER AG) – лиофилизирана субстанция за i.v. приложение във флакони по 250 IU плюс разтворител – вода да инжекции, в ампули по 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Immunate[®] 500 IU** (BAXTER AG) – лиофилизирана субстанция за i.v. приложение във флакони по 500 IU плюс разтворител 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Immunate[®] 600 IU** (BAXTER AG) – лиофилизирана субстанция за i.v. приложение в стъклен флакон по 600 IU плюс разтворител 5 ml – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр., с 1 трансферна игла и 1 асерираща игла, 1 филтърна игла, 1 игла за еднократна употреба, 1 спринцовка за еднократна употреба и 1 набор за инфузия). ●**Immunate[®] 1000 IU** (BAXTER AG) – лиофилизирана субстанция за i.v. приложение във флакони по 1000 IU плюс разтворител 20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Immunate[®] 1200 IU** (BAXTER AG) – лиофилизирана субстанция за i.v. приложение в стъклен флакон по 1200 IU плюс разтворител 5 ml – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр., с 1 трансферна игла и 1 асерираща игла, 1 филтърна игла, 1 игла за еднократна употреба, 1 спринцовка от 10 ml за еднократна употреба и 1 набор за инфузия). ●**Wilate[®] 450 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах 450 IU в стъклен флакон плюс 5 ml разтворител – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс 1 спринцовка за еднократна употреба, 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 1 инфузионна система). ●**Wilate[®] 500 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах 500 IU в стъклен флакон плюс 5 ml разтворител – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс 1 спринцовка за еднократна употреба, 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 1 инфузионна система). ●**Wilate[®] 900 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах 900 IU в стъклен флакон плюс 5 ml разтворител – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс 1 спринцовка за еднократна употреба, 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 1 инфузионна система). ●**Wilate[®] 1000 IU** (Octapharma Ltd.) – лиофилизиран прах 1000 IU в стъклен флакон плюс 5 ml разтворител – вода за инжекции в стъклен флакон (оп. по 1 бр. плюс 1 спринцовка за еднократна употреба, 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 1 инфузионна система).

BLOOD COAGULATION FACTOR IX

●**Aimafix[®] 500** (B02BD04) (Kedrion S.p.A) – лиофилизирана субстанция 500 IU за i.v. приложение във флакони плюс 10 ml разтворител във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Immunine[®] 200** (Бахтер България ЕООД) – лиофилизирана субстанция 200 IU за i.v. приложение във флакони плюс 5 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Immunine[®] 600** (Бахтер България ЕООД) – лиофилизирана субстанция 600 IU за i.v. приложение във флакони плюс 5 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Immunine[®] 1200** (Бахтер България ЕООД) – лиофилизирана субстанция 1200 IU за i.v. приложение във флакони плюс 10 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Octanine F[®] 500** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 500 IU човешки коагулационен фактор IX, в стъклен флакон с вместимост 30 ml плюс 5 ml разтворител стъклен флакон (оп. по 1 бр. заедно с 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 2 антисептични тампона). *Помощни вещества:* хепарин 100 IU, натриев хлорид и цитрат, аргинин и лизин). ●**Octanine F[®] 1000** (Octapharma Ltd) – лиофилизиран прах, съдържащ 1000 IU човешки коагулационен фактор IX, в стъклен флакон с вместимост 30 ml плюс 10 ml разтворител стъклен флакон (оп. по 1 бр. заедно с 1 двувърха игла, 1 филтърна игла и 2 антисептични тампона).

BLOOD COAGULATION FACTOR XIII

●**Cluvot 250[®]** (B02BD07) (CSL Behring GmbH) – лиофилизиран прах 250 IU и разтвор за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор. ●**Cluvot 1250[®]** (CSL Behring GmbH) – лиофилизиран прах 1250 IU и разтвор за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор.

EPTACOG ALFA (activated)

●**NovoSeven[®]** (B02BD08) (Novo Nordisk A/S) – флакони, съдържащи лиофилизирана субстанция по 1,2, 2,4 и 4,8 mg за приготвяне на инжекционен разтвор плюс разтворител (вода за инжекции) съответно по 2,2 ml, 4,3 ml и 8,5 ml (оп. по 1 бр.). *В 1,2 mg се съдържа 60 KUI (1 KUI = 1000 UI).*

FIBRINOGEN (B02BB01)

●**Haemocomplettan P[®]** (CSL Behring GmbH) – прах по 1 и 2 g за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в стъклни флакони (оп. по 1 бр.). В 1 g прах се съдържат: човешки фибриноген от 900 до 1300 mg и общ белтък от 1300 до 1900 mg.

HUMAN PROTHROMBIN COMPLEX (B02BD01)

●**Octaplex[®]** (Octapharma Ltd) – прах 500 IU и разтворител 20 ml за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори (плазмен протромбинов комплекс): II – 280 до 760 IU, VII – 180 до 480 IU, IX – 500 IU и X – 360 до 600 IU. ●**Prothromplex Total NF[®] 600 IU** (Baxter AG) – прах 600 IU и разтворител (вода за инъекции) 20 ml за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните човешки коагулационни фактори (*плазмен протромбинов комплекс*): II – 480 до 900 IU, VII – 500 IU, IX – 600 IU и X – 600 IU. ●**Uman complex D.I.[®] 500 IU** (Kedrion S.p.A) – лиофилизиран прах 500 IU за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия във флакони плюс разтворител (стерилна вода за инъекции) 20 ml и апирогенен набор за разтвяране и приложение (оп. по 1 бр.). В 1 флакон се съдържат следните протромбинови човешки коагулационни фактори: II (Prothrombin) – 500 IU, IX (Christmas factor) – 500 IU и X (Stuart–Prower factor) – 400 IU.

MOROCCOALFA

●**ReFacto AF[®]** (B02BD02) (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – прах във флакони по 250, 500 и 1000 IU разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

OCTOALFA (B02BD02)

●**Recombinate[®]** (Baxter AG) – прах във флакони по 250 IU/5 ml, 250 IU/10 ml, 500 IU/5 ml, 500 IU/10 ml, 1000 IU/5 ml и 1000 IU/10 ml с разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 1 бр.). Октаога алфа съдържа *рекомбинантен коагулационен фактор VIII (FVIII)*, който представлява протеин, съставен от 2332 аминокиселини.

9.5.5. Хормонални хемостатици

FELIPRESSIN*

SOMATOSTATIN (вж. гл. 10.1.2)

TERLIPRESSIN (B02BC01, H01BA04)

●**Remestyp[®]** (Ferring GmbH) – инжекционен разтвор 0,2 mg/2 ml и 1 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.).

9.5.6. Капиляротонични лекарства (вж. гл. 4.7.1)

CALCIUM DOBESILATE (вж. гл. 4.7.1)

ETAMSYLATE (B02BX01)

●**Dicynone[®]** (OM Pharma S.A.) – инжекционен разтвор 250 mg/2 ml в ампули (оп. по 4, 20 и 100 бр.) и таблетки 250 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.).

9.6. Плазмозаместващи разтвори

9.6.1. Електролитни разтвори

HARTMANN (B05BB01)

●**Hartmann Braun[®]** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия в бутилки от 500 и 1000 ml (оп. по 10 бр.). ●**Ringer Lactate Baxter[®]** (Baxter d.o.o.) – разтвор за i.v. инфузия в пластмасов сак по 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 12 бр.). В 1000 ml разтвор се съдържат: Natrii lactas 3,2 g/l, Natrii chloridum 6 g/l, Kalii chloridum 0,4 g/l, Calcii chloridum 0,27 g/l. ●**Sterofundin ISO[®]** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия в пластмасов сак по 250 ml (оп. по 1 и 10 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 6 бр.).

PLASMA-LYTE[®] 148 (pH 7.4) (B05BB01) (Baxter d.o.o.) – електролитен разтвор за венозна инфузия в пластмасови сакове по 50, 100, 150, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

PLASMA VOLUM REDIBAG® (B05BB01) (Baxter d.o.o.) – електролитен разтвор за венозна инфузия в пластмасов саков 500 ml (оп. 1 бр.).

RINGER (B05BB01)

●**Ringer Baxter®** (Baxter d.o.o.) – разтвор за i.v. инфузия по 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).
●**Ringer Biopharm®** (Биофарм Инженеринг АД) – разтвор за i.v. инфузия по 100, 250, 500 и 1000 ml в пропиленови сакове (оп. по 1 бр.). ●**Ringer Braun®** (Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия по 500 и 1000 ml (оп. по 10 бр.).

SODIUM CHLORIDE (B05CB01, B05XA03)

●**Natrii chloridum Biopharm®** (Биофарм инженеринг АД) – инжекционен разтвор 0,9% в полипропиленови инфузионни сакове с вместимост от 100, 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).
●**Natrium chloratum Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 0,9% в ампули от 0.5 и 1 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 5 ml (оп. по 10 и 50 бр.) и 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Natrium Chloride Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 0,9% в полиетиленови ампули по 10 и 20 ml (оп. по 20 бр.) и в полипропиленови ампули по 10 и 20 ml (оп. по 100 бр.); разтвор за инфузия в стъклени флакони по 100 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Sodium chloride Baxter®** (Baxter d.o.o.) – инфузионен разтвор 0,9% в прозрачни пластмасови сакове с обем 50 ml (оп. по 1, 50 и 80 бр.), 100 ml (оп. по 1, 50 и 60 бр.), 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml ml (оп. по 1, 10 и 12 бр.) и в прозрачни стъклени бутилки с обем 100 ml (оп. по 1 и 25 бр.), 250 ml (оп. по 1 и 30 бр.) и 500 ml (оп. по 1 и 20 бр.). ●**Sodium chloride Demo®** (Demo S.A. Pharmaceutical Industry) – инжекционен разтвор 0,9% по 5, 10 и 20 ml в полипропиленови ампули (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Sodium chloride Tchaikapharma®** («Чайкафарма» АД) – инжекционен разтвор 0,9% 10 ml в ампули (оп. по 1 и 100 бр.). ●**Serum Physiologicum®** («Авантекс» ООД) – инфузионен разтвор на натриев хлорид 0,9% в пластмасови сакове с обем 100 ml (оп. 96 бр.), 250 ml (оп. 50 бр.), 500 ml (оп. 20 бр.) и 1000 ml (оп. 12 бр.).

SODIUM CHLORIDE & GLUCOSE

●**Glucosa 5% + Sodium chloratum 0.9% Biopharm®** (B05BB02 и V06DC01) (Биофарм инженеринг АД) – разтвор за i.v. инфузия 500 ml в полипропиленов сак (оп. 1 бр.). ●**Glucosa 5% + Sodium chloratum 0.9% i.v. inf. Bieffe** (Baxter AG) – разтвор за i.v. инфузия в стъклени флакони или пластмасови сакове по 250 ml (оп. по 1 и 30 бр.), 500 ml (оп. по 1 и 20 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Natrium Chloride 0.9% + Glucose 5% B. Braun** (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инфузия 500 ml в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Natrium Chloride 0.9% + Glucose 5% Actavis** – разтвор за инфузия 500 ml в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.).

9.6.2. Колоидални разтвори

ALBUMIN (B05AA01)

●**Albimin® 20%** (B05AA01) (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). В 1000 ml има 200 g протеини, от които поне 95% е човешки албумин с хиперонкотичен ефект. ●**Albumin® 20% – ВВ** (Бул-Био – НЦЗПБ ЕООД) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Albunorm® 20%** (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор по 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Albunorm® 5%** (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 и 10 бр.), 250 ml (оп. по 1 и 10 бр.) и 500 ml (оп. 1 бр.). ●**Alburex® 5** (CSL Behring GmbH) – инфузионен разтвор 5% в стъклени флакони по 100, 250 ml и 500 ml (оп. по 1 бр.). В 1000 ml има 50 g протеини, от които 96% е човешки албумин. ●**Alburex® 20** (CSL Behring GmbH) – инфузионен разтвор 20% в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). В 1000 ml има 200 g протеини, от които 96% е човешки албумин. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара. ●**Human Albumin® 50 g/l** (Baxter AG) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 250 ml (оп. по 1 и 24 бр.) и 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Human Albumin® 200 g/l** (Baxter AG) – инфузионен разтвор 20% в стъклени флакони по 50 ml (оп. по 1 и 70 бр.) и 100 ml (оп. по 1 и 56 бр.). ●**Human Albumin Griffls® 20%** (Istituto Grifllos S.A.) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Plasbumin® 20%** (Химимпорт Фарма АД) – инфузионен разтвор във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Uman Albumin® 20%** (Kedrion S.p.A.) – инфузионен разтвор в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

GELATIN AGENTS (B05AA06)

●**Gelofusine**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 4% 500 ml (оп. 1 бр.). В 1000 ml съдържа модифицирана (сукцинилирана) течна желатина 40 g, натриев хлорид 7.01 g и натриев хидроксид 1.36 g. Колоидно-осмотичното налягане на разтвора е 453 mm воден стълб, pH – 7.4 и осмоларитетът – 274 mosm/l. ●**Gelofusine balance**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 4% 500 ml в полиетиленови бутилки Escoflac plus или не-PVC пластмасови сакове Escobag (оп. по 1 и 10 бр.).

HETASTARCH (B05AA07)

●**Haes-Steril**[®] 6% (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор за инфузия 6% във флакони по 250 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Haes-Steril**[®] 10% (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор за инфузия 10% във флакони по 100, 250 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Hemohe**[®] 6% (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за инфузия 6% в полиетиленови бутилки по 500 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Volulyte**[®] 6% (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за инфузия 6% в стъклени бутилки по 250 и 500 ml (оп. 1 и 10 бр.) и в полиолефинови сакове от 250, и 500 ml (оп. 1 и 20 бр.). ●**Voluven**[®] 6% (Фрезениус Каби България ЕООД) – 6% разтвор за i.v. инфузия в пластмасови бутилки по 250 и 500 ml с полиолефинов сак (оп. по 10, 15 и 20 бр.). Представлява 6% разтвор на полихидроксиетилскорбяла в 0,9% натриев хлорид. ●**Voluven**[®] 10% (Фрезениус Каби България ЕООД) – 10% разтвор за i.v. инфузия в пластмасови бутилки по 250 и 500 ml с полиолефинов сак (оп. по 10, 15 и 20 бр.).

9.7. Средства, коригиращи алкално-киселинното равновесие

9.7.1. Средства за корекция на метаболитна алкалоза

ARGININE HYDROCHLORIDE – разтвор 10% 500 ml в банки (оп. 1 бр.).

9.7.2. Средства за корекция на метаболитна ацидоза

SODIUM BICARBONATE (B05CB04)

●**Sodium bicarbonate Braun**[®] 8,4% (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 8,4% 20 ml в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.). Електролитното съдържание на разтвора е Na^+ 1 mmol/l и HCO_3^- 1 mmol/l.

9.8. Средства за лечение на наследствен ангиоедем

BERINERT[®] (B06AC01) (CSL Behring GmbH) – прах за приготвяне на инжекционен и инфузионен разтвор 500 IU (оп. 1 бр.).

10. ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА

10.1. Хипоталамични хормони и техни аналози

10.1.1. Хипоталамични рилизинг хормони и аналози

- ☞ Corticotrophin realising hormone* (кортиколиберин), показан за диагностични цели
- ☞ Protirelin* – синтетичен тиреолиберин (стимулира секрецията на TSH), показан за диагностика и контрол при терапия на хипотиреоидоза и малигнена струма
- ☞ Sermorelin* – синтетичен аналог на соматолиберина (диагностичен тест за секрецията на GH при пациенти с нисък ръст)
- ☞ Гонадотрофин-рилизинг хормон (GnRH) и аналози (агонисти и антагонисти)
- ☞ Пролактин рилизинг хормон: неизвестен

10.1.2. Хипоталамични инхибиторни хормони и аналози

- ☞ Соматостатинът и аналози
- ☞ Пролактин рилизинг инхибиращ хормон (DA)

OCTREOTIDE (H01CB02)

●Octreotide CSC[®] (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – инжекционни разтвори съответно 0,1 mg/1 ml и 0,5 mg/1 ml в стъклени ампули (оп. по 5 бр.). ●Octreotide[®] Floella (Bendalis GmbH) – инжекционен разтвор 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●Octreotide[®] Lyomark (Bendalis GmbH) – инжекционен разтвор 0,05 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●Sandostatin[®] (Novartis Pharma GmbH) – разтвор 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●Sandostatin LAR[®] (Novartis Pharma GmbH) – прах за инжекционна суспензия по 20 и 30 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр.).

SOMATOSTATIN (H01CB01)

●Somatostatin AvantX[®] (PH&T S.p.A.) – прах 0,3 mg в стъклен флакон плюс разтворител (физиологичен разтвор) 2 ml за приготвяне на инжекционен разтвор в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●Somatostatin Eumedica[®] (Eumedica SA) – прах 0,25 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. 1 бр.); прах 3 mg в флакон плюс разтворител 1 ml в ампули (оп. 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 °C. Разтворите на соматостатин във физиологичен разтвор са трайни до 72 h. ●Somatostatin Lyomark[®] (Lyomark Pharma GmbH) – лиофилизиран прах 0,25 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. по 1 и 5 бр.). ●Somatostatin PH&T[®] (PH&T S.p.A.) – прах 3 mg в стъклен флакон плюс разтворител 1 ml в ампула (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

10.2. Аденохипофизни хормони и антихормони

10.2.1. Аналози на АСТН

TETRACOSACTIDE*

10.2.2. Тиреотропен хормон

THYROTROPIN* (вж. гл. 10.4.1)

10.2.3. Растежен хормон и аналози

PEGVISOMANT (H01AX01)

●Somavert[®] (Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A.) – прах 10 mg плюс разтворител 8 ml в стъклени флакон за инжектиране (оп. 30 бр.); прах 15 mg в стъклен флакон плюс 8 ml разтворител в стъклен флакон (оп. 30 бр.); прах 20 mg плюс разтворител 8 ml в стъклени флакон (оп. 30 бр.).

SOMATROPIN (H01AC01)

●Genotropin[®] (Pfizer Enterprises SARL) – писалки, съдържащи прахообразна субстанция по 5.3 mg (= 16 UI) и 12 mg (= 36 UI) плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ●Norditropin SimpleXx[™] (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 5 mg/1,5 ml (= 15 UI) в безцветен стъклен пълнител (оп. по 1,

3 и 5 бр.). Norditropin SimpleXh™ трябва да бъде предписван за употреба само с писалките NordiPen™ съответно 5, 10 и 15. ●Zomacton® (Ferring GmbH) – прахообразна лиофилизирана субстанция по 12 UI (= 4 mg) в стъклени флакони плюс разтворители в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.).

10.2.4. Пуерперални лактационни стимуланти

PROLACTIN* (вж. гл. 8.1.3)

10.2.5. Гонадотропини (вж. гл. 8.1.2.1)

10.3. Неврохипофизни хормони и антихормони

10.3.1. Окситоцин и антагонисти

ATOSIBAN (вж. гл. 8.10.3.2.)

OXYTOCIN (вж. гл. 8.10.1.2)

10.3.2. Вазопресинови аналози

DESMOPRESSIN ACETATE (H01BA02)

●Minirin® (Ferring GmbH) – таблетки по 0,1 и 0,2 mg (оп. по 15, 30 и 100 бр.), дозиран назален спрей от 2,5 mg и 5 ml във флакони (10 mcg/доза спрей). ●Minirin Melt® (Ferring GmbH) – перорален лиофилизат под форма на лингвети по 60, 120 и 240 mcg (по 10, 30 и 100 бр.). ●Miram® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 0,2 mg с делителна черта (оп. по 60, 90, 100 и 200 бр.). ●Noctissin® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки по 0,1 и 0,2 mg (оп. по 10, 15, 20, 30, 60, 90, 100 и 250 бр.). ●Presinex® (ДБК Фарма ЕООД) – дозиран назален спрей 0,6 mg/6 ml в стъклен флакони (10 mcg/ЕД). Presinex се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8°C. Не трябва да замръзва.

FELYPRESSIN* (вж. гл. 9.5.5)

TERLIPRESSIN (вж. гл. 9.5.5)

10.4. Тиреоактивни лекарства

10.4.1. Тиреомиметици

JODTHYROX® (H03CA00) (Merck KGaA) – таблетки (оп. 50 бр.), съдържащи по 0,1 mg T4 и йод.

LEVOTHYROXINE SODIUM (H03AA01)

●Accu-Thyrox® (Galenica SA) – перорален разтвор с концентрация 25 mcg/ml, 50 mcg/ml и 100 mcg/ml в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 бр. с пластмасова 5-милилитрова дозираща спринцовка). ●Euthyrox® 25 (Merck KGaA) – таблетки 25 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●Euthyrox® 50 (Merck KGaA) – таблетки 50 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●Euthyrox® 75 (Merck KGaA) – таблетки 75 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●Euthyrox® 100 (Merck KGaA) – таблетки 100 mcg (оп. 100 бр.). ●Euthyrox® 125 (Merck KGaA) – таблетки 125 mcg (оп. 30, 50 и 100 бр.). ●L-Thyroxin 50® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 50 mcg (оп. 25, 50 и 100 бр.). ●L-Thyroxin 100® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 100 mcg (оп. 25, 50 и 100 бр.). ●Teva Thyrox® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 50 и 100 mcg (оп. по 28, 50, 56, и 100 бр.).

POTASSIUM IODIDE (H03CA00)

●Antistrumin® (Софарма АД) – обвити таблетки, съдържащи по 0,5 и 1 mg калиев йодид (оп. по 20 бр.). ●Kalii iodidum („Рамкофарм” ООД) – таблетки 65 mg (оп. 10 бр.).

THYROTROPHIN ALFA (вж. гл. 18.3.2)

10.4.2. Тиреостатици

10.4.2.1. Тиоурейни производни (пероксидазни инхибитори)

PROPYLTHIOURACIL (H03BA02)

●**Propycil**[®] (Admeda Arzneimittel GmbH) – таблетки 50 mg (оп. 100 бр.).

THIAMAZOLE (H03BB02)

●**Metizol**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●**Thyrozol**[®] (Merck KGaA) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 20, 30, 550 и 100 бр.).

10.4.2.2. Радиоактивен йод

SODIUM IODIDE [¹³¹I] injection (вж. гл. 18.3.2)

THERACAP¹³¹ (вж. гл. 18.3.1)

10.5. Калцитонин и паратхормон

CALCITONIN (вж. гл. 10.12.1.1)

PARATHORMON (вж. гл. 10.12.1.1)

10.6. Антидиабетични лекарства

10.6.1. Инсулини и техни аналози

10.6.1.1. Инсулини с бързо и кратко действие

INSULIN HUMAN ACTRAPID (A10AB01)

●**Actrapid**[®] (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 40 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.); разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.)

●**Actrapid[®]InnoLet** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Actrapid[®]Penfill** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Actrapid[®]FlexPen** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml във картриджи (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Insuman[®] Rapid for OptiPen** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 5 бр.). ●**Humulin[®] R** (Eli Lilly France S.A.S.) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.).

INSULIN ASPART (A10AB05)

●**NovoRapid**[®] (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml във флакони по 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**NovoRapid[®] Penfill** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml в пълнители по 3 ml (оп. по 5 и 10 бр.).

●**NovoRapid[®] FlexPen** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml в писалки по 3 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**NovoRapid[®] FlexTouch** (Novo Nordisk A/S) – разтвор за подкожно инжектиране с концентрация 100 UI/ml в писалки по 3 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

INSULIN GLULISINE (A10AB06)

●**Apidra**[®] (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакон (оп. по 1, 2, 4, 5 бр.); разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra[®] OptiClik** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra[®] OptiSet** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в предварително напълнени инсулинови писалки (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.). ●**Apidra[®] SoloStar** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в предварително напълнени инсулинови писалки (оп. по 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 бр.).

10.6.1.2. Интермедиерни инсулини и техни аналози с бърз ефект

HUMULIN M3 (A10AD01)

●**Humulin M3**[®] (Eli Lilly France S.A.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картридж (оп. по 5 бр.).

HUMALOG MIX (A10AD04)

●**Humalog® Mix 25** (Eli Lilly France S.A.S.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml □ 3 ml в картриджи (оп. по 5 бр. плюс 5 пен-инжектора).

INSULIN ASPART MIX (A10AD05)

●**NovoMix® 30 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 1, 5 и бр.). ●**NovoMix® 30 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**NovoMix® 50 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**NovoMix® 50 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**NovoMix® 70 FlexPen®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**NovoMix® 70 Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 1, 5 и 10 бр.).

MIXTARD (A10AD01)

●**Mixtard® 30** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 40 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Mixtard® 30** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Mixtard® 30 InnoLet** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 30 Flex Pen** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 30 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 40 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Mixtard® 50 Penfill** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

10.6.1.3. Интермедиерни инсулини и техни аналози с бавен ефект

HUMAN INSULIN (A10AD01)

●**Humulin N®** (Eli Lilly France S.A.S.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**Humulin N®** (Lilly France S.A.S.) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи за OptiSet (оп. 5 бр.). ●**Insultard®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране, съдържа 40 IU/ml изофан (NPH) човешки инсулин – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Insultard®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране, съдържа 100 IU/ml изофан инсулин – 10 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Insultard InnoLet®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджил (оп. 1 и 5 и 10 бр.). ●**Insultard Penfill®** (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 IU/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

10.6.1.4. Пролонгирани инсулини и техни аналози

INSULIN DETEMIR (A10AE05)

●**Levemir® Penfill** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка Penfill (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® FlexPen** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка FlexPen (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® InnoLet** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levemir® FlexTouch** (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1 и 5 бр.).

INSULIN GLARGINE (A101AE04)

●**Lantus® for OptiPen** (Sanofi- Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). ●**Lantus® for OptiSet** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. 5 бр.). ●**Lantus® for SoloStar®** (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълнена писалка (оп. 5 бр.).

10.6.2. Орални и други антидиабетични лекарства за лечение на ЗД тип 2

10.6.2.1. Бигваниди

METFORMIN (A10BA02)

●**Glucophage®** (Merck Sante SAS) – филм-таблетки 500 mg (оп. 100 бр.), 850 mg (оп. 100 бр.) и 1000 mg (оп. по 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Meglucon®** (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 850 mg (оп. по

20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120 и 180 бр.). ●**Metfodiab**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30, 50, 84, 90, 100, 120 и 250 бр.), 850 mg (оп. по 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 и 250 бр.), 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 250 и 400 бр.). ●**Metfogamma**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки по 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.), 850 mg (оп. по 30, 60, 90 и 120 бр.) и 1000 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Metformin Generics**[®] (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 500, 850 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin Hexal**[®] (Hexal AG) – филмирани таблетки по 850 mg (оп. по 30 и 120 бр.). ●**Metformin Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 850 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin Tchaikapharma**[®] (Чайкафарма) – филмирани таблетки 850 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Metformin TevaMet**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 500, 850 и 1000 mg (оп. по 28, 30, 60 и 90 бр.). ●**Neoformin**[®] (Нео Балканика ЕООД) – филм-таблетки по 500 mg и 850 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Normaglyc**^{*} (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 500 mg, 850 mg (оп. по 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 и 400 бр.) и 1000 mg (оп. по 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 200, 300 и 400 бр.). ●**Siofor**[®] (Berlin-Chemie Menarini Group) – филм-таблетки по 850 и 1000 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●**Sophamet**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки по 500 mg (оп. 50 бр.), 850 mg (оп. 30 бр.) и 1000 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

10.6.2.2. Сулфанилурейни препарати (СУП)

GLIBENCLAMIDE (A10BB01)

●**Glibenclamid Sopharma**[®] (Софарма АД) – таблетки 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Maninil**[®] (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки по 3,5 и 5 mg (оп. по 60 бр.).

GLICLAZIDE (A10BB09)

●**Diab**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Diab MR**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки с модифицирано действие 30 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Diabrezide**^{*} (L. Monteni) – таблетки 80 mg (оп. 40 бр.). ●**Diabrezidum XL**[®] (Jelfa S.A.) – таблетки със забавено освобождаване 30 mg (оп. 60 бр.). ●**Diaprel MR**[®] (Les Laboratoires Servier) – таблетки с изменено освобождаване 30 и 60 mg (оп. 60 бр.). ●**Digical**[®] (Pliva Ljubljana d.o.o.) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Ecozid SR**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. 60 бр.). ●**Gliacid**[®] (Софарма АД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). ●**Glica MP**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки 30 mg с изменено освобождаване (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Gliclada**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки с модифицирано освобождаване 30 mg и 80 mg (оп. по 30, 60, 90 бр.). ●**Gliclazid**[®] (Софарма АД) – таблетки 80 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●**Gliclazide gamma 30 MR**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●**Gliclazide SR Polpharma**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – таблетки с изменено освобождаване 30 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Gliclazide Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Madras MR**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки с изменено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 28, 30, 56, 60 и 90 бр.). ●**Normodiab**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки 80 mg (оп. по 10, 30, 60 и 100 бр.). ●**Normodiab MR** (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с изменено освобождаване по 30 и 60 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90 и 98 бр.). ●**Zodediab MR**[®] (Alvogen IPCo.S.ar.l.) – таблетки с изменено освобождаване по 30 и 60 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.).

GLIMEPIRIDE (A10BB12)

●**Amaryl**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120 и 280 бр.). ●**Fertin**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 30 бр.). ●**Glempid**[®] (EGIS Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 1, 2, 3, 4 и 6 mg: (оп. по 30 бр.). ●**Glimegamma**[®] (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 30, 60, и 120 бр.). ●**Gliper**[®] ("Чайкафарма" АД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Limeral**[®] („Активис“ ЕАД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (по 30 бр.). ●**Medglimid**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Neoglim**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 30 бр.).

GLIPIZIDE (A10BB07)

●**Glucotrol XL** (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки с удължено освобождаване по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Minidiab**[®] (Pfizer EnterprizesSARL) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.).

10.6.2.3. Комбиниранни препарати

ALOGLIPTIN & PIOGLITAZONE

● **Inclesync[®] 12.5 mg/30 mg** (A10BD09) (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 12.5 mg и пиоглитазон 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Inclesync[®] 12.5 mg/45 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 12.5 mg и пиоглитазон 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Inclesync[®] 25 mg/30 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 25 mg и пиоглитазон 30 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Inclesync[®] 25 mg/45 mg** (Takeda Pharma A/S) – филмирани таблетки, съдържащи алоглиптин 25 mg и пиоглитазон 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). *Разрешени от ЕМА.* Показани при ЗД тип 2.

CANAGLIFLOZIN & METFORMIN

● **Vokanamet[®]** (A10BD16) (Jansen-Cilag International N.V.) – таблетки, съдържащи метформин и канаглифлозин в следните 4 съотношения: 50 mg/850 mg, 50 mg/1000 mg, 150 mg/850 mg и 150 mg/1000 mg. *Разрешен от ЕМА.*

DAPAGLIFLOZIN & METFORMIN

● **Xigduo[®] 5 mg/850 mg** (A10BD15) (Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.). ● **Xigduo[®] 5 mg/1000 mg** Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg дапаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 14, 28, 56 и 60 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

EMPAGLIFLOZIN & METFORMIN (A10BD20)

● **Synjardy[®] 5 mg/850 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg емпаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ● **Synjardy[®] 5 mg/1000 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 5 mg емпаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ● **Synjardy[®] 12.5 mg/850 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 12.5 mg емпаглифлозин и 850 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). ● **Synjardy[®] 12.5 mg/1000 mg** (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филмирани таблетки, съдържащи 12.5 mg емпаглифлозин и 1000 mg метформин (оп. по 10, 14, 30, 56 и 60 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

SITAGLIPTIN & METFORMIN

● **Efficyb[®]** (A10BD07) (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56 и 112 бр.). *Разрешен от ЕМА.*
● **Janumet[®]** (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56, 112, 168 и 196 бр.). ● **Velmetia[®]** (MSD) – филмирани таблетки, съдържащи ситаглиптин и метформин съответно 50 mg/850 mg и 50 mg/1000 mg (оп. по 14, 28, 56, 112, 168 и 196 бр.).

VILDAGLIPTIN & METFORMIN

● **Icandra[®] 50 mg/850 mg** (A10BD08) (Novartis Europharma Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 10, 30, 60, 120, 180 и 360 бр.). ● **Icandra[®] 50 mg/1000 mg** (Novartis Europharma Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 10, 30, 60, 120, 180 и 360 бр.). ● **Zomarist[®] 50 mg/850 mg** (Novartis Europharma Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 850 mg (оп. по 10, 30, 60, 120, 180 и 360 бр.). ● **Zomarist[®] 50 mg/1000 mg** (Novartis Europharma Ltd.) – филмирани таблетки, съдържащи вилдаглиптин 50 mg и метформин 1000 mg (оп. по 10, 30, 60, 120, 180 и 360 бр.).

10.6.2.4. Инхибитори на алфа-глюкозидазата

ACARBOSE (A10BF01)

● **Aroba[®]** ("Чайкафарма" АД) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ● **Glucobay[®]** (Bayer Pharma AG) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.).

10.6.2.5. Глиниди (фенилalaniнови деривати)

REPAGLINIDE (A10BX02)

● **Dibetics[®]** (Jelfa S.A.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ● **Edinimel** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ● **Ilgaper[®]** (Actavis Ltd) –

таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Indorin**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Neoglinid**[®] ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ●**Regligen**[®] (Mylan S.A.S.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (по 30, 90, 100, 120, 200 и 270 бр.)

10.6.2.6. Преки инкретиномиметици (агонисти на GLP-1-рецепторите)

ALBILUTIDE (A10BX13)

●**Eperzan**[®] (GSK Trading Services) – прах 30 mg и разтворител за инжекционен разтвор, двукамерен патрон в предварително напълнена писалка (оп. 4 бр.); прах 50 mg и разтворител за инжекционен разтвор, двукамерен патрон в предварително напълнена писалка (оп. 4 бр.).
Разрешен от ЕМА.

EXENATIDE (A10BX04)

●**Bydureon**[®] (Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG) – прах 2 mg във флакон и разтворител 0,65 ml в предварително напълнена спринцовка за приготвяне на инжекционна суспензия с удължен хипогликемичен ефект (оп. по 4 и 12 бр., всеки с по 2 инжекционни игли). *Разрешен от ЕМА.*

LIRAGLUTIDE (A10BX07)

●**Victoza**[®] (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 6 mg/ml. В 3 ml разтвор в предварително напълнена писалка има 30 дози от 0.6 mg, 15 дози от 1.2 mg или 10 дози от 1.8 mg (оп. по 1 бр.).

LIXISENATIDE (A10BX10)

●**Lyxumia**[®] (Sanofi-Aventis Group) – инжекционен разтвор 3 ml в предварително напълнени писалки със зелен или лилав цвят, съдържащи съответно по 14 ЕД от 10 или 20 mcg (оп. по 1, 2 и 6 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

REPAGLINIDE – INN (АТС код: A10BX02)

●**Dibetics**[®] (Jelfa S.A.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ●**Edinimel** (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Ilgaper**[®] (Actavis Ltd) – таблетки по 1 и 2 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●**Indorin**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 0.5, 1, 2 и 4 mg (оп. по 15, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Neoglinid**[®] (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 90 бр.). ●**Regligen**[®] (Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (по 30, 90, 100, 120, 200 и 270 бр.).

10.6.2.7. Непреки инкретиномиметици (инхибитори на DPP-4)

SITAGLIPTIN (A10BH01)

●**Januvia**[®] (MSD) – филмирани таблетки 100 mg (оп. по 28 бр.).

VILDAGLIPTIN (A10BH01)

●**Galvus**[®] (Novartis Pharma GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. 28 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

10.6.2.8. Глитазони (тиазолидиндиони)

PIOGLITAZONE (A10BG03)

●**Lispecip**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Piogligamma**^{*} (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Pioglitazone Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Pioglitazone Actavis**[®] (Actavis Ireland Ltd) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 28 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Pioglitazone KRKA**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Pioglitazone Sanovel**[®] (AdilnaSanovel Holding B.V.) – таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●**Riodin**[®] (Stada Arzneimittel AG) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●**Zipion**^{*} (Zentiva k.s.) – таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.).

10.6.2.9. Инхибитори на реабсорбцията на глюкоза (SGLT2 инхибитори)

CANAGLIFLOZIN HEMIHYDARTE (A10BX11)

●**Invokana**[®] (Jansen-Cilag International N.V.) – филм-таблетки по 100 и 300 mg (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.).

EMPAGLIFLOZIN (A10BX12)

●**Jardiance**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – филм-таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

10.7. Антихипогликемични лекарства

GLUCAGON (H04AA01)

●**GlucaGen**[®] **HypoKit** (NovoNordisk A/S) – прах 1 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр.).

10.8. Адренокортикоактивни лекарства

10.8.1. Аналози на АСТН

TETRACOSACTIDE* (H01AA02)

●**Cortrosyn*** (NV Organon) – прах 0,25 mg в сухи ампули.

10.8.2. Глюкокортикоиди

10.8.2.1. Хидрокортизонови препарати

HYDROCORTISONE АСЕТАТЕ (вж. гл. 14.9.1)

10.8.2.2. Преднизонови препарати

PREDNISONE (H02AB07)

●**Dehydrocortison**[®] (Антибиотик – Разград АД) – таблетки по 5 mg (оп. 60 бр.). ●**Lodotra**[®] (Horizon Pharma GmbH) – таблетки по 1, 2 и 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.).

10.8.2.3. Нефлуорирани преднизолони

BUDESONIDE (вж. гл. 6.1.2 и 16.3.2.2)

METHYLPREDNISOLONE (H02AB04)

●**Depo-Medrol**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – суспензия за инжектиране по 40 mg/ 1ml и 80 mg/2 ml (оп. по 1 бр.). ●**Depo-Medrol with Lidocaine**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – суспензия за вътреставно или мекотъканно инжектиране по 1 и 2 ml, съдържащи по 40 mg/ml метилпреднизолон и 10 mg/ml лидокаин (оп. по 1 бр.). ●**Medrol**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – таблетки 4 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●**Methylprednisolon Cortico**[®] (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 4 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ●**Methylprednisolon Sopharma**[®] (Софарма АД) – прах в ампули, съдържащи по 6,31 mg (оп. по 5 и 10 бр.), 15,78 mg (оп. по 5 и 10 бр.), 40 mg (оп. 10 бр.), 125 mg (оп. 5 бр.) и 250 mg (оп. 5 бр.) с разтворител по 1 ml в ампули. ●**Methylprednisolon Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор 40 mg в стъклен флакон (оп по 1, 3, 5, 10 и 50 бр.). ●**Solu-Medrol**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – прах по 40, 125, 250, 500, 1000 и 2000 mg във флакони плюс разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор (оп. по 1 бр.).

PREDNISOLONE (H02AB06)

●**Decortin H**[®] **5** (Merck КаА) – таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ●**Decortin H**[®] **20** (Merck E. AG) – таблетки 20 mg (оп. по 20 бр.). ●**Prednisolon Cortico**[®] (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.).

10.8.2.4. Флуорирани преднизолони

BECLOMETASONE (вж. гл. 6.1.2)

BETAMETHASONE (H02AB01)

- Celestone**[®] (Schering–Plough Labo N.V.) – таблетки 0,5 mg (оп. 30 бр.).

BETAMETHASONE DIPROPIONATE & BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

●**Diprophos**[®] (H02AB01) (Мери Шарп и Доум България ЕООД) – суспензия за инжектиране 7 mg/ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Flosterone**[®] (KRKA, d.d.) – инжекционен разтвор 7 mg/ml в ампули (оп. 5 бр.).

DEXAMETHASONE (H02AB02)

●**Dexamethason KRKA**[®] (KRKA, d.d.) – инжекционен разтвор 4 mg/1 ml в ампули (оп. 25 бр.). ●**Dexamethasone Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 4 mg/1 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 2, 10 и 100 бр.). ●**Dexavenum**[®] (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) – инжекционен разтвор 4 mg/1 ml и 8 mg/2 ml в ампули (оп. по 10). ●**Prednisolon F**[®] (Антибиотик – Разград АД) – таблетки 0,5 mg (оп. 30 бр.).

FLUOCINOLONE ACETONIDE (вж. гл. 18.9.3)

FLUMETASONE (вж. гл. 14.9.5)

FLUTICASONE (вж. гл. 6.1.2)

TRIAMCINOLONE (вж. гл. 6.1.2 и 14.9.5)

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (вж. гл. 114.9.5)

10.8.3. Минералкортикони

FLUDROCORTISONE (H02AA02)

●**Cortineff**[®] (Pharmaceutical Works Polfa in Pabiance Joint-Stock Co) – таблетки 0,1 mg (оп. 20 бр.).

10.9. Гонадоактивни лекарства (вж. гл. 8.1– 8.9)

10.10. Витамини

10.10.1. Водноразтворими витамини

ASCORBIC ACID (A11GA01)

●**Cetebe**[®] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – капсули 500 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 и 60 бр.). ●**Citrovit Vitamin C**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки по 100 mg (оп. по 40 и 80 бр.) и 500 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Citrovit Plus**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 500 mg със забавено освобождаване. ●**Citrovit Plus Zinc**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки, съдържащи 600 mg аскорбинова киселина и 15 mg цинк (оп. 30 бр.). ●**Supravit C**[®] (Kendy) – ефервесцентни таблетки 550 mg с вкус на лимон (оп. 20 бр.). ●**Upsavit Vitamin C**[®] (Bristol-Mayers Squibb) – ефервесцентни таблетки 1000 mg (оп. 10 бр.). ●**Vitamin C** („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ●**Vitamin C Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 200 mg/2 ml и 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 бр.). ●**Vitamin C Vetprom**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 200 mg/2 ml и 500 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

BENFOTHIAMINE (A11DA01)

●**Benfogamma**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.), съдържащи Benfothiamine (S-Benzoylthiamine-orto-monophosphate). ●**Benfotiamine Renantos**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 300 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●**Milgamma Protect**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 300 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.).

CYANOCOBALAMIN (вж. гл. 9.1.2)

DEXPANTHENOL (вж. гл. 14.2.1)

FOLIC ACID (вж. гл. 9.1.2)

RIBOFLAVINE (A11HA04)

●**Vitamin B₂ Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

PYRIDOXINE (A11HA02)

● **Vitamin B₆ Sopharma[®]** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 100 mg/2 ml (оп. по 10 и 50 бр.); филм-таблетки 25 mg (оп. 20 бр.).

THIAMINE (A11DA01)

● **Vitamin B₁ Sopharma[®]** (Софарма АД) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

10.10.2. Мастноразтворими витамини

ALFACALCIDOL (вж. гл. 10.12.1.1)

CALCITRIOL (вж. гл. 10.12.1.1)

COLECALCIFEROL (вж. гл. 10.12.1.1)

PHYTOMENADION (вж. гл. 9.5.2.2)

RETINOL PALMITATE (A11CA01)

● **Vitamin A Sopharma[®]** (Софарма АД) – перорален маслен разтвор 5 ml в стъклен флакон с гугатор (оп. 1 бр.). В 1 ml има 40 000 IU/ml/32 к, а 1 к – 1250 IU.

TOCOPHEROL АСЕТАТЕ (A11HA03)

● **Vitamin E (Фитофарма)** – таблетки 100 mg (оп. 60 бр.).

НАТУРАЛЕН ВИТАМИН D₃[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – перорален разтвор 11.7 ml, съдържащ 360 к, в бутилка (оп. 1 бр.). ХД.

10.10.3. Мултивитамини

ALPHA ВЕТИС[®] (ЮниКомс) – таблетки (оп. 30 бр.).

BEVIT FORTE[®] (A11DB00) (G.L. Pharma GmbH): инжекционен разтвор, съдържащ тиамин 100 mg, пиридоксин – 100 mg и цианокобаламин – 1 mg; филмирани таблетки (оп. по 20 и 100 бр.), съдържащи 100 mg, пиридоксин – 200 mg и цианокобаламин – 0,2 mg. Показан при неврити и невралгии от различен произход. Перорално се приема в доза 3 x 1 таблетка на ден след хранене.

CERNEVIT[®] (вж. гл. 10.14.6)

DEAVIT[®] (A11CB00) (Софарма АД) – перорални капки 10 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 ml (= 35 к) се съдържат 30 000 UI витамин А и 40 000 UI витамин D₂. В 1 к има 850 UI витамин А и 1110 UI витамин D₂.

FAEX MEDICINALIS* (бирена мая) – гранули 100 g. Получава се от квасни дрожди.

GERICAPS[®] (A11JC00) („Адифарм“ ЕАД) – капсули (оп. по 10 и 20 бр.).

GERITAMIN NEO[®] („Актавис“ ЕАД) – капсули, съдържащи по 1500 mcg ретинол и 67 mg токоферол (оп. по 20 и 40 бр.).

MILGAMMA[®] (A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки, съдържащи Benfothiamine 50 mg и Суанособаламин 250 mcg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).

MILGAMMA[®] 100 (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки, съдържащи Benfothiamine 100 mg и Pyridoxine 100 mcg (оп. по 30, 60 и 100 бр.).

MILGAMMA N[®] (A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – меки капсули, съдържащи Benfothiamine 40 mg, Pyridoxine 90 mg и Суанособаламин 250 mcg (оп. по 20, 50, 100, 500 и 1000 бр.).

MILGAMMA[®] NA injekt (A11DB00) (Wörwag Pharma GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор в ампули по 1 ml, съдържащи тиамин 100 mg и пиридоксин 50 mg в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.).

NEUROBEX[®] (A11DB00) („Актавис“ ЕАД) – обвити таблетки (оп. по 30 и 60 бр.).

PEFLAVIT C (вж. гл. 4.7.1)

SUPRAVIT – ACE – Zn – Se[®] (Kendy) – ефервесцентни таблетки. ХД (оп. 20 бр.).

SUPRAVIT FOR KIDS[®] (Kendy) – ефервесцентни таблетки (оп. по 20 бр.).

VITAEXPERT B COMPLEX[®] („Актавис“ ЕАД) – капсули (оп. 30 бр.).

VITAMIN B COMPLEX[®] (A11EA00) (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.); филм-таблетки (оп. 20 бр.).

10.10.4. Мултивитамини, минерали и/или олигоелементи

BIOZIN[®] (Биошилд ООД) – таблетки (оп. по 10 и 30 бр.).

BIOZIN KIDS[®] (Биошилд ООД) – сироп 100 ml с *ягодков вкус* в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

BIOZIN MAMA[®] (Биошилд ООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД.

CALCIPOS-D FORTE[®] (Meda AB) – таблетки за дъвчене, съдържащи по 500 mg калций и 800 IU (= 20 mcg) холекалциферол (оп. по 20, 30, 40, 50, 60 и 100 бр.).

CALMACIN[®] (Walmark) – таблетки (оп. по 30 и 100 бр.).

CALMACIN FORTE[®] (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.).

ELEVIT[®] (A11AA03) (Байер България ЕООД) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 100 бр.).

FAVIO[®] – таблетки (60 бр.).

ICAPS R[®] (вж. гл. 15.3)

LUTAX[®] AMD Plus (вж. гл. 15.3)

MENS'S POWER MULTIVITAMINS[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

OCUVIT LUTEIN FORTE[®] (вж. гл. 15.3)

OGESTAN[®] (Екофарм Груп АД) – капсули (оп. 30 бр.).

PIKOVIT[®] (KRKA, d.d.) – сироп във флакони 150 ml и филм-таблетки (оп. по 30 бр.); пастили (оп. 20 бр.).

PRENATAL[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. по 30 и 100 бр.). ХД с *поливитамини, минерали и олигоелементи за бременни и кърмачки*.

REVALID[®] (A11JC00) (Ewopharma AG) – капсули (оп. по 30 и 90 бр.).

SELEN – таблетки ((Walmark) 100 mcg (оп. 30 бр.) и капсули 50 mcg (ABO Pharma) (оп. 30 бр.).

SANOSTOL[®] (Altana Pharma Deutschland GmbH) – *мултивитаминен сироп* 230 ml във флакони (оп. 1 бр.); таблетки за смучене.

SODIUM SELENITE (A12CE02)

• **Cefasel**[®] (Cefak KG) – таблетки 0,1 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.); капки за р.о. приложение с концентрация 0,1 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml; разтвор за инжектиране 0,1 mg/1 ml в ампули (оп. по 10, 50 и 100 бр.).

СПЕКТРУМ ИМУНОАКТИВ[®] (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.).

SUPRADYN® (A11AA00) (Rottendorf Pharma GmbH, Bayer AG) – ефервесцентни таблетки (оп. 15 бр.).

SUPRAVIT ACTIVE® (A11AA00) (Kendy) – ефервесцентни таблетки (оп. 20 бр.).

SUPRAVIT CaMgZn + vitamin D₃ + vitamin C® (Kendy) – ефервесцентни таблетки с лимонов вкус (оп. 20 бр.).

SUPRAVIT FOR CHILDREN® (A11BA00) (Кенди ООД) – ефервесцентни таблетки (оп. 20 бр.). ХД.

SUPRAVIT SUPRAVIT MULTIVITAMINS® (A11BA00) (Kendy) – ефервесцентни таблетки и сашета (оп. 20 бр.). ХД.

TRIBESTAN VITA (вж. гл. 17.5)

TRIOVIT® (KRKA, d.d.) – капсули (оп. 30 бр.), съдържащи 10 mg бета-каротин, 40 mg токоферол, 100 mg аскорбинова киселина и 0.05 mg *селен*.

VITASLIM VITAMINS® (Biofar Lab.) – капсули 680 mg (оп. 30 бр.).

VITA-VIM® за деца от 4 до 12 г. (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – желирани дъвчащи се таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

VITA-VIM® за деца над 12 г. (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – желирани капсули (оп. 60 бр.). ХД.

VITA-VIM® за жени (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ ВИТАМИНИ А-Я С ЛУТЕИН (Queisser Pharma GmbH & Co.) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД.

МАРСИАНЦИ® (Walmark) – сироп 150 ml за деца над 1 г. (оп. 1 бр.). ХД.

МАРСИАНЦИ ИМУНОАКТИВ® (Walmark) – таблетки за смучене с ягодов вкус (оп. 80 бр.). ХД.

МАРСИАНЦИ С ПРЕБИОТИЦИ® (Walmark) – *таблетки за смучене за деца с вкус на горски плодове* (оп. по 30 и 100 бр.). (оп. по 30 и 100 бр.). ХД.

10.11. Антиподагрични средства

10.11.1. Средства за лечение на подагрични пристъпи

COLCHICINE (M04AC01)

● **Colchicum-Dispert®** (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – филм-таблетки 0.5 mg (оп. 25 бр.).

10.11.2. Средства за профилактика на подагра

10.11.2.1. Урикоостатични средства

ALLOPURINOL (M04AA01)

● **Alodagra®** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки по 100, 200 и 300 mg (оп. по 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Milurit®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 100 с делитена черта от едната страна (оп. по 50 бр.).

10.11.2.2. Урикозурични средства

FEBUXOSTAT (M04AA03)

● **Adenuric®** (Ipsen Manufacturing Irland Ltd.) – филмирани таблетки 120 mg (оп. 28 и 84 бр.).

10.12. Лекарства, прилагани при остеопороза. Хондропротектори

10.12.1. Лекарства, повлияващи калциевата обмяна

10.12.1.1. Витамини, техни аналози и хормони

ALFACALCIDOL (A11CC03)

● **Alfacalcidol Sandoz**[®] (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – капсули 1 mcg (оп. по 20, 30, 50, 60 90 и 100 бр.). ● **Alpha D₃**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 0.25, 0.5 и 1 mcg (оп. по 10, 50 и 100 бр.).

CALCITONIN (H05BA01)

● **Miacalcic**[®] (Novartis Pharma S.A.S.) – инжекционен разтвор 100 UI/1 ml в ампули (оп. 5 бр.).

CALCITRIOL (A11CC04)

● **Osteo D**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки желатинови капсули по 0.25 и 0.5 mcg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ● **Rocaltrol**[®] (Рош България ЕООД) – меки капсули 0.25 mcg (оп. по 30 и 100 бр.).

COLECALCIFEROL (A11CC05)

● **Vigantol oil**[®] (Vitamin D₃) (Merck KGaA) – перорален маслен разтвор с концентрация 20000 UI/ml във флакони по 10 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). 1 ml от разтвора (40 к) съдържа 0.5 mg cholecalciferol (1 к съдържа ≈ 500 UI).

PARATHORMON*

НАТУРАЛЕН ВИТАМИН D₃[®] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – перорален разтвор 11.7 ml, съдържащ 360 к, в бугилка (оп. 1 бр.). ХД.

10.12.1.2. Калций-съдържащи препарати

CALCIUM GLUCONICUM (A12AA03) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.).

CALCIUM-SANDOZ FORTE[®] (A12AA04 и A12AA03) (Novartis Pharma) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 500 mg йонизиращ се калций под форма на глюконат и карбонат (оп. по 10 и 20 бр.).

MEGA CAL[™] (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки, съдържащи 650 mg лесно усвояем калций (оп. 120 бр.). ХД.

10.12.1.3. Комбинирани калций-съдържащи препарати

CALCIUM & COLECALCIFEROL (A12AX00)

● **Kalcipos-D forte**[®] (Recipharm Stokholm AB) – таблетки за дъвчене, съдържащи калциев карбонат, еквивалентен на 500 mg калций и 800 IU холекалциферол (оп. по 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 и 180 бр.). ● **Tevacarbovit**[®] **1000 mg/880 IU** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене и смучене, съдържащи 1000 mg калций и 880 IU витамин D₃, еквивалентни на 22 mcg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ● **Tevacarbovit**[®] **500 mg/440 IU** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки за дъвчене и смучене, съдържащи 500 mg калций и 440 IU витамин D₃, еквивалентни на 11 mcg (оп. по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.).

CALCIUM PHOSPHO C[®] (вж. гл. 9.5.2.1)

CALCIUM-MAGNESIUM-ZINC[®] (Walmark) – таблетки, съдържащи по 333,3 mg Ca²⁺, 133 mg Mg²⁺ и 8,3 mg Zn²⁺ (оп. 100 бр.). ХД.

CALMACIN FORTE[®] (Walmark) – таблетки, съдържащи калций 400 mg, цинк 8.5 mg, магнезий 150 mg и витамин D₃ 2 mcg (оп. 100 бр.). ХД.

IDEOS[®] (A12AA00) (Laboratories Innotech International) – дъвчащи таблетки, съдържащи калций 500 mg, еквивалентен на 1250 mg калциев карбонат и холекалциферол 400 IU (оп. по 30 и 60 бр.). ХД.

10.12.2. Осейн-хидроксиапатитни препарати

OSSOPAN[®] 200 (M09AX00) (Pierre Fabre Medicament) – таблетки 200 mg (оп. 150 mg).

OSTEOGENON[®] (M09AX00) (Pierre Fabre Medicament) – таблетки, съдържащи 830 mg хидроксиапатит (оп. 40 бр.)

10.12.3. Хондроитинсулфатни препарати

ARTHROGARD[®] („Натурфарма“ ООД) – капсули 500 mg (оп. 80 бр.). ХД.

SODIUM CHONDROITIN SULFATE (M01AX25)

● **Structum[®]** (Pierre Fabre Medicament) – капсули 500 mg (оп. по 12 и 60 бр.).

MATRIX BODYCODE[®] (Prevent Pharma) – капсули 80 (оп. 80 бр.). ХД.

PROENZI[®] RAPID+ (ArthroStop[®]) (Walmark) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

RENOVAX[®] („Кенди“ ООД) – ефервесцентни таблетки (оп. 40 бр.). ХД.

10.12.4. Инхибитори на костната резорбция

10.12.4.1. Бифосфонати

ALENDRONIC ACID (M05BA04)

● **Alendronat Actavis[®]** (Actavis Nordic A/S) – таблетки 70 mg (оп. по 2, 4 и 12 бр.). ● **Alendronic acid Aurobindo[®]** (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки 70 mg (оп. по 2, 4 и 12 бр.). ● **Bonasol once weekly*** (Xeolas Pharmaceuticals Ltd) – перорален разтвор 70 mg/100 ml в бутилки (оп. по 1, 2, 4 и 12 бр.). ● **Forosa[®]** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 70 mg (оп. по 2, 4, 6, 8 и 12 бр.). ● **Fosamax OW[®]** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки 70 mg (оп. по 2 и 4 бр.). ● **Fosamate[®]** („Чайкафарма“ АД) – филмирани таблетки 70 mg (оп. 4 бр.). ● **Instel[®]** (Netapharm Arzneimittel GmbH) – таблетки 70 mg (оп. по 4, 12, 24 и 28 бр.). ● **Lindron* (KRKA, d.d.)** – таблетки 10 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Steovess[®]** (Takeda GmbH) – ефервесцентни таблетки 70 mg (оп. по 4, 12 и 24 бр.). ● **Tevanate[®]** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 70 mg (оп. по 4, 8, 12 и 40 бр.).

ALENDRONIC ACID & ALFACALCIDOL (M05BB06)

● **Tevabone[®]** (Teva Pharma B.V.). Лекарственият продукт се произвежда в *две перорални лекарствени форми*: таблетки, съдържащи по 70 mg алендронат (оп. по 2 и 4 бр.) и меки капсули, съдържащи по 1 mcg алфалалцидол (оп. по 14 и 28 бр.).

ALENDRONIC ACID & COLECALCIFEROL

● **Fosavance[®]** (АТС код: M05BB03) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – депо-таблетки (оп. по 2, 4, 6, 12 и 40 бр.), съдържащи 70 mg алендроника киселина и 70 mcg (= 2800 IU) холекалциферол.

CLODRONIC ACID (M05BA02)

● **Bonefos[®]** (Bayer Schering Pharma OY) – концентрат за i.v. инфузия 300 mg/5 ml в стъклени ампули (оп. 5 бр.). ● **Ostac[®]** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 520 mg (оп. 30 бр.); концентрат за i.v. инфузия в ампули 300 mg/10 ml (оп. 5 бр.). ● **Sindronat*** („Актавис“ ЕАД) – капсули 400 mg (оп. по 30 и 120 бр.).

IBANDRONIC ACID (M05BA06)

● **Baxogar[®]** (Pharmathen S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Bonefurbit[®]** (Laboratorios Liconsa S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Bonviva[®]** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки с депо-ефект 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.) и 2,5 mg (оп. по 28 и 84 бр.); разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ● **Etanorden[®]** (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Ibandronic Acid Mylan[®]** (Generics Ltd.) –

филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 6 и 12 бр.). ● **Ibandronic acid Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1, 2, 4 и 5 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 6 mg/6 ml (оп. по 1, 3, 5 и 10 бр.). ● **Ibandronic acid Stada**[®] (Stada Arzneimittel) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 6, 9 и 12 бр.). ● **Ibandronic acid Synthron**[®] (Synthron BV) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 7, 10 и 14 бр.). ● **Ibandronic Acid Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 2 mg/2 ml (оп. по 1 бр.) и 6 mg/6 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Ivadron**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор 3 mg/3 ml (оп. по 1 и 4 бр.). ● **Kefort**[®] (Laboratorios Linconsa, S.A.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Licobondrat**[®] (Фармаконс АД) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Osagrand*** (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3 и 6 бр.) и разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. по 1 и 4 бр.). ● **Osbonelle**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28 и 30 бр.). ● **Ossica**[®] (Gedeon Richter PLC) – разтвор за инжекции 3 mg/3 ml (оп. 1 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 6 mg/6 ml (оп. по 1 и 5 бр.); филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Quodixor**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.).

PAMIDRONIC ACID (M05BA03)

● **Pamitor**[®] ("Чайкафарма" АД) – концентрат за инфузионен разтвор 15 mg/1 ml, 30 mg/2 ml, 60 mg/4 ml и 90 mg/6 ml в ампули (оп. по 1 и 4 бр.).

RISEDRONIC ACID (M05BA07)

● **Actonel**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филмирани таблетки 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Bifodron**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 7, 14, 28, 56 и 84 бр.) и 35 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ● **Risedrogen**[®] (Generics UK Ltd) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24 и 28 бр.). ● **Risendros**[®] (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 2, 4, 8 и 12 бр.). ● **Rizida**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки 35 mg (оп. по 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 30 и 50 бр.). ● **Zilar**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 5 mg (оп. 30 бр.) и 35 mg (оп. по 4 и 12 бр.).

ZOLEDRONIC ACID (M05BA08)

● **Aclasta**[®] (Novartis Pharma Servicis Inc.) – разтвор за венозна инфузия 5 mg/100 ml във флакони. ● **Desinobon**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Fayton*** (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Steoazol**[®] (Italfarmaco S.p.A) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 3, 4 и 10 бр.). ● **Zerlinda*** (Actavis Group PTC ehf.) – инфузионен разтвор 4 mg/100 ml в пластмасов сак (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Zolacitor**[®] (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в пластмасов флакон (оп. по 1 и 4 бр.). ● **Zoledronic acid Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4 и 10 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Zoledronic acid Acepharma**[®] (Ейсфарма ООД) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Zoledronic acid Cipla**[®] (Cipla Europe NV) – инфузионен разтвор 5 mg/100 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Zoledronic acid Genthon**[®] (Genthon BV) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4, 5 и 10 бр.); инфузионен разтвор 5 mg/100 ml в инфузионен сак (оп. 1 бр.). ● **Zoledronic acid Fresenius Kabi**[®] (Фрезениус Кабе) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Zoledronic acid Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. 1 бр.). ● **Zoledronic acid Polpharma*** (Pharmaceutical Works Polpharma S.A) – прахообразна субстанция 4 mg във флакони плюс 5 ml разтворител (оп. по 1 бр.) и концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. 1 бр.). ● **Zoledronic acid Ranbaxy**[®] (Ranbaxy UK Limidet) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Zoledronic acid Sandoz**[®] (Sandoz d.d) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.), разтвор за венозна инфузия 4 mg/100 ml и 5 mg/100 ml във флакони (оп. по 1, 4 и 10 бр.). ● **Zoledronic acid Teva Pharma**[®] (Teva Oncology) – разтвор за венозна инфузия 5 mg/100 ml (оп. 1 бр.). ● **Zoledronic acid Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 4, 5 и 10 бр.). ● **Zolira**[®] (Иновамед ООД) – концентрат за инфузионен разтвор 4 mg/5 ml във флакони (оп. по 1, 4 и 10 бр.).

10.12.4.2. Моноклонални антитела

DENOZUMAB (M05BX04)

● **Prolia**[®] (Amgen Europe B.V.) – инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, съдържащ 60 mg денозумаб в 1 ml разтвор (60 mg/ml) (оп. по 1 бр.). ● **XGEVA**[®] (Amgen Europe

В.В.) – инжекционен разтвор във флакон, съдържащ 120 mg денозумаб в 1.7 ml разтвор (70 mg/ml) (оп. по 1, 3 и 4 бр.).

10.12.5. Фитопрепарати

PIASCLEDINE® (Анжелини Фарма България ЕООД) – капсули 100 mg/200 mg (оп. по 15 и 30 бр.).

10.12.6. Гонадоактивни средства

ACTIVELLE (вж. гл. 8.9)

CIMICIFUGAE RHIZOMA (G02CX04)

●**Cefakliman®** (Cefak KG) – перорални капки 20 g във флакони (оп. 1 бр.). ●**Klimadynon®** (Bionogica SE) – филм-таблетки 2,8 mg (оп. по 15, 60 и 90 бр.). ●**Remifenin®** (Schaper & Brummer) – таблетки (оп. по 60, 100 и 200 бр.).

CLIMEN (вж. гл. 8.9)

EVIANA (вж. гл. 8.9)

GYNAIKA (вж. гл. 8.9)

KLIMONORM (вж. гл. 8.9)

KLIOGEST (вж. гл. 8.9)

NOVOFEM (вж. гл. 8.9)

OSPEMIFENE (G03XC05)

●**Senshio®** (Shionogi Ltd) – филмирани таблетки 60 mg (оп. по 56 и 168 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

RALOXIFENE (G03XC01)

●**Raloxa®** (Synthon BV) – филм-таблетки 60 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 70, 84, 100 и 120 бр.).

REMIFEMIN® (G02CX00) (Schaper & Brummer GmbH & Co. KG) – таблетки (оп. по 60, 100 и 200 бр.).

TIBOLONE (вж. гл. 8.8)

TRISEQUENS (вж. гл. 8.9)

10.12.7. Стронциеви препарати

STRONTIUM RANELATE

●**Osseor®** (M05BX03) (Les Laboratoires Servier) – гранулиран прах 2 g, съдържащи по 1316 mg стронциев ранелат в сашета (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.).

10.12.8. Лекарства, повлияващи флуорната обмяна

SENSIGEL® (вж. гл. 17.1.1.1)

SODIUM FLUORIDE (вж. гл. 17.1.1.1)

10.12.9. Хиалуронати

ABOFLEX® (AboPharma) – течност 500 ml в тъмнокафява пластмасова бугилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ХД.

HYALUR-X® (Naturpharma) – прах за приготвяне на подсладен с фруктоза перорален разтвор с портокалов аромат в сашета (оп. 10 бр.).

HYALURGEN® (Naturpharma) – перорален разтвор 10 ml в ампули (оп. 10 бр.). ХД.

SODIUM HYALURONATE (M09AX01)

●**Hyalgan**[®] (ЦСЦ “Фармасютикъл” ЕООД) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). Hyalgan представлява вискозен разтвор на *натриево сол* на хиалуроновата киселина с м.м. от 500 до 730 kDa и рН 6,8–7,5. Екстрахиран е *от гребена на петли*.

10.12.10. Глюкозамин-съдържащи препарати

ARTHROSTOP PLUS[®] (Walmark) – таблетки 30 mg за деца (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ХД.

GLUCOSAMINE (M01AX05)

●**Artaxin**[®] (Bioberica S.A.) – капсули 625 mg (оп. по 10, 60 и 180 бр.). ●**Bonartos**[®] (Blue Bio Pharmaceuticals Ltd) – филмирани таблетки 1178 mg (оп. по 4, 10, 20, 30, 45, 60 и 90 бр.). ●**Chondrostad**[®] (Stada Arzneimittel AG) – прах за перорален разтвор 1500 mg сашета (оп. 30 бр.). ●**Dona**[®] (Rottapharm S.p.A.) – прах, съдържащи 1500 mg *глюкозамин сулфат* в сашета (оп. 20 бр.). ●**Probeven**[®] (Proenzi s.r.o) – филмирани таблетки, съдържащи по 750 о 1500 mg *глюкозамин сулфат* (оп. по 8, 10, 12, 14, 38, 30 56 и 60 бр.).

10.12.11. Препарати, съдържащи глюкозамин и хондроитин сулфат

ABOFLEX[®] (AboPharma) – течност 500 ml в тъмнокафява пластмасова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ХД.

CARTILASIN[®] PLUS („Актавис” ЕАД) – таблетки (оп. 40 бр.). ХД.

CHONDROSAVE[®] (BioPlus Life Sciences) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

CHONDROSTAD[®] (Stada Arzneimittel AG) – прах за перорален разтвор, съдържащ 1500 mg глюкозамин в сашета (оп. 30 бр.).

FLEXODON A[®] (ЦСЦ Фармасютикъл ЕООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. Всяка таблетка съдържа 400 mg глюкозамин сулфат и 200 mg хондроитин сулфат.

FLEXODON C[®] (ЦСЦ Фармасютикъл ЕООД) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД. Всяка таблетка съдържа 500 mg глюкозамин сулфат, 100 mg хондроитин сулфат и 20 mg аскорбинова киселина.

STAVEX[®] (ZonaPharm) – таблетки 950 mg (оп. 32 бр.). ХД.

10.13. Анорексигенни лекарства

- ☞ **Инхибитори на стомашната и чревната липаза:** Orlistat, Cetilistat*
- ☞ **Бигваниди:** Metformin
- ☞ **Лептинергични средства:** Cholecystokinin A*, Leptin*, GLP-1*
- ☞ **Липолизни стимуланти:** β₃-адреномиметици*
- ☞ **Ваксина срещу затлъстяване***
- ☞ **Хранителни добавки:** Green Coffee[®], Libramed[®], I love[®] fashion, Rosberry Ketone[®], Vitaslim line[®]

LIBRAMED[®] (Aboca S.p.A.) – таблетки 725 mg в стъклен флакон (оп. 138 бр.). МИ.

LIRAGLUTIDE – INN (АТС код: A10BX07)

●**Saxenda**[®] (Novo Nordisk A/S) – инжекционен разтвор 6 mg/ml в предварително напълнена писалка (оп. по 1, 3 и 5 бр.). *Разрешен от ЕМА*.

METFORMIN (вж. гл. 10.6.2.1)

ORLISTAT (A08AB01)

●**Bodigo*** (Zentiva k.s.) – капсули 120 mg (оп. по 21, 42 и 84 бр.). ●**Orlistat Polpharma**[®] (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – капсули по 60 и 120 mg (оп. по 21, 42 и 84 бр.). ●**Orlistat Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 60 и 120 mg (оп. по 21, 42, 84 и 90 бр.). ●**Xenical**[®] (F.Hoffmann-La Roche) – капсули 120 mg (оп. по 21 и 42 бр.).

VITASLIM LINE (Biofar Lab.) – капсули 515 mg (оп. 50 бр.). ХД.

10.14. Средства за парентерално хранене

10.14.1. Разтвори, съдържащи въглехидрати

DEXTROSE (B05CX01, V06DC01)

●**Glucose 5% Baxter**[®] (Baxter d.o.o) – разтвор за i.v. инфузия 10% в пластмасови сакове по 50 ml (оп. по 1, 50 и 80 бр.), 100 ml (оп. по 1, 50 и 60 бр.), 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1, 10 и 12 бр.). ●**Glucose 10% Baxter**[®] (Baxter d.o.o) – разтвор за i.v. инфузия 10% в пластмасови сакове по 250 ml (оп. по 1, 30 и 36 бр.), 500 ml (оп. по 1, 20 и 24 бр.) и 1000 ml (оп. по 1, 10 и 12 бр.). ●**Glucose Biopharm**[®] 5% (Биофарма-Инженеринг АД) – разтвор 5% за i.v. инфузия в пропиленови сакове по 100, 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Glucose Braun**[®] 5% (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 5% за i.v. инфузия в полиетиленови ампули по 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.), в стъклени бутилки по 100 ml (оп. по 1 и 20 бр.) и полиетиленови бутилки по 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Glucose Braun**[®] 10% (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 5% за i.v. инфузия в полиетиленови бутилки по 250, 500 и 1000 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Glucose Sopharama**[®] (Софарма АД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрации 10%, 25% и 40% в стъклени ампули по 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.).

10.14.2. Инфузионни разтвори и перорални препарати, съдържащи аминокиселини

ALANYLGLUTAMINE (B05XB02)

●**Dipeptiven**[®] (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 200 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 10 бр.).

AMINOPLASMAL (B05BA01)

●**Aminonutrient Biopharm 10%**[®] („Биофарм Инженеринг“ АД) – разтвор за i.v. инфузия от 500 и 1000 ml в полипропиленов сак Proruflex[®] Tubular PP (оп. по 1 бр.). ●**Aminoplasmal E**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор от 5% и 10% по 500 ml (оп. по 10 бр.). ●**Aminoplasmal HEPA**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% 500 ml (оп. 10 бр.). ●**Aminoplasmal Paed**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% в полипропиленови сакове с обем 100 и 200 ml (оп. по 12 бр.).

AMINOVEN (B05BA01)

●**Aminoven**[®] 5% (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор 5% за i.v. инфузия в стъклени банки по 500 ml (оп. 1 и 10 бр.) и 1000 ml (оп. по 1 и 6 бр.). В 1000 ml 5% разтвор се съдържат: Isoleucinum 2.50 g, Leucinum 3.70 g, Lysini acetat 4.655 g, Methioninum 2.15 g, Phenylalaninum 2.55 g, Threoninum 2.20 g, Tryptophanum 1 g, Valinum 3.10 g, Argininum 6 g, Histidinum 1.50 g, Alaninum 7 g, Glycinum 5.50 g, Prolinum 5.60 g, Serinum 3.25 g, Tyrosinum 0.20 g, Taurinum 0.50 g. Аминокиселинното съдържание на разтвора е 50 g/l, а енергийната стойност 840 kJ/l (= 200 kcal/l), осмоларитет 495 mosm/l и pH 5.5– 6.5. ●**Aminoven**[®] 10% (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – разтвор 10% за i.v. инфузия в стъклени банки по 500 ml (оп. по 1 и 10 бр.).

KETOSTERIL KETOACID[®] (V06DD00) (Фрезениус Каби България ЕООД) – филм-таблетки (оп. по 20 и 100 бр.).

10.14.3. Разтвори, съдържащи есенциални полиненаситени мастни киселини

CLINOLEIC[®] 20% (B05BA03) (Baxter AG, Switzerland) – 20% липидна емулсия за i.v. инфузия в стъклени бутилки с обем 100 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 125 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 250 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 500 ml (оп. по 10 и 12 бр.) и 1000 ml (оп. 6 бр.) и в пластмасови сакове с обем 100 ml (оп. по 10 и 24 бр.), 250 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 350 ml (оп. по 10 и 12 бр.), 500 ml (оп. по 10 и 12 бр.) и 1000 ml (оп. 6 бр.). Clinoleic 20% е маслена (липидна) емулсия, съдържаща 80% пречистено маслиново масло и 20% пречистено соево масло.

LIPOVENOES (B05BA02)

●**Lipovenoes**[®] 10% PRL[®] (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия в стъклени бутилки по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.). ●**Lipovenoes**[®] 20% PRL[®] (Fresenius Kabi

Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия в стъклени бутилки по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.).

OMEGAVEN® (B05BA00) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – емулсия за i.v. инфузия по 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.).

PURIFIED SOYABEAN OIL (B05BA02)

●**Intralipid® 10%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 10% за i.v. инфузия във флакони по 100 и 500 ml (оп. по 12 бр.). В 1000 ml 10% *интралипид* има 100 g соево масло, 12 g фосфолипиди от яйчен белтък и 22,5 g глицерол. Енергийната му стойност е 1100 kcal/l. ●**Intralipid® 20%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 100 и 500 ml (оп. по 12 бр.). В 1000 ml 20% *интралипид* има 200 g соево масло, 12 g фосфолипиди от яйчен белтък и 22,5 g глицерол. Енергийната му стойност е 2000 kcal/l. ●**Intralipid® 30%** (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 250 ml (оп. 10 бр.), 333 ml (оп. 12 бр.) и 500 ml (оп. 12 бр.).

PURIFIED STRUCTURED TRIGLYCERIDE

●**Structolipid® 20%** (B05BA00) (Fresenius Kabi AB) – мастна емулсия 20% за i.v. инфузия във флакони по 250 и 500 ml в инфузионни сакове (оп. съответно по 10 и 12 бр.).

SOYA OIL FRACTION (B05BA02)

●**Lipofundin MCT/LCT® 10%** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 10% по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.). ●**Lipofundin MCT/LCT® 20%** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 20% по 100, 250 и 500 ml (оп. по 10 бр.).

10.14.4. Разтвори, съдържащи аминокиселини, глюкоза и електролити

CLINIMIX N9 G20E® (Baxter AG) – многопластов пластмасов сак с две отделения съдържащи по 1000 ml съответно 5,5% инфузионен разтвор на 15 L-аминокиселини (8 от които незаменими) с електролити и 20% инфузионен разтвор на глюкоза с калций (оп. 1 бр.).

CLINIMIX N14 G30E® (Baxter AG) – многопластов пластмасов сак с две отделения съдържащи по 1000 ml съответно 5,5% инфузионен разтвор на 15 L-аминокиселини (8 от които незаменими) с електролити и 30% инфузионен разтвор на глюкоза с калций (оп. 1 бр.).

10.14.5. Разтвори, съдържащи аминокиселини, липиди, глюкоза и електролити

KABIVEN® (B05BA10) (Fresenius Kabi AB) – емулсия за i.v. инфузия в трикамерни пластмасови сакове.

KABIVEN PERIPHERAL® (B05BA10) (Fresenius Kabi AB) – емулсия за i.v. инфузия в трикамерни пластмасови сакове.

NUTRIFLEX LIPID PERI® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX LIPID PLUS* (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за венозна инфузия в гъвкави пластмасови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX OMEGA PLUS® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионна емулсия в еластични полиамидни-полипропиленови трикамерни сакове съответно по 1250, 1875 и 2500 ml (оп. по 5 бр.).

NUTRIFLEX PERI® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 2000 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.).

NUTRIFLEX PLUS® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 2000 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.).

NUTRIFLEX SPECIAL® (B05BA10) (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор по 1000 и 1500 ml в гъвкави пластмасови сакове (оп. по 1 бр.).

OLICLINOMEL N4-550 E® (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLICLINOMEL N5-800 E* (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLICLINOMEL N6-900 E* (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLICLINOMEL N7-1000 E* (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLIMEL N5E® (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLIMEL N7® (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLIMEL N7E® (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

OLIMEL N9® (B05BA10) (Baxter d.o.o.) – трикомпонентни смеси за i.v. инфузия в многопластови пластмасови трикамерни сакове.

PERIOLIMEL N4E® (B05BA02) (Baxter d.o.o.) – инфузионна емулсия в трикамерни пластмасови сакове от 1000 ml (оп. 6 бр.), 1500 ml (оп. 4 бр.), 2000 ml (оп. 4 бр.) и 2500 ml (оп. 2 бр.).

SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION® (B05BA10) (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия съответно от 493 ml (оп. по 1 и 6 бр.), 986 ml (оп. по 1 и 4 бр.), 1477 ml (оп. по 1 и 4 бр.), 1970 ml (оп. по 1 и 2 бр.) ml и 2463 ml (оп. по 1 и 2 бр.) в трикамерна система от саскове.

SMOFKABIVEN PERIPHERAL EMULSION (B05BA10) (Фрезениус Каби България ЕООД) – инфузионен разтвор 1206 ml в трикамерен вътрешен сак и външна опаковка (оп. 1 бр.).

10.14.6. Поливитамини за венозна инфузия

CERNEVIT® (B05XC00) (Baxter d.o.o.) – *лиофилизиран прах* за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор в стъклен флакон с обем 5 ml (оп. по 1, 10 и 20 бр.).

10.14.7. Лекарства, съдържащи микроелементи

TRACUTIL® (B05XA00) (B. Braun Melsungen AG) – разтвор 10 ml в ампули (оп. 5 бр.). В 10 ml има 9 есенциални микроелемента (желязо, цинк, манган, мед, хром, молибден, селен, флуор и калий).

10.15. Антидислипидемични лекарства (вж. гл. 4.8)

10.16. Стероидни анаболни лекарства

NANDROLONE (A14AB01)

● **Retabolil®** (Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml в ампули (оп. по 1 бр.).

10.17. Лекарства, повлияващи магнезиевата обмяна

BIOLECTRA

● **Biolectra Magnesium**[®] (Ведрa Интернешънъл АД) – твърди капсули и гранули по 300 mg (оп. по 10, 20 и 40 бр.). ● **Biolectra Magnesium 300 direct**[®] (Либра ЕАД) – гранули 300 mg в сашета (оп. по 20, 40 и 100 бр.). ● **Biolectra Magnesium forte**[®] (Либра ЕАД) – ефервесцентни таблетки 243 mg (оп. 20 бр.). ● **Magnesium 365 fortissimum**[®] (Либра ЕАД) – ефервесцентни таблетки 365 mg (оп. по 20 и 40 бр.). Представяват ХД, предназначени да *компенсират липсата на магнезий* в организма. ДД за възрастни е 1 таблетка 1–2 пъти на ден. ХД.

DIABEKAN[®] (Fortex) – капсули (оп. 30 бр.).

MAGNESIUM ASPARTATE (A12CC05)

● **Magnerich**[®] („Активис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

MAGNE B₆ (A12CC30) (Санofi-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи магнезий 48 mg и пиридоксин 5 mg (оп. 50 бр.).

MAGNESIUM CITRATE (A12CC04)

● **Magnesium Diasporal**[®] (Protina Pharmazeutische Gesellschaft GmbH) – гранули 5 g за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 20 бр.). Съдържаниео на магнезий в 1 саше е 295.7 mg. ХД.

MAGNESIUM OROTATE (A12CC09)

● **Magnerot**[®] (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – таблетки 500 mg, еквивалентен на 32,8 mg Mg²⁺ (оп. по 50, 100 и 200 бр.).

MAGNESIUM SULFATE

● **Cormagnesin**[®] 200 (A12CC02) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 200 mg/10 ml в ампули (оп. по 10 бр.). В 10 ml препаратът съдържа 1 g магнезиев сулфат (респ. 8,3 mmol магнезий = 16,6 mval = 201,9 mg). ● **Cormagnesin**[®] 400 (A12CC02) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG) – инжекционен разтвор 400 mg/10 ml в ампули (оп. по 10 бр.). В 10 ml има 2 mg магнезиев сулфат (респ. 16,6 mmol магнезий = 33,2 mval = 403,8 mg). ● **Magnesium sulfate Galen-Pharma**[®] (A06AD04) (Гален-Фарма) – прах за перорален разтвор 30 g в сашета (оп. 1 бр.). ● **Magnesium sulfate Toni-M**[®] (A06AD04) (Тони-М ООД) – прах за перорален разтвор 30 g в пластмасов флакон (оп. 1 бр.). ● **Magnesium sulfate VI**[®] (A06AD04) (Вета Фарма АД) – прах за перорален разтвор 30 g в сашета (оп. 1 бр.).

10.18. Лекарства, повлияващи цинковата обмяна

ZINCOROTAT RENANTOS[®] (Renantos Pharmavertriebsgesellschaft GmbH) – таблетки (с делителна черта), съдържащи 25 mg цинк под форма на оротат (оп. 100 бр.).

10.19. Продукти за лечение на редки генетични заболявания (лекарства сираци – orphan drugs)

AGALSIDASE BETA (A16AB04)

● **Fabrazyme**[®] (Genzyme Ltd.) – прахообразна субстанция 35 mg в ампули (оп. 1 бр.).
● **Fabrazyme**[®] (Genzyme Europe B.V.) – прахообразна субстанция 35 mg в ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

IMIGLUCERASE (A16AB02)

● **Cerezyme**[®] (Genzyme Ltd) – прахообразна субстанция 200 UI в ампули (оп. по 1 и 25 бр.).
● **Cerezyme**[®] 200 UI (Genzyme Ltd.) – прахообразна субстанция 200 UI в ампули (оп. 1 бр.).
● **Cerezyme**[®] 400 UI (Genzyme Ltd.) – прахообразна субстанция 400 UI в ампули (оп. 1 бр.).
Разрешени от ЕМА.

LARONIDASE (A16AB05)

● **Aldurazyme**[®] (Genzyme Europe B.V.) – концентрат за инфузионен разтвор 500 U/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10 и 25 бр.).

SEBELIPASE ALFA (A16AX00)

- **Kanuma**[®] (Synageva BioPharma Ltd) – концентрат 20 mg mg/10 ml (оп. по 1 бр.).

SODIUM PHENYL BUTYRATE (A16AX03)

- **Ammonaps**[®] (Orphan Europe/Pharmaceutical International Inc.) – гранули 266 г във флакони.

11. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

11.1. Въведение

11.1.1. Класификация

11.1.2. Принципи на рационалната антибиотикотерапия

11.2. Антибиотици, потискащи синтеза на бактериалната стена

11.2.1. Пеницилини

11.2.1.1. Тесноспектърни бета-лактамазонеустойчиви пеницилини

BENZYL PENICILLIN (J01CE01)

● **Penicillin G Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 5 MIU във флакони (оп. 10 бр.). В 1 MIU има 600 mg бензилпеницилин и 38,6 mg натрий, респ. 65,6 mg калий.

PHENOXYMETHYLPENICILLIN (J01CE02)

● **Ospen 400**[®] (Sandoz GmbH) – перорална суспензия, съдържаща бензатин феноксиметилпеницилин с концентрация 400 000 UI/5 ml (= 400 mg/5 ml) във флакони по 60 ml и 150 (оп. 1 бр.). ● **Ospen 500**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 500 000 UI, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 1000 бр.). ● **Ospen 1000**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 1 MIU, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилин (оп. по 12, 30 и 1000 бр.). ● **Ospen 1500**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 1.5 MIU, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 100 бр.).

11.2.1.2. Широкоспектърни пеницилини

AMOXICILLIN (J01CA04)

● **Amoxicillin-CNP** (CNP Pharma GmbH) – таблетки по 500 (оп. по 8 и 24 бр.), 750 и 1000 mg (оп. по 8 и 16 бр.). ● **Amoxicillin-MIP**[®] 50 mg/ml (MIP Pharma GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 50 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ● **Amoxicillin Sandoz**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 mg и 1000 mg (оп. по 7, 10; 12; 14; 16; 20; 28, 30; 100 и 1000 бр.). ● **Amoxicillin Sandoz**[®] 250 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). ● **Amoxicillin Sandoz**[®] 500 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне перорална суспензия с концентрация 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). ● **Duomox**[®] (Yamanouchi Europe B.V.) – разтворими (диспергиращи се) таблетки по 250, 375, 500 и 1000 mg (оп. 20 бр.); разтворими (диспергиращи се) таблетки 125 mg (оп. 20 бр.). ● **Ospamox**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12 бр. и 1000 бр.). ● **Ospamox**[®] 250 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ● **Ospamox**[®] 500 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 500 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ● **Ospamox**[®] quicktab (Sandoz GmbH) – диспергиращи се таблетки 1000 mg (оп. по 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20, 30, 100 и 1 000 бр.).

AMPICILLIN (J01CA01)

● **Standacillin**[®] (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); капсули 500 mg (оп. по 12 и 1000 бр.).

AZLOCILLIN (J01CA09)

● **Azlocillin Actavis**^{*} („Актавис“ ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 бр.).

PIPERACILLIN (J01CA12)

● **Piperacillin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – прах 1 и 2 g за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 10 бр.).

11.2.1.3. Протектирани с бета-лактамазен инхибитор широкоспектърни пеницилини

AMOXICILLIN & CLAVULANIC ACID (J01CR02)

● **Alvoclav**[®] (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки по 625 mg (500 mg/125 mg) и 1000 mg (875 mg/125 mg) (оп. по 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 100 и 500 бр.). ● **Amoclan**[®] (Hikma Pharmaceutica) – филм-таблетки по 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg (оп. по 15 и 21 бр.) и 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.). ● **Amoksiklav**[®] (LEK Pharmaceuticals D.D.; Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 375 mg (250 mg/125 mg; оп. по 15 бр.), 625 mg (500 mg/125 mg; оп. по 16 бр.) и 1000 mg (875 mg/125 mg; оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 156,25 mg/5 ml (125 mg/31,25 mg) и 312,5 mg/5 ml (250 mg/62,5 mg) във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.), 457 mg/5 ml (400 mg/57 mg) във флакони по 35, 70 и 140 ml (оп. 1 бр.). ● **Amoksiklav**[®] (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен разтвор 2000 mg/200 mg във флакони с обем 20 ml (оп. по 1, 5, 10, 20, 30 и 50 бр.). ● **Amoxigard**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки по 875 mg/125 mg (оп. по 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 бр.). ● **Augmentin**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 250 mg/125 mg и 500 mg/125 mg (оп. по 4, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 и 500 бр.); филм-таблетки 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/31,25 mg/5 ml и обем 100 ml в прозрачна стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 92 ml преварена и охладена вода при съответно разклащане); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/62,5 mg/5 ml и обем 100 ml в прозрачна стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 90 ml преварена и охладена вода); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 400 mg/57 mg/5 ml и обем 35, 70 или 140 ml в прозрачни стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части съответно 31, 62 и 124 ml преварена и охладена вода). Опаковките съдържат мерителна чашка. ● **Augmentin ES**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 600 mg/42,9 mg/5 ml в прозрачни стъклени бутилки по 50, 75, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка); за приготвяне на съответните обеми суспензия се добавят на части при разклащане съответно по 50, 70, 90 и 135 ml преварена и охладена вода. ● **Augmentin SR**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 1000 mg/62,5 mg (оп. по 4, 16, 20, 28, 40, 50, 100 и 500 бр.). ● **Betaclav**[®] (KRKA d.d.) – филмирани таблетки по 500 mg/125 mg и 875 mg/125 mg (оп. 10, 12, 14, 16, 20, 24 и 30 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия 500 mg/57 mg/5 ml в бутилки по 70 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Climox**[®] („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg (оп. 21 бр.) и 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.). ● **Co-Amoxivlav** (BAN). ● **Forcid Solutab**[®] (Astellas Pharma Europe B.V.) – диспергиращи се таблетки по 125 mg/31,25 mg, 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg и 875 mg/125 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ● **Medoclav**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 156,25 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки по 375 и 625 mg (оп. по 16 бр.) и 1000 mg (оп. 14 бр.); прах 1000 mg/200 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 100 бр.). ● **Medoclav Forte**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 250 mg/5 ml амоксицилин и 62,5 mg/5 ml клавуланова киселина във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.).

PIPERACILLIN & TAZOBACTAM

● **Piperacillin/Tazobactam Actavis**[®] 2 g/0,25 g (Actavis Group PTC ehf.) – прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam Actavis**[®] 4 g/0,5 g (Actavis Group PTC ehf.) – прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam AvantX**[®] 2 g/0,25 g (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam AvantX**[®] 4 g/0,5 g (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam DC**[®] 2 g/0,25 g (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam DC**[®] 4 g/0,5 g (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ● **Piperacillin/Tazobactam Kabi**[®] 2 g/0,25 g (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли.

●Piperacillin/Tazobactam Kabi® 4 g/0,5 g (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.), съдържащи по 42 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. **●Piperacillin/Tazobactam Mylan® 2 g/0,25 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. **●Piperacillin/Tazobactam Mylan® 4 g/0,5 g** (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 4g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. **●Piperacillin/Tazobactam Panpharma 2 g/0,25 g** (Panphara Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. **●Piperacillin/Tazobactam Panpharma 4 g/0,5 g** (Panphara Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. **●Pipetazon® 2 g/0.25 g** („Чайкафарма“ АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). **●Pipetazon® 4 g/0.5 g** („Чайкафарма“ АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). **●Tazocin® 4 g/0.5 g** (Pfizer Europe MA EEIG) - прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакон, съдържащ 4 g пиперацилин и 0.5 g тазобактам (оп. по 1 и 12 бр.). **●TevaRacilin* 2 g/0,25 g** (Тева Фармасютикълс България) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. по 1 и 10 бр.). **●TevaRacilin* 4 g/0,5 g** (Тева Фармасютикълс България) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон (оп. по 1 и 10 бр.). **●Zopocillin® 2 g/0,25 g** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). **●Zopocillin® 4 g/0,5 g** (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.).

SULTAMICILLIN (J01CR04)

●Ampicillin & Sulbactam Strides® (Strides Arcolab International Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони, съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам (оп. 1 бр.); прах за инжекционен разтвор във флакони, съдържащи 2 g ампицилин и 1 g сулбактам (оп. 1 бр.). **●Ampisulcillin®** („Актавис“ ЕАД) – съдържа ампицилин и сулбактам в съотношение 2:1 под формата на прах за инжекционен разтвор във флакони по 1500 и 3000 mg (оп. 10 бр.). **●Unasyn®** (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 375 mg (оп. по 6 и 2 бр.) и прах за инжекционен разтвор във флакони по 1500 mg (1 g ampicillin/0,5 g sulbactam) (оп. 1 бр.).

11.2.2. Цефалоспорици

- **Цефалоспорици от I поколение:** Cefadroxil, Cefalexin, Cefapirin, Cefalotin, Cefazolin,
- **Цефалоспорици от II поколение:** Cefaclor, Cefamandole, Cefotetan*, Cefotiam*, Cefoxitin, Cefprozil, Cefuroxime
- **Цефалоспорици от III поколение:** Cefdinir*, Cefetamet, Cefixime, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefsulodin*, Cefepodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftriaxone, Ceftrizoxime*
- **Цефалоспорици от IV поколение:** Cefepime, Cefpirome*
- **Протектирани с бета-лактамазен инхибитор цефалоспорици:** Sulperazon® (cefoperazone & sulbactam)

11.2.2.1. Цефалоспорици от I поколение

CEFADROXIL (J01DB05)

●Biodroxil® (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрации 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml и 100 ml (оп. 1 бр.) – филм-таблетки 1000 mg (оп. по 10, 12, 20, 100 и 1000 бр.). **●Duracef®** (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули 500 mg (оп. 12 бр.); диспергиращи се таблетки 1 g (оп. 10 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрации 250 mg/5 ml и 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.).

CEFALEXIN (J01DB01)

●Cefaleksin Kalugerovo® (Гален Фарма ООД) – капсули по 250 и 500 mg (оп. по 12, 16, 20, 28, 200 и 500 бр.). **●Ospexin®** (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12, 100 и 1000 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.).

CEFAZOLIN (J01DB04)

●**Cefazolin Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 10 бр.). ●**Cefazolin Hospira**[®] (Hospira UK Ltd) – прах 1 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с вместимост 10 ml (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.); прах 2 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Cefazolin-MIP**[®] (MIP Pharma GmbH) – прах 2 g за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони с вместимост по 15 и 100 ml (оп. 10 бр.). ●**Cefazolin Sandoz**[®] (Sandoz GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 50 бр.). ●**Cefazolin Panpharma**[®] (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). ●**Zepilen**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 10 и 100 бр.)

11.2.2.2. Цефалоспорици от II поколение

CEFACTOR (J01DC04)

●**CEC**[®] (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**CEC[®] 500** (Sandoz GmbH) – ефервесцентни таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**CEC forte**[®] (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Cefactor Alkaloid**[®] (Alkaloid – INT d.o.o.) – капсули 500 mg (оп. 16 бр.), гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Medoclor**[®] (Medochemie Ltd.) – капсули по 250 и 500 mg (оп. 16 бр.); гранули за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Medoclor Forte**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.).

CEFPROZIL (J01DC10)

●**Cefzil**[®] (Bristol-Myers Squibb) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 250 mg (оп. 20 бр.) и 500 mg (оп. 10 бр.).

CEFUROXIME AXETIL (J01DC02)

●**Aksef**[®] (Нобел Фарма ООД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Axetine**[®] (Medochemie Ltd.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●**Ceroxim**[®] (Екофарм Груп АД) – таблетки по 250 и 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Furocef**[®] (KRKA d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 12, 14, 16 и 24 бр.). ●**Lifurox**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Xorimax**[®] (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 8, 10, 12 и 24 бр.). ●**Zinnat**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 50 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.).

CEFUROXIME SODIUM (J01DC02)

●**Axetine**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 mg и 1500 mg (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Cefuroxime Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – по 750 и 1500 mg прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Cefuroxime Hikma**[®] (Hikma Pharmaceutica) – по 750 mg прах за инжекционен разтвор и 1500 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Cefuroxime-MIP**[®] (MIP Pharma GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1500 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefuroxime Novamed**[®] (Новамед ООД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Cefuroxime Panpharma**[®] (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. 10 бр.). ●**Lifurox**[®] („Чайкафарма“ АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Zinacef**[™] (GSK) – прах за инжекционен разтвор във флакони 1500 mg (оп. 1 бр.).

11.2.2.3. Цефалоспорици от III поколение

CEFIXIME (J01DD08)

●**Cefixime ABR**[®] („Антибиотик Разград“ АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. 10 бр.). ●**Cefixime Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с

концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14 и 20 бр.). ●Pancef® (Alkaloid d.o.o. Ljubljana) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●Zefacet® (Stada Arzneimittel AG) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-таблетки 200 (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.).

CEFOPERAZONE (J01DD12)

●Cefobid® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ●Cefoperazone ABR® („Антибиотик-Разград” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 5 бр.). ●Medocel® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 100 бр.).

CEFOTAXIME (J01DD01)

●Abricel® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 10 бр.). ●Cefotaxim Panpharma® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). ●Cefox® (Trachomin Pharmaceutical Works “Polfa”) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●Cefotaxim-Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500, 1000 и 2000 mg (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр.).

CEFPODOXIME (J01DD13)

●Cefpodoxime Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Cefpodoxime ESP Pharma® (ESP Pharma Ltd.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Foxero® (Alkaloid – INT d.o.o.) – филм-таблетки 100 и 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Sefpotec® (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●Ximebac® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10, 12, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 6, 10, 14 и 15 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

CEFTAZIDIME (J01DD02)

●Ceftazidime-MIP® (MIP Pharma GmbH) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 2 g във флакони (оп. 1, 5 и 10 бр.). ●Ceftazidime Panpharma® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 10 бр.). ●Ceftazim® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg. (оп. по 1 и 5 бр.). ●Fortum* (Glaxo Group Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●Kefadim® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.).

CEFTIBUTEN (J01DD14)

●Cedax® (SIFI S.p.A.) – капсули 400 mg (оп. 5 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 36 mg/ml във флакони по 30 и 60 ml (оп. по 1 бр.).

CEFTRIAZONE (J01DD04)

●Ceftriaxon-MIP® (Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 10 бр.). ●Ceftriazone Novamed® (Laboratorio Reig Jofre, S.A.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1g (оп. по 1 и 100 бр.) 2 g (оп. по 50 и 100 бр.). ●Ceftriazone Panpharma® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g и 2 g (оп. 10 бр.). ●Ceftriazone RV® (HELM AG) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1g (оп. 1 бр.). ●Ceftriazone Sandoz® (Sandoz GmbH) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1, 10, 25, 50 и 100 бр.). ●Ceftriazone-Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 10 и 100 бр.). ●Ceftrin® (Екофарм Груп АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ●Medaxone® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр.). ●Tercef® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 2 g в стъклени флакони с вместимост 30 ml (оп. 5 бр.).

11.2.2.4. Цефалоспоринови от IV поколение

CEFEPIME (J01DE01)

● **Alphacef**[®] (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1, 10 и 50 бр.). ● **Bacteripime**[®] („Чайкафарма“ АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1 g (оп. 1 бр.). ● **Critipime**[®] (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Cefepime Kabi**[®] (Фрезениус Каби България) – прах за инжекционен и инфузионен разтвор във флакони по 1 (оп. по 1, 10 и 50 бр.) и 2 g (оп. 25 бр.). ● **Maxipime**[®] (Bristol-Myers Squibb Kft) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 1 бр.).

CEFPIROME* (J01DA37) – кристален прах по 1 и 2 g във флакони.

11.2.2.5. Протектирани с бета-лактамазен инхибитор цефалоспорини

CEFOPERAZONE & SULBACTAM (J01DD62)

● **S-Perazone CP Medical**[®] ("СиПи Медикал" ЕООД) – прах 2 g за инжекционен/инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ● **Sulperazon**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Съдържа cefoperazone и sulbactam в съотношение 1:1.

11.2.3. Карбапенеми

DORIPENEM (J01DH04)

● **Doribax**[®] (Janssen-Cilag International NV) – прах 500 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони (оп. 10 бр.).

ERTAPENEM (J01DH03)

● **Invanz**[®] (Merk Sharp and Dohme Ltd.) – прах 1 g за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). Съдържа ертапенем под форма на натриева сол (137 mg/g натрий).

MEROPENEM (J01DH02)

● **Menoinfex**[®] (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Merinfec*** (Actavis Group PTC ehf.) – прах 1 g за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Meronem**[®] (AstraZeneca UK Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500 и 1000 mg (оп. 10 бр.). ● **Meropenem AvantX**[®] (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Meropenem Hospira**[®] (Hospira UK Ltd.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Meropenem Kabi** (Фрезениус Каби България) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Meropenem Panpharma**[®] (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Meropenem Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1g (оп. по 1 и 10 бр.). ● **TevaPenem**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.).

IMIPENEM & CILASTATIN

● **Citanem**[®] 250 mg/250 mg (J01DH51) (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 10 бр.). ● **Cilastem**[®] 250 mg/250 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.). ● **Cilastem**[®] 500 mg/500 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.). ● **Imecitin**[®] 250 mg/250 mg (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Imecitin**[®] 500 mg/500 mg (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Imipenem/Cilastatin AvantX**[®] 250 mg/250 mg (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). ● **Imipenem/Cilastatin AvantX**[®] 500 mg/500 mg (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg

циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). ● **Imipenem/Cilastatin Hospira® 500 mg/500 mg** (Hospira UK Ltd.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 5 бр.) и във флакони с вместимост 100 ml (оп. 1 бр.). ● **Imipenem Cilastatin Panpharma® 250 mg/250 mg** (Panpharma Laboratories) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържащ по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ● **Imipenem Cilastatin Panpharma® 500 mg/500 mg** (Panpharma Laboratories) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ● **Tienam® 500 mg/500 mg** (Merck Scharp & Dohme B.V.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 5 и 25 бр.).

11.2.4. Монобактами

AZTREONAM (J01DF01)

● **Azactam*** (Bristol-Myers Squibb Kft.) – прах 1 g за инжекционен разтвор в флакон (оп. 1 бр.).

11.2.5. Гликопептиди

TEICoplanin (J01XA02)

● **Planitec®** (Sandoz GmbH) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони и ампула с разтворител (оп. 1 бр.). ● **Targocid®** (Санофи-Авентис България ЕООД) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони и ампула с разтворител (оп. 1 бр.).

VANCOMYCIN (J01XA01)

● **Acviscin** (Actavis Group PTC ehf.) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Edicin®** (Lek Pharmaceuticals d.d., Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ● **Vancocin CP®** („Чайкафарма“ АД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ● **Vancomycin-CNP®** (CNP Pharma GmbH) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Vancomycin Bendalis®** (Bendalis BG) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ● **Vancomycin Hospira®** (Hospira UK Ltd.) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони с обем съответно по 10 и 30 ml (оп. 1 бр.). ● **Vancomycin Kabi®** (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ● **Vancomycin-MIP 500 mg®** и **Vancomycin-MIP 1000 mg®** (MIP Pharma GmbH) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Vancomycin Pfizer®** (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg, еквивалентн съответно на 500 000 и 1 000 000 IU във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Vancomycin Sandoz®** (Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 100 бр.).

11.2.6. Фосфомицини

FOSFOMYCIN (J01XX01)

● **Monural®** („Анжелини Фарма България“ ЕООД) – прах 3 g в саше, съдържаща фосфомицин под форма на добре абсорбируема трометамолова сол (оп. 1 бр.).

11.3. Антибиотици, потискащи бактериалния протеинов синтез

11.3.1 Аминогликозиди и аминокциклитоли

AMIKACIN (J01GB06)

● **Amikacin** (ICN Galenika) – инжекционен разтвор в ампули 100 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ● **Amikacin Braun®** (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор с концентрации 2,5 mg/ml, 5 mg/ml и 10 mg/ml в полиетиленови бутилки от 100 ml (оп. 10 бр.). ● **Amikacin CP Medical®** („СиПи Медикал“ ЕООД) – инжекционни/инфузионни разтвори 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml и 500 mg/2 ml в стъклени ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ● **Amikacin Sopharma®** (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml, 500 mg/2 ml и 1000 mg/4 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ● **Amikin®** (Bristol-Myers Squibb S.r.l.) – инжекционен разтвор в ампули 500 mg/2 ml (оп. 1 бр.).

GENTAMICIN (J01GB03)

●**Gentamicin Sandoz**[®] (Sandoz GmbH) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●**Gentamicin Sopharma**[®] (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●**Gentamicin Vetprom**[®] (ВетПром АД) – инжекционен разтвор в ампули по 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. 10 бр.).

NEOMYCIN (J01GB05)

●**Neomycinum TC**[®] (Tarchomin Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – дермален спрей-суспензия 11,72 mg/g в алуминиеви флакони с вместимост 32 g (оп. 1 бр.).

NEOMYCIN & BASITRACIN

●**Baneocin**[®] (Sandoz GmbH) – унгвент в туби по 20 g (оп. по 1 бр.). В 1 g унгвент има неомицин 5000 IU и бацитрацин 250 IU. ●**Topocin**[®] („Галодерма” ООД) (*не е в наличност*) – дермален прах 5 g във флакони (оп. 1 бр.); в 1 g прах се съдържат 3500 IU Neomycin sulfate и 2500 IU Zinc Bacitracin.

SPECTINOMYCIN (J01XX04)

●**Kirin**[®] (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 2000 mg, плюс 3.2 ml разтворител. ●**Trobicin**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор във флакони плюс разтворител 3.2 ml (оп. 1 бр.). *Аминоциклитолов дериват, близък по структура на аминозидите.*

STREPTOMYCIN* (вж. гл. 11.5.1.1)

TOBRAMYCIN (J02GB01)

●**Tobramycin Актавис**[®] („Актавис” ЕАД) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●**Tobi**[®] (Novartis Pharma GmbH) – разтвор за пулверизиране 300 mg/5 ml в полиетиленови ампули (оп. по 56, 112 и 168 бр.). ●**Tobramycin Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за небулизатор 300 mg/5 ml в полиетиленови ампули (оп. по 4, 56, 112 и 168 бр.). Ампулите трябва да се използва веднага след отварянето им.

11.3.2. Тетрациклини и глицилциклини

DOXYCYCLINE (J01AA02)

●**Doxycyclin** („Актавис” ЕАД) – капсули 100 mg (оп. 6 бр.). ●**Doxycyclin Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●**Vibramycin**[®] (Pfizer Europe EEIG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. 10 бр.).

TETRACYCLINE (J01AA07)

●**Tetracyclin Actavis**[®] („Актавис” ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.).

TIGECYCLINE (J01AA12)

●**Tyagacil**[®] (Wyeth Europa Ltd.) – лиофилизирана оранжева прах за инфузионен разтвор 50 mg във флакони (оп. 1 бр.). *Полусинтетично производно на миноциклин.*

11.3.3. Амфениколи

CHLORAMPHENICOL (J01BA01)

●**Chlornitromycin**[®] („Актавис” ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.).

11.3.4. Макролиди и кетолиди

AZITHROMYCIN (J01FA10)

●**Azatriil*** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 4 и 6 бр.), 500 mg (оп. по 2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. по 6 и 8 бр.); прах за приготвяне на суспензии с концентрация 100 mg/5 ml и 200 mg/5 ml във флакони от 20 ml. ●**Azax**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 3 бр.). ●**Azibiot**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 250 mg (оп. по 4 и 6 бр.). ●**AitroFort** (Антибиотик – Разград АД) – капсули 500 mg (оп. по 3 и 6 бр.). ●**Azimed**[®] (Алапис България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. 6 бр.), 500 mg (оп. 3 бр.) и 600 mg (оп. по 2 и 8 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml в бутилки от 15, 22,5, 30 и 37,5 ml. ●**Azithromycin Chemax Pharma** (Химакс Фарма ЕООД) – прах за приготвяне на суспензии с

концентрация 100 mg/5ml и 200 mg/5 ml във флакони с вместимост 20 ml. ●**Azitrox**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 250 mg (оп. по 3 и 6 бр.) и 500 mg (оп. 3 бр.); прах за приготвяне на суспензии с концентрация 200 mg/5 ml във флакони от 15 и 30 ml. ●**Binozyt**[®] (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml в бутилка от 20 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 0,25 ml дозираща спринцовка). ●**Binozyt**[®] (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml в бутилки с вместимост съответно по 15, 20, 22.5, 30 и 37.5 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 0,25 ml дозираща спринцовка). ●**Sumamed**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. 6 бр.). ●**Sumamed**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. 5 бр.). ●**Sumamed**[®] (Pliva Ljubljana d.o.o.) – филм-таблетки 125 mg (оп. 6 бр.); прах 500 mg за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Sumamed Forte Syrup**[®] (Екофарм Груп АД) – гранули за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml до 15, 30 и 37,5 ml във флакони с обем 20 ml (оп. 1 бр.). ●**Sumamed Syrup**[®] (Екофарм Груп АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия 100 mg/5 ml в бутилка по 20 ml (оп. 1 бр.). За приготвяне на сиропа е нужно да се добавят 12 ml вода в бутилката. ●**Zmax**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – гранули 2 g/60 ml за перорална суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. 1 бр.).

CLARITHROMYCIN (J01FA09)

●**Clarithrogen XR**[®] (Generics UK Ltd.) – таблетки с изменено освобождаване по 500 mg (оп. по 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 и 60 бр.). ●**Clarithromycin ABR**[®] („Антибиотик-Разград” АД) – прах 500 mg за инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●**Clarithromycin Lek**[®] (Lek Pharmaceuticals d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ●**Clarithromycin Ratiopharm**[®] (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7 и 14 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 бр.). ●**Clarithromycin Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 14 и 21 бр.). ●**Clarithromycin Vitania**[®] (Витания Фарма АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 20 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 бр.). ●**Claxirit**^{*} (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки с удължено освобождаване 500 mg (оп. по 6, 7, 10 и 14 бр.). ●**Fromilid**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Fromilid Uno**[®] (KRKA, d.d.) – таблетки 500 mg с видоизменено освобождаване (оп. по 5, 7 и 14 бр.). ●**Kaplon**^{*} (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 250 mg и 500 mg (оп. по 14 и 20 бр.). ●**Kaplon XL**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 500 mg (оп. по 1, 5, 6, 7, 10, 14 и 20). ●**Klabax**[®] (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10 и 14 бр.). ●**Klacar**[®] („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); прах за инфузионен разтвор във флакони по 500 mg (оп. 1 бр.). ●**Klacar XL**[®] («Чайкафарма» АД) – таблетки с удължено освобождаване по 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Klacid**[®] (Abbott Lab. Ltd.) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10, 14 и 28 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●**Klacid**[®] (BGP Products Ltd.) – прах за инфузионен разтвор във флакони по 500 mg (оп. по 1, 4 и 6 бр.). ●**Klacid SR**[®] (BGP Products Ltd.) – таблетки 500 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 5, 7 и 14 бр.). ●**Klerimed**[®] (Medochemie Ltd.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 14 и 21 бр.). ●**Lekoklar**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 14 и 21 бр.); гранули за перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони от 50, 60, 80 и 100 ml. ●**Lekoklar XL**[®] (LEK Pharmaceuticals d.d.) – таблетки 500 mg с видоизменено освобождаване (оп. по 5, 7, 10 и 14 бр.).

JOSAMYCIN (J01FA07)

●**Wilprafen forte**[®] (Mack Heinrich) – перорална суспензия с концентрация 60 mg/ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.).

MIDECAMYCIN (J01FA03)

●**Macropen**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки 400 mg (оп. 16 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 175 mg/5 ml във флакони по 115 ml (оп. 1 бр.).

ROXITHROMYCIN (J01FA06)

●**Roxistad**[®] (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 300 mg (оп. по 7 и 10 бр.). ●**Rulid**[®] (Aventis Intercontinental) – филм-таблетки по 150 (оп. по 10 и 16 бр.) и 300 mg (оп. 7 бр.).

SPIRAMYCIN (J01FA02)

●**Rovamycine**[®] 0,75 MIU (Aventis Pharma S.A.) – филм-таблетки по 0.75 MIU (оп. 30 бр.).
●**Rovamycine**[®] 1,5 MIU (Sanofi Aventis France) – филм-таблетки по 1,5 MIU (оп. 16 бр.).

SPIRAMYCIN & METRONIDAZOLE (J01RA04)

●**Bi-Rovamet**[®] („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 1,5 MIU спирамицин и 250 mg метронидазол (оп. 10 бр.). ●**Rodogyl**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg метронидазол (оп. 20 бр.). ●**Rovamet**[®] („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg метронидазол (оп. 20 бр.).

TELITHROMYCIN (J01FA15)

●**Ketek**[®] (Aventis Pharma) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 14 бр.). Представява полусинтетично производно на еритромицин А и принадлежи към *кетолидите*, които са клас АБС, сроден на макролидите.

11.3.5. Линкозамиди (линкозамини)

CLINDAMYCIN (J01FF01)

●**Clindamycin Актавис**[®] („Актавис” ЕАД) – капсули 150 mg (оп. 8 бр.). ●**Clindamycin Kabi**[®] (Фрезениус Каби България ЕООД) – инжекционен разтвор с концентрация 150 mg/ml по 2, 4 и 6 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●**Clindamycin-MIP**[®] (Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – инжекционен разтвор с концентрация 150 mg/ml по 2 и 6 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр.); филм-таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. по 6, 12, 16 и 30 бр.). ●**Dalacin C**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – инжекционен разтвор 150 mg/1 ml в ампули от 2 и 4 ml (оп. по 1 и 10 бр.); капсули по 150 и 300 mg (оп. по 16 и 100 бр.).

LINCOMYCIN (J01FF02)

●**Lincomycin Actavis**[®] („Актавис” ЕАД) – капсули 500 mg (оп. 20 бр.); □ инжекционен разтвор 600 mg/2 ml в безцветни стъклени флакони (оп. 5 бр.).

11.3.6. Стрептограмини

QUINUPRISTIN & DALFOPRISTIN (J01FG02)

●**Synercid**[®] (Brecon Pharmaceuticals Ltd.) – прах за инфузионен разтвор във флакони 500 mg (оп. 1 бр.), съдържащи два полусинтетични антибиотика от групата на стрептограмините – *квинупристин (150 mg)* и *далфопристин (350 mg)*, в съотношение 30:70.

11.3.7. Липопептиди

DAPTOMYCIN (J01XX09)

●**Cubicin**[®] (Novartis Europharm Ltd.) – прахообразен лиофилизат по 350 и 500 mg за приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 по бр.).

11.4. Антибиотици, увреждащи клетъчната мембрана

COLISTIN (J01XB01)

●**Colistin Alvogen**[®] (Alvogen IP Co S.a.r.l.) – прах, съдържащ 1 или 2 MIU колистиметат натрий за приготвяне на инжекционен или инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.).

11.5. Синтетични антибактериални лекарства

11.5.1. Хинолони (гиразни инхибитори)

11.5.1.1. Нефлуорирани хинолони

NALIDIXIC ACID (G04AB01)

●**Nelidix**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 40 бр.).

PIPEMIDIC ACID* (G04AB03) – капсули 200 mg (оп. 20 бр.).

11.5.1.2. Флуорохинолони

CIPROFLOXACIN (J01MA02)

●**Cifran**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). ●**Ciphin*** (Zentiva, a.s.) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Ciprofloxacin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – филм-таблетки по 250 mg (оп. 30 бр.) и 500 mg (оп. 20 бр.). ●**Ciprofloxacin Ecopharm**[®] (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10, 20 и 100 бр.). ●**Ciprofloxacin Hikma**[®] (Hikma Farmaceutica S.A.) – разтвор за венозна инфузия 200 mg/100 ml във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ●**Ciprofloxacin Sopharma**[®] (Софарма АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/10 ml в стъклена ампула (оп. по 5 и 5 бр.). ●**Ciprinol**[®] (KRKA, d.d.) – концентрат за i.v. инфузия 100 mg/10 ml (оп. 5 бр.); инфузионни разтвори по 100 mg/50 ml, mg/100 ml и 400 mg/200 ml във флакони (оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 250, 500 и 750 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Ciprobay**[®] (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 14, 20 и 28 бр.). ●**Ciprobay**[®] 200 (Bayer AG Leverkusen) – разтвор за i.v. инфузия 200 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Ciprobay**[®] 400 (Bayer AG Leverkusen) – разтвор за i.v. инфузия 400 mg/200 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●**Ciprobay XR**[®] (Bayer Schering Pharma AG) – таблетки с модифицирано освобождаване 500 mg (оп. 3 бр.). ●**Ciproflav**[®] 1% (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 1% в ампули по 10 ml и флакони по 20 ml (оп. по 5 и 10 бр.). *Преди употреба концентрираните изходни разтвори се разреждат с физиологичен разтвор или 5% декстроза, като всеки 10 ml концентрат се разрежда до 50 ml. Полученият инфузионен разтвор трябва да е с концентрация под 1 mg/ml. Инфузира се капково венозно в продължение на 60 min.* ●**Ciprolon**[®] (Hikma Farmaceutica S.A.) – таблетки по 250, 500 и 750 mg (оп. по 10 бр.). ●**Ciprox**[®] (Claris Lifesciences UK Ltd.) – инфузионен разтвор съответно 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml и 400 mg/200 ml в стъклени буйлки (оп. по 1 бр.). ●**Citeral**[®] (Алкалоид АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). ●**Ofloxin**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.).

LEVOFLOXACIN (J01MA12)

●**Flexid**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5, 7, 10, 30 и 50 бр.). ●**Levalox**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 1, 5, 7, 10 и 14 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони с обем 100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Accord*** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 1, 2, 5, 7, 10, 30 и 50 бр.). ●**Levofloxacin Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД България) – филм-таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Levofloxacin B. Braun**[®] (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). ●**Levofloxacin Kabi**[®] (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). ●**Levofloxacin Mylan**[®] (Mylan S.A.S.) – разтвори за i.v. инфузия 250 mg/50 ml и 500 mg/100 ml в полиолефинови сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). ●**Levofloxacin Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – разтвори за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени бутилки или пластмасови сакове с вместимост 100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Levofloxacin Sanovel**[®] (Sanovel Holding B.V.) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 5, 10, 50 и 100 бр.). ●**Levofloxacin Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5 и 20 бр.); филм-таблетки 500 mg (оп. по 1, 2, 5, 7, 10, 30 и 50 бр.). ●**Leflox**[®] (Нобел Фарма ООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●**Levofloxan**[®] (Антибиотик – Разград АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 3, 5, 7 и 10 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Levor**[®] ("Чайкафарма" АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ●**Levoxa**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 5, 7 и 20 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в сакове с вместимост 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Oroflocina*** (Jelfa SA) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 5, 7 и 10 бр.). ●**Tavanic**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5 и 7 бр.); разтвор за i.v. инфузия 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vivex**[®] (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 5, 7, 10, 20, 30 и 50 бр.). Представлява *S* (–) енантомер на рацемичния флуорохинолон офлоксацин със широк бактерициден спектър. Представлява *S* (–) енантомер на рацемичния флуорохинолон офлоксацин с широк бактерициден спектър.

MOXIFLOXACIN (J01MA14)

● **Avelox**[®] (Bayer Schering Pharma AG) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.); инфузионен разтвор 400 mg/250 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Moloxin**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28 и 30 бр.). ● **Moxiquin**[®] (Alvogen IPCo S. ár. l) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ● **Moxistad**[®] (ЕС ПИ ЕМ България ООД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 25 и 50 бр.).

NORFLOXACIN (J01MA06)

● **Nolicin**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

OFLOXACIN (J01MA01)

● **Medofloxine**[®] (Medochemie Ltd) – таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ● **Oxacid 200**[®] (Ozone Lab. B.V.) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 14 бр.). ● **Oxacid 400**[®] (Aegis Ltd., Кипър) – капсули 200 mg (оп. 10 бр.). ● **Ofloxin 200**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ● **Tarivid**[®] (Hoechst Pharmaceuticals Inc.) – филм-таблетки 200 mg (оп. 10 бр.).

PEFLOXACIN* (J01MA03)

● **Abaktal*** (LEK Pharmaceutical D.D.) – ампули 400 mg/5 ml и таблетки 400 mg (оп. по 10 бр.). ● **Peflacin*** (Roger Bellon Lab.) – ампули 400 mg/5 ml (оп. 10 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. 50 бр.).

11.5.2. Производни на оксазолидинона

LINEZOLID (J01XX08)

● **Linezolid Sandoz**[®] (Sanoz d.d.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10, 20 и 25 бр.). ● **Pneumolid**[®] (Alvogen IPCo S. ár.l.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10 и 25 бр.). ● **Zolinid**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в едно- или двупортов инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 10 или 30 бр.). ● **Zyvoxid**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – филм-таблетки 600 mg (оп. 10 бр.); инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионни сакове с вместимост 100 и 300 ml (оп. по 10 и 20 бр.).

11.5.3. Сулфонамиди

11.5.3.1. Сулфонамиди за локално приложение

SILVER SULFATHIAZOLE (вж. гл. 14.4.2)

SULFATHIAZOLE (вж. гл. 14.4.2)

11.5.3.2. Сулфонамиди с незначителна чревна резорбция

SULFAGUANIDINE (вж. гл. 7.9.3)

11.5.3.3. Комбинирани с триметоприм сулфонамиди

CO-TRIMOXAZOLE (J01EE01)

● **Biseptol**[®] (Medana Pharma SA) – перорална суспензия 80 ml, съдържаща в 5 ml сулфаметоксазол 200 mg и триметоприм 40 mg, в тъмен стъклен флакон (оп. 1 бр. с мерителна чашка). ● **Biseptol**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – инжекционен разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.). ● **Biseptol**[®] 120 (Pharmaceutical Works “Polfa” in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, съдържащ 100 mg сулфаметоксазол и 20 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ● **Biseptol**[®] 480 (Pharmaceutical Works “Polfa” in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ● **Biseptol**[®] 480 (Warsaw Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – концентрат за инфузионен разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.). ● **Sumetrolim**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 480 mg (оп. 20 бр.); сироп с концентрация 150 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ● **Trimezol**[®] („Активис” ЕАД) – таблетки 480 mg (оп. по 10 и 20 бр.).

11.5.4. Оксихинолини

NITROXOLINE (G04AG06 и J01XX07)

●Nitroxolin-MIP forte® (MIP Pharma GmbH) – меки капсули 250 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).

11.5.5 Нитрофурани

NITROFURANTOIN* (G04AC01) – таблетки по 50 и 100 mg; разтвор за инстилации 100 mg/20 ml в ампули.

11.6. Антимикобактериални средства

11.6.1. Противотуберкулозни средства

11.6.1.1. Препарати от I ред

ETHAMBUTOL (J04AK02)

●Ethambutol Sopharma® (Софарма АД) – таблетки 250 mg (оп. 50 бр.). ●Ethambutol-Milve® („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – таблетки 250 mg (оп. по 100 и 50 бр.).

ISONIAZID (J04AC01)

●Isonid® (Фармацевтични заводи "Милве") – таблетки 100 mg (оп. по 25 и 100 бр.). ●Rimicid® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 50 mg/2 ml (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки 100 mg (оп. 100 бр.).

PYRAZINAMIDE (J04AK01)

●Pyrazinamid® (KRKA, d.d.) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.).

RIFAMPICIN (J04AB02)

●Tubocin® („Актавис“ ЕАД) – капсули 300 mg (оп. 100 бр.).

11.6.1.2. Препарати от II ред

☞ **Антибиотици:** аminosиди (Amikacin и Kanamycin*), полипептиди (Capreomycin*), рифамицини (Rifabutin*, Rifapentine), Cycloserine*

☞ **Синтетични препарати:** Bedaquiline, Delamanid, Para-aminosalicylic acid, флуорохинолони (moxifloxacin = gatifloxacin* > levofloxacin > ofloxacin), тиамиди (Ethionamide*, Prothionamide*), тиосемикарбазони (Thioacetazone*)

BEDAQUILINE FUMARATE (J04AK05)

●Sirturo® (Janssen-Cilag International N.V.) – таблетки 100 mg в бутилки (оп. 188 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

DELAMANID (J04AK06)

●Delyba® (Otsuka Novel Products GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 8, 40, 50 и 300 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

PARA-AMINOSALICYLIC ACID (J04AA01)

●Para-aminosalicylic acid Lucane® (Lucane Pharma) – стомашно-устойчиви гранули 4 g в сашета (оп. 30 бр.). *Разрешена от ЕМА.*

11.6.1.3. Противотуберкулозна терапия и профилактика – принципи

11.6.2. Антилепрозни лекарства

11.7. Антилуетични лекарства

☞ Бензилпеницилин, бензатин-бензилпеницилин, тетрациклини, цефалоспорици, еритромицин*

11.8. Антимикотици предимно за системно приложение

11.8.1. Антимикотици, нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана

11.8.1.1. Триазоли

FLUCONAZOLE (J02AC01)

●**Diflucan**[®] (Pfizer Europe EEIG) – капсули по 50 mg (оп. 7 бр.) и 150 mg (оп. 1 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Diflazon**[®] (KRKA, d.d.) – разтвор за i.v. инфузия 200 mg/100 ml във флакон (оп. 1 бр.); капсули по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 7, 10, 20 и 28 бр.). ●**Ехомак**[®] (Claris Lifesciences Ltd) – разтвор за инфузия с концентрация 2 mg/ml в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Fluconazole Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – капсули по 50 mg (оп. по 7, 8, 10 и 30 бр.), 150 mg и 100 mg (оп. 8 и 16 бр.) и 200 mg (оп. по 7, 10 и 30 бр.). ●**Flucoric**[®] (Екофарм Груп АД) – капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●**Fungocap**[®] (Антибиотик Разград АД) – капсули по 50, 100 и 150 mg (оп. по 10 и 20 бр.); инфузионен разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Fungolon**[®] („Активис“ ЕАД) – капсули по 50 mg (оп. по 4 и 8 бр.) и 100 mg (оп. 16 бр.); инфузионен разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Infusiflux**[®] (Hikma Farmaceutica S.A.) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1, 5, 7, 10, 20 и 50 бр.). ●**Kandizol**[®] (Нобел Фарма ООД) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 2 бр.). ●**Medoflucon**[®] 50 (Medochemie Ltd) – капсули 50 mg (оп. 7 бр.). ●**Medoflucon**[®] 150 (Medochemie Ltd) – капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●**Medoflucon**[®] 200 (Medochemie Ltd) – капсули 200 mg (оп. 1 бр.). ●**Mycomax**[®] 150 (Zentiva a.s.) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Mycomax**[®] 200 (Zentiva a.s.) – капсули 200 mg (оп. 7 бр.). ●**Mycosyst**[®] (Gedeon Richter PLC) – капсули 150 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.).

ITRACONAZOLE (J02AC02)

●**Fungofunal**[®] (Sandoz d.d.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 8, 14, 15, 28 и 30 бр.). ●**Itraconazole** (Адифарм ЕАД) – капсули 100 mg (оп. по 4, 5 и 15 бр.). ●**Itraconazol Fungizol**[®] (Universal Farma S.L.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 15, 16, 18, 28, 20 и 60 бр.). ●**Orungal**[®] (Johnson & Jonson d.o.o.) – капсули 100 mg (оп. по 4 и 15 бр.); разтвор за перорално приложение 1% 150 ml във флакон (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 10 ml).

VORICONAZOLE (J02AC03)

●**Voriconazole Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Voriconazole Syntho**[®] (Syntho BV) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон с обем 30 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30 и 50 бр.). ●**Vorifungal**[®] („Чайкафарма“ АД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон с обем 20 ml (оп. 1 бр.).

11.8.1.2. Имидазоли

KETCONAZOLE (вж. гл. 14.6.3)

11.8.1.3. Алиламини

TERBINAFINE (вж. гл. 14.6.2)

11.8.1.4. Полиенови антибиотици

AMPHOTERICIN B* (J02AA01) – кристален прах 50 mg.

NYSTATIN (J02AA02)

●**Fungostat**[®] (Нобел Фарма ООД) – гранули за приготвяне на оромукозна суспензия с концентрация 100 000 IU/ml в тъмни стъкла по 50 ml (оп. 1 бр.). ●**Nystatin Actavis**[®] („Активис“ ЕАД) – крем и мехлем 100 000 IU/g в туби по 15 g (оп. по 1 бр.); таблетки за р.о. приложение 500 000 IU (оп. 20 бр.).

11.8.2. Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини

FLUCYTOSINE* (J02AX01)

●**Ancotil*** (F.Hoffmann-La Roche) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.); разтвор за i.v. инфузия 1% 250 ml във флакони (оп. 1 бр.).

11.8.3. Антимикотици, увреждащи клетъчната стена

CASPOFUNGIN (J02AX04)

●Candidas[®] (MSD) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

GRISEOFULVIN* (D01AA08 и D01BA01)

11.8.4. Лекарства с антимикотично и антипротозойно действие

NIFURATEL (G01AX05)

●Macmiror[®] (Polichem S.A.) – таблетки 200 mg (оп. 20 бр.).

11.9. Противовирусни лекарства

11.9.1. Противогрипни лекарства

11.9.1.1. Невраминидазни инхибитори

OSELTAMIVIR (J05AH02)

●Ebilfumin[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●Tamiflu[®] (F.Hoffmann-La Roche) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 12 mg/ml във флакони (оп. 1 бр. с пластмасов дозатор и меритена чашка).

ZANAMIVIR (J05AH01)

●Relenza[®] Rotadisk (GlaxoGroup Ltd) – *ротадиск*, разделен на четири еднакви и равномерно разположени гнезда от двойно алуминиево фолио (оп. 20 бр.).

11.9.1.2. Циклични амини

AMANTADINE (вж. гл. 2.11.2.1)

RIMANTADINE (J05AC02)

●Remantadin[®] („Екофарм Груп“ АД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20 30, 40 или 50 бр.).

11.9.1.3. Ваксини срещу грипнен вирус А (H5N1)

FLUARIX[®] (J07BB02) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – суспензия 0.5 ml за инжектиране в предварително напълнена спринцовка от неутрално стъкло тип I (оп. по 1, 10 и 20 бр. със или без игли).

INFLEXAL V[®] (J07BB01) (Berna Biotech Italia S.r.l.) – суспензия 0.5 ml в предварително напълнени стъклена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр. с по една стерилна игла за инжектиране).

INFLUVAC[®] (J07BB02) (BGP Products Ltd.) – суспензия 0.5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

PREPANDRIX[®] (J07BB02) (GSK Biologicals s.a.) – суспензия А (H5N1) 2,5 ml във флакони (оп. 50 бр.) и емулсия (адювант) 2,5 ml във флакони (оп. 2 x 25 бр.).

VACCIFLU[®] (J07BB02) (Berna Biotech Italia S.r.l.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

VAXIGRIP (J07BB01)

●Vaxigrip[®] за възрастни (Sanofi Pasteur S.A.) – суспензия 0.5 ml в ампули (оп. 20 бр.) и предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●Vaxigrip pediatric use[®] (Sanofi Pasteur S.A.) – суспензия 0.25 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.).

11.9.1.4. Ваксини срещу грипен вирус А (H1N1)

- **Celvapan**[®] (Baxter AG). Една опаковка съдържа 20 многодозови флакона от 5 ml инжекционна суспензия за 10 ЕД (ЕД).
- **Focetria**[®] (Novartis Vaccine and Diagnosis S.r.l) – инжекционна суспензия в предварително напълнени спринцовки, съдържащи една доза за инжектиране от 0.5 ml и флакони от 5 ml, съдържащи по 10 ЕД.
- **Pandemrix**[®] (GSK). В една опаковка има 50 флакона с по 2,5 ml суспензия и 50 флакона с по 2,5 ml емулсия. Полученият обем след смесване на суспензията от 1 флакон с емулсията, също от 1 флакон, е 5 ml и отговаря на 10 ЕД.

11.9.2. Препарати за лечение на СПИН (антиретровирусни средства)

11.9.2.1. Нуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза)

ABACAVIR (J05AF06)

• **Ziagen**[™] (GlaxoSmith Kline) – филм-таблетки 300 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с концентрация 20 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона).

ATAZANAVIR & COBICISTAT (J05AR15)

• **Evotaz**[®] (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.).
Разрешен от ЕМА.

COMBIVIR[™] (J05AR01) (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи по 150 mg ламивудин и 300 mg зидовудин.

DIDANOSINE (J05AF02)

• **Videx EC**[®] (Bristol-Myers Squibb Kft) – ентросолвентни капсули по 250 и 400 mg (оп. по 30 бр.).

KIVEXA[™] (J05AR02) (ViiV Healthcare UK Ltd.) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 90 бр.).

LAMIVUDINE (J05AF05)

• **EpiVir**[™] (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 150 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с концентрация 10 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона). • **Zeffix**[™] (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.); перорален разтвор с концентрация 5 mg/ml в бутилки по 240 ml с полипропиленова дозираща спринцовка и адаптер за бутилката (оп. 1 бр). • **Lamivudine Teva** (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки 100 mg (оп. 30 бр.);

STAVUDINE (J05AF04)

• **Zerit**[®] (Bristol-Myers Squibb) – капсули по 30 и 40 mg (оп. по 56 бр.); прах във флакони по 200 ml за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 1 mg/ml (оп. 1 бр.). Тимидинов аналог.

TENOFOVIR (J05AF07)

• **Tenofovir Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. 30 бр.).

TRIZIVIR[™] (J05AF30) (GSK) – филм-таблетки, съдържащи 150 mg lamivudine и по 300 mg abacavir и zidovudine (оп. 60 бр.).

ZIDOVUDINE (J05AF01)

• **Retrovir**[®] (ViiV Healthcare UK Ltd) – капсули 100 mg (оп. 100 бр.); ароматизиран ягодов сироп без захар с концентрация 10 mg зидовудин/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.).

11.9.2.2. Ненуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза

EFAVIRENZ (J05AG03)

●**Efavirenz Teva**[®] (Teva Pharma B.V.) – таблетки 600 mg ●**Sustiva**[®] (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG). Предлага се под формата на капсули (жълти и бели: 50 mg , бели: 100 mg, жълти: 200 mg), като жълти таблетки с капсуловидна форма (600 mg) и като перорален разтвор (30 mg/ml).

NEVIRAPINE (J05AG01, J05AX03)

●**Viramune**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 200 mg (оп. по 60 и 100 бр.).

11.9.2.3. HIV-протеазни инхибитори

ATAZANAVIR (J05AE08)

●**Reyataz**[®] (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 6 и 60 бр.); перорална прахообразна субстанция 50 mg/1,5 g във флакони по 180 g (оп. 1 бр.).

ATAZANAVIR & COBICISTAT– INN (J05AR15)

●**Evotaz**[®] (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.).
Разрешен от ЕМА. В 1 таблетка се съдържат: атазанавир – 300 mg и кобицистат – 150 mg.

FOSAMPRENAVIR CALCIUM (J05AE07)

●**Telzir**[®] (ViiV HealthCare UK Ltd.) – филмирани таблетки 700 mg (оп. 60 бр.).

INDINAVIR (J05AE02)

●**Crixivan**[®] (MSD) – капсули по 200 mg (оп. 180 бр.) и 400 mg (оп. 180 бр.).

KALETRA[™] (J05AE06) (Abbott Laboratories Ltd) – капсули (оп. 180 бр.); перорален разтвор 60 ml, съдържащ в 1 ml 80 mg лопинавир и 20 mg ритонавир във флакони (оп. 5 бр.).

RITONAVIR (J05AE03)

●**Norvir**[®] (Abbott Laboratories Ltd) – меки капсули 100 mg в оранжеви полиетиленови флакони с висока плътност, съдържащи по 84 капсули (оп. 4 флакона, респ. 336 капсули); перорален разтвор с концентрация 80 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 5 бр.).

SAQUINAVIR (J05AE01)

●**Invirase**[®] (F.Hoffmann-La Roche Inc) – твърди капсули 200 mg в стъклени бутилки (оп. 270 бр.).

11.9.2.4. Инхибитори на навлизането

ENFUVIRITIDE (J05AX07)

●**Fuzeon**[®] (Рош България ЕООД) – лиофилизирана прахообразна субстанция 108 mg в стъклени флакони плюс разтворител 1,1 ml в стъклени флакони с вместимост 2 ml плюс спринцовка от 1 ml (оп. по 60 бр. плюс овлажнени със спирт 180 тампона). След приготвяне на разтвора в 1 ml от него се съдържат 90 mg енфувиридин.

MARAVIROC (J05AX09)

●**Celsentri**[®] (ViiV Healthcare UK Ltd) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 30, 60, 90 и 180 бр.).

11.9.2.5. Интегразни инхибитори

DOLUTEGRAVIR (J05AX12)

●**Tivicay**[®] (ViiV Healthcare) – филмирани таблетки 50 mg в бутилка (оп. по 30 и 60 бр.).

ELVITEGRAVIR (J05AX11)

●**Vitekta**[®] (Gilead Sciences International Ltd) – филм-таблетки по 85 и 150 mg във флакони (оп. по 30 бр.).

RALTEGRAVIR (J05AX08)

●**Isentress**[®] (MSD) – филмирани таблетки 400 mg в бутилка от полиетилен с висока плътност и полипропиленова капачка (оп. 60 бр.); дъвчащи таблетки по 25 и 100 mg.

11.9.3. Нуклеозидни ДНК полимеразни инхибитори за лечение на херпесни инфекции

ACICLOVIR (05AB01 и S01AD03)

● **Acic[®] 200** (Hexal AG) – крем 5% 2 g (оп. 1 бр.); таблетки 200 mg (оп. по 25 и 100 бр.).
● **Aciclovir Actavis[®]** („Актавис“ ЕАД) – таблетки по 200 и 400 mg (оп. 10 бр.); крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.). ● **Aciclovir AL[®] 200** (Aliud Pharma GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 25 бр.), 400 mg (оп. 35 бр.) и 800 mg (оп. 35 бр.). ● **Acyclostad[®]** (Stada Arzneimittel AG) – крем 5% в туби 2 g (оп. 1 бр.). ● **Acyclovir Stada[®]** (Stada Arzneimittel AG) – крем 5% в туби по 5 и 20 g (оп. по 1 бр.).
● **Antitherpin[®]** (Софарма АД) – крем 5% в туби по 5, 10, 20 g (оп. 1 бр.). ● **Viranti[®]** (Alvogen IPCo S.àr.l) – пръчица за кожа (cutaneous stick) 5% 3 g (оп. 1 бр.). В 1 пръчица се съдържат 150 mg ацикловир. ● **Zovirax[™]** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за инфузионен разтвор 250 mg в стъклен флакон (оп. 5 бр.); крем 5% в туби по 2 и 10 g (оп. по 1 бр.); очен унгвент 3% 4.5 g (оп. 1 бр.).

BRIVUDINE (J05AB15)

● **Brivir^{*}** (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – таблетки 125 mg (оп. по 1, 7 и 35 бр.).

GANCICLOVIR (J05AB06)

● **Cymevene[®]** (F.Hoffmann-La Roche Inc) – капсули 250 mg (оп. 84 бр.); субстанция 500 mg във флакони (оп. 1 и 5 бр.).

VALACICLOVIR (J05AB11)

● **Valdacir[®]** (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ● **Valtrex[™]** (GSK) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 30, 42 и 90 бр.).

VALGANCICLOVIR (J05AB14)

● **Alvanocyt[®]** (Alvogen IPCo.S.ar.I.) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.). ● **Valcyte[®]** (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.).

11.10. Антипротозойни лекарства

11.10.1. Антималарийни лекарства

CHLOROQUINE (P01BA01)

● **Resochin[®]** (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 50 и 100 бр.).

DOXYCYCLINE (вж. гл. 11.3.2)

QUININE (P01BC01)

● **Chininum hydrochloricum^{*}** – филм-таблетки по 50 и 200 mg.

RIAMET[®] (P01BX00) (Novartis Pharma GmbH) – таблетки, съдържащи по 20 mg артемизонин и 120 mg лумефантрин (оп. 24 бр.).

11.10.2. Антитрихомонасни лекарства

CLOTTRIMAZOLE (вж. гл. 14.6.3)

MACMIROR COMPLEX[®] (Polichem S.A.) – вагинални капсули, съдържащи нифурател 500 mg и нистатин 200 000 IU (оп. 12 бр.); вагинален крем, съдържащ в 1 g: нифурател – 500 mg и нистатин – 200 000 IU в туби (оп. 1 бр. с апликатор-спринцовка).

METRONIDAZOLE (J01XD01 и P01AB01)

● **Arilin[®]** (Dr. August Wolff GmbH & Co) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Arilin kombipack[®]** (Dr. August Wolff) – филм-таблетки 250 mg (оп. 12 бр.) и песари 100 mg (оп. 6 бр.). ● **Arilin Rapid[®]** (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песари 1000 mg (оп. 2 бр.). ● **Efloran[®]** (KRKA, d.d.) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml в бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Flagyl[®]** (Санофи-Авентис България) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.); филм-таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); песари 500 mg (оп. 10 бр.). ● **Metris[®]** (Charis Lifesciences Ltd.) – инфузионен разтвор 0.5% по 10, 20, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Metronidazole ABR[®]** (Антибиотик – Разград АД) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.). ● **Metronidazole Biopharm[®]** (Биофарм Инженеринг АД) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml в

полипропиленов сак (оп. 1 бр.). ●**Metronidazol i.v. Braun**[®] (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Metronidazole Fresenius**[®] (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Metrosa**[®] 0.75% (D06BX01) (Dr. August Wolf GmbH & Co.KG Arzneimittel) – гел 0.75% 25 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). За локално лечение на папулопустули, свързани с розацея. На възрастни се прилага 2 пъти на ден в продължение на 4 седмици, като върху засегнатите участъци се нанся тънък слой от гела. ●**Trichomonacid**[®] („Актавис” ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); вагинални таблетки 500 mg (оп. 10 бр.).

TINIDAZOLE (J01XD02 и P01AB00)

●**Fasigyn**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ●**Tinidazol Actavis**[®] („Актавис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. 4 бр.).

11.10.3. Амебицидни лекарства

- ☞ **Тъканни амебициди:** Emetine*, Dehydroemetine*; Chloroquine; Metronidazole, Nimorazole*, Tinidazole
- ☞ **Луменални амебициди:** Paromomycin*

11.10.4. Антитоксоплазмозни лекарства

- ☞ **Pyrimethamine*** (в комбинация със sulfadiazine)
- ☞ **Azithromycin, Slindamycin, Spiramycin**

11.10.5. Антиламблиазни лекарства

- ☞ **Metronidazole, Nifuratel, Tinidazole**

11.10.6. Антибалантидиазни лекарства

- ☞ **Тетрациклини, Metronidazole, Paromomycin***

11.10.7. Лекарства за лечение на трипанозомиаза

- ☞ **Suramine*, Pentamidine***
- ☞ **Eflornitine***

11.10.8. Лекарства за лечение на пневмоцистоза

- ☞ **Co-Trimoxazole**

11.11. Антинематодни лекарства

ALBENDAZOLE (P02CA03)

●**Zentel**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – перорална суспензия* с концентрация 20 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 1 бр.) и таблетки 400 mg (оп. по 1 и 100 бр.).

MEBENDAZOLE (P02CA01)

●**Vermox**[®] (Johnson & Johnson D.O.O.) – таблетки 100 mg (оп. 6 бр.).

PIPERAZINE (P02CB01)

●**Helmicid**[®] („Актавис” ЕАД) – сироп, съдържащ пиперазин хексахидрат с концентрация 1235 mg/5 ml в тъмна стъклена бутилка по 100 ml (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка).

11.12. Локални антиектопаразитни средства (вж. гл. 14.16)

11.13. Антисептици и дезинфектанти

11.13.1. Окислители

POTASSIUM PERMANGANATE (D08AX06)

●**Kalii permanganas** (ЕТ „Евелин-29“) – прах 20 g за приготвяне на дермален разтвор (оп. 1 бр.). ●**Kalii permanganas** („Гален Фарма“ ООД) – прах 10 g за приготвяне на дермален разтвор (оп. 1 бр.).

SOLUTIO HYDROGENII PEROXYDI DILUTA (D08AX01)

●**Hydrogen peroxide Chemax Pharma® 3%** (Химакс Фарма ЕООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide Kupro® 3%** („Купро 94“ ООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в кафяви бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide Galen – Pharma® 3%** („Гален – Фарма“ ООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в бутилки от полиетилен с видока плътност (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogen peroxide – Flo® 3%** („Флора-02“ ЕООД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в бутилки от PE/PET/PP (оп. по 1 бр.). ●**Hydrogenii peroxidatum VT® 3%** („Ета Фарма“ АД) – дермален разтвор по 100 и 1000 ml в кафяви бутилки от полиетилентерефталат (оп. по 1 бр.).

11.13.2. Халогенни препарати

11.13.2.1. Йодни препарати

CADEXOMER IODINE (вж. гл. 14.2.3.2)

IODINE (D08AG03)

●**Alcoholic iodine solution 5%** („Тони-М“ ООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 25, 50 и 900 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Alcoholic iodine solutio Flo®** („Флора-02“ ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 25, 50 и 900 ml (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Iodi spirituosa Chemax Pharma®** (Химакс ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 20 ml и 900 g в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Iodi spirituosa Galen Pharma®** („Бета Фарма“ АД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 50 ml и 1000 ml в бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Iodi spirituosa Kupro®** („Купро – 94“ ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 5% по 30, 50 и 1000 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Tinctura Jodi** (тривиално популярно наименование).

IODIFORMIUM* (трийодметан) – кристален прах.

POVIDONE-IODINE (D08AG02 и G01AX11)

●**Betadine®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – вагинални свещички 200 mg (оп. 14 бр.); разтвор 10% във флакони по 30 и 120 ml и унгвент 10% 20 g (оп. по 1 бр.). ●**Braunol®** (B. Braun Melsungen) – разтвор 10% в кафяви бутилки по 1000 ml (оп. 1 бр.). ●**Braunovidon®** (B. Braun Melsungen) – унгвент 10% в туби по 20, 100 и 250 g (оп. по 1 бр.). ●**Braunovidon 10% impregnated dressing®** (B. Braun Melsungen) – импрегнирана с унгвент превръзка с размери 10 x 20 cm и 7.5 x 10 cm (оп. по 1 бр.). ●**Iodaderm VT®** (Вета Фарма АД) – дермален разтвор 10% в кафяви пластмасови бутилки по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Iodseptadon®** („Химакс Фарма“ ЕООД) – дермален разтвор 10% в тъмни стъклени бутилки по 20, 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●**Jodasept®** („Актавис“ ЕАД) – унгвент 10% в ламинантни туби по 40 и 90 g (оп. по 1 бр.). ●**Jodasept Kupro®** („Купро – 94“ ООД) – дермални разтвори от 7.5% и 10% в тъмни пластмасови бутилки по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.); унгвент 10% в ламинантни туби по 20, 50, 90 и 100 g (оп. по 1 бр.).

11.13.2.2. Хлорни препарати

CALCIUM HYPOCHLOROSUM (хлорна вар) – хигроскопичен бял прах, съдържа 25–38% активен хлор.

NATRIUM HYPOCHLOROSUM – течност, съдържа от 2 до 20% активен хлор.

11.13.3. Детергенти

CATHEJELL with Lidocaine (N01BB52) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – водноразтворим прозрачен гел съответно 8.5 или 12.5 g в стерилни еднократни сгъваеми „спринцовки“ тип „акордеон“ (оп. по 5 и 25 бр.).

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (вж. гл. 17.1.6)

CHLORHEXIDINE & CHLORBUTINOL (вж. гл. 17.1.6)

DEQUALINE (G01AC05)

●**Fluomizin**[®] (Medico Uno Worldwide Ltd) – вагинални таблетки 10 mg (оп. 6 бр.).

HEXETIDINE (вж. гл. 17.1.6)

SEPTIHAND[®] (Metachim AD) – разтвор във флакони по 100 ml, 330 ml; 1, 3 и 5 литра (оп. по 1 бр.).

SEPTISAL[®] (Metachim AD) – разтвор по 200 и 500 ml; 1, 3 и 5 литра (оп. по 1 бр.).

11.13.4. Феноли

CHLORPHENOL-CAMPHORA[®] – течност в тъмни стъкла по 50 ml (оп. 1 бр.).

HELIPUR[®] (B. Braun Melsungen AG) – течност.

PHENOLUM PURUM – течност в стъкла по 1 kg (оп. 1 бр.).

FORMOCRESOL[®] – флакони 50 ml във флакон (оп. 1 бр.).

TRICRESOL-FORMALIN[®] – 50 ml във флакон (оп. 1 бр.).

11.13.5. Алдехиди

ALDESOL[®] (Pliva) – разтвор по 100 ml; 1, 5 и 10 литра (оп. по 1 бр.).

FORMALINUM – кафяви стъкла 1000 ml (оп. 1 бр.).

GIGASEPT FF[®] (Schulke & Mayer) – течност по 100, 2000 и 5000 ml (оп. по 1 бр.).

PARAFORMALDEHYDE – таблетки.

11.13.6. Алкохоли

DECOSEPT[®] (Borer Chemie AG) – антисептичен алкохолен разтвор 500 ml (оп. 1 бр.).

ETHANOL (Spiritus Vini) (D08AX08)

●**Spiritus aethylicus Chemax Pharma**[®] (Химакс Фарма ЕООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 ml (= 80 g) и 1000 ml (= 800 g) в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus DVN**[®] (ЕТ „ДВН Г. Димитрова“) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Flo**[®] (Флора – 02 ЕООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Galen Pharma**[®] (Гален Фарма ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Kupro**[®] (Купро 94 ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus SZ**[®] (Сайра Загоре ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus Toni-M**[®] ("Тони-М" ООД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus aethylicus VT**[®] (Вета Фарма АД) – дермални антисептични разтвори от 70, 90 и 95 об.% по 100, 500 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.).

MANUSTEROL B[®] – течност в пластмасови бутилки по 100 и 1000 ml (оп. 1 бр.).

OKTENIDERM[®] (Schulke & Mayer) – разтвор по 250 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

SEPTODERM HÄNDE[®] (Dr. Schumacher GmbH; "Медика 67" ООД) – течност 500 ml във флакони (оп. 1 бр.).

TROLAMINE (вж. гл. 14.2.1)

11.13.7. Багрила

ETHACRIDINE (D08AA01)

●**Ethacridine lactate Toni-M**[®] (Тони М – ООД) – разтвор 0,1% 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Rivanol Chemax Pharma**[®] („Химакс Фарма” ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Rivanol Galen Pharma*** („Гален – Фарма” ООД) – антисептичен дермален унгвент 1% 15 g (оп. 1 бр.). ●**Rivanol VT**[®] („Бета Фарма” АД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli Flo**[®] („Флора – 02” ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli Kupro**[®] („Купро 94” ЕООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Solutio Rivanoli SZ**[®] („Сайра Загоре” ООД) – антисептичен дермален разтвор 0,1% по 100 и 1000 ml в пластмасова бутилка (оп. по 1 бр.).

METHYLRosalININE (D01AE02)

●**Solutio Pyoctanini**[®] („Гален – Фарма” ООД) – антисептичен дермален разтвор 1% и 2% 50 g в бутилка (оп. по 1 бр.).

11.13.8. Етерични масла и фитопрепарати

RHINOLEX (вж. гл. 16.3.1.2)

11.13.9. Соли на тежки метали

COLLARGOLUM* (Argentum colloidalе) (D08AL03) – прах, съдържащ 70% сребро.

SILVER NITRATE* (Argenti nitras) (D08AL01) – безцветен кристален прах.

CUPRI SULFAS* – прах.

11.13.10. Киселини

ACIDUM LACTICUM

ACIDUM TRICHLORACETICUM*

VAGISAN[®] (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песари (оп. 7 бр.).

11.14. Биопродукти, създаващи имунитет срещу определени инфекциозни причинители

11.14.1. Имуноглобулини

11.14.1.1. Неспецифични имуноглобулини

HEPATECT CP[®] (J06BV04) (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор, съдържащ човешки имуноглобулин, съответно по 100 IU/2 ml, 500 IU/10 ml и 2000 IU/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

HISTAGLOBIN[®] (J06BC00) (БУЛ БИО – НЦЗПБ, ЕООД) – инжекционен разтвор в ампули по 2 ml (оп. 50 бр.).

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION

●**Gammagard**[®] S/D (J06BA02) (Baxter d.o.o.) – лиофилизиран прах по 0,5, 2,5, 5 и 10 g с разтворител за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Immunovenin-intact 5% IgG**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инфузионен разтвор в ампули по 5 ml (оп. 10 бр.). ●**Intraglobin F**[®] (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в ампули по 5, 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Intratect**[®] 50 g/l (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в стъклени флакони по 10, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Intratect**[®] 100 g/l (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 10% в стъклени флакони по 10, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●**Octagam**[®] 10% (Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор 10% в стъклени флакони по 20, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.).

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR EXTRAVASCULAR ADMINISTRATION

●**Gammanorm**[®] (J06BA01) (Octapharma Ltd) – разтвор за подкожна инфузия или интрамускулно инжектиране, съдържащ човешки нормален имуноглобулин съответно 1650 mg/10 ml и 3300 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10 и 20 бр.). ●**Human normal Immunoglobulin 10% – BB**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 10% в ампули по 1 и 3 ml (оп. по 10 и 50 бр.).

11.14.1.2. Специфични имуноглобулини

HUMAN CRIMEAN HAEMORRHAGIC FEVER IMMUNOGLOBULIN

●**CHF-BULIN**[®] (J06BB00) („БУЛ БИО” ЕООД) – инжекционен разтвор 3 ml/1 dose (оп. 10 бр.).

PALIVIZUMAB (J06BB16)

●**Synagis**[®] (Abbott Laboratories Ltd) – прахобразна субстанция по 50 и 100 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр). Представява хуманизирано IgG_{1каппа}-моноклонално антитяло с биологичен полуживот 20 дни.

11.14.2. Имуни серуми

ANTIANTHRAX SERUM (J06AA00)

●**Antianthrax serum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – разтвор в ампули по 10 ml (= 1 доза).

ANTIDIPHThERIA SERUM (J06AA01)

●**Antidiphtheria serum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – разтвор в ампули по 5000 IU (оп. 10 бр.).

BOTULINUM ANTITOXIN (J06AA04).

●**Antibotulinum serum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – три ампули (тип А, тип В, тип Е), съдържащи 1 доза (= 4500 IU).

GAS-GANGRENE ANTISERUM (J06AA05)

●**Antigas-gangrene serum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 25 000 IU.

SNAKE VENOM ANTISERUM BUL BIO[®] (J06AA03): („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 100 АЕ (= 1 доза) в ампули (оп. по 1 и 10 бр.).

TETANUS ANTITOXIN (J06AA02)

●**Antitetanus serum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 1500 IU (= 1 доза) в ампули (оп. по 1 и 10 бр.).

11.14.3. Ваксини (микробни имуностимуланти)

ADSORBED DIPHThERIA, TETANUS TOXOID, AND PERTUSSIS VACCINE

●**Diftet**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●**Tetadif**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.) и в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●ДТ (тривиално наименование). В 0,5 ml вакцина има 30 UI дифтериен анатоксин и 40 UI тетаничен анатоксин.

BRONCHO-VAXOM (J07AX00)

●**Broncho-Vaxom Adults**[®] (OM Portuguesesa) – капсули за възрастни 7 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Broncho-Vaxom Children**[®] (OM Pharma S.A.) – капсули 3.5 mg и гранули 3.5 mg за деца в сашета (оп. по 10 и 30 бр.).

CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER VACCINE

●**Anti-CHF vaccine**[®] (J07BX00) („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – ампули по 2 ml (= 2 дози).

DIPHTHERIA AND TETANUS ADSORBED VACCINE (J07AM51)

●**Diftet**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●**Tetadif**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.) и в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози).

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT) AND POLIOMYELITIS (INACTIVATED) ADSORBED VACCINE

●**Boostrix Polio**[®] (J07CA02) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка със или без игла (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Tetraxim**[®] (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS TYPE B CONUGATE VACCINE

●**Tetract-HIB**[®] (J07AG52) (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон плюс 0.5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.). *В 0,5 ml продуктът съдържа:* полизахариди на Haemophilus тип b – 10 mcg, пречистен дифтериен токсид (адсорбиран на алуминиев хидроксид) ≥30 UI, пречистен теаничен токсид (адсорбиран на алуминиев хидроксид) ≥60 UI и Bordetella pertussis, инактивирана (адсорбирана на алуминиев хидроксид) ≥4 UI.

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS, POLIOMYELITIS AND HAEMOPHILUS TYPE B ADSORBED VACCINE

●**Pediacel**[®] (J07CA06) (Sanofi Pasteur SA) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка с 2 отделни игли (оп. по 1 и 10 бр.). Представява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus тип b (конюгантна). ●**Pentaxim**[®] (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон плюс и 0.5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка.

FLUENZ TETRA[®] (AstraZeneca) – назален спрей във флакон (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

HAEMOPHILUS TYPE B CONJUGATE VACCINE (J07AG51)

●**Hiberix**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони, съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●**Act-HIB** (Sanofi Pasteur S.A.) – прах за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон, съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.).

HEPATITIS A VACCINE (J07BC02)

●**Avaxim**[®] 160 U (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка, съдържаща 1 доза от 160 антигенни единици инактивиран хепатит А вирус, шам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу хепатит А инфекция на деца, навършили 16 г. и на възрастни. ●**Avaxim**[®] 80 U **Pediatric**[®] (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка, съдържаща 1 доза от 80 антигенни единици *инактивиран хепатит А вирус*, шам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу хепатит А инфекция на деца от 12 мес. до 15 г. ●**Havrix 720 Junior**[™] (GSK Biologicals) – лиофилизирана ваксина под форма на прах във флакони, съдържащи 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител. Разтворителят е стерилен физиологичен разтвор в еднодозов стъклен флакон или еднодозова предварително напълнена спринцовка с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Havrix 1440 Adults**[™] (GSK Biologicals) – лиофилизирана ваксина под форма на прах във флакони, съдържащи 1 доза плюс 1 ml разтворител. Разтворителят е стерилен физиологичен разтвор в еднодозов стъклен флакон или еднодозова предварително напълнена спринцовка с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●**Vaqta**^{*} (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – суспензия във флакони по 25 IU/0.5 ml и 50 IU/1 ml (оп. по 1 бр.).

HEPATITIS A AND B VACCINE

●**Twinrix Adult**[™] (GSK) – суспензия 1 ml за инжектиране в стъклен флакон или в предварително напълнена спринцовка. ●**Twinrix Paediatric**[™] (GSK) – суспензия 0.5 ml за инжектиране в стъклен флакон или в предварително напълнена спринцовка.

HEPATITIS B VACCINE (J07BC01)

●**Engerix B™** (GSK Biologicals s.a.) – инжекционна суспензия 10 mcg/0.5 ml (= 1 доза) във стъклен флакон (оп. по 1 или 100 бр.); инжекционна суспензия 20 mcg/1 ml (= 1 доза за лица ≥ 16 г.) в стъклен флакон (оп. 1 бр.) и в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

IRS-19® (L03AX00) (Solvay Pharma) – интраназален спрей 20 ml във флакони, съдържащ 60 ЕД.

MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA VACCINE (J07BD52)

●**M-M-R II®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на суспензия за инжектиране в стъклен флакон (оп. 1 бр. с една предварително напълнена с 0.5 ml разтворител спринцовка с прикрепена игла). ●**Priorix®** (GSK Biologicals s.a.) – лиофилизиран прах в стъклени флакони, съдържащи по 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител в стъклена предварително напълнена спринцовка плюс игла (оп. по 20 и 40 бр.).

MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA VACCINE, LIVE (АТС код: J07BD54)

●**Priorix-Tetra®** (GSK Biologicals) – лиофилизиран прах във флакони и разтворител 0,5 ml за инжекционен разтвор в стъклени спринцовки (оп. по 1, 10 и 100 бр.).

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE

●**Meningococcal polysaccharide vaccine A+C®** (J07AH03) (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах плюс 0,5 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.); лиофилизиран прах плюс 5 ml разтворител в стъклен флакон, съдържащ 10 ЕД (оп. 10 бр.). ●**NeisVac-C®** (Baxter d.o.o.) – суспензия за i.m. инжектиране 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1, 10 и 20 бр.).

MYCOBACTERIUM BOVIS BCG VACCINE (J07AN01)

●**BCG vaccine®, freeze dried 0,05 mg/dose** („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – многодозови ампули, съдържащи 10 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 1 ml (оп. по 20 бр.). ●**BCG vaccine®, freeze dried** („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – многодозови ампули, съдържащи 20 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 2 ml.

ORAL POLIOMYELITIS TRIVALENT LIVE VACCINE (J07BF02)

●**Polio Sabin®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – перорална суспензия 1 ml във флакони, съдържащи по 10 ЕД с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.).

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE

●**Pneumo 23®** (J07AL01) (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен разтвор 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.). ●**Prevenar®** (J07AL09) (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – инжекционна суспензия 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Synflorix®** (GSK Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка със или без игли (оп. 1, 10 и 50 бр.).

POLIOMYELITIS TRIVALENT INACTIVATED VACCINE (J07BF03)

●**Imovax Polio®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр. с 2 отделни игли) и в многодозов стъклен флакон от 5 ml (= 10 ЕД) (оп. по 10 бр.). ●**Poliorix™** (GSK Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия в едnodозов стъклен флакон 0.5 ml (оп. по 1 и 100 бр.) и в многодозов флакон от 5 ml (= 10 ЕД) (оп. 50 бр.).

RABIES INACTIVATED VIRUS VACCINE (J07BG01)

●**Rabipur®** (Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор, съдържащ инактивиран вирус на беса, щам Flury LEP > 2,5 IU плюс 1 ml разтворител в ампули. ●**Verorab®** (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор, съдържащ инактивиран вирус на беса 2,5 IU плюс 0.5 ml разтворител в ампули (оп. по 1 и 5 бр.).

RESPIVAX (L03AX00)

●**Respivax Adult®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). ●**Respivax Children®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – таблетки 25 mg (оп. 30 бр.).

RIBOMUNYL® (R0AX00) (Pierre Fabre Medicament) – гранули за перорален разтвор в сашета (оп. 4 бр.); таблетки (оп. 12 бр.).

ROTARIX® (J07BH01) (GSK Biologicals s.a.) – перорална суспензия 1,5 ml (= 1 доза) в предварително напълнен апликатор със стопер на буталото (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.).

RUBELLA LIVE ATTENUATED VACCINE

● **Rudivax®** (J07BJ01) (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизат в стъклен флакон, съдържащ 1 доза плюс 0.5 ml разтворител (стерилна апиrogenна вода за инжекции) в стъклена спринцовка (оп. 1 бр.).

TETANUS VACCINE ADSORBED (J07AM01)

● **Tetatox®** („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия в ампули по 40 IU/0.5 ml (= 1 доза) (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 400 IU/5 ml (= 10 дози) и 800 IU/10 ml (= 20 дози). ● **Tetavax®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 40 IU/0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.); инжекционна суспензия 400 IU/5 ml/10 дози в стъклени флакони (оп. 10 бр.).

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE

● **FSME-IMMUN®** (J07BA01) (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.). Цяла вирус-инактивирана ваксина срещу кърлежов енцефалит (ТВЕ), щам Neudörfl 2.4 mcg. ● **FSME-IMMUN JUNIOR®** (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.).

TYPHOID POLYSACCHARIDE VACCINE (J07AP03)

● **Typherix®** (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционен разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки с 2 отделни стерилни игли (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Typhim Vi®** (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.).

YELLOW FEVER LIVE VACCINE

● **Stamaril®** (J07BL01) (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон, плюс 0.5 ml разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр.).

12. ПРОТИВОРАКОВИ ЛЕКАРСТВА

12.1. Цитостатици, увреждащи директно ДНК

12.1.1. Алкилатори

12.1.1.1. Азот-ипритни аналози

BENDAMUSTINE (L01AA09)

● **Bendamustine Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehr.) – прах 25 mg във флакони с обем 26 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.); прах 100 mg във флакони с обем 60 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ● **Bendamustine Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – прах 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.) във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ● **Ledufan**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – прах по 25 и 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ● **Levact**[®] (Astellas Pharma GmbH) – прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 25 mg/26 ml (оп. по 5, 10 и 20 бр.) и 100 mg/60 ml (оп. 5 бр.) в стъклени флакони.

CYCLOPHOSPHAMIDE (L01AA01)

● **Endoxan**[®] (Baxter Oncology GmbH) – прах по 200 и 500 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в безцветни стъклени флакони с вместимост съответно 20 и 50 ml (оп. по 1 и 10 бр.); обвити таблетки 50 mg (оп. по 50 и 200 бр.).

IFOSFAMIDE (L01AA06)

● **Holoxan**[®] (Baxter Oncology GmbH) – прах по 500, 1000 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

1.1.2. Алкилсулфонати

BUSULFAN – INN (L01AB01)

● **Busulfan Fresenius Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology Plc) – концентрат за инфузионен разтвор 60 mg/10 ml във флакони (оп. 8 бр.).

1.1.3. Етиленимици

THIOTEPA – INN (L01AC01)

● **Терадина**[®] (Adienne S.r.l. S.U.) – прах 100 mg за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

12.1.1.4. Нитрозурени

CARMUSTINE (L01AD01)

● **BiCNU**[®] (Eucare Pharma UK Ltd.) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакон плюс разтворител 3 ml в ампула или флакон (оп. по 1 бр.).

12.1.1.5. Други алкилатори

DACARBAZINE (L01AX04)

● **Dacarbazin Teva**[®] 200 (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. 10 бр.).

TEMOZOLOMIDE (L01AX03)

● **Blastomat**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – капсули по 100, 140 и 180 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ● **Brastoryn**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ● **Nogron**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.). ● **Temozolomide Glenmark**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – капсули по 5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg в полипропиленов флакон (оп. 5 бр.) и капсули в индивидуални сашета (оп. по 5 и 20 бр.).

12.1.2. Цитостатични антибиотици (ДНК интеркалатори)

12.1.2.1. Антрациклини и техни аналози

DOXORUBICIN (L01DB01)

● **Doxorubicin Agila**[®] (Agila Specialities UK Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5, 10, 25 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Doxorubicin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5, 10, 25 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Doxorubicin Actavis**^{*} (Actavis Group PTC ehf.) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5 и 10 (оп. по 1 и 10 бр.) и по 25, 50, 75 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Doxorubicin Ebewe**[®] (Ebewe Arzneimittel GmbH) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml в стъклени флакони по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Doxorubicin Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – инжекционен разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5, 25 и 75 ml (оп. по 1 бр.).

EPIRUBICIN (L01DB03)

● **Ecclepia**[®] (Неола Фарма ЕООД) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 10 mg/5 ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml, 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Epirubicin Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml и 100 mg/50 ml (оп. по 1 бр.). ● **Epirubicin ESP Pharma**[®] (ESP Pharma Ltd.) – концентрат 0.2% за инжекционен и инфузионен разтвор 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Epirubicin Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат 0.2% за инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/25 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Episindan**[®] (Активис ЕАД) – прах по 10 и 50 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ● **Episindan**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 0.2% за инжекционен/инфузионен разтвор по 10 mg/5 ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml, 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Farmorubicin PFS**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор по 10 mg/5 ml и 50 mg/25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Farmorubicin RD**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – прахообразна субстанция по 10 и 50 mg в стъклени ампули с разтворител (оп. по 1 бр.).

IDARUBICIN (L01DB06)

● **Zavedos**[®] (Pharmacia Enterprises SARL) – капсули по 5 и 10 mg в едnodозова бутилка (оп. по 1 бр.); прах за инфузионен разтвор по 5 и 10 mg във флакони (оп. по 1 бр.).

MITOXANTRONE (L01DB07)

● **Mitoxantron Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат 0,2% за инфузионен разтвор във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.). ● **Oncotrone**[®] (Baxter Oncology GmbH) – концентрат 0,2% за инфузионен разтвор във флакони по 5, 10, 12.5 и 15 ml (оп. по 1 бр.).

MYOCET[®] (L01DB01) (Cephalon Europe) – *непегилиран липозомален доксорубицин*. Лекарственият продукт се предлага в картонени кутии, съдържащи: а) *Майосет доксорубицин хидрохлорид* 50 mg под форма на прахообразен лиофилизат в стъклени флакони; б) *Майосет липозоми* 1.9 ml в стъклени флакони; в) *Майосет буфер* 3 ml в стъклени флакони.

PIXANTRONE DIMALEATE (L01DB11)

● **Pixuvri**[®] (Les Laboratoires Servier) – прах 29 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

12.1.2.2. Актиномицини

DACTINOMYCIN (L01DA01)

● **Cosmegen**[®] (Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Ltd.) – лиофилизиран прах 0.5 mg във флакони (оп. 1 бр.).

12.1.2.3. Други цитостатични антибиотици

VLEOMYCIN (L01DC01)

● **Vleomycin Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за инжекционен разтвор 15 000 IU в стъклени флакони (оп. по 1 и 10 бр.). В 1 mg сухо вещество има от 1500 до 2000 IU.

MITOMYCIN (L01DC03)

● **Mytomycin-C Kyowa**[®] (Nordic Pharma s.r.o.) – прах по 10 и 20 mg за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 и 5 бр.).

12.1.3. Платинови координационни комплекси

CARBOPLATIN (L01XA02)

● **Carboplatin Ebewe**[®] (Ebewe Arzneimittel GmbH) – флакони по 50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml и 450 mg/45 ml. ● **Carboplatin Actavis**[®] (Actavis Group ehf.) – концентрат за i.v. инфузия 10 mg/ml във флакони по 5, 15, 45 и 60 ml (оп. по 1 бр.). ● **Carboplatin Teva**[®] (Тева Фармасютикулс България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 10 mg/ml във флакони по 5, 15, 45 и 60 ml (оп. по 1 бр.).

CISPLATIN (L01XA01)

● **Cisplatin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) □ □ □ концентрат за i.v. инфузия 1 mg/ml във флакони по 10, 25 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ● **Cisplatin Ebewe**[®] (Ebewe Arzneimittel GmbH GmbH) – концентрат за i.v. инфузия 0,5 mg/ml във флакони по 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ● **Sinplatin**[®] (Активис ЕАД) – концентрат за инфузионен разтвор 1 mg/ml във флакони по 10 и 50 ml (оп. по 1 бр.).

OXALIPLATIN (L01XA03)

● **Eloxatin**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxalap**[®] (Алапис България ЕООД) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxalicip**[®] (Cemelog-BRS Ltd; Cipla Ltd) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.); концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Alvogen**[®] (Alvogen IP S.à.r.l.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Apocare**[®] (Apocare Pharma GmbH) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin AqVida**[®] (AqVida GmbH) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin CSC**[®] (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – прах по 50 и 100 mg за приготвяне на инфузионен съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH & Nfg. KG) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Haemato**[®] (Haemato Pharm AG) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin PharmaSwiss**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ● **Oxaliplatin Pliva**[®] (Pliva Ljubljana d.o.o.) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Strides**[®] (Strides Argcolab International Ltd) – концентрат 0.5% за инфузионен разтвор съответно по 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml и 200 mg/40 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Oxaliplatin Tchaikapharma**[®] („Чайкафарма“ АД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор съответно 10 и 20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Rezidol**[®] (Egis Pharmaceutticals PLC) – прах 50 mg за приготвяне на инфузионен разтвор 5 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Xoplan**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 50 mg/10 ml и 100 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. 1 бр.).

12.2. Цитостатици, увреждащи индиректно ДНК

12.2.1. Антиметаболити

12.2.1.1. Антиметаболити на пиримидина

CAPECITABINE (L01BC06)

● **Bionoda**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. 120 бр.). ● **Capecitabine Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 500 mg (оп. 120 бр.). ● **Capecitabine Cipla**[®] (Cipla UK Ltd.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 10 и 120 бр.). ● **Capecitabine Glenmark**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ● **Capecitabine Medico Uno**^{*} (Medico Uno Worldwide Ltd.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. 60 бр.). ● **Capecitabine Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 28, 30, 50, 56, 60, 80, 84, 90 и 100 бр.). ● **Capecitabine Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 60 бр.). ● **Coloxet**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 150, 300 и 500 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ● **Xalvobin**[®] (Alvogen IP Co.S. àr.l) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 60 бр.). ● **Xeloda**[®] (F.Hoffmann-La Roche Inc) – филм-таблетки по 150 mg (оп. 60 бр.) и 500 mg (оп. 120 бр.). ● **Vopecidex**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – филм-таблетки по 150 и 500 mg (оп. по 10, 30, 60 и 120 бр.).

CYTARABINE (L01BC01)

● **Alexan**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/ml по 10 ml (= 500 mg), 20 (= 1000 mg) и 40 ml (= 2000 mg) в ампули (оп. по 1 бр.). ● **Cytarabine Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – инжекционни или инфузионни разтвори съответно по 100 mg/1 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 500 mg/100 mg/5 ml (оп. по 1 и бр.), 1000 mg/10 ml (оп. 1 бр.) и 2000 mg/20 ml (оп. 1 бр.). ● **Cytarabine Stada**[®] (Stada Arzneimittel AG) – инжекционни разтвори в ампули по 40 mg/2 ml (оп. 10 бр.), 100 mg/5 ml (оп. 10 бр.), 1000 mg/20 ml (оп. 1 бр.) и 4000 mg/80 ml (оп. 1 бр.).

FLUOROURACIL (L01BC02)

● **Fluorouracil Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 50 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 20 ml (оп. 1 бр.) и 100 ml (оп. 1 бр.). ● **5-Fluorouracil Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.) и ампули (оп. 5 бр.); 500 mg/10 ml във флакони (оп. 1 бр.) и ампули (оп. по 5 и 10 бр.); 1000 mg/20 ml във флакони (оп. 1 бр.); 2500 mg/50 ml във флакони (оп. 1 бр.) и 5000 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **Fluorouracil Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – инжекционен разтвор 50 mg/ml 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 20 ml във флакони (оп. 1 бр.).

GEMCITABINE (L01BC05)

● **Dercin**[®] (EGIS Pharmaceuticals PLC) – прах за получаване на инфузионен разтвор по 200 и 1000 mg във флакони с вместимост съответно по 10 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Gembin**[®] (Actavis Group PTC ehf) – концентрат за инфузионен разтвор 40 mg/ml съответно по 200 mg/5 ml, 1000 mg/25 ml 2000 mg/50 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Gemcit**[®] (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах съответно по 200, 1000, 1500 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Accord** (Accord Healthcare Ltd.) – концентрат за инфузионен разтвор 100 mg/ml съответно по 200 mg/2 ml, 1000 mg/10 ml, 1500 mg/15 ml и 2000 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine CSC**[®] (CSC Pharmaceuticals Handles GmbH) – прах по 200 и 1000 mg в стъклени флакони с вместимост съответно по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH) – прах по 200 и 1000 mg в стъклени флакони с вместимост съответно по 10 и 50 ml (оп. по 1 и 5 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml съответно по 200 mg/20 ml, 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.). ● **Gemcitabine Hospira**[®] (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 38 mg/ml съответно по 200 mg/5.3 ml, 1000 mg/26.3 ml и 2000 mg/52.6 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Mylan**[®] (Mylan S.A.S.) – прах по 200, 1000 и 2000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 10, 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). ● **Gemcitabine Pharma Resources**[®] (Pharma Resources GmbH) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Polpharma**[®] (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 10 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Strides**[®] (Strides Arcolab International Ltd) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ● **Gemcitabine Teva**^{*} (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 40 mg/ml съответно по 200 mg/5 ml, 1000 mg/25 ml и

2000 mg/50 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Gitrabin*** (Actavis Group PTC ehf.) – прах по 200 и 1000 mg за приготвяне на инфузионен разтвор с концентрация 38 mg/ml в стъклени флакони съответно с вместимост по 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.).

TEYSUNO[®] (Nordic Group BV) – твърди капсули (оп. по 42 и 84 бр.), съдържащи: 15 mg tegafur, 4.35 mg gimeracil и 11.8 mg oteracil (оп. по 42 и 84 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

12.2.1.2. Антиметаболити на пурина

FLUDARABINE (L01BB05)

●**Fludara**[®] (Genzyme Europe BV) – лиофилизиран прах 50 mg за инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 10 ml (оп. 5 бр.). ●**Fludara Oral**[®] (Genzyme Europe BV) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 15 и 20 бр.). ●**Fludarabine Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – концентрат за инжекционен или инфузионен разтвор 50 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Fludarabine Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – лиофилизиран прах 50 mg за инжекционен или инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.); концентрат за инжекционен или инфузионен разтвор 50 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.).

12.2.1.3. Антиметаболити на фолиевата киселина

METHOTREXATE (L01BA01)

●**Methotrexat Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор съответно 500 mg/5 ml и 1000 mg/10 ml в стъклени флакони или в ампули (оп. по 1 бр.); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 50 бр.). ●**Methotrexat Lachema**[®] (Pliva – Lachema A.S.) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.).

12.2.1.4. Антиметаболити на уреята

HYDROXYCARBAMIDE (L01XX05)

●**Hydrea**[®] (Bristol-Mayers Squibb Kft) – капсули 500 mg (оп. 100 бр.).

12.2.2. Цитостатици от растителен произход

12.2.2.1. Алкалоиди и техни аналози

VINBLASTINE (L01CA01)

●**Cytoblastin**[®] (Cipla Ltd) – инжекционен разтвор 10 mg/10 ml в ампули (оп. 1 бр.).

VINCRISTINE (L01CA02)

●**Cytocristin**[®] (Cipla Ltd) – инжекционен разтвор 1 mg/1 ml (оп. 1 бр.).

VINORELBINE (L01CA04)

●**Navelbine**[®] (Pierre Fabre Medicament) – концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml в ампули по 1 и 5 ml (оп. по 10 бр.); меки капсули по 20 mg в моноблистери (оп. по 1 бр.). ●**Tevarelbine**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за инфузионен разтвор 10 mg/ml в ампули по 1 и 5 ml (оп. по 10 бр.). ●**Vinorelbine Actavis**[®] (Активис ЕАД) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vinorelbine Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Vinorelbine Strides**[®] (Strides Arcolab International Ltd) – концентрат за инфузионен 10 mg/ml във в стъклени флакони по 1 и 5 ml (оп. по 1 бр.).

12.2.2.2. Подофилотоксинови (есп. епиподофилотоксинови) производни

ETOPOSIDE (L01CB01)

●**Etoposide Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат 2% за инфузионен разтвор в стъклен флакон, съдържащи 100 mg/5 ml (оп. 1 бр.). ●**Etoposide Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат 2% за инфузионен разтвор в стъклени флакони, съдържащи 50 mg/2.5 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml и 400 mg/20 ml (оп. по 1 бр.). ●**Etoposide ESP Pharma**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за i.v. инфузия с 100 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●**Etoposide Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml във флакони по 5, 10, 20,

25 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Etoside**[®] (Cipla Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 100 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

12.2.2.3. Камптотецини

IRINOTECAN (L01XX19)

●**Campto**[®] (Pfizer Enterprizes SARL) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml във флакони по 2, 5 и 15 ml (оп. по 1 бр.). ●**Egitecan**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – концентрат за i.v. инфузия 40 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Irinocol**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Actavis**[®] (Активис ЕАД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 5, 20 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan CSC**[®] (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 7.5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Hospira**[®] (Hospira UK Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology PLC) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2, 5, 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Polpharma**[®] (Pharmaceuticals Work Polpharma SA) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinotecan Strides**[®] (Strides Arcolab International Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Irinto**[®] („Чайкафарма” АД) – концентрат за i.v. инфузия 20 mg/ml в стъклени флакони по 2 и 5 ml (оп. по 1 бр.). ●**Neotvan**[®] (МС Фарма АД) – концентрат за i.v. инфузия 40 mg/2 ml и 100 mg/5 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

TOPOTECAN (L01XX17)

●**Hycamptin**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – капсули по 0,25 и 1 mg (оп. по 10 бр.). ●**Topotecan Accord*** (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1 mg/1 ml и 4 mg/4 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Topotecan Cipla**[®] (Cipla Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор по 1 и 4 mg в стъклени флакони с вместимост 5 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Topotecan Ebewe*** (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор 1 mg/1 ml, 3 mg/3 ml и 4 mg/4 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Topotecan Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology PLC) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор 4 mg в стъклен флакон с вместимост 6 ml (оп. по 1 и 5 бр.).

12.2.2.4. Таксани

SABAZITAXEL (L01CD04)

●**Jevtana**[®] (Sanofi Oncology, Санофи-Авентис България ЕООД) – 60 mg/15 ml концентрат за инфузионен разтвор с разредител във флакони.

DOCETAXEL (L01CD02)

●**Docetaxel Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/7 ml и 140 mg/14 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.); концентрат за инфузионен разтвор 20 mg/0.5 ml и 80 mg/2 ml в стъклени флакони (оп. по 2 бр.). ●**Docetaxel AqVida**[®] (Haemato Pharm GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 140 mg/7 ml и 160 mg/8 ml ●**Docetaxel Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml и 160 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●**Docetaxel Hospira**[®] (Hospira UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml и 160 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Lek*** (Sandoz d.d.) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml и 160 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Pfizer**[®] (Pfizer Europe MA EEIG) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml, 130 mg/13 ml и 200 mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●**Docetaxel Strides**[®] (Strides Arcolab International Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/0.5 ml с 1.8 ml разтворител и 80 mg/2 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Docetaxel Teva Generics*** (Тева Фармасеутикълс България ЕООД) – прах 20 mg и разтворител (вода за инжекции) 3.5 ml за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони; прах 80 mg и разтворител (вода за инжекции) 13.4 ml за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). Предварителният разтвор съдържа 5 mg/ml безводен доцетаксел. ●**Tolnexa**[®] (KRKA, d.d.) – концентрат за инфузионен разтвор по 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 160 mg/8 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

PACLITAXEL (L01CD01)

●**Egilitax*** (Egis Pharmaceuticals PLC) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25 и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●**Eucol**[®] (Novapharm GmbH) – концентрат 0.6% за i.v. инфузия по 30 mg/5 ml, 100 mg/16.7 ml и 300 mg/50 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Genexol**[®] (Нео Балканика ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml в стъклени флакони по 300 mg/5 ml и 100 mg/16.7 ml (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25 и 50 ml във флакони (оп. по 1 бр.). ●**Paclitaxel Kabi**[®] (Фрезениус Каби България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 25, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). ●**Sindaxel**[®] (Активис ЕАД) – концентрат за i.v. инфузия 6 mg/ml във флакони по 5, 16.7, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.).

12.3. Ендокринни лекарства

12.3.1. Глюкокортикоиди

DEXAMETHASONE (вж. гл. 10.8.2.4)

PREDNISOLONE (вж. гл. 10.8.2.3)

PREDNISONE (вж. гл. 10.18.2.2)

12.3.2. Прогестини

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (L02AB02)

●**Farluta**[®] (Pfizer Enterizes SARL) – таблетки 500 mg в стъклен флакон (оп. 30 бр.). ●**Farluta depot**[®] (Pfizer Enterizes SARL) – инжекционна суспензия 500 mg/2,5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

NORETHISTERONE (вж. гл. 8.3)

12.3.3. Андрогени

TESTOSTERON DEPOT (вж. гл. 8.6)

12.3.4. Антиандрогени и инхибитори на CYP17

ABIRATERONE

●**Zytiga**[®] (Yansen Cilag) – таблетки 250 mg (оп. 120 бр.).

BICALUTAMIDE (L02BB03)

●**Bicalan**[®] (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 84 и 100 бр.). ●**Bicalodex**[®] („Чайкафарма“ АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ●**Bicalutamide Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicalutamide Kabi**[®] (Fresenius Kabi Oncology Plc.) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicatlon** (Medico Uno Kft.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 14, 20, 28, 30 и 60 бр.). ●**Bicusan**[®] (Активис ЕАД) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●**Calumid**[®] (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 50 mg (оп. 15 бр.). ●**Calutide**[®] (МС Фарма АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 10 бр.). ●**Casodex**[®] (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●**Yonistib**[®] (Ромастру Трейдинг България ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 28 бр.).

CYPROTERONE (G03HA01)

●**Androcur**[®] (Bayer Pharma AG) – таблетки 50 mg (оп. по 20 и 50 бр.). ●**Androcur Depot**[®] (Bayer Pharma AG) – □маслен разтвор 300 mg/3 ml с депо ефект в ампули (оп. 3 бр.). ●**Androterone**[®] (ИТС Фарма s.r.l.) – таблетки 50 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). ●**Cyproterone Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 100 бр.).

ENZALUTAMIDE

●**Xtandi** (Astellas Pharma Europe B.V.) – меки желатинови капсули 40 mg.

FLUTAMIDE (L02BB01)

●**Flutasin**[®] (Актавис ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. по 30 и 90 бр.).

12.3.5. Антиестрогени

FULVESTRANT (L02BA03)

●**Faslodex**[®] (AstraZeneca UK Ltd) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml в предварително напълнени спринцовки. *Разрешен от ЕМА.*

TAMOXIFEN (L02BA01)

●**Nolvadex**[®] (AstraZeneca UK Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). ●**Tamoxifen Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●**Tamoxifen Sopharma**[®] („Софарма“ АД) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.).

TOREMIFENE CITRATE (L02BA02)

●**Fareston**[®] (Farmark Bulgaria) – таблетки 60 mg (оп. 30 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

12.3.6. Пептидни агонисти на GnRH

BUSERELIN (L02AE01)

●**Suprefact Depot 3 Months**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – три идентични имплантиращи се стълбчета, съдържащи 9,45 mg бусерелин в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).

GOSERELIN (L01AE03)

●**Zoladex**[®] (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – имплантант, съдържащ 3,6 mg гoserелин, диспергиран в биодеградабилен матрикс в спринцовка-апликатор за еднократна употреба (оп. 1 бр.). ●**Zoladex LA**[®] (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – имплантант, съдържащ 10,8 mg гoserелин, диспергиран в биодеградабилен матрикс в спринцовка-апликатор за еднократна употреба (оп. 1 бр.).

LEUPRORELIN (L02AE02)

●**Eligard**[®] (Astellas Pharma Europe B.V.) – прах 22,5 mg в предварително напълнена спринцовка (спринцовка Б) за приготвяне на инжекционен разтвор и разтворител в предварително напълнена спринцовка (спринцовка А) (оп. по 1 бр. от двете спринцовки, игла размер № 20 и бутало за спринцовка Б). ●**Lucrin Daily*** (AbbVie Ltd) – инжекционен разтвор за подкожно инжектиране 5 mg/ml във флакон с вместимост 2.8 ml (оп. по 1 и 25 бр.; към всеки флакон има по 14 спринцовки и 14 игли.). ●**Lucrin depot*** (AbbVie Ltd) – прах с удължено освобождаване 3.75 mg във флакон плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.); прах с удължено освобождаване 11.25 mg във флакон, плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Lucrin PDS depot*** (AbbVie Ltd) – прахообразна лиофилизирана субстанция с удължено освобождаване 3.75 mg и разтворител в предварително напълнена двукамерна спринцовка (оп. по 1 бр.); прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 11.25 mg и разтворител в предварително напълнена двукамерна спринцовка (оп. по 1 бр.). ●**Lutrate Depot**[®] (CSC Pharmaceuticals Handels GmbH) – прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 3.75 mg в стъклен флакон и разтворител 2 ml в предварително напълнена стъклена спринцовка със система поликарбонатни адаптери (оп. по 1 бр.); прахообразен лиофилизат с удължено освобождаване 22.5 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка със система поликарбонатни адаптери (оп. по 1 бр.).

TRIPTORELIN (L02AE04)

●**Decapeptyl**[®] (Ferring GmbH) – инжекционен разтвор 0,1 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 7 и 28 бр.). ●**Decapeptyl depot**[®] (Ferring GmbH) – предварително напълнена стъклена спринцовка с прах 3,75 mg плюс предварително напълнена стъклена спринцовка с разтворител и игла за инжектиране (оп. по 1 бр.). ●**Diphereline**[®] (Ipsen Pharma) – прах 0,1 mg плюс разтворител (оп. по 1 бр.). ●**Diphereline SR**[®] (Ipsen Pharma) – прах 3,75 mg в предварително напълнен стъклен флакон с вместимост 4 ml плюс 2 ml разтворител (манитол) в стъклена ампула със спринцовка и 2 игли (оп. по 1 бр.); прах 11,25 mg в стъклен флакон с вместимост 4 ml със спринцовка плюс 2 ml манитол (разтворител) в стъклена ампула със спринцовка и 2 игли (оп. по 1 бр.).

12.3.7. Инхибитори на ароматазата

ANASTROZOLE (L02BG03)

● **Anastrozole Alvogen**[®] (Alvogen IPCo S. àr.l.) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.).
● **Anastrozol Genericon**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 28, 30, 50 и 60 бр.). ● **Anastrozex**[®] („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14 и 28 бр.).
● **Aquastrozole**[®] (Аквахим АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28 и 30 бр.). ● **Armotraz**[®] (MC ФАРМА АД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ● **Arimidex**[®] (AstraZeneca Pharmaceuticals AB) – филмирани таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). ● **Dispolan**[®] (Pharos Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30 50 и 100 бр.). ● **Egistrozol**[®] (EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ● **Kyaresta**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). ● **Ozolan**[®] (Pharos Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 84, 100 и 300 бр.). ● **Rimidal**[®] (Алапис България ЕООД) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ● **Zenbrest**[®] (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 84, 100 и 300 бр.).

EXEMESTANE (L02BG06)

● **Alnair**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 30 и 60 бр.).
● **Aromasin**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – обвити таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ● **Cleopa**[®] („Чайкафарма” АД) – обвити таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). ● **Esepran**[®] (KRKA, d.d.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 30 и 60 бр.). ● **Exemestane Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98 и 100 бр.). ● **Exemestane Actavis*** (Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10, 30, 40, 90 и 100 бр.). ● **Exemestane Alvogen**[®] (Alvogen IPCo S.àr.l.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Exemestane GlenmarkPharma**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 14, 30 и 90 бр.). ● **Exemestane Pharmacenter**[®] (Sandoz d.d.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 и 120 бр.). ● **Exemestane Sandoz**[®] (Sandoz d.d.) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 и 120 бр.). ● **Exestralan**[®] (ICN Polfa Rzeszów SA) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10, 14,20, 30, 60, 90, 100 и 120 бр.). ● **Xaneptra**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 10, 14,20, 30, 60, 90, 100 и 120 бр.).

LETROZOLE (L02BG04)

● **Breletroz**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 60, 90 и 100 бр.). ● **Clarzole**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Etruzil**[®] (EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Femara**[®] (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.).
● **Letrofem**[®] (Никма Farmaceutika S.A.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 50, 60, 90 и 100 бр.).
● **Letrofemin**[®] („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30 и 60 бр.). ● **Letrogen**[®] (Generics Ltd) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ● **Letrozole Alvogen**[®] (Alvogen IPCo.S.ar.I.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98 и 100 бр.). ● **Letrozole MC Pharma**[®] (MC Фарма АД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ● **Letrozole Winthrope**[®] („Санофи –Авентис България” ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ● **Letrozol Nucleus**[®] (Genericon Pharma GmbH) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ● **Letrozol Synthron**[®] (Synthon BV) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ● **Loosyn**[®] (Synthon BV) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ● **Lortanda**[®] (KRKA, d.d.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 и 100 бр.). ● **Trozol**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 100 бр.). ● **Zequipra**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.).

12.3.8. Инхибитори на 5 α -редуктазата

DUTASTERIDE (G04CB02)

● **Avodart**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – меки желатинови капсули по 0,5 mg (оп. 30 бр.).
● **Dutasteride Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки желатинови капсули 0,5 mg (оп. 7, 10, 28, 30 и 50 бр.).

DUODART™ (вж. гл. 5.2.1)

FINASTERIDE (G04CB01)

●**Enyde**[®] (Dr. Reddy's Lab. Ltd.) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). ●**Finasteride Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60 и 84 бр.). ●**Hyplafin**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●**Penester**[®] (Zentiva a.s.) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 10, 15 и 30 бр.). ●**Prezepa**^{*} (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 и 120 бр.). ●**Proscar**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

12.4. Таргетни лекарства

12.4.1. Моноклонални антитела (МАВ)

ALEMTUZUMAB (L01XC04)

●**MabCampath**[®] (ILEX Pharmaceuticals Ltd., UK; Schering AG, Germany) – концентрат за инфузия 30 mg/3 ml в флакон (оп. 3 бр.).

BEVACIZUMAB (L01XC07)

●**Avastin**[®] (Рош България ЕООД) – концентрат за получаване на инфузионен разтвор 100 mg/4 ml и 400 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).

CETUXIMAB (L01XC06)

●**Erbix**[®] (Мерк България ЕАД) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

DINUTUXIMAB – INN (АТС код: L01XC00)

●**Unituxin**[®] (United Therapeutics Europe Ltd) – концентрат 3,5 mg/ml във флакони с обем 5 ml (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

NIVOLUMAB (L01XC01)

●**Opdivo**[®] (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – 20 mg/ml концентрат за венозна инфузия във флакони по 4 и 10 ml (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

OBINUTUZUMAB (L01XC15)

●**Gazyvaro**[®] (Roche Registration Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1000 mg/40 ml във флакони (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

PANITUMUMAB (L01XC08)

●**Vectibix**[®] (Amgen) – 20 mg/ml концентрат за венозна инфузия. *Разрешен от ЕМА.*

RITUXIMAB (L01XC02)

●**Mabthera**[®] (F.Hoffmann-La Roche Inc) – концентрат за i.v. инфузия във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.).

TRASTUZUMAB (L01XC03)

●**Herceptin**[®] (F.Hoffman-La Roche Inc.) – субстанция 150 mg във флакони (оп. 1 бр.). ●**Kadcyla**[®] (Roche Registration Lcd) – прах съответно 100 mg и 160 mg приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.).

12.4.2. Протеинкиназни инхибитори

CABOZANTINIB (L01XE00)

●**Cometriq**[®] (TMC Pharma Services Ltd) – капсули по 20 и 80 mg. *Разрешен за употреба от ЕМА.*

CERITINIB – INN (L01XE28)

●**Zykadia**[®] (Novartis Europharm Ltd) – капсули 150 mg mg (оп. по 50 и 150 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

CRISOTINIB – INN (L01XE16)

●**Xalkori**[®] (Pfizer Inc.) – капсули по 200 и 250 mg (оп. по бр.). *Разрешен от ЕМА*

DASATINIB (L01XE06)

●**Sprycel**[®] (Bristol-Myers Squibb) – филмирани таблетки по 20, 50, 70, 100 и 140 mg.

ERLOTINIB (L01XX34)

●**Tarceva**[®] (Рош България ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 100 и 150 mg (оп. по 30 бр.).

EVEROLIMUS (L01XE10)

●**Afinitor**[®] (Novartis Europharma Ltd.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●**Cerican**[®] (вж. гл. 13.2.7). Afinitor е киназен *mTOR* инхибитор – Mammalian Target Of Rapamycin.

GEFITINIB (L01XE02)

●**Iressa**[™] (AstraZeneca Oncology) – филмирани таблетки 250 mg (оп. 30 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

IMATINIB (L01XE01)

●**Egitinid**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули по 100 mg (оп. по 30, 60, 100 и 120 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30, 90 и 100 бр.). ●**Glivec**[®] (Novartis Pharma) – капсули по 50 mg (оп. 30 бр.) и 100 mg (оп. 120 бр.); филм-таблетки по 100 mg (оп. по 60, 120 и 180 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Imakrebin**[®] (Alvogen IPCo S.à.r.l.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Imatinib**[®] (Amomed Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60, 90, 120 и 180 бр.). ●**Imatinib Actavis**[®] (Актавис ЕАД) – капсули и филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ●**Imatinib Amomed**[®] (Amomed Pharma GmbH) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib BioOrganics**[®] (BioOrganics BV) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Cipla**[®] (Cipla Europe NV) – капсули по 100 и 200 mg (оп. по 20, 60, 180 и 180 бр.). ●**Imatinib Glenmarks**[®] (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib KRKA**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Romastru**[®] (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 120 бр.). ●**Imatinib Synthon**[®] (Synthon BV) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Imatinib Teva Pharma**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●**Imatinib Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30 бр.). ●**Imavec**[®] (Helm AG) – филмирани таблетки по 100 (оп. по 20, 60, 120 и 180 бр.) и 400 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ●**Meaxin**[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●**Neoxell**[®] (Неола Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.). ●**Nibix**[®] (Adamed Sp. z.o.o.) – филмирани таблетки по 100 и 400 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 90 бр.).

LAPATINIB (L01XE07)

●**Tyverb** (Glaxo Group Ltd.) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 70 и 140 бр.).

NILOTINIB (L01XE08)

●**Tasigna**[®] (Novartis Europharma Ltd.) – капсули по 150 и 200 mg (оп. По 28, 112 и 120 бр.).

PAZOPANIB (L01HE11)

●**Votrient**[®] (Glaxo Smith Ltd) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 30 и 60 бр.).

SORAFENIB (L01XE05)

●**Nexavar**[®] 200 (Bayer Healthcare AG) – филмирани таблетки 200 mg (оп. 30 бр.).

TRAMETINIB (L01XE25)

●**Mekinist**[®] (Glaxo Group Ltd) – филмирани таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 7 и 30 бр.). *Разрешен от ЕМА протеин-киназен инхибитор, показан за лечение на пациенти с неоперабилен метастазирал меланом с BRAV600 мутация.*

VANDETANIB – INN (L01XE12)

●**Caprelsa**[®] (AstraZeneca) – филмирани таблетки по 100 и 300 mg. *Разрешен от ЕМА.*

12.4.3. Инхибитори на продукцията на TNF α

THALIDOMIDE (L04AX02)

- **Thalidomide Pharmion*** (Pharmion Ltd.) – капсули 50 mg (оп. 28 бр.).

12.5. Инхибитори на костната резорбция и метастазиране

12.5.1. Бифосфонати

12.5.2. Моноклонални антитела

DENOZUMAB (вж. гл. 10.12.4.1)

12.6. Модификатори на биологичния отговор

12.6.1. Интерферони

INTERFERON ALFA NATURAL (L03AB01)

● **Multiferon**[®] (Swedish Orphan Biovitrum International AB) – инжекционен разтвор 3 MIU/0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 6 бр.).

INTERFERON ALFA-2a (вж. гл. 13.1.1.1)

INTERFERON ALFA-2b (вж. гл. 13.1.1.1)

INTERFERON BETA-1b (вж. гл. 13.1.1.1)

INTERFERON GAMMA-1b (вж. гл. 13.1.1.1)

12.6.2. Ваксини

BCG IMMUNOTHERAPEUTICUM (L03AX03)

● **Calgevax**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД) – лиофилизат в ампули, съдържащи 11.25 mg живи *Mycobacterium bovis* (оп. 10 бр.). ● **ImmuCyst**[®] (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизат в стъклени флакони, съдържащи 81 mg живи BCG бактерии (произведени от субщам Connaught на *Vacillus Calmette-Guerin*) (BCG) плюс разтворител за приготвяне на инстилиционна суспензия в стъклени флакони (оп. по 3 бр.).

CERVARIX[®] (J07BM02) (GlaxoSmithKline) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. по 1 бр.).

GARDASIL 9[®] (J07BM03) (Sanofi Pasteur MSD) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. по 1 и 10 бр.).

SILGARD[®] (J07BM01) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – инжекционен разтвор 0,5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълнена еднодозови спринцовка с 2 игли (оп. по 1 и 10 бр.).

12.7. Други антинеопластични лекарства

ANAGRELIDE (L01XX35)

- **Thromboreductin**[®] (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – капсули 0,5 mg (оп. по 42 и 100 бр.).

ASPARAGINASE (L01XX02)

● **Kidrolase**[®] (Eusa Pharma S.A.S.) – прах 10 000 IU за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон с вместимост 7 ml (оп. 10 бр.)

BORTEZOMIB (L01XX32)

● **Bortezomib Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). *Разрешен от EMA.* ● **Bortezomib Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Velcade**[™] (Johnson & Johnson D.O.O.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Vortemyel**[™] (Alvogen IPCo S. à r. l.) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Zegomib**[®] (Egis Pharmaceuticals PLC) – прах 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор за интравенозно и за подкожно приложение в стъклен флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.); прах 1 mg за приготвяне на инжекционен разтвор *само за интравенозно приложение* в стъклен флакон с обем 6 ml (оп. 1 бр.).

ERIBULIN (L01XX41)

●Halaven® (Pharma Swiss Bulgaria) – инжекционен разтвор 1 mg/2 ml в ампули (оп. 3 бр.).

PANOBINOSTAT (L01XX42)

●Farydak® (Novartis Europharm Ltd.) – капсули по 10, 15 и 20 mg mg/ml (оп. по 6, 12 и 24 бр.).
Разрешен от ЕМА.

SONIDEGIB – INN (АТС код: L01XX00)

●Odomzo® (Novartis Europharm Ltd.) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Разрешен от ЕМА.

12.8. Лекарства за поддържаща терапия на онкоболни

☞ Аналгетици, антиеметици, уротелопротектори, антидоти на фолатните антагонисти, хематопротектори, средства за парентерално хранене, лечение на изливите, повлияване на психологични статус и др.

12.8. Поддържаща терапия и грижи при онкоболни

12.8.1. Аналгетици и НСПВЛ

Аналгетична стълба за овладяване на ХТБ

- ☞ Първо стъпало (лека болка): Paracetamol или НСПВЛ (диклофенак, ибупрофен)
- ☞ Второ стъпало (лека към умерена болка): Слаб опиоид (Codeine, Dihydrocodeine, Sudoxone®, Targin®) ± Paracetamol (респ. Propacetamol) и/или НСПВЛ
- ☞ Трето стъпало (умерена към силна и непоносима болка): Силен опиоид (Morphine, Fentanyl – Durogesic® TTS през 72 h, Pethidine – Lydol®) ± Paracetamol и/или НСПВЛ

STRONTIUM-89 (V10BX01)

●Metastron® (GE Healthcare Ltd) – инжекционен воден разтвор 150 MBq/4 ml за i.v. въвеждане в еднодозов стъклен флакон, защитен от радиация в оловен контейнер (оп. 1 бр.).

12.8.2. Антиеметици (вж. гл. 7.2)

12.6.3. Уротелопротектори

MESNA (V03AF01)

●Uromitexan® 400 (Baxter Oncology GmbH) – инжекционен разтвор 400 mg/4 ml в ампули (оп. 15 бр.).

12.8.4. Антидоти на антагонистите на фолиевата киселина

CALCIUM FOLINATE (V03AF03)

●Bendafolin® (Lyomark Pharma GmbH) – инжекционни разтвори 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 °C. ●Calcium Folate Actavis® (Actavis Group ehf) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 mg/3 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 100 mg/10 ml (оп. по 5 и 10 бр.) в стъклени флакони. ●Calcium Folate Ebewe® (Ebewe Pharma GmbH) – концентрат за инфузионен разтвор съответно 30 mg/3 ml, 50 mg/5 ml и 100 mg/10 ml в ампули (оп. по 5 бр.); капсули 15 mg (оп. 20 бр.). ●Calcium Folate ESP® (ESP Pharma Ltd) – инжекционен/инфузионен разтвор 30 mg/3 ml (оп. по 1 и 5 бр.) и 100 mg/10 ml (оп. по 5 и 10 бр.) в стъклени флакони. ●Calcium Folate STADA® (STADA Arzneimittel AG) – инжекционни разтвори, съдържащи съответно 100 mg/10 ml, 200 mg/20 ml, 500 mg/50 ml и 1000 mg/100 ml фолиева киселина във флакони (оп. по 1 бр.).

12.8.5. Хематопротектори (вж. гл. 9.1.4, 9.2 и 9.3)

12.8.6. Средства за парентерално хранене (вж. гл. 10.14)

12.8.7. Лечение на изливите

12.8.8. Повлияване на психологичния статус

12.8.9. Стратегия при неуспешна онкотерапия

13. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ИМУННАТА СИСТЕМА

13.1. Имуностимуланти

13.1.1. Интерферони

INTERFERON ALFA-2a (L03AB04)

● **Roferon-A**[®] (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 3 MIU/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1, 5, 6, 12 и 30 бр.).

INTERFERON ALFA-2b (L03AB04)

● **Realdiron*** (Sicor Biotech UAB) – прах по 3, 5, 9 и 18 MIU във флакони (оп. по 1 и 5 бр.).

PEGINTERFERON ALFA-2a (L03AB11)

● **Pegasys**[®] (F.Hoffmann-La Roche Inc) – разтвори по 135 mcg/0,5 ml и 180 mcg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 4 бр.).

PEGINTERFERON ALFA-2b (L03AB10)

● **Pegintron**[®] (Schering-Plough Europe) – лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в ампули (оп. по 1 бр.); лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (писалки) за антисептична тампона (оп. по 1 бр.).

13.1.2. Миелоидни и мегакариоцитни фактори

FILGRASTIM (вж. гл. 9.2)

LENOGRASTIM (вж. гл. 9.2)

OPRELVEKIN* (вж. гл. 9.3)

PEGFILGRASTIM (вж. гл. 9.2)

13.1.3. Еритропоетинови препарати

DARBEPOETIN ALFA (вж. гл. 9.1.4)

EPOETIN ALFA (вж. гл. 9.1.4)

EPOETIN BETA (вж. гл. 9.1.4)

13.1.4. Биопродукти, създаващи имунитет срещу определени инфекциозни причинители

13.1.5. Синтетични имуностимуланти

GLATIRAMER ACETATE (L03AX13)

● **Copaxone**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – аминокиселинен разтвор 20 mg/1 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 28 бр.).

INOSINE PRANOBEX (J05AX05)

● **Isoprinosine**[®] (Ewopharma International s.r.l.) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 50 бр.); сироп 50 mg/ml в тъмно стъклена бутилка с обем 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ● **Izoreks**[®] (Рекс Фармасютикълс ЕООД) – сироп 50 mg/ml в стъклена бутилка с обем 240 ml (оп. 1 бр., с дозираща чашка).

13.1.6. Фитостимуланти

CEFATOX[®] (A13A00) (Cefak KG) – ефервесцентни таблетки (оп. по 10, 20 и 40 бр.), съдържащи 350 mg сух пресован сок от *Echinacea purpurea*.

DR. THEISS ECHINACEA FORTE[®] (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – течен екстракт в стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

ECHINACIN MADAUS

●**Echinacin Juice Madaus**[®] (Madaus GmbH) – перорални капки, съдържащи 80% пресен сок от стръковете на *Echinacea purpurea*, във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Echinacin Liquidum Madaus**[®] – сироп 100 ml, съдържащ 2.34 g изсушен пресен сок от стръковете на *E. purpurea* (оп. 1 бр.). ●**Echinacin Madaus Capsetten**[®] – пастили, съдържащи 88.5 mg изсушен пресен сок от стръковете на *E. purpurea*. ●**Echinacin Tablets Madaus**[®] – таблетки за дъвчене или смучене, съдържащи 100 mg изсушен пресен сок от стръковете на *E. purpurea* (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Echinacin Madaus Salbe**[®] – дермален унгвент 16% по 20 и 40 g, съдържащ съответно 0.16 g/g пресен сок от стръковете на *E. purpurea* (оп. по 1 бр.).

ESBERITOX N[®] (L03AX00) (Scharer & Brummer) – разтвор по 10, 50 и 100 ml във флакони; таблетки 3.2 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.).

HERBION ECHINACEAE[®] (KRKA, d.d.) – филмирани таблетки 170 mg (оп. 30 бр.).

IMMUNOMIX PLUS[®] (Aboca S.p.A.) – сироп за деца 210 g в бутилка (оп. 1 бр.); капсули за възрастни (оп. 50 бр.). ХД.

IMMUNOCOMPLEX + ECHINACEA[®] (Витаголд ООД) – капсули 430 mg (оп. 30 бр.). ХД.

IMUNOBOR[®] (Борола ООД) – капсули. ХД.

PHYTOLEK IMMUNOCOMPLEX[®] – капсули (оп. по 30 и 70 бр.) във флакони. ХД.

PUREX[®] (Hasko-Lek S.A.) – крем 30 g (оп. 1 бр.).

13.1.7. Препарати с биостимулиращо и тонизиращо (робориращо) действие

AMBINOR[®] – перорален разтвор 10 ml в ампули (оп. 20 бр.).

APITONIN[®] (Actavis) – капсули, съдържащи 60 mg лиофилизирано пчелно млечице (оп. 20 бр.). ХД.

ARGININE ASPARTATE (A16AA00)

●**Sargenor**[®] (Meda Pharma) – перорален разтвор в ампули 1 g/5 ml (оп. по 20 и 40 бр.) и ефересцентни таблетки 1 g (оп. по 10, 20 и 40 бр.).

BIOZIN[®] (вж. гл. 10.10.4)

BIOZIN KIDS[®] (вж. гл. 10.10.4)

DOPPELHERZ ENERGI-TONICUM N[®] (Queisser Pharma) – разтвор във флакони по 250 ml, 500 ml, 750 ml и 1000 ml.

GINSENG ROYAL JELLY[®] (China) – флакони 10 ml (оп. 10 бр.). ХД.

MAURERS KRAUTERGARTEN ORIGINAL SCHWEDENBITTER AUS 32 KRAUTERN[®] (Sebastian Stroh GmbH) – микстура във флакони по 100, 250 и 500 ml (оп. по 1 бр.).

MEMOPLUS[®] (Walmark) – таблетки (оп. 30 бр.). ХД.

SIRIUS-D[®] (Сириус-Д – Димитър Димитров) – прах в бурканчета. ХД.

PHYTIN[®] – таблетки 250 mg (оп. 40 бр.).

TRIBESTAN plus[®] (Софарма АД) – филм-таблетки, съдържащи 100 mg Tribestan и 50 mg екстракт от корени на женшен (оп. 30 бр.). ХД.

TRIBESTAN VITA® (Софарма АД) – филм-таблетка, съдържащи 200 mg сух екстракт от Tribulus terrestris (съответстващ на 90 mg фуростанолови сапонини), 2500 IU ретинол и 25 IU токоферол (оп. 60 бр.).

VITAJEN® (РАМКО фарм ООД) – желатинови капсули.

13.2. Имуносупресори

13.2.1. Селективни имуносупресори

13.2.1.1. Инхибитори на IL-2

BELIMUMAB (L04AA26)

● **Benlysta®** (Glaxo Group Ltd) – прах 120 mg за концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.).

VEDOLIMUMAB (L04AA33)

● **Entyvio®** (Takeda Pharma A/S) – прах 120 mg за концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

13.2.1.2. Моноклонални антитела при псориазис

EFALIZUMAB (вж. гл. 14.7.2.2)

13.2.1.3. Рецепторни антагонисти на TNF α

ADALIMUMAB (L04AB04)

● **Humira®** (AbbVie Ltd) – разтвор за инжектиране 40 mg/0,8 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 2 бр.).

CERTOLIZUMAB PEGOL (L04AB05)

● **Cimzia®** (UCB Pharma SA) – прах 200 mg и разтворител в предварително напълнена спринцовка.

ETANERCEPT (L04AB01)

● **Enbrel®** (Wyeth Lederle Pharma GmbH) – прахообразна субстанция 25 mg в стъклени флакони от стъкло тип 1 с обем 4 ml и с гумена запушалка, запечатани с алуминиево фолио, плюс разтворител (апирогенна вода за инжекции) в предварително напълнени спринцовки от стъкло тип 1 с игли от нерждаема стомана (оп. по 4 бр. с 8 антисептични тампона, напоени с етанол).

INFLIXIMAB (L04AA12)

● **Inflixtra™** (Hospira Ltd, Алвоген Фарма България ЕООД) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на разтвор за i.v. инфузия във флакони (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.* ● **Remicade®** (Schering Plough Central East AG) – лиофилизиран прах 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

13.2.1.4. Микотични декапептиди

CICLOSPORINE (L04AD01)

● **Ciclo®** (Hexal AG) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ● **Ciclosporin Alkaloid®** (Alkaloid-INT d.o.o.) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 50 и 60 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 100 mg/ml във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). ● **Ciqorin*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Equoral®** (Teva Czech Industries s.r.l.) – разтвор за i.v. инфузия с концентрация 100 mg/ml в стъклени флакони по 50 ml (оп. 1 бр.); меки желатинови капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 бр.). ● **Sandimmun Neoral®** (Novartis Pharma Pharma GmbH) – меки капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 бр.); перорален разтвор 100 mg/ml във флакони по 50 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

13.2.1.5. Инхибитори на пиримидиновия синтез

LEFLUNAMIDE (вж. гл. 3.9.3)

13.2.1.6. Инхибитори на пуриновия синтез

MYCOPHENOLATE MOFETIL (L04AA06)

● **Mycophenolate Mofetil Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – капсули 250 mg (оп. по 100 и 300 бр.). ● **Mycophenolate Mofetil Actavis**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули 250 mg (оп. по 100 и 300 бр.). ● **Mycophenolate Mofetil Mylan**[®] (Dermod Lab. Ltd) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 20, 50, 60, 120, 150 и 180 бр.). ● **Mycophenolate Mofetil Sandoz*** ● **Mycophenolic acid Accord**[®] (Accord Healthcare Ltd) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. по 10, 50, 100, 120 и 150 бр.). ● **Myfortic**[®] (Novartis Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. по 20, 50, 100, 120 и 250 бр.). ● **Suprephen**[®] (Technimede-Sosiedate Technico-Medicinal SA) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 48 и 50 бр.).

13.2.1.7. Макроциклични лактони

EVEROLIMUS (L04AA18)

● **Certican**[®] (Novartis Pharma GmbH) – обикновени и диспергиращи таблетки по 0.25, 0.50, 0.75 и 1 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.).

PIMECROLIMUS (вж. гл. 14.9.10)

SIROLIMUS (L04AA10)

● **Rapamune**[®] (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – разтвор за перорално приложение с концентрация 1 mg/ml във флакони по 60 и 150 ml (оп. по 1 бр.); разтвор за перорално приложение с концентрация 1 mg/ml в сашета по 1, 2 и 5 ml (оп. по 30 бр.); обвити таблетки 1 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

TACROLIMUS (L04AA05)

● **Prograf**[®] (Astellas Pharma d.o.o.) – капсули по 0.5 mg (оп. 30 бр.), 1 и 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.); концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. 10 бр.). ● **Tacni**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ● **Tacrolimus Accord**[®] (Accord Healthcare) – капсули по 0.5 и 1 mg (оп. по 20, 30, 60 и 100 бр.). ● **Tacrolimus Pergamus**[®] (Pergamus Pharma Ltd.) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 20, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). ● **Tracus**[®] (Alvogen IPoCo S.àr.l) – капсули по 0.5, 1 и 5 mg (оп. по 10, 50 и 90 бр.).

13.2.1.8. Имуноглобулини

ALLERGOPREVENT[®] („Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 2 ml в стъклена ампула (оп. по 10 и 50 бр.). В 1 ml се съдържат: човешки нормален IgA 6 mg и хистамин дихидрохлорид 0,075 mcg.

ANTI-D [Rh₀] HUMAN IMMUNOGLOBULIN (J06BB01)

● **HyperRh₀ S/D**[®] (Химимпорт Фарма АД) – инжекционен разтвор 1500 IU (= 300 mcg) пълна доза във флакони или предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба. ● **Rhesonativ**[®] (Octapharma Ltd) – инжекционен разтвор в стъклени ампули, съдържащи човешки анти-D-имуноглобулин съответно 625 IU/125 mcg/1 ml (оп. 1 бр.) и 1250 IU/250 mcg/2 ml (оп. по 1 и 10 бр.).

SNAKE VENOM ANTISERUM (J06AA03)

● **Viper venom antiserum Bul Bio**[®] („БУЛ БИО – НЦЗПБ”) – ампули по 100 IU (= 1 доза).

13.2.2. Неселективни имunosупресори

13.2.2.1. Глюкокортикоиди

BETAMETHASONE (вж. гл. 10.8.2.4)

DEXAMETHASONE (вж. гл. 10.8.2.4)

HYDROCORTISONE (вж. гл. 14.91)

METHYLPREDNISOLONE (вж. гл. 10.8.2.3)

PREDNISOLONE (вж. гл. 10.8.2.3)

PREDNISONE (вж. гл. 10.8.2.2)

13.2.2.2. Противоракови лекарства

AZATHIOPRINE (L04AX01)

●**Azathioprine-Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 50 mg (оп. по 90, 100 и 250 бр.). ●**Immunoprin**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg.KG) – филмирани таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●**Imuran**[®] (Aspen Pharma Trading Ltd) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 25 и 100 бр.).

CHLORAMBUCIL (вж. гл. 12.2.1.1)

CYCLOPHOSPHAMIDE (вж. гл. 12.2.1.1)

MERCAPTOPURINE (вж. гл. 12.2.2.2)

METHOTREXATE (L01BA01 и L04AX03)

●**Ebextrexat**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg.KG) – инжекционен разтвор 1% съответно по 7.5 mg/0.75 ml, 10 mg/1 ml, 15 mg/1.5 ml и 20 mg/2 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4 и 5 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони); инжекционен разтвор 2% съответно по 7.5 mg/0.375 ml, 10 mg/0.5 ml, 12.5 mg/0.625 ml, 15 mg/0.75 ml, 22.5 mg/1.125 ml, 27.5 mg/1.375 ml и 30 mg/1.5 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4, 5, 6, 12 и 30 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони). ●**Methoject**[®] (Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH) – инжекционен разтвор 5% съответно по 7.5 mg/0.15 ml, 10 mg/0.20 ml, 12.5 mg/0.25 ml, 15 mg/0.30 ml, 17.5 mg/0.35 ml, 20 mg/0.40 ml, 22.5 mg/0.45 ml, 25 mg/0.50 ml, 27.5 mg/0.55 ml и 30 mg/0.60 ml в предварително напълнени стъклени спринцовки (оп. по 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 24 бр. с инжекционни игли и напоени със спирт тампони). ●**Methoject Pen**[®] (Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH) – инжекционен разтвор 5% съответно по 7.5 mg/0.15 ml, 10 mg/0.20 ml, 12.5 mg/0.25 ml, 15 mg/0.30 ml, 17.5 mg/0.35 ml, 20 mg/0.40 ml, 22.5 mg/0.45 ml, 25 mg/0.50 ml, 27.5 mg/0.55 ml и 30 mg/0.60 ml в предварително напълнени писалки, съдържащи предварително напълнена спринцовка с вградена инжекционна игла (оп. по 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 и 24 бр. с напоени със спирт тампони). ●**Methotrexat Ebewe**[®] (Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG) – концентрат за инфузионен разтвор съответно 500 mg/5 ml и 1000 mg/10 ml в стъклени флакони или в ампули (оп. по 1 бр.); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 50 бр.). ●**Methotrexat Lachema**[®] (Pliva – Lachema A.S.) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.).

13.2.2.3. Аминохинолини

CHLOROQUINE (вж. гл. 11.9.1)

13.2.2.4. Алергенни екстракти за десенсибилизация

SALUSTAL[®] (Stallergenes S.A.) – инжекционна суспензия във флакони по 5 и 20 ml.

PANGRAMIN-Slit[®] (вж. гл. 6.1.10)

STALORAL[®] (вж. гл. 6.1.10)

14. ОСНОВНИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

14.1. Дерматопротектори

14.1.1. Емолиенти (омазняващи лекарства)205

LINOLA® FETT (D02AX00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем в туби по 50 g (оп. 1 бр.).

LINOLA FETT OLBAD® (D02AX00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – масло за баня във флакони по 200 и 400 ml (оп. по 1 бр.), съдържащо течен парафин и детергенти.

LIPOBASE (Астелас Фарма ЕООД) – омокотяващ крем 100 g в туба (оп. 1 бр.).

ТОPIALYSE

●**Topialyse®** (Laboratoires SVR) – капсули (оп. 60 бр.). ●**Topialyse® Sensitive creme** (Laboratoires SVR) – крем в туби по 200 и 500 ml (оп. 1 бр.). ●**Topialyse® Sensitive huile** (Laboratoires SVR) – олио за баня във флакони по 200 ml

WOLF BASIS CREAM (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем 50 g в туба (оп. 1 бр.)

14.1.2. Уреини препарати

LINOLA UREA* (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – крем в туби по 50 и 75 g (оп. по 1 бр.).

14.1.3. Препарати на салициловата киселина

SALICYLIC ACID (D01AE12)

●**Spiritus Salicylicus Chemax Pharma®** (Химакс Фарма ЕООД) – дермални разтвори от 1% и 2% 100 ml в пластмасови или стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Flo®** (Флора – 02 ЕООД) – дермални разтвори от 1% и 2% по 100 ml в полиетиленови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Galen Pharma®** (Гален Фарма ООД) – дермални разтвори от 1% и 2% 100 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Kupro®** (Купро 94 ООД) – дермални разтвори от 1% и 2% в бутилки от полиетиетилентерафталат с обем 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus Toni M®** (Тони М ООД) – дермален разтвор 1% в полипропиленова бутилка с обем 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Spiritus Salicylicus VT®** (Вета Фарма АД) – дермални разтвори от 1% и 2% в бутилки от полиетиелентерафталат с обем 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.).

14.1.4. Фитопрепарати

DR. THEISS NACHTKERZEN® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – балсам 100 ml в туби (оп. 1 бр.).

14.1.5. Фотопротектори

MELAGENINA® („Глория Турс“ ООД) – лосион 235 ml в бутилка от тъмно стъкло с пластмасова запушалка.

14.2. Препарати за лечение на рани и язви

PRONTOSAN® (Б. Браун Медикал ЕООД) – иригационен разтвор за рани с доказана почистваща активност. Съдържа ПАВ.

14.2.1. Препарати, стимулиращи регенеративните процеси

ACERBINE® (D03AX00) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – дермален унгвент 30 g в полиетиленова туба, съдържащ в 1 g: 4,5 mg ябълчна, 0,5 mg бензоена и 0,133 mg салицилова

киселина (оп. 1 бр.); дермален спрей 80 ml в пластмасова бутилка, съдържащ 1,3779% ябълчна, 0,0154 mg бензоена и 0,004 mg салицилова киселина (оп. 1 бр.).

BERANTHEN (Bayer HealthCare) – мехлем в туби (оп. 1 бр.).

CIKATRIDINA® spray (Farma-Derma, Натурфарма България ЕООД) – прахообразен спрей за външно приложение във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.).

CIKATRIDINA® vaginalette (Farma-Derma) – вагинални овули 2 g, съдържащи: натриева сол на хиалуроновата киселина 5 mg, маслени екстракти от *Centella asiatica*, *Calendula officinalis* и *Aloë vera* по 60 mg, етерично масло от чаено дърво 2 mg, полусинтетични глицериди и консерванти (оп. 10 бр.).

DEXPANTHENOL (D03AX03)

● **Panthenol®** (Chauvin ankerpharm GmbH) – дермален спрей-пяна 4,63% 138 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **Pantogel®** (Актавис ЕАД) – гел 5% 40 g в туби (оп. 1 бр.). ● **Pantogel vital®** (Актавис ЕАД) – крем 6% 40 g в туби (оп. 1 бр.).

EXTRACTUM SANGIUNIS DEPROTEINISATUM SICCCUM

● **Actovegin*** (Nycomed Austria GmbH) – крем 5% 20 g в туби (оп. 1 бр.); унгвент 5% 20 g в туби (оп. 1 бр.); гел 20% в туби по 20 g (оп. 1 бр.). ● **Solcoseryl®** (Алкалоид ЕООД) – инжекционен разтвор 85 mg/2 ml (оп. 30 бр.); гел 10% 20 g и унгвент 0,207% 20 g в алуминиеви туби (оп. по 1 бр.).

TROLAMINE (D03AX00)

● **Biafine®** (Laboratoire MEDIX) – дермална емулсия 0,67% в бутилки по 46,5, 93 и 186 g (оп. по 1 бр.).

WISHIVEN® (D08AX00) („Гален Фарма“ ООД) – дермален разтвор 100 g, съдържащ *бисмутов трибромфенол* в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.).

WISHNEVSKY® (D08AX00) (“ВетПром” АД) – маз в алуминиеви туби по 75 g (оп. 1 бр.).

14.2.2. Ензимни препарати

IRUXOL MONO® (D03BA00) (T.J. Smith & Nephew Ltd) – унгвент в алуминиеви туби по 20 и 30 g (оп. по 1 бр.).

14.2.3. Цикатризатори (епителизиращи лекарства)

14.2.3.1. Ретинол-съдържащи цикатризатори

DEFLAMOL® (D03AA00) (Софарма АД) – унгвент в туби по 18 и 40 g (оп. 1 бр.).

14.2.3.2. Други цикатризатори

ASKINA® (Б. Браун Медикал ЕООД)

● **Askina Calgitrol® AG** – антисептична ранева превръзка, комбинираща бариерната ефективност на йонизирано сребро с адсорбиращите възможности на калциев алгинат и полиуретанов дунапрен. Антибактериалната ефективност продължава до 7 дни. Не оставя следи по кожата и намалява риска от мацерация на раната. ● **Askina Derm®** – стерилна прозрачна филм-превръзка, поддържаща влажна среда в раната, улесняваща оздравителния процес и предотвратяваща цикатризацията. Подходяща за защита на новообразувна кожа, неексудирани рани, малки охлузвания, изгаряния от първа степен, разкъсвания. ● **Askina Heel®** – двуслойна, стерилна незалепваща дунапренова превръзка с анатомична форма с фиксираща дунапренова каишка с две самозалепващи се ленти. Подходяща за лечение на умерено до силно ексудирани рани (I до IV стадий на декубитални язви, венозни и артериални трофични язви на подбедрицата, диабетично язви на стъпалото, I и II степен на изгаряне, травматични язви). ● **Askina Gel®** – вискозен стерилен и прозрачен хидрогел. Рехидратиращи сухи некротични тъкани като освобождава до 40% от своето водно съдържимо. Осигурява по-точна преценка на оздравителния процес

поради прозрачността си. Подходящ при слабо ексудирани или сухи некротични рани, трофични язви на подбедрицата, диабетично стъпало, травматични рани. ●**Askina Hydro**[®] – хидроколоидна стерилна превръзка с особено силен и продължителен адсорбционен капацитет и сигурност на залепването. ●**Askina Transorbent**[®] – стерилна хидроклътчна четирислойна полиуретанова превръзка за силно ексудирани рани. Може да се адаптира, изрязва и моделира за различни размери и форми на раните. ●**Askina Transorbent Border**[®] – трислойна полиуретанова стерилна, хидроклътчна и силно адорбираща превръзка, подходяща за лечение на декубитални рани, диабетично стъпало, изгаряния от първа и втора степен, хирургични и травматични рани. Притежава допълнително полиуретанова обиколна адхезивна ивица, която улеснява залепването върху неравни участъци в трудни за превързване области. ●**Askina Transorbent Sacrum**[®] – трислойна полиуретанова стерилна, хидроклътчна и силно адорбираща превръзка, подходяща за опашната области.

ECHINACIN MADAUS[®] (вж. гл. 13.1.6)

14.2.4. Средства с адстрингентно и адсорбиращо действие

ВОСНКО BABY[®] (Lavena) – крем за бебета 40 g (оп. 1 бр.).

MIXTURA ALBA GALEN – PHARMA[®] (D02AB00) (Гален Фарма АД) – дермална суспензия 4 g/40 g (оп. 1 бр.).

14.3. Дерматоантисептици

14.3.1. Багрила

ETHACRIDINE (вж. гл. 11.12.7)

FUCHSINI GALEN-PHARMA[®] 1% (Гален Фарма ООД) – дермален разтвор 1% 50 ml в полипропиленова бутилка (оп. 1 бр.).

14.3.2. Киселини

ICHTHAMMOL

●**Ichthammol Galen-Pharma**[®] („Гален-Фарма” ООД) – дермален унгвент 10% в полистиролови банки по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Ichthylol**[®] (Софарма АД) – дермален унгвент 50% в алуминиеви туби по 18 g (оп. 1 бр.).

TINCTURA CASTELLANI – HEFFE[®] (D08AX00) („Химакс Фарма” ЕООД) – дермална микстура в тъмни стъклени бутилки по 50 ml (оп. 1 бр.).

БОРОВ ВАЗЕЛИН[®] (Софарма АД) – унгвент 3% 18 g (оп. 1 бр.).

14.3.3. Йодни препарати

CADEXOMER IODINE (вж. гл. 14.2.3.2)

IODINE (вж. гл. 11.12.2.1)

POVIDONE-IODINE (вж. гл. 11.12.2.1)

14.3.4. Детергенти (ПАВ)

URGO[®] (Fournier) – отмиваща се антисептична прилепваща микроперфорирана превръзка.

VITA-MERFEN[®] (D08AC52) (Novartis Consumer Health GmbH) – унгвент в туби по 20 g (оп. 1 бр.).

14.4. Локално действащи антибактериални лекарства

14.4.1. Антибиотици

CHLORAMPHENICOL (D06AX02)

- **Chlornitromycin**[®] („Актавис“ ЕАД) – унгвент 2% в туби по 20 g (оп. 1 бр.).

FUSIDIC ACID (D06AX01)

- **Fucidin**[®] (Leo Pharma A/S) – крем 2% 15 g (Fusidic acid като хемихидрат) и унгвент 2% 15 g (Sodium fusidate) в туби (оп. по 1 бр.).

GENTAMICIN (D06AX07)

- **Gentamicin Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – кожен унгвент и крем 0,1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

MUPIROCIN (D06AX09 и R01AX06)

- **Bactroban**[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – дермален унгвент 2% в туби по 10, 15 и 30 g; назален унгвент 2% в туби по 1 и 3 g (оп. по 1 бр.).

NEOMYCIN (вж. гл. 11.3.1)

TETRACYCLINE (D06AA04)

- **Imex**[®] (Merz Pharmaceuticals GmbH) – унгвент 3% по 5 и 20 g в туби (оп. по 1 бр.).
- **Tetracycline Actavis**[®] („Актавис“ ЕАД) – 3% 20 g в туби (оп. 1 бр.).

14.4.2. Сулфонамиди

SILVER SULFADIAZINE (D06BA01)

- **Dermazin**[®] (Lek Pharmaceuticals d.d.) – крем 1% в туби по 25 и 50 g (оп. по 1 бр.).

SILVER SULFATHIAZOLE (D06BA02)

- **Argosulfan**[®] (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) – крем 2% по 40 и 400 g (оп. по 1 бр.).

SULFATHIAZOLE (D06BA02)

- **Norsulfazol Kupro**[®] („Купро 94“ ЕООД) – дермален прах по 5 и 10 g в полипропиленов флакони с апликатор за посипване (оп. 1 бр.).
- **Norsulfazol Toni-M**[®] („Тони М“ ООД) – дермален прах по 5 и 10 g в полипропиленов флакони с апликатор за посипване (оп. 1 бр.).
- **Norsulfazol VT**[®] („Вета Фарма“ АД) – дермален прах 10 g във полиетиленови флакони с апликатор за посипване (оп. 1 бр.).
- **Sulfathiazole Galen Pharma**[®] („Гален Фарма“ ООД) – дермален прах 5 g в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

14.4.3. Нитроимидазоли и комбинации

BUTOCONAZOLE (G01AF15)

- **Gynazol**[®] 2% (Gedeon Richter PLC) – вагинален *биоадхезивен* крем 2% 5 g, напълнен в полипропиленов едnodозов апликатор (оп. 1 бр.).

GYNALGIN[®] (G01AF20) (Meda Pharma GmbH) – вагинални таблетки (оп. 10 бр.), съдържащи *хлорквиналдол* 100 mg и *метронидазол* 250 mg.

KLION-D[®] (G01AF20) (Gedeon Richter PLC) – вагинални таблетки, съдържащи по 100 mg миконазол и метронидазол (оп. 10 бр.).

METRONIDAZOLE (D01AC52 и G01AF01)

- **Arilin**[®] (Dr. August Wolff) – филм-таблетки по 500 mg (оп. 10 бр.).
- **Arilin Combipack**[®] (Dr. August Wolff GmbH & Co) – филм-таблетки по 250 mg (оп. 12 бр.), плюс вагинални таблетки по 100 mg (оп. 6 бр.).
- **Arilin Rapid**[®] (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песари 1000 mg (оп. 2 бр.).
- **Flagyl**[®] (Санофи – Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 10 и 20 бр.); песари 500 mg (оп. 10 бр.).
- **Metrosa**[®] 0.75% (D06BX01) (Dr. August Wolf GmbH & Co.KG Arzneimittel) – гел 0.75% 25 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). За локално лечение на папулопусти, свързани с розацея. На възрастни се прилага 2 пъти на ден в продължение на 4 седмици, като върху засегнатите участъци се нанся тънък слой от гела.
- **Trichomonacid**[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); вагинални таблетки 500 mg (оп. 10 бр.).

MICONAZOLE (G01AF04)

●Gyno-Daktarin[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – вагинални капсули 400 mg (оп. 3 бр.).

14.4.4. Комбинирани антибактериални средства

NEOMYCIN & VASITRACIN (вж. гл. 11.3.1)

14.5. Локално действащи противовирусни средства

ACICLOVIR (D06BB03)

●Acic[®] (Hexal AG) – крем 5% 2 g (оп. 1 бр.). ●Aciclovir Actavis[®] („Актавис“ ЕАД) – крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.); таблетки по 200 и 400 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●Aciclovir AL[®] (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 200 mg (оп. 25 бр.); таблетки по 400 и 800 mg (оп. по 35 бр.). ●Acyclostad[®] (Stada Arzneimittel AG) – крем 5% 2 g в туби (оп. 1 бр.). ●Acyclovir Stada[®] (Stada Arzneimittel AG) – крем 5% 5 g в туби (оп. 1 бр.). ●Zovirax[™] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за инфузионен разтвор 250 mg в стъклен флакон (оп. 5 бр.); таблетки 200 mg (оп. 25 бр.); таблетки 800 mg (оп. 35 бр.); крем 5% в туби по 2 и 10 g (оп. по 1 бр.); очен унгвент 3% 4.5 g (оп. 1 бр.).

INTERFERON ALFA-2a (вж. гл. 13.1.1.1)

INTERFERON ALFA-2b (вж. гл. 13.1.1.1)

PENCICLOVIR (D06BB06)

●Fenivir[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – крем 1% 2 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).

TROMANTADINE (D06BB02)

●Virus-Merz[®] (Merz Pharmaceuticals GmbH) – унгвент 1% 5 g в туби (оп. 1 бр.).

VEREGEN[®] (D06BB12) (Meditrina Pharmaceuticals Ltd) – дермален унгвент, съдържащ 10% рафиниран сух екстракт от зелени листа на *Camellia sinensis* (зелен чай), в алуминиеви туби от 15 и 30 g (оп. по 1 г.).

14.6. Локално действащи антимиотици

14.6.1. Полиенови антибиотици

NYSTATIN (D01AA01 и G01AA01)

●Fungostatin[®] (Нобел Фарма ООД) – гранули за *оромукозална суспензия* във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.).

POLYGYNAX[®] (G01AA00) (Laboratoire Innothech International) – вагинални меки капсули (глобули), съдържащи по 100 000 IU нистатин, 35 000 IU неомизин и 35 000 IU полимиксин В (оп. по 6 и 12 бр.).

14.6.2. Алиламини

NAFTIFINE – INN (АТС код: D01AE22)

●Exoderil[®] (Sandoz GmbH) – дермален разтвор 1% във флакони по 10 ml и крем 1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

TERBINAFINE (D01AE15 и D01BA02)

●Alterbin[®] (Алапис България ЕООД) – дермален спрей 1% по 15 и 30 ml във флакони (оп. по 1 бр.); крем 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●Fungofin[®] (Нобелфарма ООД) – таблетки 250 mg (оп. по 4, 14 и 28 бр.); крем 1% в алуминиева туба по 15 (оп. по 1 бр.). ●Lamisil[®] (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 125 и 250 mg (оп. по 14 бр.); крем 1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален течен спрей 1% в полиетиленови бутилки по 15 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●Lamisil[®] dermogel 1% (Novartis Consumer Health GmbH) – дермален гел 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●Myconafine[®] („Актавис“ ЕАД) – таблетки по 125 и 250 mg (оп. по 14, 28 и 30 бр.); крем 1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●Terbinafin Genericon[®] (Genericon Pharma GmbH) –

таблетки по 125 и 250 (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98 и 112 бр.). ●**Ternafin**[®] (Софарма АД) – таблетки по 250 mg (оп. 20 бр.); крем 1% 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).

14.6.3. Морфолини

AMOROLINE (D01AE16)

●**Funtril**[®] (Chanelle Medical) – лечебен лак за нокти (medicated nail lacquer) 5% в стъклени флакони по 2.5, 3 и 5 ml (оп. по 1 бр. с почистващи тампони, шпатули и пили за нокти).

14.6.4. Имидазоли

BIFONAZOLE (D01AC10)

●**Bifunal**[®] („Актавис“ ЕАД) – крем 1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Canespor**[®] (Байер България ЕООД) – крем 1% 15 g в туби (оп. 1 бр.).

CLOTRIMAZOLE (D01AC01 и G01AF02)

●**Canesten**[®] (Байер България ЕООД) – дермален крем 1% 20 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.).
●**Canesten Gyn**[®] 1 (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 200 mg (оп. 1 бр. с апликатор).
●**Canesten Gyn**[®] 3 (Байер България ЕООД) – вагинални таблетки 200 mg (оп. 3 бр. с апликатор).
●**Clotrimazol Hexal** (Hexal AG) – дермален крем 1% в туби по 25 и 50 g (оп. 1 бр.). ●**Clotrimazol** (Glaxo Group Ltd.) – вагинални таблетки 100 mg (оп. 6 бр.); дермален крем 1% 20 g (оп. 1 бр.).
●**Imazol**[®] Paste (Spirig Eastern a.s.) (не е в наличност) – паста 1% в туби по 25 g (оп. 1 бр.).

FENTICONAZOLE (D01AC01, G01AF02)

●**Lomexin**[®] (Recordati Industria Chimica e Pharmaceutica S.p.A) – крем 2% 30 g в алуминиеви тубички (оп. по 1 бр.); меки вагинални капсули 600 mg (оп. по 1 бр.).

FLUTRIMAZOLE (D01AC16)

●**Micetal**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – крем 1% по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален спрей 1% 30 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.).

ECONAZOLE (D01AC03 и G01AF05)

●**Econazole Sopharma**[®] (Софарма АД) – дермален крем 1% 30 g (оп. 1 бр.). ●**Gyno-Pevaryl**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) (не е в наличност) – вагинален крем 1% 78 g в туби (оп. 1 бр.); вагинални таблетки от 50 mg (оп. 15 бр.) и 150 mg (оп. 3 бр.). ●**Pevaryl**[®] (Johnson & Johnson d.o.o.) – дермален крем 1% 30 g в туби (оп. 1 бр.).

KETOCONAZOLE (D01AC08 и J02AB02)

●**Hetonazol**[®] shampoo (Actavis Group PTC ehf.) – шампоан 2% във флакони 120 ml (оп. 1 бр.).
●**Ketozal**[®] 2% („Химакс Фарма“ ЕООД) – лечебен шампоан 2% по 60 и 80 ml в полиетиленови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Nizoral**[™] (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 200 mg (оп. 30 бр.); крем 2% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ●**Nizoral**[™] 2% shampoo (Johnson & Johnson d.o.o.) – шампоан 2% във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.).

MICONAZOLE (вж. гл. 17.1.5)

SERTACONAZOLE NITRATE (D01AC14)

●**Zalain** (Унифарма ЕООД) – овули 300 mg (оп. по 1 бр.); крем 2% в туби по 20 g (оп. по 1 бр.).

14.6.5. Субституирани пиридини

CICLOPIROX (D01AE14)

●**Ciclotau**[®] (Polihem S.A.) – дермален спрей 1% 30 ml в бутилка (оп. 1 бр. с механична спрей помпа). ●**Batrafen**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – медицински лак за нокти 8% във флакони 3 g (оп. 1 бр.). ●**Polinail**[®] (Polichem SA) – медицински лак за нокти 8% във флакони по 3,3 и 6,6 ml (оп. по 1 бр.).

14.6.6. Други антимиотици, вкл. комбинирани препарати

MACMIROR COMPLEX[®] (вж. гл. 11.9.2)

SALICYLIC ACID & BENZOIC ACID

●**Antimycio-acid**[®] („Гален Фарма” ООД) – дермален разтвор 100 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в полиетиленови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Antimycio-acid Chemax Pharma**[®] („Химакс Фарма” ЕООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в пластмасови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Antimycio-acid Kupro**[®] („Купро 94” ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в полипропиленови бутилки (оп. 1 бр.).

SALICYLIC ACID & NAPHTHOL

●**Antimycio-acid Chemax Pharma**[®] („Химакс Фарма” ЕООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ по 8% салицилова и бензоена киселина в пластмасови бутилки (оп. 1 бр.). ●**Antimycobeta Forte**[®] („Купро 94” ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% 2-нафтол в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.). ●**Antimycio-beta Galen Pharma**[®] („Гален Фарма” ООД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% бета-нафтол в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр.). ●**Antimycio-beta VT**[®] („Бета Фарма” АД) – дермален разтвор 50 ml, съдържащ 5% салицилова киселина и 1% 2-нафтол в бутилки от полиетилентерефталат (оп. 1 бр.).

VAGOTHYL[®] (G01AX00) (Pharmaceutical Works Polfa in Pabiance Joint-Stock Co.) (*не е в наличност*) – разтвор 36% във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). Съдържа **поликресулен**.

14.6.7. Препарати, съдържащи антимиотици и ГКС

ДАКТАКОРТ[®] (D01AC20 и D07XA00) (Johnson & Johnson) – крем 15 g в туби (оп. 1 бр.), съдържащ 2% миконазол (имидазолово производно с антимиотична активност) и 1% хидрокортизон (ГКС).

14.7. Антипсориактични средства

14.7.1. Локално действащи антипсориактици

ALGOPIX[®] (Медика АД) – шампоан във флакони по 200 ml (оп. по 1 бр.).

CALCIPOTRIOL (D05AX01)

●**Daivonex**^{*} (Leo Pharmaceutical Products) – крем и унгвент с концентрация 50 mcg/g в туби по 30 и 100 g (оп. по 1 бр.); разтвор за външно приложение с концентрация 50 mcg/g във флакони по 30 и 60 ml (оп. по 1 бр.).

CALCIPOTRIOL & BETAMETHASONE

●**Daivobet**[®] (D05AX52) (LEO Pharma A/S) – унгвент в туби по 15, 30, 60, 100 и 120 g, съдържащи *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g (оп. по 1 бр.); гел, съдържащ *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в полиетиленови бутилки по 15, 30, 60, 100 и 120 g (оп. по 1 бр.). ●**Xamiol**[®] (LEO Pharma A/S) – гел, съдържащ *калципотриол* 50 mcg/g и *бетаметазон* дипропионат 500 mcg/g в полиетиленови бутилки по 15, 30, 60, и 120 g (оп. по 1 бр.).

MOMETASONE (D07XC03)

●**Melocort**[®] (Софарма АД) – крем 0.1% 15 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.).

14.7.2. Системно действащи антипсориактици

14.7.2.1. Ретиноиди

ACITRETIN (D05BB02)

●**Neotigason**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 10 и 25 mg (оп. по 30 и 100 бр.).

14.7.2.2. Моноклонални антитела

EFALIZUMAB (L04AA21)

●**Raptiva**[®] (Serono Europe Ltd.) – прахообразна субстанция 125 mg в стъклен флакон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка с 2 игли (оп. по 4 бр.).

14.8. Локално действащи противосърбежни антихистаминни и други средства

CHLORPYRAMINE (D04AA09)

●**Allergosan**[®] (Софарма АД) – крем и унгвент 1% в туби по 18 g (оп. по 1 бр.).

DIMETINDENE (D04AA13)

●**Fenistil gel**[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – гел 0,1% в туби по 30 g (оп. 1 бр.).

DIPHENHYDRAMINE (D04AA32)

●**Dermodrin**[®] (Pharmazeutische Fabric Montavit GmbH) – унгвент 2% в алуминиеви туби по 20, 30, 50 и 100 g (оп. 1 бр.). ●**Psilo-Balsam**[®] (Stada Arzneimittel AG) – гел 1% в туби по 20 и 50 g (оп. 1 бр.).

MENTHOL GALEN – PHARMA[®] 2% (Гален-Фарма ООД) – дермален унгвент 2% 100 g (оп. 1 бр.).

14.9. Локално действащи противовъзпалителни средства

14.9.1. ГКС със слабо действие – I група

HYDROCORTISONE ACETATE (D07AA02)

●**Hydrocortison*** – унгвенти с концентрация 1 и 2,5% в туби по 5 g (оп. по 1 бр.).

14.9.2. ГКС с умерено действие – II група

DESONIDE (D07AB08)

●**Locatop**[®] (Pierre Fabre Dermatologie) – крем 0.1% 30 g в туби (оп. 1 бр.).

HYDROCORTISONE BUTIRATE (D07AB02)

●**Laticort**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем и унгвент 0,1% в туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ●**Locoid**[®] **Crelo** (Astellas Pharma d.o.o.) – емулсия 0,1% във флакони по 30 ml (оп. по 1 бр.). ●**Locoid**[®] **Lipocream** (Astellas Pharma d.o.o.) – крем 0,1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.).

14.9.3. ГКС със силно действие – III група

BETAMETHASONE DIPROPIONATE (D07AC01)

●**Diprosone**[®] (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – крем с концентрация 0,5 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. 1 бр.).

BETAMETHASONE VALERATE (D07AC01)

●**Betazon**[®] (Антибиотик – Разград АД) – крем и унгвент с концентрация 1 mg/g по 15 g в меки алуминиеви туби (оп. 1 бр.). ●**Betnovate**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – крем и унгвент с концентрация 1 mg/g по 15 g в меки алуминиеви туби с вътрешно епоксидно лаково покритие и твърда капачка от полипропилен (оп. по 1 бр.). ●**Dermocort**[®] (Софарма АД) – крем и унгвент 0,1% 15 g в туби (оп. по 1 бр.).

DEXAMETHASONE (D07AB19)

●**Dexapolcort**[®] (Tarchomin Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – дермален спрей 0.28 mg/g в алуминиеви флакони под налягане, съдържащи съответно 16,25 или 32.5 ml суспензия (оп. по 1 бр.).

FLUTICASONE (D07AC17)

●**Cutivate**[™] (Glaxo Group Ltd.) – крем 0,05% в туби по 15 g (оп. 1 бр.); унгвент 0,005% в туби по 15 g (оп. 1 бр.).

FLUOCINOLONE ACETONIDE (D07AC04)

● **Abricort**[®] („Активис“ ЕАД) – крем и унгвент с концентрации 0.25 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. по 1 бр.). ● **Flucinar**[®] (Pharmaswiss Česká republika s.r.o.) – гел, крем и унгвент с концентрации 0.25 mg/g в алуминиеви туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE (D07AC14)

● **Advantan**[®] (Intendis GmbH) – крем 0,1% 15 g в туби (оп. 1 бр.). ● **Advantan Milk*** (Intendis GmbH) – 0,1% дермална емулсия на масло във вода (оп. по 20 и 50 g).

MOMETASONE FUROATE (D07AC13)

● **Elocom**[®] (Мерк Шарп и юДоум България ЕООД) – крем и унгвент 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален разтвор 0,1% във флакони по 20 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ● **Momederm**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.); дермален разтвор 0,1% по 20, 50 и 60 ml в пластмасови бутилки (оп. по 1 бр. с капкомер). ● **Momerid**[®] (Nepentes S.A.) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15, 20 и 30 g (оп. по 1 бр.). ● **Mometasone ABR**[®] (Антибиотик-Разград АД) – крем 0,1% в алуминиеви туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.). За лечение на възпаление и сърбеж при псориазис и себореен дерматит на скалпа, като един от препаратите се нанася един път на ден върху засегнатите кожни участъци.

14.9.4. ГКС с много силно действие – IV група

CLOBETASOL PROPIONATE (D07AC01)

● **Clarelux**[®] (Pierre Fabre Dermatologie) – унгвент 0,05% в туби по 10 и 30 g (оп. по 1 бр.). ● **Clobederm**[®] („Активис“ ЕАД) – крем 0,05% в туби по 15 g и унгвент 0,05% в туби по 15 и 40 g (оп. по 1 бр.). ● **Clovate**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем и унгвент 0,05% в туби по 25 g (оп. 1 бр.). ● **Dermovate**[™] (Glaxo Group Ltd) – крем и унгвент 0,05% в туби по 25 g (оп. по 1 бр.).

14.9.5. ГКС с умерено действие, комбинирани с антисептици

ALPICORT F (вж. гл. 14.12)

LORINDEN A[®] (D07XB01) (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент в туби по 15 g (оп. 1 бр.).

LORINDEN C[®] (D07BB01) (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент и крем по 15 g (оп. по 1 бр.).

LORINDEN N[®] (D07CB05) (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.).

14.9.6. ГКС със силно действие, комбинирани с антисептици

BETADERM A[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – унгвент в туби по 15 g (оп. 1 бр.).

BETNOVATE C[™] (D07BC01) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.), съдържащи 0,1% Betamethasone valerate и 3% Clioquinol.

DIPROSALIC[®] (D07XC01) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – унгвент в туби по 15 g и лосион във флакони по 30 ml (оп. по 1 бр.).

ELOSALIC[®] (D07XC03) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – кожен унгвент в емайлирани алуминиеви туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g мехлем има 1 mg мометазон и 50 mg салицилова киселина.

14.9.7. ГКС със слабо действие, комбинирани с антибиотици

GENTAMYCIN H ACTAVIS[®] (D07CA00) (Активис ЕАД) – унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

OXYCORT[®] (D07CA01) (Tarchomin Pharmaceuticals Works "Pofa" SA) – дермален спрей под форма на суспензия по 16,125 и 32,25 g в алуминиеви флакони (оп. по 1 бр.).

14.9.8. ГКС със силно действие, комбинирани с антибиотици

BETAMETHASONE DIPROPIONATE & GENTAMICIN

- Betaderm**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. 1 бр.).
- Diprogenta**[®] (Мерк Шарп Доум България ЕООД) – крем по 15 и 30 g и унгвент 15 g в туби (оп. по 1 бр.).

BETAMETHASONE & FUSIDIC ACID (D07CC01)

- Fucibet Lipid**[®] (Leo Pharma A/S) – крем в туби по 5, 15, 30 и 60 g (оп. по 1 бр.).
- Fucicort**[®] (Leo Pharma A/S) – крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.). В 1 g крем има 1 mg Betamethasone valerate и 20 mg Fusidic acid.

BETAMETHASONE VALERATE & GENTAMICIN

- BetazonGent**[®] (Антибиотик – Разград АД) – унгвент и крем, съдържащи по 1 mg/g бетаметазон и 1 mg/g гентамицин в алуминиеви туби с вместимост 15 g (оп. по 1 бр.).

BETAZONTRIO[®] (Антибиотик – Разград АД) – унгвент, съдържащи 1 mg/g бетаметазон диропионат, 1 mg/g гентамицин и 10 mg/g клотримазол.

FLUOCINOLONE & NEOMYCIN

- Abricort N**[®] (D07CC02) („Актавис” ЕАД) – крем и унгвент в алуминиеви туби по 15 g (оп. по 1 бр.).
- Flucinar N*** (Pharmaswiss Česká republika s.r.o.) – унгвент 15 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).

FUCIDIN H[®] (D07CA01) (Leo Pharma A/S) – дермален крем в туби по 15 g (оп. 1 бр.).

14.9.9. ГКС със силно действие, комбинирани с антибиотици и/или антимиотици

PEVISONONE* (Johnson & Johnson d.o.o.) – крем в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

TRIDERM[®] (D07XC00) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – крем и унгвент в туби по 15 g (оп. по 1 бр.).

14.9.10. Имуносупресори

PIMECROLIMUS (D11AX02)

- Elidel**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – крем 1% в алуминиеви туби по 5, 15, 30, 60 и 100 g (оп. по 1 бр.).

14.9.11. НСПВЛ за вагинално приложение

BENZYDAMINE (G02CC03)

- Rosalgin**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – гранули 9,4 g, съдържащо по 500 mg бензидамин в сашета (оп. по 5 и 10 бр.).
- Rosalgin Easy**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – вагинален разтвор 10% 140 ml в бутилки (оп. 5 бр.).

14.9.12. Ретиноиди

ALITRETINOIN (D11AH04)

- Toctino**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – меки капсули по 10 и 30 mg (оп. по 10 бр.).

14.10. Антиакне препарати

14.10.1. Антиакне препарати за локално приложение

14.10.1.1. Ретиноиди

TRETINOIN (D10AD01)

- Acnederm**[®] (Софарма АД) – гел 0,025% и крем 0,05% в туби по 30 g (оп. по 1 бр.).
- Retin A*** – крем 0,05% и 0,1% в туби по 15 и 30 g (оп. по 1 бр.).

14.10.1.2. Прекиси

BENZOYL PEROXIDE (D10AE01)

●**Akne BP® 5** (Spirig Eastern) – дермална емулсия 5% във флакони по 55 ml. ●**Oxy 5 Benzacne®** (The Mentholatum Co Ltd) – емулсия 5% 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

14.10.1.3. Антибактериални средства

ACNATAC® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – гел, съдържащ 1% клиндамицин и 0.025% третиноин в туби по 30 и 60 g (оп. по 1 бр.).

CLINDAMYCIN (D10AF01 и G01AA10)

●**Dalacin T®** (Pfizer Enterprises SARL) – гел 1% и разтвор 1% по 30 g (оп. по 1 бр.).

ERYTHROMYCIN (D10AF02)

●**Acnerin®** (Унифарм АД) – лосион 3% във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●**Davercin®** (Trahomlin Pharmaceuticals Works “Plfa”) – гел 2.5% в туби по 30 g в туби (оп. по 1 бр.). ●**Erythran** („Актавис” ЕАД) – унгвент 1% в туби по 5 и 20 g в туби (оп. по 1 бр.).

METHENAMINE (J01XX05)

●**Acne out active®** (Biotrade Co) – лосион 60 ml в флакон (оп. 1 бр.). ●**Acne out cleanser®** (Biotrade Co) – почистващ лосион във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●**Acne out cream®** (Biotrade Co) – крем 25 ml (оп. 1 бр.).

NADIFLOXACIN (D10AF00)

●**Nadixa®** (Ferrer International S.A.) – крем 1% 25 g (оп. 1 бр.).

ZINERYT® (D10AF52) (Astellas Pharma d.o.o.) – прах, плюс разтвор за получаване на 30 ml лосион и апликатор (оп. по 1 бр.).

14.10.1.4. Други препарати за локално приложение

AZELAIC ACID (D10AX03)

●**Finacea® gel** (Intendis GmbH) – гел 15% в туби по 30 g (оп. по 1 бр.). ●**Skinoren®** (Intendis GmbH) – крем 20% в туби по 30 g (оп. 1 бр.).

14.10.2. Антиакне препарати за орално приложение

14.10.2.1. Ретиноиди

ISOTRETINOIN (D10AD04)

●**Roaccutane®** (Рош България ЕООД) – меки капсули 20 mg (оп. 30 бр.).

14.10.2.2. Хормонални препарати

CHLOE® (G03HB01) (Zentiva a.s.) – жълто-оранжеви филмирани таблетки 21 бр. и бели (плацебо) таблетки 7 бр. (общо в оп. по 28 или 3 x 28 бр.).

ETHINYLESTRADIOL & CYPROTERONE

●**Diane® 35** (G03HB01) (Bayer Pharma AG) – обвити таблетки, съдържащи 35 mcg етинилестрадиол и 2 mg ципротерон ацетат (оп. по 21 и 63 бр.). ●**Melleva®** (Medico Uno Worldwide) – обвити таблетки, съдържащи 35 mcg етинилестрадиол и 2 mg ципротерон ацетат (оп. по 21, 61 и 126 бр.).

14.11. Препарати за локално лечение на брадавици и мазоли

SOLCODERM® (вж. гл. 14.14)

URGO CON® (Fournier) – протективен диск за лечение на мазоли.

14.12. Препарати за лечение на косопад

ALPICORT® (D07XA02) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – лосион във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.), съдържащ 0,2% преднизолон и 0,4% салицилова киселина.

ALPICORT F® (D07XA00) (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel) – лосион във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.) В 100 ml дермален разтвор се съдържат 0,2 g преднизолон, 0, 4 g салицилова киселина и 0,005 g естрадиол бензоат.

ERVAMATIN® – лосион 200 ml във флакони (оп. 1 бр.).

FINASTERIDE (D11AX10)

● **Finasteride Accord®** (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 1 mg (оп. по 28 и 84 бр.).

FITOVAL® (KRKA, d.d.) – капсули (60 бр.) и дерматологично тестван шампоан 200 ml против косопад (оп. 1 бр.).

MINOXIDIL (D11AX01)

● **Regaine®** (McNeil Products Ltd) – дермален разтвор 2% 60 ml в бутилка със спрей-помпа за третиране на големи участъци, спрей-помпа с удължен накрайник за малки участъци и контактен апликатор (оп. по 1 бр.).

14.13. Локални деструктивни средства

CONTRACTUBEX® (D11AX00) (Merz Pharmaceuticals GmbH) – гел в туби по 20 g (оп. 1 бр.).

DERMATIX ULTRA® (Solco) – *силиконов гел* в туби по 6, 15 и 60 g (оп. 1 бр.).

ENOXOLONE (D03AX10): Съдържа *глицеризинова киселина*, извлечена от сладък корен.

EXTRACTUM CENTELLAЕ ASIATICA (D03AX00)

● **Madecassol*** (Laroche Navarron) – таблетки 10 mg (оп. 25 бр.); крем 1% 10 g в туби (оп. 1 бр.).

● **Medicasol®** (Gingira) – спрей емулсия за външно приложение 30 ml във флакони (оп. 1 бр.).

IMIQUIMOD (D06BB10)

● **Aldara** (Meda AB Vox) – крем 5% в сашета (оп. 12 бр.).

PODOPHYLLOTOXIN (D06BB04)

● **Condyline®** (Nycomed Austria) – разтвор 0,5% 3,5 ml (оп. 1 бр.).

SOLCODERM® (D11AF00) (Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH) – разтвор 0,2 ml в ампули.

SOLCOGYN® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – вагинален разтвор 0,5 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

14.14. Антиперспиранти

ALUMINIUM CHLORIDE & METHENAMINE

● **Odorex foot®** (Biotrade Co) – лосион във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). ● **Odorex deodorant®** (Biotrade Co) – лосион във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.).

14.15. Локални антиектопаразитни средства

14.15.1. Скабицидни средства

BENZYL BENZOATE (P03AX01)

● **Emulio benzyl benzoate® 25%** (Галодерма ООД) – дермална емулсия 25% 200 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.).

SULFUR PRAECIPITATUM* – прах.

14.15.2. Педикулоцидни средства

MALATHION (P03AX03)

- **Pedilin*** (KRKA) – емулсия и шампоан във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.).

PERMETHRIN (P03AC04)

- **Hygia®** (Медика АД) – шампоан 1% 120 ml в полиетиленова бутилка (оп. 1 бр.).

VIPRIN® (ВИП Системс) – лосион 2% 100 ml във флакони (оп. 1 бр.).

14.15.3. Репеленти

AUTAN® FAMILY (SC Johnson) – гел 4 ml в сашета; аерозол, лосион и стик.

ДРУГИ РЕПЕЛЕНТИ: **Advantix®** (срещу бълхи, кърлежи и комари при кучета), **Aroxol®**, **Raid Max®** (срещу пълзящи насекоми).

15. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

15.1. Локално действащи противомикробни средства

15.1.1. Антибиотици

AZITHROMYCIN (S01AA26)

● **Azyter**[®] (Laboratoires Thea) – колик 15 mg/g, разтвор в еднодозова опаковка (6 бр.).

FUSIDIC ACID (S01AA13)

● **Fucithalmic**[®] (Leo Pharmaceutical Products) – вискозен колик (гел) 1% 5 g (оп. 1 бр.).

GENTAMICIN (S01AA11)

● **Gentamicin Vision**[®] (Антибиотик – Разград АД) – очен унгвент 0,3% 5 g в туби (оп. 1 бр.).
● **Gentamicin Medphano**[®] (Merphano Arzneimittel GmbH) – очен унгвент 0,3% 5 g в туби (оп. 1 бр.) и колик 0,3% 5 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

TETRACYCLINE (S01AA09)

● **Tetracycline Vision**[®] („Антибиотик – Разград” АД) – очен унгвент 0,3% в туби по 2,5, 3,5 и 5 g (оп. по 1 бр.).

TOBRAMYCIN (S01AA12)

● **Tobramysil** („Антибиотик – Разград” АД) – очен унгвент 0,3% 5 g (оп. по 1 бр.). ● **Tobrex**[®] („Алкон България” ЕООД) – колик 0,3% 5 ml; очен унгвент 0,3% 3,5 g (оп. по 1 бр.). ● **Tobrin**[®] („Актавис” ЕАД) – колик 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.).

15.1.2. Флуорохинолони

CIPROFLOXACIN (S01AX13)

● **Ciloxan**[®] („Алкон България” ЕООД) – колик 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.). ● **Ciprofloxacin ABR**[®] („Актавис” ЕАД) – колик 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.).

LEVOFLOXACIN (S01AX17)

● **Oftaquix**[®] (Santen Oy) – колик 0,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **Levofloxan**[®] (Антибиотик – Разград АД) – колик 0,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

MOXIFLOXACIN (S01AE07)

● **Moxifloxan**[®] („Антибиотик – Разград” ЕООД) – колик 0,5% 5 ml (оп. 1 бр.). ● **Vigamox**[®] („Алкон България” ЕООД) – колик 0,5% 5 ml (оп. 1 бр.). ● **Xiflodrop** (Pharmaswiss Česká republika s.r.o.) – колик 0,5% 5 ml (оп. 1 бр.).

OFLOXACIN (S01AX12)

● **Floxal**[®] (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – колик 0,3% 5 ml (оп. 1 бр.) и очен унгвент 0,3% 3 g. ● **Uniflox**[®] (Unimed Pharma Ltd) – колик 0,3% в полиетиленови бутилки по 5 и 10 ml с капкомер (оп. по 1 бр.).

15.1.3. Противовирусни средства

ACICLOVIR (S01AD03)

● **Zovirax**[™] (GlaxoSmithKline) – очен унгвент 3% 4,5 g в туби (оп. 1 бр.).

15.1.4. Антисептици

ОРНТНАЛМО-SEPTONEX[®] (Teva Czech Industries s.r.o) – колик 10 ml (оп. 1 бр.).

15.2. Локално действащи противовъзпалителни средства

15.2.1. Глюкокортикоиди

DEXAMETHASONE (S01BA01)

●**Dexafree**[®] (Lab. Thea) – колик 0.1% 0.4 ml в еднодозов контейнер от полиетилен (оп. по 10, 20, 30 50 и 100 бр.). ●**Dexagel**[®] (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – течен очен гел 5 g, съдържащ 0,985 mg дексаметазон в 1 g гел (оп. по 1 бр.). ●**Dexamethasone Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – очна суспензия 0,1% 10 ml (оп. 1 бр.). ●**Maxidex**[®] (Alcon Pharmaceuticals Ltd) – колик 0.1% във флакон-капкомер по 5 ml и очен мехлем 0.1% в туби по 3.5 g (оп. по 1 бр.). ●**Unidexa**[®] 0,1% **Unimed Pharma**[®] (Unimed Pharma Ltd) – колик 0,1% в полиетиленови флакони по 5 и 10 ml с дозатор (оп. по 1 бр.).

FLUOROMETHOLONE (S01BA07)

●**Flarex**[®] („Алкон България“ ЕООД) – колик 0,1% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

15.2.2. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

BROMFENAC (S01BC11)

●**Yellox**[®] (Croma Pharma GmbH) – очна суспензия 0.09% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

DICLOFENAC (S01BC03)

●**Dicloabak**[®] (Laboratoires Thea) – колик 0.1% 10 ml във флакон с откапващо устройство, снабдено с антимикробен филтър, без консерванти (оп. по 1 бр.). ●**Naclof**[®] (Laboratoires Thea) – колик 0.1% 5 ml в пластмасов флакон с капкомер (оп. 1 бр.). ●**Uniclof**[®] (Unimed Pharma Ltd.) – колик 0.1% 5 ml във флакони-гутатори (оп. 1 бр.).

DICLOGENTA ADIPHARM[®] (S01CC01) („Адифарм“ ЕАД) – колик 5 ml, съдържащ 0,1% диклофенак и 0.3% гентамицин в полиетиленова бутилка с капкомер (оп. 1 бр.).

INDOMETACIN (S01BC1)

●**Indocollyre** (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – колик 0.1% 5 ml във флакони-гутатори (оп. по 1 бр.).

NEPAFENAC (S01BC10)

●**Nevanac** (Alcon Lab. Ltd) – очна суспензия 0.1% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр.).

PRANOPROFEN (S01BC09)

●**Oftalar**[®] (Alcon Cusi S.A.) – колик във флакони с дозатор по 5 и 15 ml (оп. по 1 бр.).

15.2.3. Пантотенати

DEXPANTHENOL (S01XA12)

●**Corneregel**[®] (Dr. Gerhard Chem.-Fabric GmbH) – течен очен гел 5% във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.).

15.3. Препарати, съдържащи ГКС и антибиотици

BETAMETHASONE & GENTAMYCIN (S01CA05 и S03CA06)

●**Garasone*** (Мерк Шарп и Доум ЕООД) – очни/ушни капки 5 ml (оп. 1 бр.). В 1 ml се съдържат 1 mg бетаметазон и 3 mg гентамицин. ●**Gentazon**[®] („Антибиотик – Разград“ АД) – очен унгвент 5 g и ушни капки 5 ml (оп. по 1 бр.).

DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN

●**Dex-Tobrin**[®] (Actavis) – колик 5 ml и очен унгвент 3 g (оп. по 1 бр.). ●**Tobradex**[®] (S01CA01) (Алкон България ЕООД) – колик 5 ml и очен унгвент 3,5 g (оп. по 1 бр.). ●**ToboDexin**[®] (Антибиотик Разград АД) – очен унгвент 3 g (оп. по 1 бр.). Коликите и унгвентът съдържат 0,3% тобрамицин и 0,1% дексаметазон. ●**Tobramin**[®] (Софарма АД) – колик 10 ml (оп. 5 бр.).

HYDROCORTISON CUM CHLORAMPHENICOL[®] (S01CA03) („Антибиотик – Разград“ АД) – очен унгвент 3 g, съдържащ 0,2% хлорамфеникол и 0,5% хидрокортизон (оп. 1 бр.).

MAXITROL® (S01CA01) (Alcon) – коликр 5 ml и очен унгвент 3,5 g (оп. по 1 бр.). В 1 ml коликр, респ. 1 g унгвент има 1 mg дексаметазон, 5 mg неомидин и 6000 IU полимиксин В.

SPERSADEX COMP.® (S01CA01) (Lab. Thea) – коликр 5 ml (оп. 1 бр.).

15.4. Антиглаукомни лекарства

15.4.1. Адrenomиметици

PHENYLEPHRINE (вж. гл. 15.5.2)

15.4.2. Пресинаптични α_2 -адrenomиметици

BRIMONIDINE (S01EA05)

● **Brilgau®** (Medana Pharma SA) – коликр с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. 1 бр.).
● **Brimonidine tartarate Teva*** („Тева Фармасютикълс България” ЕООД) – коликр с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ● **Luxfen®** (Jelfa SA) – коликр с концентрация 2 mg/ml във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Mirvaso®** (Galderma International) – дермален гел 0,3% в туби по 2, 10 и 30 g (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

BRIMONIDINE & TIMOLOL

● **Brimonidine tartarate/Timolol Teva®** (S01ED51) („Тева Фармасютикълс България” ЕООД) – коликр 5 ml, съдържащ 2 mg/ml бримонидин тартрат 5 mg/ml тимолол малеат в полиетиленови бутилки с капкомер (оп. по 1, 3, 5, 6 и 10 бр.).

15.4.3. Директни М-холиномиметици

PILOCARPINE (S01EB01)

● **Pilocarpinum hydrochloricum** (Софарма АД) – колири с концентрация 1% и 2% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.).

15.4.4. Бета-блокери

BETAXOLOL (S01ED02)

● **Betoptic S®** (Алкон България ЕООД) – коликр 0,25% 5 ml (оп. 1 бр.).

ФД: Има селективно β_1 -блокиращо действие. Понижава вътреочното налягане, което е свързано с намаляване продукцията на вътреочна течност.

TIMOLOL (S01ED01)

● **Arutimol®** (Chauvin ankerpharm GmbH) – коликр с 0,5% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.).
● **Cusimolol®** (Алкон България ЕООД) – колири с концентрация 0,25 и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ● **Geltim®** (Laboratoires Thea) – очен гел 1 mg/g в еднoдозова опаковка гел, съдържащ 30 дози в опаковка. ● **Oftan-Timolol®** (Santen Oy) – колири 0,25% и 0,5% по 5 ml в полиетиленов флакон (оп. по 1 бр.). ● **Nyolol®** (Novartis Pharma GmbH) – очен гел 0,1% 5 g в полиетиленов флакон (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Timolol Vision®** (Антибиотик – Разград АД) – коликр 0,5% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ● **Timoptic®** (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колири с концентрация 0,25 и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ● **Unitimolol®** (Unimed Pharma spol. s.r.o.) – коликр 0,5% в полиетиленови флакони 5 ml (оп. 3 бр.) и 10 ml с дозатор (оп. 1 бр.).

15.4.5. Бета-блокери и М-холиномиметици

TIMOLOL & PILOCARPINE

● **Fotil®** (S01EX00) (Santen Oy) – коликр 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **Fotil forte®** (Santen Oy) – коликр 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). В 1 ml Fotil има 5 mg тимолол и 20 mg пилокарпин, а в 1 ml Fotil forte – 5 mg тимолол и 40 mg пилокарпин.

15.4.6. Карбоанхидразни инхибитори

ACETAZOLAMIDE* – INN (S01EC01)

BRINZOLAMIDE (S01EC04)

●**Azopt**[®] (Alcon Laboratories) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Brizadopt**[®] (PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

DORZOLAMIDE (S01EC03)

●**DorZEX**[®] (Софарма АД) – колик 2% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Nodom**[®] (Polfa S.A.) – колик 2% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Oftidor**[®] (Jelfa SA) – колик 2% 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Trusopt**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колик 2% 5 ml (оп. 1 бр.).

15.4.7. Карбоанхидразни инхибитори и бета-блокери

BRINZOLAMIDE & TIMOLOL

●**Azarga**[®] (S01ED51) (Alcon Laboratories UK Ltd) – колик 5 ml (оп. 1 бр.). Коликът съдържа 1% бринзоламид (карбоанхидразен инхибитор) и 0,5% тимолол (бета-блкер).

DORZOLAMIDE & TIMOLOL

●**Cosopt**[®] (S01ED051) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колик 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Cosopt PF**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – колик 5 ml (оп. 1 бр.). ●**DortiZEX*** (Софарма АД) – колик 2% 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Dorzolol**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – колик 5 ml (оп. по 1, 2, 3 и 6 бр.). ●**Dorzoptol**[®] (Антибиотик – Разград АД) – колик 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Dorzotimologen**[®] (GenericsUK Ltd.) – колик 5 ml (оп. 1 бр.). ●**Duokopt**[®] (Lab. Thea) – колик във флакони по 5 и 10 ml (оп. по 1 бр.). ●**Oftidorix**[®] (Jelfa SA) – колик 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Venturax**[®] (Pharmathen S.A.) – колик 5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). Коликите съдържат 2% дорзоламид (карбоанхидразен инхибитор) и 0,5% тимолол (бета-блкер).

15.4.8. Аналози на PGF_{2α}

BIMATOPROST (S01EE03)

●**Bimagan**[®] (S.C. Romapharm Co S.R.L.) – колик във флакони по 2.5 и 3.3 ml с концентрация 0,1 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 и 3 бр.). ●**Bimatoprost Tiefenbacher**[®] (Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG) – колик 3 ml с концентрация 0,3 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 бр.). ●**Glabrilux**[®] (PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.) – колик 3 ml с концентрация 0,3 mg/ml в полиетиленов флакон с вграден капкомер (оп. 1 бр.). ●**Lumigan**[®] (Allergan Pharmaceuticals Ireland) – колик с концентрация 0,03% и 0,01% във флакони по 3,0 ml (оп. 1 бр.).

LATANOPROST (S01EE01)

●**Akistan** (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Arulatan**[®] (Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Glautan*** (Софарма АД) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Unilat**[®] (Unimed Pharma spol. s r.o.) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Latacom**[®] (Jadran Galenski Lab. d.o.o.) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). Коликът съдържа общо около 80 к. ●**Latanomed**[®] (Алапис България ЕООД) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Latanoprost Actavis**[®] (Actavis Group PC ehf) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Latanoprost Teva*** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Latalux**[®] (PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Monopost**[®] (Laboratoires Thea) – разтвор на капки за очи 10 mcg/0.20 ml в *еднодозово саше-контейнер* от полиетилен/алуминий/кополимер (оп. по 1, 2, 5, 6, 10, 18, 30 и 90 бр.). ●**Pharmecol**[®] (Pharmex SA) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Xalatan**[®] (Pfizer Enterprises SARL) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). ●**Xaloptic**[®] (Pharmaceutical Works Popharma SA) – колик 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

TRAVOPROST (S01EE04)

●**Bondulk**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – колик с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Izba**[®] (Alcon Laboratories UK Ltd) – колик с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). *Разрешен от EMA.* ●**Provastar**[®] (Rafarm S.A.) – колик с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Travapress**[®] (S.C. Romapharm Co. S.R.L.) – колик с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Travaprost Pharmathen**[®] (Pharmathen S.A.) – колик с концентрация 40 mcg/ml във флакони по

2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.). ●**Travaprost Teva**[®] ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – коликр с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Travatan**[®] (Alcon Laboratories UK Ltd) – коликр с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

TRAFIUPROST (S01EE05)

●**Tafiotan**[®] (Santen Oy) – коликр с концентрация 15 mcg/0,3 ml в еднoдозови полиетиленови опаковки (оп. по 10 и 90 бр.).

15.4.9. Аналози на PGF_{2α} и бета-блокери

LATANOPROST & TIMOLOL

●**Ganfort**[®] (S01ED51) (Allergan Pharmaceuticals Ireland) – коликр, съдържащ латанопрост (30 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Glauxat**[®] (Софарма АД) – коликр във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). *В 1 ml Glauxat се съдържаат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол.* ●**Laprol**[®] (Actavis Group PTC ehf.) – коликр във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр., с капкомер). *В 1 ml Laprol се съдържаат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол* ●**Latacom T**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – коликр във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.). *В 1 ml Latacom T се съдържаат 50 mcg латанопрост и 6.8 mcg тимолол.* ●**Lataneau Plus**[®] (Алапис България ЕООД) – коликр в пластмасови флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр., с апликатор – капкомер). ●**Timlatan**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – коликр във флакони по 2,5 ml (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Xalacom**[®] (S01ED51) (Pfizer Europe MA EEIG) – коликр, съдържащ латанопрост (50 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.). ●**Xaloptic Combi**[®] (Pharmaceutical Works Popharma SA) – коликр, съдържащ латанопрост (50 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) във флакони по 2,5 ml с откапващ апликатор (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

TRAVOPROST & TIMOLOL

●**Duotrav**[®] (S01EX00) (Alcon Laboratories Ltd) – коликр, съдържащ травопрост (40 mcg/ml) и тимолол (5 mg/ml) в полипропиленови бутилки по 2,5 ml с апликатор-капкомер и капачка на винт (оп. по 1, 3 и 6 бр.).

15.5. Мидриатици и циклопегиици

15.5.1. М-холинолитици

ATROPINE (S01FA01)

●**Atropine Vision**[®] (Антибиотик – Разград АД) – коликр 1% 10 ml в пластмасов флакон с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

CYCLOPENTOLATE (S01FA04)

●**Cyclogyl**[®] (Алкон България ЕООД) – коликр 1% 10 ml в пластмасов флакон с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

TROPICAMIDE (S01FA06)

●**Unitropic**[®] („Феникс медика – Ася Попова” ЕООД) – коликр 1% 5 ml в полиетиленови флакони (оп. 1 и 3 бр.) и 10 ml (оп. 1 бр.).

15.5.2. Алфа-адреномиметици

NAPHAZOLINE (S01GA01)

●**Proculin**^{*} (Chauvin ankerpharm GmbH) – коликр 0,03% 10 ml във флакон с капкомер (оп. по 1 и 10 бр.).

PHENYLEPHRINE (S01GA05)

●**Mydftrin**^{*} (Алкон България ЕООД) – коликр 2,5% 5 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер).

TETRYZOLINE (S01GA02)

●**Sensilux Unimed Pharma**[®] (Unimed Pharma Ltd) – коликр 0,05% 10 ml в полиетиленов флакон с дозатор (оп. 1 бр.).

15.6. Деконгестанти и антиалергични средства

15.6.1. Алфа-адреномиметици

TETRAHYDROZOLINE (S01GA02)

● **Sensilux Unimed Pharma**[®] (Unimed Pharma Ltd.) – коликр 0,5% 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Visifrin Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – коликр 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.). ● **Visine**[®] (McNeil Product Ltd) – коликр 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.).

15.6.2. Алфа-адреномиметици и H₁-блокери

SPERSALLERG[®] (S01GA52) (Lab. Thea) – коликр 10 ml във флакон-капкомер (оп. 1 бр.). В 1 ml има antazoline 0,5 mg и tetryzoline 0,4 mg.

15.6.3. Антихистаминни средства

AZELASTINE (S01GX07)

● **Allergodil**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – коликр 0,05% 10 ml във флакон (оп. 1 бр.). ● **Antalerg Unimed Pharma**[®] 0.05% (Unimed Pharma Ltd.) – коликр 0,05% 10 ml във флакон (оп. 1 бр.).

CROMOGLYIC ACID (S01GX01)

● **Bicromat**[®] (Софарма АД) – коликр 20 mg/ml във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Cusicrom**[®] (Алкон България ЕООД) – коликр 4% 10 ml (оп. 1 бр.).

KETOTIFEN (S01GX08)

● **Zabak**[®] (Lab. Thea) – 5 ml (≥ 150 κ) – коликр 0.25 mg/ml в многодозов пластмасов флакон с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.).

OLOPATADINE (S01GX09)

● **Alerpalux**[®] (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – коликр 0,1% 5 ml във флакон (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Olopatadine Zentiva**[®] (Zentiva k.s.) – коликр 0,1% 5 ml във флакон (оп. 1 бр.). ● **Opatanol**[®] (Alcon Lab.) – коликр 0,1% 5 ml във флакон (оп. по 1 и 3 бр.).

SODIUM CROMOGLYCATЕ (S01GX09)

● **Cromorom Adipharm**[®] (Адифарм ЕАД) – коликр 2% 10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.).

15.7. Местни анестетици

OXYBUPROCAINE (S01HA02)

● **Benoxi Unimed Pharma**[®] (Unimed Pharma Ltd.) – коликр 0,4% по 5 и 10 ml в полиетиленови флакони с дозатор (оп. по 1 бр.).

PROXYMETACAINE (S01HD04)

● **Alcaine**[®] (Alcon – Соувгеур n.v.) – коликр 0,5% 15 ml в пластмасови флакони с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

TETRACAINE (S01HA03)

● **Dicain**[®] (Софарма АД) – коликр 0,5% 10 ml (оп. 1 бр. със стерилен апликатор – капкомер).

15.8. Препарати, прилагани при катаракта

AZAPENTACENE (S01XA00)

● **Quinax**^{*} („Алкон България” ЕООД) – коликр 0,015% във флакони по 15 ml (оп. 1 бр.).

LUTEIN[®] („НатурФарма” ООД) – капсули (оп. 50 бр.).

POTASSIUM IODIDE UNIMED PHARMA[®] (G.L. Pharma GmbH) – коликр 2% 10 ml в пластмасов флакон с капкомер (оп. 1 бр.).

VISIONGARD® („НатурФарма” ООД) – капсули (оп. 30 бр.).

15.9. Препарати за лечение на макулна дегенерация

AFLIBERSEPT

●**Eylea®** (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 4 mg във флакон с номинален обем 100 микролитра (оп. 1 бр.).

PEGAPTANIB SODIUM (S01XA17)

●**Macugen®** (Pfizer Europe MA ЕИГ) – инжекционен разтвор 30 mcg в предварително напълнена спринцовка с номинален обем 90 микролитра (оп. 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

15.10. Регенеративни стимуланти

SOLCOSERYL® (S01XA00) (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – очен гел, приготвен като вискозен колир 0,83% 5 g в туби (оп. 1 бр.).

15.11. Сълзозаместващи колири

CARBOMERS (S01XA20)

●**Vidisic®** (Dr. Gerhard Mann Chem.-Fabrik GmbH) – течен очен гел 0,2% 10 g в туби (оп. 1 бр.).

CATIONORM® (S01XA20) (Santen Oy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

HYPROMELLOSE

●**Artelac®** (Dr Gerhard Mann Chem.-Fabrik GmbH) – колир 0,32% 10 ml (оп. по 1 и 3 бр.).

●**GenTeal®** (Laboratoires Thea) – колир 0,30% 10 ml (оп. 1 бр.).

OCULOTECT® (S01XA02) (Laboratoires Thea) – течен гел 10 g в туби (оп. 1 бр.).

OFTAGEL® (S01XA20) (Santen Oy) – течен очен гел 25 mg/10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.).

OPTIVE® (S01XA20) (Allergan Pharmaceuticals Ireland) – сълзозаместващ колир 10 ml, съдържащ натриева карбоксиметилцелулоза, глицерин, левокарнитин и еритритол (оп. 1 бр.).

OXYAL® (S01XA20) (Santen Oy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

SYSTANE BALANCE® (S01XA20) (Alcon) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).

SYSTANE ULTRA® (S01XA20) (Alcon) – олир 10 ml (оп. 1 бр.).

TEARS NATURALE II® (S01XA20) („Алкон България” ЕООД) – сълзозаместващ колир 0,3% 15 ml.

15.12. Препарати за почистване и/или съхранение на контактни лещи

AO SEPT® (S01XA00) (Ciba Vision) – флакони по 90 и 360 ml (оп. по 1 бр.).

BIOTRUE® (S01XA00) (Bausch & Lomb) – флакони по 60 и 300 ml (оп. по 1 бр.).

OPTI-FREE Express® (S01XA00) (Alcon) – флакони по 120 и 355 ml (оп. по 1 бр.).

RENU MULTIPLUS® (S01XA00) (Bausch & Lomb) – флакони по 120 и 360 ml (оп. по 1 бр.).

ZEISS ALL-IN-ONE ADVANCE® (S01XA00) (Zeiss) – флакони по 100 и 360 ml (оп. по 1 бр.).

15.13. Хранителни добавки в офталмологията

ICAPS R[®] (Alcon) – капсули (оп. 30 бр.). ХД.

LUTAX[®] AMD Plus (Santen Oy) – капсули (оп. 30 бр.). ХД.

OCUVIT LUTEIN FORTE[®] (Bausch & Lomb) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД.

16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

16.1. Отологични лекарства за локално приложение

16.1.1. Препарати, съдържащи местни анестетици, противомикробни средства и НСПВЛ

FUROTALGIN® (S02DA30) (Софарма АД) – ушни капки 5 ml в стъклена или полипропиленова бутилка, с откапващо устройство (оп. 1 бр.).

ОТИРАХ® (Biocodex) – ушни капки 15 ml във флакони с гутатор (оп. 1 бр.).

16.1.2. Препарати, съдържащи местни анестетици и НСПВЛ

PHENASONE & LIDOCAINE

● **Otirelax®** (Фортекс Нутрасютюикалс ООД) – капки за уши в полиетиенов флакон 15 ml (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер). ● **Otofix®** (S02D0A30) (Софарма АД) – капки за уши 15 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр. с апликатор-капкомер).

16.2. Антивертигинозни средства

85

ARLEVERT® (Henning Arzneimittel GmbH & Co. KG) – таблетки (оп. по 20, 24, 48, 50 и 100 бр.).

ВЕТАНИСТИН (N07CA01)

● **Acuver®** (Cyathus GmbH) – дозиран перорален разтвор 8 mg/0,8 ml/1 за впръскване във флакони по 60 и 120 ml (оп. по 1 бр.). ● **Betagen®** (Generics Ltd) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). ● **Betaserc®** (BGP Products B.V.) – таблетки 16 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 24 mg (оп. 20, 50 и 100 бр.); ородисперсibilни таблетки 24 mg (оп. 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ● **Betashistine-Vitania®** (Витания Фарма ЕООД) – таблетки по 16 mg (оп. по 30 и 60 бр.) и 24 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ● **Emperin®** (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ● **Marbeta®** (M.R.C. Pharma s.r.o.) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ● **Microser®** (Prodotti Formenti S.r.L) – таблетки 8 mg (оп. 50 бр.); перорални капки 1,25% 30 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **TevaBehist®** (Тева Фармасютюикълс България ЕООД) – таблетки по 16 и 24 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ● **Vertimed®** (Medochemie Ltd) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 24, 48, 50, 96 и 100 бр.). ● **Vertisan®** (Henning Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. по 20, 24, 30, 60 и 100 бр.). ● **Vertisan N24®** (Henning Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 24 mg (оп. по 20, 24, 30, 60 и 100 бр.). ● **Vestibo®** („Активис“ ЕАД) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 3 и 6 бр.).

CINNARIZINE (вж. гл. 4.6.3)

FLUNARIZINE (N07CA03)

● **Flunarizin Actavis®** („Активис“ ЕАД) – капсули 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **Sibelium®** (Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.).

16.3. Ринологични средства

16.3.1. Назални деконгестанти за локално приложение

16.3.1.1. Алфа-адреносиметични

НАРHAZOЛIНE (R01AA08)

● **Napha-Nasal Adipharm®** (Адифарм ЕАД) – носни капки 0,1% 10 ml в полетиленов флакон с капкомер (оп. 1 бр.).

ОХУМЕТАЗОЛIНE (R01AA05)

● **Afrin**[®] (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 20 ml в полиетиленов (оп. 1 бр.).
● **Afrin ND**[®] (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ● **Afrin ND Chamomillae**[®] (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ● **Afrin ND Glycerol**[®] (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ● **Afrin ND Menthol**[®] (Schering-Plough Europe) – назален спрей 0,05% 15 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр.). ● **Vicks Sinex Aloe and Eucalyptus**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – назален спрей 0,05% в полиетиленови флакони с обем 10 и 15 ml (оп. по 1 бр.).

TRAMAZOLINE (R01AA09)

● **Muconasal Plus**[®] (Boehringer Ingelheim International GmbH) – назален спрей 0.118% 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр., с дозирача помпа и апликатор).

XYLOMETAZOLINE (R01AA07)

● **Grippostad-Rhino**[®] (Stada Arzneimittel AG) – дозирач назален спрей 0,1% във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Meralys**[®] (Premier Researc GmbH) – дозирачи назални спрейове 0,05% за деца от 2 до 10 г. и 0,1% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.). ● **Nasan**[®] (Hexal AG) – носни капки 0,5% 10 ml във флакони (оп. 1 бр.); дозирач назален спрей 0,1% във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ● **Olynth**[®] **0,05%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,05% 10 ml в стъклен флакон за деца от 2 до 6 г. (оп. 1 бр., с интегрирана дозирача спрей помпа). ● **Olynth**[®] **0,1%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,1% 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр., с дозирача спрей помпа). ● **Olynth Hydra**[®] **0,1%** (McNeil Products Ltd) – назален спрей 0,1% 10 ml в пластмасов флакон (оп. 1 бр. с 3К дозирача система). ● **Otrivin**[®] **0,05%** (Novartis Consumer Health GmbH) – капки за нос 0,05% 10 ml в полиетиленов флакон (оп. 1 бр. с еластомерен гутатор). ● **Otrivin**[®] **0,1%** (Novartis Consumer Health GmbH) – назален спрей 10 ml, съдържащ 0,1% ксилометазолин, като всяка ЕД осигурява 0,14 mg ксилометазолинов хидрохлорид (оп. 1 бр. с дозирача помпа). За възрастни и деца над 12 г. ● **Otrivin Menthol**[®] **0,1%** (Novartis Consumer Health GmbH) – назален спрей 0,1% 10 ml с аромат на фенолните антисептици ментол и евкалиптол (цинеол) в полиетиленов флакон (оп. 1 бр. с дозирача помпа). Всяка ЕД осигурява 0,14 mg ксилометазолинов хидрохлорид. За възрастни и деца над 12 г. ● **Xylogel**[®] **0,05%** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – назален гел 0,05% 15 ml в пластмасови флакони с дозатор (оп. 1 бр.). При всяко впръскване се освобождава 50 mcg ксилометазолин. ● **Xylogel**[®] **0,1%** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – дозирач назален гел 0,1% 15 ml в пластмасови флакони с дозатор (оп. 1 бр.). При всяко впръскване се освобождава 100 mcg ксилометазолин. ● **Xylometazolin Meda**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – носни капки по 0,05% и 0,1% в полиетиленов флакон от 10 ml (оп. по 1 бр. с капкомер). ● **Xylometazolin Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – назален спрей по 0,05% и 0,1% в стъклен флакон от 10 ml (оп. по 1 бр.). ● **Xylometazolin VP**[®] (ICN Polfa Rzeszow S.A.) – носни капки по 0,05% и 0,1% във флакони от 10 ml (оп. по 1 бр., с капкомер). ● **Xylometazolin WZP**[®] (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – носни капки по 0,05% и 0,1% в полиетиленов флакон от 10 ml (оп. по 1 бр. с капкомер). ● **Xylorhin**[®] (Omega Pharma Ltd) – назален спрей 0,055% 18 ml в стъклен флакон с дозирача помпа и апликатор за нос (оп. 1 бр.).

XYLOMETAZOLINE & DEXPANTHENOL (R01AB06)

● **Irinic Teva**[®] **0.5 mg/50 mg/ml** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за деца от 2 до 6 г. (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ● **Irinic Teva**[®] **1 mg/50 mg/ml** (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за деца над 6 г. и за възрастни (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,1 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ● **Nasic**[®] (Cassella-med GmbH & Co.KG) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за възрастни и деца над 6 г. (оп. 1 бр.). ● **Nasic kids**[®] (Cassella-med GmbH & Co.KG) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за деца от 2 до 6 г. (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол. ● **Septanasal for adults**[®] (KRKA d.d.) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за възрастни и деца над 6 г. (оп. 1 бр.). ● **Septanasal for children**[®] (KRKA d.d.) – дозирач назален спрей във флакони по 10 ml за деца от 2 до 6 г. (оп. 1 бр.). Всяко впръскване от разтвора (= 0,1 ml) съдържа 0,05 mg ксилометазолин и 5 mg декспантенол.

16.3.1.2. Противомикробни средства със или без адреномиметици

MUPIROCIN (D06AX09)

●**Vactroban**[®] (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – назален унгвент 2% в алуминиеви туби по 1 и 3 g (оп. по 1 бр.).

PINOSOL[®] (R01AX30) (Zentiva a.s.) – капки за нос 10 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.).

RHINOLEX[®] (Софарма АД) – унгвент 18 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). В 1 g унгвент има Eucalyptol 10 mg, Gomenol 10 mg, Ephedrine 30 mg, *Sulfathiazole* 50 mg и Natrii hydrogencarbonas 75 mg.

16.3.1.3. Алфа-адреномиметици и антихистаминни средства

VIBROCIL[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – носни капки 15 ml във флакони, назален гел 12 g и назален спрей 10 ml и (оп. по 1 бр.).

13.3.1.4. Алфа-адреномиметици и М-холинолитици

OTRIVIN EXTRA[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – назален спрей 10 ml, съдържащ 0,05% ксилометазолин и 0,06% импратропиум в многодозов полиетиленов флакон, който осигурява около 70 ЕД (оп. 1 бр. с дозираща спрей помпа).

16.3.1.5. Изотоничен разтвор на морска вода или натриев хлорид

HUMEX[®] (Urگو) – дозиращ назален спрей 150 ml във флакони (оп. 1 бр.).

HYPOMER[®] (Ocean Helthcare) – дозиращ назален аерозол във флакони по 100 ml.

NISITA[®] (Engelhard Arzneimittel) – назален унгвент в туби по 20 g (оп. 1 бр.).

STÉRIMAR[®] (Laboratoires Fumouze) – дозиращ назален спрей 50 ml във флакони, съдържащ 150 ЕД (оп. 1 бр.).

TONIMER (Istituto Ganassini S.p.A)

●**Tonimer**[®] **Normal Spray** – стерил изотоничен разтвор на морска вода 125 ml във флакон за деца и възрастни (оп. 1 бр.). ●**Tonimer**[®] **Strong Spray** – стерил изотоничен разтвор на морска вода 200 ml за възрастни във флакон (оп. 1 бр.). ●**Tonimer**[®] **baby** – стерил изотоничен разтвор на морска вода 100 ml за бебета и малки деца флакони (оп. 1 бр.). ●**Tonimer**[®] **18 single-dose** – стерил изотоничен разтвор на морска вода 5 ml във флакони за бебета и малки деца (оп. 18 бр.).

16.3.1.5. Фитопрепарати

FITONASAL 2ACT[®] (Aboca S.p.A.) – назален спрей 30 ml (оп. 1 бр. с пулверизатор). МИ.

16.3.2. Антиалергични средства

16.3.2.1. Антихистаминни средства

AZELASTINE (R01AC03)

●**Allergodil**[®] (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – назален спрей 0,1% 10 ml в тъмни стъклени флакони (оп. 1 бр.).

CROMOGLYIC ACID (R01AC01)

●**Cusicrom**[®] (Alcon Cusi S.A.) – назален спрей 4% 15 ml във флакони (оп. 1 бр.).

RUPATADINE (вж. гл. 3.1.1)

16.3.2.2. Глюкокортикоиди

BUDESONIDE (R03BA02)

●**Budesonide CP**[®] ("СиПи Медикал" ЕООД) – прахообразен инхалаторен аерозол в дозираща инхалатор, съдържащи 100 или 200 ЕД по 0.1 или 0.2 mg (оп. 1 и 3 бр.). ●**Budiar Jet**[®] 200 (Chisi

Farmaceutici S.p.A) – разтвор под налягане със стандартен Джет адаптор (обемна камера), осигуряваща 200 инхалации по 200 mcg будезонид (оп. 1 бр.). ●**Budesonide Teva**[®] 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●**Budesonide Wyvern**[®] (Wyvern Medical Ltd) – суспензия за пулверизиране 0.5 mg/2 ml в ампули (оп. по 10, 30 и 60 бр.).

FLUTICASONE (R01AD12)

●**Avamys**[®] (Glaxo Group Ltd) – дозиращ назален спрей във флакон, съдържащ 120 ЕД флутиказон фуруат по 27.5 mcg (оп. 1 бр.). ●**Flixonase**[™] (Glaxo Group Ltd) – водна суспензия от ултрафин флутиказон пропионат 0,05% за локална апликация върху носната лигавица в стъклена бутилка по 100 g, съдържащ около 120 ЕД по 50 mcg (оп. 1 бр. с разпръшвателна помпичка и апликатор за нос).

MOMETASONE (R01AD09)

●**Mometasone furoate Cipla**[®] (Cipla Ltd UK) □□□ дозиран назален аерозол във флакони, съдържащи съответно 140 ЕД по 50 mcg мометазон (оп. 1 бр.). ●**Mometasone Teva**[®] (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – дозиран назален аерозол във флакони, съдържащи съответно по 60, 120 или 140 ЕД по 50 mcg мометазон (оп. по 1 бр.). ●**Nasonex**[®] (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – дозиран назален аерозол 0,05% във флакони с вместимост 18 ml, съдържащи 120 ЕД по 50 mcg мометазон фуруат монохидрат (оп. 1 бр.).

TRIAMCINOLONE (R01AD11)

●**Nasacort**[®] (Санофи-Авентис България ЕООД) – дозиращ назален спрей-суспензия в полиетиленови бутилки с обем 20 ml, осигуряващи 30 или 120 ЕД по 55 mcg триамцинолон ацетонид под форма на суспензия (оп. по 1 бр.). ●**Nasacort AQ**[®] (May&Baker Ltd) – дозиран назален аерозол във флакони от полиетилен с вместимост 20 ml, съдържащи 120 ЕД по 55 mcg триамцинолон ацетонид под форма на суспензия (оп. по 1 бр.).

16.3.2.3. Комбинирани препарати

AZELASTINE & FLUTICASONE

●**Azecort**[®] (R01AD58) (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиращ назален спрей, съдържащ в 1 ЕД 125 mcg азеластин и 50 mcg флутиказон. Отпуска се в тъмни стъклени бутилки по 10 и 25 ml, съдържащи съответно най-малко по 28 или 120 ЕД (оп. по 1 бр. с назален полипропиленов апликатор). ●**Dylastine**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиран назален спрей с помпа и полипропиленов апликатор във флакони по 10 ml, съдържащи ≥ 28 ЕД или 25 ml, които съдържат ≥ 120 ЕД (оп. по 10 бр.). ●**Dymolin**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиран назален спрей с помпа и полипропиленов апликатор във флакони по 10 ml, съдържащи най-малко 28 ЕД или 25 ml, които съдържат най-малко 120 ЕД (оп. по 10 бр.). ●**Dymsta**[®] (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – дозиран назален спрей с помпа и полипропиленов апликатор във флакони по 10 ml, съдържащи поне 28 ЕД или 25 ml, които съдържат поне 120 ЕД (оп. по 10 бр.). В 1 ЕД има: azelastine 137 mcg и fluticasone 50 mcg.

16.3.3. Препарати, съдържащи противомикробни средства

FUSAFUNGINE (вж. гл. 16.4.2)

MUPIROCIN (вж. гл. 14.4.1)

16.3.4. Фитопрепарати

SINUPRET[®] (Бионорика България ЕООД) – обвити таблетки (оп. по 20, 25, 50, 100 и 500 бр.).

SINUPRET FORTE[®] (Бионорика България ЕООД) – обвити таблетки (оп. по 20, 25, 50, 100 и 500 бр.).

16.4. Фарингеални и стоматоантисептици

16.4.1. Антисептици

HEXETIDINE (A01AB12 и R02AA12)

●**Hexoral**[®] (McNeil Products Ltd) – разтвор за гаргара 200 mg/200 ml mg в стъклена бутилка (с мерителна чашка 15 ml) и оромукозален спрей 80 mg/40 ml във флакони с апликатор (оп. по 1 бр.).

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (вж. гл. 17.1.6)

EFISOL[®] (вж. гл. 17.1.6)

HEXORALETTEN N[®] (вж. гл. 17.1.6)

NEO-ANGIN (R02AA20)

●**Neo-Angin**[®] (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и левоментол 5.9 mg. ●**Neo-Angin Cherry**[®] (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на череша (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и левоментол 5.9 mg. ●**Neo-Angin Sage**[®] (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на градински чай (оп. 24 бр.). Всяка таблетка съдържа: 2,4-дихлорбензил алкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и левоментол 5.9 mg. ●**Neo-Angin sugar free**[®] (Divapharma GmbH) – таблетки за смучене с вкус на градински чай (оп. по 16 и 24 бр.).

STREPSILS (R02AA20)

●**Strepsils Classic**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – червени овални пастили с оригинален аромат, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. 24 бр.). ●**Strepsils Cool**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – пастили с ментов аромат, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg (оп. по 6, 8, 10, 12, 14, 20, 18 и 32 бр.). ●**Strepsils for children**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – таблетки за смучене, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg и амилметакрезол 0.6 mg. ●**Strepsils Honey and Lemon**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – жълти овални пастили с аромат на мед и лимон (оп. по 24 и 36 бр.). ●**Strepsils Intensive**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – пастили (таблетки за смучене, съдържащи 8,75 mg флурбипрофен, представляващ НСПВЛ (оп. по 2, 8, 10, 12 и 16 бр.). ●**Strepsils Menthol and Eucalyptus**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – светлосини овални пастили с аромат на ментол и еквалиптол, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и левоментол 8 mg (оп. 24 бр.). ●**Strepsils plus**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – пастили, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и лидокаин 10 mg (оп. по 16 и 24 бр.). ●**Strepsils orange with Vitamin C**[®] (Rekitt Benckieser Healthcare International Ltd) – овални пастили, съдържащи дихлорбензилалкохол 1.2 mg, амилметакрезол 0.6 mg и аскорбинова киселина 100 mg (оп. по 10, 16, 24 и 36 бр.).

16.4.2. Антибиотици

FUSAFUNGINE (R02AB03)

●**Bioparox**[®] (Les Lab. Servier) – течен дозиран аерозол за устната лигавица и носа в алуминиеви флакони под налягане с вместимост 10 ml (оп. 1 бр. с адаптори за уста и нос). Флаконът съдържа 400 ЕД/125 micrograms/0.25 microL.

16.4.3. Антибиотици и локални анестетици

TYRCINE* (R02AB02) (Bristol-Myers Squibb Co) – пастили (оп. 48 бр.), съдържащи по 1 mg тиротрицин (антибактериален антибиотик за локално приложение) и 0,1 mg тетракаин (местен анестетик от групата на естерите) (оп. по 12, 24 и 48 бр.).

16.4.4. Антисептици и локални анестетици

ANZIBEL (R02AA00)

●**Anzibel classic**[®] (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg. ●**Anzibel honey and lemon**[®] (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg. ●**Anzibel Menthol**[®] (Нобел Фарма ООД) – таблетки за смучене (оп. по 10, 20 и 30 бр.), съдържащи бензокаин – 5 mg, хлорхексидин – 4 mg и еноксолон – 3 mg.

COLDREX LARYPLUS

●**Coldrex laryplus blackberry**[®] (R02AA00) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – таблетки за смучене (пастили) с *вкус на къпина* (оп. по 10, 12 и 20 бр.). ●**Coldrex laryplus honey & lemon**[®] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – таблетки за смучене (пастили) с *вкус на мед и лимон* (оп. по 10, 12 и 20 бр.).

OROFAR[®] (АТС код: R02AA00) (Novartis Consumer Health GmbH) – оромукозален спрей 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

SEPTOL[®] („Феникс Медика – А. Попова” ЕООД) – таблетки за смучене, съдържащи по 5 mg хлорхексидин и бензокаин (оп. 24 бр.).

SEPTOLETE[®] (R02AA06) (KRKA, d.d.)

●**Septolete Apple**[®] – таблетки за смучене с аромат на ябълка, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete Cherry**[®] – таблетки за смучене с аромат на череша, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete D**[®] – таблетки за смучене *без захар* (оп. 30 бр.). ●**Septolete Lemon**[®] – таблетки за смучене с аромат на лимон, съдържащи 1,2 mg цетилпиридин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete plus**[®] – оромукозален спрей 30 ml, съдържащ в 1 ml: цетилпиридин – 2 mg и бензокаин – 10 mg в пластмасов контейнер с дозираща помпа (оп. 1 бр.); таблетки за смучене, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 10 mg бензокаин (оп. по 10 и 30 бр.). ●**Septolete plus with honey and lime flavour Lemon**[®] – таблетки за смучене с мед и аромат на лимон, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 5 mg бензокаин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete plus strawberry**[®] – таблетки за смучене с аромат на ягода, съдържащи 1 mg цетилпиридин и 5 mg бензокаин (оп. по 9 и 18 бр.). ●**Septolete total**[®] – таблетки за смучене, съдържащи 3 mg бензидамин и цетилпиридин 1 mg (оп. по 8, 16, 24 и 32 бр.); дозиращ оромукозален спрей 30 ml във флакони (оп. 1 бр.), съдържащ 250 ЕД от 0,1 ml.

TRACHISAN[®] (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки за смучене (оп. 20 бр.), съдържащи тиротрицин 0,5 mg, хлорхексидин 1 mg, лидокаин 1 mg и сорбитол 690 mg.

16.4.5. Ензимни препарати

LYSO-6* (вж. гл. 17.1.9)

16.4.6. Фитопрепарати

DR. THEISS ANGI SEPT[®] (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – пастили за смучене 2,5 g (оп. 12 бр.).

DR. THEISS SALVIA[®] (вж. гл. 17.1.4.4)

16.4.7. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

BENZYDAMINE (A02AD02)

●**Tantum Verde**[®] (Анжелини Фарма България ЕООД) – разтвор 0,15% за жабурене и гаргара на устата във флакони по 150 и 1000 ml (оп. по 1 бр.); аерозол (спрей) 0,15% за впръскване във флакон по 30 ml с пулверизатор, съдържащ 176 ЕД по 0,255 mg (оп. 1 бр.).

17. СПЕЦИФИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

17.1. Локални лекарства за денталната практика

17.1.1. Лекарства за профилактика на зъбен кариес

17.1.1.1. Флуориди

SODIUM FLUORIDE (A01AA01)

● **Aquafluor**[®] (Willmann & Pein GmbH) – лак във флакони 0,15% 5 ml (оп. 1 бр. с 50 бр. четки и 1 носител). ● **Difluena Gel**[®] (Spofa Dental) – гел 40 g в туби (оп. 1 бр.). ● **Difluena Lak**[®] (Spofa Dental) – лак 18 g в туби (оп. 1 бр.). ● **Smartfluorid* emulsion** (Detax) – емулсия във флакони 10 ml (оп. 1 бр. с 20 бр. гъвкави четки). ● **Smartfluorid[®] lacquer** (Detax) – лак 10 ml във флакони (оп. 1 бр. с 20 бр. гъвкави четки). ● **Zymafluor**[®] (Novartis Consumer Health GmbH) – разтвор 0,114% 20 ml в пропиленов флакон (оп. 1 бр. с капкомер); таблетки 0.25 mg (оп. 400 бр.) и 1 mg (оп. 250 бр.). ● **Fluor protector**[®] (Vivadent) – лак 0,4 ml във флакони (оп. 4 бр.).

SENSIGEL[®] (Pierre Fabre oral care) – гел в туби 50 ml, съдържащ нитрометанолфлуорохидрат (Fluorinol 1500 F) и 5% калиев нитрат (оп. 1 бр.).

17.1.1.2. Орални кремове, съдържащи Recaldent

GC TOOTH MOUSSE[®] (GC EUROPE N.V.) – орални кремове в туби по 40 g с вкус на ванилия, мента, пъпеш, туги-фрути и ягода (оп. 10 бр. – по два крема от всеки вкус).

17.1.2. Местни анестетици в денталната медицина

❶ За получаване на локална анестезия преди зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа се използват:

- ☞ Primacaine Adrenaline[®] 1/100 000 (articaine & epinephrine)
- ☞ Primacaine Adrenaline[®] 1/200 000 (articaine & epinephrine)
- ☞ Scandonest 2% special (mepivacaine & epinephrine)
- ☞ Septanest with Adrenaline[®] 1/100 000 (articaine & adrenaline)
- ☞ Septanest with Adrenaline[®] 1/200 000 (articaine & adrenaline)
- ☞ Ubistesin[®] (articaine & epinephrine)
- ☞ Ubistesin forte[®] (articaine & epinephrine)
- ☞ Ultracain D-S[®] (articaine & adrenaline)
- ☞ Ultracain D-S forte[®] (articaine & adrenaline)

❷ За обезболяване на зъбната пулпа и екстракция на зъби и получаване на пулпна анестезия особено у пациенти със ССЗ, деца и ПНВ: Lidocaine, Mepivacaine (Mepivastesin[®], Scandonest[®])

❸ За получаване на контактна анестезия при кариес на предните зъби: Emla* (lidocaine & prilocaine) – крем 5 g, Lidocain[®] spray 10% 40 ml

17.1.3. Местни анестетици с орални антисептици

CALGEL[®] (A01AD11) (McNeil Products Ltd.) – гингивален гел в туби по 10 g (оп. по 1 бр.).

DENTINOX[®] (A01AD11) (Dentinox Gesellschaft für pharmaceutische Präparate) – зъбен гел в туби 10 ml (оп. по 1 бр.).

KAMISTAD[®] (A01AD11) (Stada Arzneimittel AG) – гел за устна лигавица в туби 10 g (оп. по 1 бр.).

17.1.4. Растителни дроги и фитопрепарати за локално орално приложение

17.1.4.1. Дроги, съдържащи танини

- ☞ **Cortex Quercus** – кора от дъб
- ☞ **Folia et cortex Cotini** – листа и кора от смрадлика
- ☞ **Folia Salviae** – листа от градински чай
- ☞ **Herba Hyperici** – стрък от жълт кантарион
- ☞ **Herba Basilici** – стрък от босилек
- ☞ **Folia Plantaginis** – листа от жиловлек (живовлек)

17.1.4.2. Дроги, съдържащи биофлавоноиди

- ☞ **Flores Chamomillae** – цветове от лайка
- ☞ **Folia Tiliae** – листата от липа

17.1.4.3. Етерични масла

OLEUM EUCAIYPTOLI
OLEUM THYMI

PARODONTAX[®] (GlaxoSmithKline) – *зъбна паста*.

17.1.4.4. Фитопрепарати

DR. THEISS SALVIA[®] (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – таблетки за смучене (оп. 12 бр.).

KAMILLOSAN[®] **Mundspray** (Viatris GmbH&Co. KG) – спрей за устна лигавица във флакони 30 ml (оп. 1 бр.).

KAMILLOSAN[®] **ointment** (Viatris GmbH&Co. KG) – унгвент 1% в туби по 20 и 40 g (оп. 1 бр.).

MARASLAVIN[®] (A01AB11) (Sopharma) – микстура 100 ml във флакони (оп. 1 бр.).

PEFLAVIT C[®] (вж. гл. 4.7.1)

PIASCLEDINE[®] **300** (Expanscience) – капсули 300 mg (оп. по 15 и 30 бр.).

17.1.5. Антимикотици за локална орална терапия

MICONAZOLE (D01AC02)

- **Daktarin**[®] (Johnson & Johnson D.O.O.) – перорален гел 2% 40 g в туби (оп. 1 бр.).

17.1.6. Фарингеални и стоматоантисептици

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (A01AA03)

● **Hexisept**[®] (Софарма АД) – таблетки за смучене 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ● **PerioChip**[®].
Представява оранжево-кафяв биоразтворим чип за поставяне в пародонталните джобове. Съдържа 2,5 mg *Chlorhexidine digluconate*. Препоръчва се като допълнение към комплексното лечение на пациенти с пародонтит, за намаляване дълбочината на джобовете (при дълбочина над 5 mm). ● **Septadin**[®] („Актавис“ ЕАД) – разтвор 0,1% 115 ml в тъмни стъкла (оп. 1 бр.). ● **Septofort**[®] (Walmark) – таблетки за смучене 2 mg (оп. по 12 или 24 бр.). ● **Septofort Strong**[®] (Walmark) – таблетки за смучене, съдържащи хлорхексидин 5 mg и бензокаин 5 mg (оп. 12 бр.).

CORSODYL Mint[™] (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – 0,2% *хлорхексидин* 300 ml в бутилки (оп. 1 бр.).

EFISOL[®] (R02AA02) („Актавис“ ЕАД) – таблетки за смучене (оп. 20 бр.), съдържащи *деквалин* 0,25 mg (притежаващ антибактериален и антимикотичен ефект) и *витамин С* 30 mg.

ELUDRIL[®] (Pierre Fabre Medicament) – течност с ментов вкус във флакони по 90 и 200 ml (оп. по 1 бр. с мерителна чашка).

GUM® PAROEX (АТС код: А01АВ03) (GUM) – венечен гел 75 ml (оп. 1 бр.), съдържащ 0,12% хлорхексидин, токоферол и D-пантенол; гингивален спрей 50 ml във флакон (оп. 1 бр.), съдържащ 0,2% хлорхексидин и 0,05% цетилпиридин 50 ml (оп. 1 бр.).

HEXETIDINE (вж. гл. 16.4.1)

HEXORALETTEN N® (R02AA00) (Parke-Davis Goedecke) – пастили (оп. 20 бр.), съдържащи по 4 mg *хексетидин* (ПАВ) и 1,5 mg бензокаин (местен анестетик).

NEO-ANGIN® (вж. гл. 16.4.1)

OROFAR (вж. гл. 16.4.4)

PARODIUM® (Pierre Fabre oral care) – венечен гел в туби по 50 ml (оп. по 1 бр.).

SEPTOLETE (вж. гл. 16.4.4)

STREPSILS (вж. гл. 16.4.1)

TRACHISAN (вж. гл. 16.4.4)

17.1.7. Стероидни и НСПВЛ за локално орално приложение

BENZYDAMINE (вж. гл. 16.4.7)

DICLOFENAC (A01AD11)

● **Glimbax®** (ЦСЦ Фармащотикъл – България ЕООД) – разтвор 0.074% 200 ml за промивка на устата в тъмна стъклена бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 15 ml); дозиращ оромукозален спрей 148% 15 ml в бутилка, доставящ при всяко впръскване по 300 mcg дикофенак (оп. 1 бр.).

INDEXTOL® (A01AD11) („Активис“ ЕАД) – орално-мукозна паста 5 g, съдържаща 5% олеандомицин, 5% индометацин и 1% дексаметазон (оп. 1 бр.).

17.1.8. Метални соли

POLYMINEROL® („Лавена“ АД) – гингивален разтвор 65 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. 1 бр.).

ZINCI CHLORIDUM

ZINCI OXYDUM

17.1.9. Ензими

LYSO-6* (Union Chimique Belge) – лингвети, съдържащи лизозим и витамин В₆ (оп. 30 бр.).

17.1.10. Средства, стимулиращи регенеративните процеси

GENGIGEL

● **Gengigel® Gel** (Ricerfarma Italy) – гел 0,2% 20 ml в туба (оп. 1 бр.); гел 0,8% 1 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 12 бр.). ● **Gengigel® Liquid** (Ricerfarma Italy) – течност 0,025% 150 ml във флакони (оп. 1 бр.). ● **Gengigel® Spray** (Ricerfarma Italy) – спрей 50 ml във флакон (оп. по 1 бр.).

SOLCOSERYL® (A01AD11) (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – оромукозална паста в туби по 5 g (оп. 1 бр.).

17.1.11. Ваксини (полимикробни имуностимуланти)

DENTAVAX® (J07AX00) („БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД) – таблетки 36 mg, съдържащи 36 mg лиофилизат от убити бактериални тела на *L. acidophilus*, *Str. pyogenes*, *St. aureus*, *Kl. pneumoniae* и *C. albicans* (оп. 40 бр.).

17.1.12. Средства за девитализиране на зъбната пулпа

17.1.12.1. Арсеникови девитализиращи продукти

ARSENICAL DEVITALIZING FIBRE® (PD – Швейцария) – арсеникова девитализираща зъбната пулпа паста 5 g във флакони (оп. по 1 бр.).

CAUSTINERVE ARSENICAL® (Septodont) – арсеникова девитализираща зъбната пулпа паста 6,5 g във флакони от бяло стъкло (оп. по 1 бр.).

17.1.12.2. Формалдехидни и други девитализиращи продукти

TRICRESOL-FORMALIN (PD – Швейцария) – *разтвор във флакони по 50 ml.*

FORMOCRESOL – разтвор във флакони по 30 ml.

DEVITALIZING FIBRE, ARSENIC FREE® (PD – Швейцария) – девитализираща зъбната пулпа паста 6 g във флакони (оп. по 1 бр.).

CAUSTINERVE FORTE, ARSENIC FREE (Septodont) – девитализираща зъбната пулпа паста.

17.1.13. Стимулатори на слюнкоотделянето

PILOCARPINE (вж. гл. 2.15.1.2)

SDI SALIVA STIMULATOR® (Консидент) – аерозол, съдържащ 250 ЕД във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.); таблетки (пастили) с вкус на касис.

17.2. Лекарства, прилагани при апикални периодонтити

17.2.1. Разтвори, използвани за промиване на ендодонта (ендодонтски ириганти)

● **Sodium hypochlorite** (натриев хипохлорит) – *основен ендодонтски иригант*, използван в различни концентрации при обработката на кореновите канали (0.5, 2.5%, 3%, 5.25%, 6% и 8%).

● **Chlorhexidine gluconate 2%** (ефективно *антимикробно средство за промиване на кореновите канали при ендодонтско лечение*)

● **Hydrogen peroxide** (*кислородна вода*) – 3 до 5%

● **Уреен пероксид** – оксидиращ агент, отстраняващ анаеробните бактерии в каналната микрофлора

● **Дестилирана вода**

● **Физиологичен разтвор**

● **Spiritus Vini** – 70% до 90%, подходящ за подсушаване на кореновите канали

● **Лимонената киселина** – 3 до 12.5%

17.2.2. Лекарства, използвани като междинна вложка в кореновия канал за повлияване на остатъчната бактериална инфекция

17.2.2.1. Калциев хидроксид

☞ **Calcident 450®** – зъбна паста в шприца по 2 ml

☞ **Calxyd®** – паста в шприци по 3.5 g

☞ **Endocal** (52% калциев хидроксид) – гел в шприца по 4 g

☞ **Calciopro®** (90% калциев хидроксид и бариев сулфат) – прах.

17.2.2.2. Калциево-хидроксидни щифтове

● **Roeko Calcium Hydroxide Plus Points®**

● **Hygenic® Calcium Hydroxide Points**

17.2.2.3. Хлорхексидинови щифтове

- Roeko Active point Chlorhexidine®

17.2.2.4. Фенолови деривати

- Chlorphenol–Camphora® (fl. 50 ml).
- PD Camphor Mono-Chlorophenol (CMCP) – течност 15 ml във флакони.

17.2.2.5. Комбинирани дентални пасти

- Indextol® (вж. гл. 17.1.7)
- Septomixine forte®
- Cresophene®
- Meracyl® – течност 14 ml във флакони.
- Pulparthrol® – течност 14 ml във флакони.
- R4 (Chlorhexidine digluconate solution) – течност 13 ml.

17.2.3. Лекарства за електрофоретично въвеждане в инфектирани коренови канали

17.2.4. Каналопълнежни средства

17.2.4.1. Цинков оксид-евгенолови пасти

- Cortisol SP® – прах 25 g.
- Endomethasone N® – прах 14 g.

17.2.4.2. Формалин-резорцинови каналопълнежни средства

- Forfenan® – прах, съдържащ Dexamethasone 200 mg, Barium sulfate 49,8 g и Zinc oxide.

17.2.4.3. Епоксидни смоли

- Acroseal®
- AH 26® и AH 26 Silver free®.
- AH plus® – притежава добра адхезия към дентина в кореновия канал.
- Topseal®

17.2.4.4. Калциево-хидроксидни салицилати

- Sealapex® (Kerr)
- Apexit Plus® (Vivadent)

17.2.5. Гутаперка (Gutta percha)

17.2.6. Фитопрепарати

PIASCLEDINE (вж. гл. 17.1.4.4)

17.2.7. Зъбни протезни адхезиви и почистващи средства

COREGA FIX®
PROTEFIX ALOE®

18. ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА, РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ И АЛЕРГЕННИ ПРОДУКТИ

18.1. Контрастни диагностични лекарства за ядреномагнитен резонанс

GADOBUTROL (V08CA09)

●**Gadovist**[®] (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 7,5 и 20 ml, съдържащ в 1 ml 604,72 mg гадобутрол (еквивалентен на 1 mmol/ml) в предварително напълнени стъклени спринцовки с вместимост съответно 10 и 20 ml (оп. по 5 бр.).

GADODIAMIDE (V08CA03)

●**Omniscan**[®] (GE Healthcare AS) – разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml във флакони по 5, 10, 15 и 20 ml (оп. по 10 бр.).

GADOPENTETIC ACID (V08CA01)

●**Magnegita**[®] (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор с концентрация 500 micromol/ml във флакони по 100 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●**Magnetolux**[®] (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор с концентрация 500 micromol/ml в стъклени флакони по 5, 10, 15, 20 и 30 ml и бутилка от 100 ml (оп. по 1 бр.). ●**Magnevist**[®] (Bayer Pharma AG) – разтвор с концентрация 469 mg/ml във флакони по 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.).

GADOTERIC ACID (V08CA02)

●**Dotarem**[®] (Guerbet) – инжекционен разтвор с концентрация 0,5 mmol/ml в предварително напълнени спринцовки или във флакони с вместимост съответно 10, 15 и 20 ml (оп. по 1 бр.).

GADOXETIC ACID (V08CA10)

●**Primovist**[®] (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор с концентрация 0,25 mmol/ml (съдържащ 181,43 mg субстанция) в предварително напълнени стъклени спринцовки по 5 ml, 7,5 ml и 10 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.).

18.2. Рентгеноконтрастни средства за интраваскуларно и интракавитарно приложение

18.2.1. Йодсъдържащи рентгеноконтрастни средства

IONEXOLE (V08AB02)

●**Omnipaque 300**[®] (GE Healthcare AS) – 30% разтвор (съдържащ 300 mg йод/ml) в инфузионни стъклени флакони по 20 ml (оп. по 10 и 25 бр.) и бутилки по 50, 75, 100, 150 и 200 ml (оп. 10 бр.), 50 ml (оп. 10 бр.), 75 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. по 6 и 10 бр.), 175 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. по 6 бр.). ●**Omnipaque 350**[®] (GE Healthcare AS) – 35% разтвор (съдържащ 350 mg йод/ml) в инфузионни стъклени флакони по 20 ml (оп. по 10 и 25 бр.) и бутилки по 50 ml (оп. 10 бр.), 75 ml (оп. 10 бр.), 100 ml (оп. 10 бр.), 150 ml (оп. по 6 и 10 бр.), 175 ml (оп. 10 бр.), 200 ml (оп. по 6 бр.).

IOMEROL (V08AB10)

●**Iomeron**[®] 200 (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 20% 75 ml в стъклени бутилки (оп. 1 бр.). ●**Iomeron**[®] 250 (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 25% 50 ml в стъклени бутилки (оп. 1 бр.). ●**Iomeron**[®] 300 (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 30% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.). ●**Iomeron**[®] 350 (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 35% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.) (оп. 1 бр.). ●**Iomeron**[®] 400 (Bracco Imaging S.p.A.) – инжекционен разтвор 35% в стъклени бутилки по 50, 100 и 200 ml. (оп. по 1 бр.).

IOPAMIDOL (V08AB04)

●**Iopamigita**[®] 300 (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор 30% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.), по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.) и по 500 ml (оп. по 1 и 6 бр.). ●**Iopamigita**[®] 370 (Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH) – разтвор 37% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.) и по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Iopamiro**[®] 300 (Bracco

Imaging S.p.A. Bracco Imaging S.p.A.) – разтвор 30% в стъклени флакони с обем 50, 75 и 100 ml (оп. по 10 и 30 бр.) и по 200 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ●**Iopamiro[®] 370** (Bracco Imaging S.p.A.) – разтвор 37% в стъклени флакони с обем 30, 50, 100 и 500 ml (оп. по 1 бр.). ●**Scanlux[®] 300** (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор 30% във флакони по 50, 75, 100 и 200 ml (оп. по 10 бр.). ●**Scanlux[®] 370** (Sanochemia Pharmazeutika AG) – разтвор 37% във флакони по 50, 75, 100 и 200 ml (оп. по 10 бр.).

IOPROMIDE (V08AB05)

●**Ultravist 300[®]** (Bayer Pharma AG) – 30% разтвор (300 mg/ml йод I) във флакони по 20, 500 и 200 ml ml (оп. по 10 бр.). ●**Ultravist 370[®]** (Bayer Pharma AG) – 37% разтвор (370 mg/ml йод) във флакони по 30, 50, 100 и 200 ml (оп. по 10 бр.).

IOVERSOL (V08AB07)

●**Optiray* 240** (Mallinckrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 240 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 300** (Mallinckrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 10, 20, 50, 75, 100 и 150 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 30 и 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 300 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 75, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 320** (Mallinckrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 20, 50, 75, 100 и 200 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.). ●**Optiray* 350** (Mallinckrodt Deutschland GmbH) – разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 320 mg йод/ml в безцветни стъклени флакони по 30, 50, 100 и 200 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 350 mg йод/ml в предварително напълнени полипропиленови ръчни спринцовки по 30 и 50 ml (оп. 1 и 10 бр.); разтвор за инжектиране/инфузия с концентрация 350 mg йод /ml в предварително напълнени спринцовки под налягане по 50, 75, 100 и 125 ml (оп. 1 и 10 бр.).

UROGRAFIN[®] (V08AA01) (Bayer Pharma AG) – инжекционен разтвор 76% 20 ml в ампули с тест-ампула от 1 ml (оп. по 1 бр.).

18.2.2. Несъдържащи йод рентгеноконтрастни средства

BARIUM SULPHATE (V08BA01, V08BA02)

●**DC-BAR-MILVE[®]** („Фармацевтични заводи Милве“ АД) – прах за получаване на перорална и ректална суспензия 100 g (оп. 1 бр.).

18.3. Радиофармацевтици

18.3.1. Радиофармацевтици за терапия

MONIYOT-131[®] (Monrol Europe S.R.L) (V10XA01) – перорален разтвор, съдържащ ¹³¹I като натриев йодид с активност към референтната дата 14.8–3700 MBq (оп. флакони от борсиликатно стъкло, съдържащи 5 или 10 ml разтвор).

MONIYOT-131 Capsule T[®] (Monrol Europe S.R.L) (V10XA01) – капсули, съдържащи ¹³¹I като натриев йодид с активност към референтната дата 37–7400 MBq (оп. 1 бр. в оловна обвивка с апликатор).

THERACAP¹³¹ (GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG) – твърди жълти капсули, съдържащи максимум до 20 mcg радиоактивен натриев йодид [¹³¹I] в следния дозов интервал: 37 до 740 MBq в стъпки от 37 MBq; 50 до 1000 MBq в стъпки от 50 MBq; 0,925 до 5,55 MBq в стъпки от 180 MBq и 1000 до 5500 MBq в стъпки от 222 GBq (оп. по 1 бр.).

18.3.2. Радиофармацевтици за диагностика

FLORBETABEN (18F) (V09AX06)

● **Neuraseq**[®] (Piramal Imaging GmbH) – инжекционен разтвор 300 MBq/ml във флакони по 1 и 10 ml (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

FLORBETAPIR (18F) (V09AX05)

● **Amyvid**[®] (Eli Lilly & Co) – инжекционен разтвор от 500 до 1900 MBq/ml във флакони по 10, 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

FLUDEOXYGLUCOSE (V09IX04)

● **Fudeoxyglucose (18F) Biont**[®] (Biont, a.s.) – инжекционен разтвор от 0.2 до 10 ml в стъклени флакони с вместимост 13.5 ml (оп. 1 бр., запечатани в алумниева капсула).

IELMAG3[®] (Imaging Equipment Ltd) – кит за приготвяне на радиофармацевтичен диагностичен продукт.

ISOcholin[®] (V09IX07) (IASON GmbH) – инжекционен разтвор, съдържащ 1 GBq флуорхолин (¹⁸F)/ml в многодозови стъклени флакони по 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.).

ISOflu[®] (V09IX06) (IASON GmbH) – инжекционен разтвор, съдържащ 2 GBq (¹⁸F)/ml в многодозови стъклени флакони по 15 и 25 ml (оп. по 1 бр.).

MACROTEC[®] (V09EB01) (GE Healthcare S.r.l) – 2 mg кит за приготвяне на инжекционна суспензия на ^{99m}Tc макрогрегати на човешки албумин в стъклен флакон (оп. 5 бр.).

NANOCOLL[®] (V09DB01) (GE Healthcare S.r.l) – прах за инжекционен разтвор, респ. кит за приготвяне на ^{99m}Tc албумин наноколоид в стъклени флакони с вместимост 10 ml (оп. 5 бр.).

SODIUM CHROMATE [⁵¹Cr] (GE Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 10 ml във флакони, съдържащи радиоактивен хром в концентрация MBq/ml (към референтна дата 3.1–31 mcg/ml).

SODIUM IODIDE [¹³¹I] (GE Healthcare Buchler) – *диагностични капсули* по 3.7, 2.03, 1.11 и 592 MBq; *диагностични капсули* 333 KBq (оп. о 5 и 10 бр.).

TECHNECIUM [^{99m}Tc] EXAMETAZIME

● **Ceretec**[®] (GE Healthcare Ltd.) – радиофармацевтичен кит под форма на прах 0,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор на технеций [^{99m}Tc] екзаметазим във флакони (оп. 1 бр.).

TECHNISCAN SESTAMIBI[®] (V09GA01) (Mallinckrodt Medical B.V.) – кит.

TETROFOSMIN (V09GA02)

● **Myoview**[®] (GE Healthcare Ltd) – прах 0,23 mg (във флакони).

18.4. Средства за ултразвукова диагностика □

LEVOVIST* (V04CX00) (Schering AG) – гранули по 2,5 и 4 g плюс 20 ml и разтворител. В 1 g гранули има 999 mg галактоза и 1 mg палмитинова киселина.

18.5. Тестове за изследване на тиреоидната функция

MONTEK[®] (V09FX01) (Monrol Europe S.R.L) – радионуклиден генератор в стъклени флакони по 20 ml с инжекционен разтвор на 0.9% натриев хлорид по 5 и 10 ml в стъклени флакони с вместимост 20 ml (оп. по 5 и 10 бр.).

MONIYOT-131 Capsule D[®] (V09FX03) (Monrol Europe S.R.L) – капсули, съдържащи, ¹³¹I като натриев йодид с активност към референтната дата 0.37–36 MBq (оп. по 2, 3, 4, 5 и 6 бр. с подходящ брой апликатори).

POLTECHNET® 8.0–175 GBq radionuclide generator (АТС код: V09FX01) (Nardowe Centrum Badan Jadrowyich) – разтвор на натриев пертехнетат.

THYROTROPIN ALFA (V04CJ01)

● **Thyrogen® 0,9** (Genzyme Europe B.V.) – прх 0,9 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в стъклен флакон с вместимост 5 ml (оп. по 1 и 2 бр.).

18.6. Тестове за захарен диабет

GLUCOSE – INN (АТС код: V04CA02)

● **Glucosa** (Гален Фарма) – прах 75 g в саше (оп. 1 бр.). ● **Glucosum monohydricum** (Химакс) – прах 75 g в саше (оп. 1 бр.).

18.7. Тестове за доказване на бременност

CLEARVIEW

● **Clearview® hCG II** (Unipath Ltd.) – тест (касета с пипета). ● **Clearblue® compact** (Unipath Ltd.) – тест (писалка с абсорбент).

☞ **Acon®** (ACON Laboratories Inc.) – тест (лента с ваничка)

☞ **Clear®** (CORTEZ Diagnostics Inc.) – тест (с легенче)

☞ **Confirm®** (R&S consumer goods GmbH)

☞ **dBEST®** (AmeriTek Inc.) – тест (тест-лента, десикант, легенче). Отличава се с висока чувствителност (20 mU hCG/ml урина) и може да диагностицира бременност още преди първия ден на очакваната менструация. Резултатът се отчита след 1 min.

☞ **One step HCG urine pregnancy test®** (Beijing Blue Cross)

☞ **Rapipreg® direct** (Morwelldiagnostics, Unipharma) – тест (стик и касета).

☞ **QuickSure®** (USMeds) – тест (лента и писалка).

18.8. Тестове за определяне на перименопауза

MENOTEST FSH® (Ulti Med Products AD) – тест (писалка)

18.9. Диагностичен тест за туберкулоза

PPD TUBERCULIN MAMMALIAN® (V04CF01) («БУЛ БИО – НЦЗПБ» ЕООД) – инжекционен разтвор 5 TU/0,1 ml във флакони, съдържащи по 0,2 ml (= 2 ЕД), 1 ml (= 10 ЕД), 1,5 ml (= 15 ЕД) и 2 ml (= 20 ЕД).

18.10. Бързи диагностични тестове

(1) Бързи тестове за откриване на наркотични вещества в проба от урина

- **USMeds™ Amphetamine** (открива амфетамин)
- **USMeds™ Barbiturates** (открива барбитурати)
- **USMeds™ Benzodiazepine** (открива бензодиазепини)
- **USMeds™ Cocaine** (открива кокаин)
- **USMeds™ Marijuana (THC)** (открива марихуана)
- **USMeds™ Methadone** (открива метадон)
- **USMeds™ Metamphetamine** (открива метамфетамин)
- **USMeds™ Morphine** (открива морфин)

(2) Туморни маркери

- **USMeds™ Fecal Occult Blood Test** (за ранно диагностициране на колоректален карцином)
- **USMeds™ PSA 2 line** (открива Prostate Specific Antigen, 1 reference, cut off 4 ng/ml)

(3) Фертилитет

- **USMeds™ Ovulation** (открива LH в урината на бременни жени)
- **USMeds™ QuickSure Pregnancy Test** (открива хорионгонадотропен хормон в урината на бременни жени)

(4) Инфекциозни болести

- **USMeds™ Chlamydia Test** (открива специфичен хламидиен антиген от ендоцервикална и уретрална проба на жени и урина на мъже)

- **USMeds™ HBsAg Test** (открива HBV – повърхностен антиген на вируса на хепатит В)
- **USMeds™ Helicobacter pylori Test** (открива IgG антитяло срещу *H. pylori* в човешки серум)
- **USMeds™ Syphilis** (открива специфични антитрепонемни антитела чрез метод за пасивна хемоагутинация на еритроцитите)

18.11. Диагностични офталмологични средства

FLUORESCEIN SODIUM (S01JA01)

- **Fluorescein Théa®** (Lab. Théa) – инжекционен разтвор 500 mg/5 ml в ампули (оп. 10 бр.).

18.12. Алергени продукти

18.12.1. Алергени продукти за диагностика

● **Allergens for specific hyposensitization** (АТС код: V01AA00) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from grass pollen for diagnosis** (АТС код: V01AA02) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from house dust for diagnosis** (АТС код: V01AA03) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор 1000 BU/0,05 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from mould fungus and yeast fungus for diagnosis** (V01AA04) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор 1000 BU/0,05 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from tree pollen for diagnosis** (АТС код: V01AA05) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение 1000 PNU/1 ml във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from insects for diagnosis** (АТС код: V01AA07) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – разтвор за перкутанно приложение във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from food for diagnosis** (АТС код: V01AA08) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from textiles for diagnosis** (АТС код: V01AA09) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens from animals for diagnosis** (АТС код: V01AA11) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Allergens various for diagnosis** (АТС код: V01AA20) („БУЛ БИО – НЦЗПЗ“ ЕООД) – инжекционен разтвор във флакони по 5 ml (оп. по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 бр.). ● **Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA11) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from animal for diagnosis. ● **Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA02) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from grass pollens for diagnosis. ● **Alyostal Prick®** (V01AA03) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from mites for diagnosis. ● **Alyostal Prick®** (АТС код: V01AA05) (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from tree for diagnosis. ● **Alyostal Prick®** (Stallergenes S.A.) – разтвор във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.). Allergen extract from weed pollens for diagnosis. ● **Soluprick SQ Timothy grass** (АТС код: V01AA02) (ALK-Abelló A/S) – разтвор 2 ml в ампула (оп. 1 бр.). Съдържа стандартизиран екстракт от тревен алерген (полен от *Phleum pratense*) 10 NEP. Продуктът се използва за за кожно изпитване чрез убождане с помощта на ALK скалпел по вътрешната страна на предмишницата или гърба. ● **Various Allergens For Diagnosis** (АТС код: V01AA00) („Бул Био – НЦЗПЗ“ ЕООД) – алергени разни за диагностика (от дървопреработван, мелничарски, библиотечен, тютюнев, книговезен прах и др.) – 0,05 ml във флакони (оп. 5, 10, 15, 20 и 25 бр.).

18.12.2. Алергени продукти за лечение (десенсибилизация)

ALUSTAL® (Stallergenes S.A.) – суспензия 5 ml.

GRAZAX 75 000 SQ-T® (ALK-Abelló A/S) – перорален лиофилизат в алуминиеви блистери (оп. по 30, 90 и 100 бр.).

ORALAIR (V01AA02)

● **Oralair 100 IR & 300 IR®** (Stallergenes S.A.) – сублингвални таблетки за първоначално лечение (оп. по 1 и 3 бр.). ● **Oralair 300 IR®** (Stallergenes S.A.) – сублингвални таблетки за продължаващо лечение (оп. по 1 и 28 бр.).

STALORAL® (вж. гл. 6.1.10)

18.13. Адювантни препарати, използвани в диагностиката

GEL CONTACT® (V04CX00) (Унифарм АД) – гел в пластмасови флакони по 250, 500, 1000 и 3000 g (оп. по 1 бр.).

OPHTHALMOGEL® (S01XA20) (Унифарм АД) – гел във флакони по 70 ml (оп. 1 бр.).

19. ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ И ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАВИСИМОСТИ

19.1. Средства, действащи на токсикинетично ниво

19.1.1. Адсорбиращи средства

MEDICINAL CHARCOAL (A07BA01)

- **Carbosorb activatus** (Imuna Pharm, a.s.) – прах 25 g (оп. 1 бр.).

19.1.2. Хелатори (комплексообразуватели)

DEFERASIROX (V03AC03)

- **Ехjade®** (Novartis Pharma GmbH) – диспергиращи се таблетки по 125, 250 и 500 mg (оп. по 28 и 84 бр.).

DEFEROXAMINE (V03AC01)

- **Desferal®** (Novartis Pharma GmbH) – прах 500 mg за приготвяне на инжекционен разтвор, плюс 5 ml разтворител в ампули (оп. по 10 бр.).

DIMERCAPROL* (V03AB09)

- **BAL in oil*** (British Anti-Lewisite) – инжекционен маслен разтвор 10% 3 ml в ампули.

EDTA CALCIUM DISODIUM* (V03AB03) – инжекционен разтвор 20% □ 10 ml в ампули.

EDTA DISODIUM (Chealamide*) – инжекционен разтвор с концентрация 150 mg/ml – 20 ml.

MESNA (вж. гл. 12.6.3)

NATRII NITRIS*

- **Natrium nitrosum*** – инжекционни разтвори 1% 1 ml, 2% 1 ml и 2% 10 ml в ампули.

PENICILLAMINE (M01CC01)

- **Cuprenil®** (Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z.o.o.) – филм-таблетки 250 mg в бутика (оп. 100 бр.).

SODIUM THIOSULFATE* (V03AB06)

- **Natrium hyposulfurosum*** – инжекционен разтвор 1 g/10 ml

19.1.3. Средства, повлияващи окислителните процеси

METHYLTIONIN* (V03AB17)

- **Methylenum coeruleum*** – прах.

POTASSIUM PERMANGANATE (вж. гл. 11.12.1)

19.1.4. Средства, повлияващи метаболизма

ETHANOL (V03AB16)

FLUMECINOL

- **Zixoryn*** (Gedeon Richter Ltd.) – капсули 100 mg и инжекционен разтвор 1% 20 ml във флакони.

19.1.5. Диуретици с мощно действие

19.1.6. Други антидоти

POTASSIUM IODIDE G.L. PHARMA® (V03AB21) (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 65 mg с кръстосана делителна черта (оп по 2, 6, 10 и 20 бр.).

19.2. Антидоти, действащи на токсодинамично ниво

19.2.1. Конкурентни антагонисти на морфина

NALMEFENE* (N07BB05)

● **Revex*** – инжекционен разтвор 100 mcg/1 ml и 1 mg/2 ml 2 ампули.

NALOXONE (V03AB15)

● **Naloxon®** (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA) – инжекционен разтвор 0,4 mg/1 ml (оп. 5 бр.). ● **Nexodal®** (Orpha-Devel Handel ind Vertrebs GmbH) – инжекционен разтвор 0,4 mg/1 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.).

NALTREXONE (гл. 19.1.5.2)

19.2.2. Конкурентни антагонисти на бензодиазепините

FLUMAZENIL (V03AB25)

● **Anexate®** („Рош България“ ЕООД) – инжекционен/инфузионен разтвор 0,5 mg/5 ml в стъклени ампули по 5 ml (оп. 5 бр.). ● **Flumazenil Pharmaselect®** (Pharmaselect International Beteiligungs GmbH) – инжекционен и инфузионен разтвор съответно по 0,5 mg/5 ml и 1 mg/10 ml в стъклени ампули по 5 ml (оп. по 5 и 10 бр.).

19.2.3. Непреки антагонисти на недеполяризиращите нервно-мускулни блокери

AMINOPYRIDINE (N07AA00)

● **Pymadin®** (*не е в наличност*) (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.).

GALANTAMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

PYRIDOSTIGMINE (вж. гл. 2.15.1.2)

19.2.4. Конкурентни антагонисти на метотрексата

CALCIUM FOLINATE (вж. гл. 12.8.4)

19.2.5. Антагонисти на хепарина

PROTAMINE SULFATE (V03AB14)

19.2.6. Антагонисти на кумариновите антикоагуланти

PHYTOMENADIONE (вж. гл. 9.5.2.2)

19.2.7. Реактиватори на холинестеразата

OBIDOXIM (V03AB13)

● **Pralidoxime*** – ампули 300 mg/2 ml и флакони 1 g/20 ml.

19.2.8. Вегетотропни антидоти

19.3. Антитоксични имунни серуми

ANTIANTHRAX SERUM® (вж. гл. 11.13.2)

ANTI-D [RH₀] HUMAN IMMUNOGLOBULIN (вж. гл. 13.2.1.6)

ANTIDIPHtheria SERUM® (вж. гл. 11.13.2)

BOTULINUM ANTITOXIN® (вж. гл. 11.13.2)

GAS-GANGRENE ANTISERUM® (вж. гл. 11.13.2)
SNAKE VENOM ANTISERUM (вж. гл. 13.2.1.8)
TETANUS ANTITOXIN® (вж. гл. 11.13.2)

19.4. Лекарства, прилагани при морфиномания

BUPRENORPHINE (N07BC01)

● **Buprenorphin Actavis®** (Actavis Group PTC ehf.) – сублингвални таблетки по 0.4, 2 и 8 mg (оп. по 7, 24, 28 и 48 бр.); трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи бупренорфин със скорост съответно 35 mcg/h, 52.5 mcg/h и 70 mcg/h (оп. по 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 25 и 30 бр.). ● **Buprenorphine Alkaloid®** (Alkaloid – Int d.o.o.) – сублингвални таблетки по 0.4, 2 и 8 mg (оп. по 7, 24, 28 и 70 бр.). ● **Buprenorphin G.L.®** (G.L. Pharma GmbH) – сублингвални таблетки по 2 и 8 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.).

METHADONE (N07BC02)

● **Metadon Alkaloid®** („Алкалоид“ ЕООД) – перорален разтвор 1% във флакони с вместимост по 10 и 100 ml (оп. по 1 бр.).

NALOXONE (вж. гл. 19.2.2.1)

NALTREXONE (N07BB04)

● **Adepend®** (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ● **Ethylex®** (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.).

19.5. Лекарства, прилагани при алкохолизъм

- ☞ Средства, облекчаващи алкохолната абстиненция: Acamprosate*
- ☞ Блокери на алдехиддеhydroгеназата: Disulfiram, Fomepizole*
- ☞ Донори на метилни групи, подобряващи чернодробния метаболизъм: Ademetionine

ACAMPROSATE* (N07BB03) – филм-таблетки 333 mg.

ADEMETIONINE (вж. гл. 7.5.4)

DISULFIRAM (N07BB01)

● **Esperal®** (не е в наличност) (Sanofi Winthrop) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.).

FOMEPIZOLE* (V03AB03)

● **Antizol*** – инжекционен разтвор 750 mg/1,5 ml във флакони.

19.6. Средства, намаляващи никотиновата абстиненция

CYTISINE (V03AJ00)

● **Tabex®** (Софарма АД) – филм-таблетки 1.5 mg (оп. по 20 и 100 бр.).

NICORETTE (N07BA01)

● **Nicorette® Freshmint 2 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 30, 105 и 210 бр.). ● **Nicorette® Freshmint 4 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 15, 30, 105 и 210 бр.). ● **Nicorette® Icemint 2 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 и 210 бр.). ● **Nicorette® Icemint 4 mg** (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 x 15 x 6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 и 210 бр.). ● **Nicorette® Spray** (McNeil AB) – спрей за устна лигавица в пластмасова бутилка, съдържаща 13.2 алкохолен разтвор на никотин (оп. по 1 и 2 бр.). Всяка бутилка съдържа 150 ЕД никотин по 1 mg.

NICOTINE TTS (N07BA01)

● **Nicorette® Clear** (McNeil AB) – трансдермални никотин-съдържащи пластири, освобождаващи съответно 10 mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h (оп. по 7 и 14 бр.). ● **Nicorette**

Invisipatch TTS[®] (McNeil AB) – трансдермален пластир, освобождаващ съответно по 10 mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.). ● **Nicotinell[®] TTS 7 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm², освобождаващ 7 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.). ● **Nicotinell[®] TTS 14 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm², освобождаващ 14 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.). ● **Nicotinell[®] TTS 21 mg/24 h** (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm², освобождаващ 21 mg/24 h *никотин* (оп. 7 бр.).

NIQUITIN CQ (N07BA01)

● **NiQuitin[®] CQ 7** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 7 cm², доставящ 7 mg/24 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.). ● **NiQuitin[®] CQ 14** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 15 cm², доставящ 14 mg/24 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.). ● **NiQuitin[®] CQ 21** (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 22 cm², доставящ 21 mg/24 h *никотин* (оп. по 7 и 14 бр.).

20. КОМБИНИРАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ (ХПП)

- ACONITUM-НОМАССОРД**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). При грип и КГДП.
- AFLUBIN**[®] (Richard Bittner AG) – перорални капки в стъклени флакони по 20 и 50 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1 бр.); лингвети в блистери (оп. по 12, 24 и 48 бр.). За профилактика и симптоматична терапия на грип, парагрип и простуда със съпътстваща артралгия и миалгия.
- ALVIA**[®] (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml). За облекчаване на констипационни симптоми.
- ANGIN-HEEL S**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). При тонзиларна и лакунарна ангина.
- ARNICA-HEEL**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). При локализирани или генерализирани остри и хронични възпалителни процеси.
- BELLADONNA-НОМАССОРД**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). При лакунарна ангина, карбункул, фурункул.
- BRONCHALIS-HEEL**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). При бронхити, вкл. у пушачи.
- BRYACONEEL**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки 300 mg (оп. 50 бр.). При невралгии от различен произход, вкл. съпътстващи грипните инфекции.
- CEFAMADAR**[®] (Cefak KG; Либра АД) – таблетки 250 mg (оп. по 5, 10 и 25 бр.). При *obesitas*.
- CINNABSIN**[®] (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 100 бр.). Намалжава честотата на рецидивите при хронични синусити. Отстранява цефалгията и възстановява носовото дишане.
- CITOMIX**[®] („Интеллект Фарма“ ЕООД) – гранули в туби (оп. 2 бр.). В комплексната профилактика и терапия на остри и хронични инфекции.
- COCCULINE**[®] (Voiron) – таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). За профилактика и лечение на кинетози.
- CORYZALIA**[®] (Voiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40). За облекчаване на симптомите на остър ринит (като деконгестант).
- CRALONIN**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъкен флакон (оп. 1 бр.). При психоневрогенни смущения на сърдечната дейност – тахикардия, екстрасистолия и др.
- DENTOKIND**[®] (Deutsche Homöopathie Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 100 mg (оп. 150 бр.). При оплаквания, свързани с поникване на зъбите у бебета и малки деца; болки в ушите; хиперпирексия; СЧ разстройство.
- DOLICOCCIL 1000**[®] (Laboratoires Dolisos) – доза-пилули 1 g по 5 бр. (200 пилули на грам). При грипни състояния – фебрилитет, втрисане, миалгии, отпадналост.
- DORMIKIND**[®] (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG; Либра АД) – таблетки (оп. 150 бр.). При *безсъние и безпокойство при кърмачета и деца до 6 г.*
- DROPERTEEL**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). При бронхити от различен произход; като допълнителна терапия при застоен бронхит и коклюш.
- DROSERA-НОМАССОРД**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). При коклюш, бронхит, астаматичен бронхит.
- DR. THEISS GRIPPETROPFEN**[®] (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки по 20, 30, 50 и 100 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. по 1 бр.). За симптоматично повлияване на *грипни инфекции*, фебрилни респираторни заболявания с хрема, кашлица.
- DR. THEISS NOVA FIGURA**[®] (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки 50 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. 1 бр.). При *алиментарно затлъстяване*.
- DUCLAMARA-Номаскорд**[®] (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в кафява стъклена бутилка (оп. 1 бр.). При заболявания или състояния, които се обострят от студ и влага; хипертрофия на тонзилите.
- ENGYSTOL**[®] (J0) (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). При грип и вирусни заболявания (вкл. вирусни хепатити и пневмонии, афтозни стоматити).
- ENTEROKIND**[®] (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – перорални капки 20 ml в бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка и капкомер (оп. 1 бр.). Показан е при *колики и метеоризъм при кърмачета и малки деца до 6 г.*

- EUBIOFLOR™** (Интелект Фарма ЕООД) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). За временно облекчаване на симптоми, свързани с чревна дисбиоза (метеоризъм, нарушено храносмилане) при деца над 6 г. и възрастни.
- EUPHORBIVM COMPOSITUM®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – назален дозировъчен спрей 20 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). При ринит от вирусен, бактериален или алергичен произход; ринит при променена структура на назалната лигавица; озена; синусит.
- EUPHORBIVM COMPOSITUM S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в (оп. 1 бр.). При синусит, катарално възпаление на евстахиевата тръба, серозен отит.
- GALSTENA®** (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. по 1 бр.); таблетки (по 12, 24, 36 и 48 бр.). За симптоматична терапия на чернодробни и жлъчни заболявания и хроничен панкреатит.
- GASTROKIND®** (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). За симптоматично лечение на стомашно-чревни оплаквания (гастралгия, тежест, пирозис, гастро-езофагелен ефлукс).
- GASTROCYNESINE®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки в стъклен кафяв флакон (оп. 150 бр.). При функционални нарушения от страна на СЧТ у кърмачета и малки деца.
- GENTOS®** (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени флакони (оп. по 1 бр. с откапващо устройство). За симптоматична терапия на заболявания на простатата и пикочния мехур и микционни смущения.
- HEPEEL N®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). При функционални чернодробни нарушения.
- HOMEOGENE® 9** (Boiron) – таблетки (оп. 60 бр.). При болки в гърлото, ларингит, дисфония.
- HOMEOPLASMINE® (D08)** (Boiron) – дермален унгвент 40 g в туби (оп. 1 бр.). При повърхностни увреждания на кожата, охлузвания, рагади, подсичане, изгаряне I^a степен.
- HOMEOVOX®** (Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. 60 бр.). При умора на гласните връзки, афония, пресипналост, ларингит.
- HORMEEL SN®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр., с капкомер). При аменорея, дисменорея, начални симптоми на менопауза.
- HUSTEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml във флакон (оп. 1 бр., с капкомер). При суха дразнеща кашлица; кашлица при спастичен бронхит.
- IMMUNOKIND®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 150 бр.). За подсилване на имунната система и профилактика на повтарящи се инфекции на ГДП при кърмачета и малки деца.
- INFLUCID®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки 250 mg (оп. по 20 и 60 бр.). За лечение на простудни и грипоподобни заболявания, съпроводени с фебрилитет.
- JENOVERINE®** (Boiron) – гранули 125 g в полипропиленова кутия (оп. 1 бр.). При реконвалесценция и смущения в растежа, като възстановяващо и реминерализиращо средство.
- KINDINORM®** (Deutsche Homeopathie – Union) – хапчета 10 g в кафяво стъклен флакон (оп. 1 бр.). За лечение на *поведенчески нарушения* при деца и възрастни: намалена концентрация на вниманието, раздразнителност, двигателна свръхактивност, затруднено обучение, нарушения в съня, отпадналост.
- KLIMAKT-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). За симптоматично повлияване на климактерични оплаквания.
- LYMPHOMYOSOT® Solutio** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). При лимфни отоци от различен произход – постоперативни, травматични, статични; лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и хроничен тонзилит.
- LYMPHOMYOSOT® Tablets** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 60 бр.). При лимфни отоци от различен произход – постоперативни, травматични, статични; лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и хроничен тонзилит.
- MASTODYNON® guttae** (Bionorica SE) – перорални капки по 50 и 100 ml във флакони с капкомер (оп. 1 бр.). При менструални нарушения и/или стерилитет поради недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като мастодиния, психична лабилност, отоци, главоболие, запек; фиброкистозна мастопатия.
- MASTODYNON® tablets** (Bionorica SE) – таблетки (оп. по 20, 60, 120 и 240 бр.). При менструални нарушения и/или стерилитет поради недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като мастодиния, психична лабилност, отоци, главоболие (вкл. мигреноподобно), констипация; фиброкистозна мастопатия.
- NASO-HEEL S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). При остри и хронични ринити със или без засягане на синусите.
- NERVOHEEL N®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални таблетки (50 бр.). При повишена раздразнителност и нарушения в съня, вкл. по време на климактериум.

NEUROCYNESINE® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). При цефалгия, невралгии.

OSCILLOCOCCINUM® (Boiron) – пилули 1 g в еднодозова опаковка (оп. по 6 и 30 бр.). За профилактика и лечение на симптоми при грип с фебрилитет, втрисане, миалгия.

OSTEOCYNESINE® (Boiron) – таблетки (оп. 60 бр.). При декалцификация, фрактури, смущения в растежа на детето – костни болки, забавено никнене на зъбите.

PARAGRIPPE® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. 60 бр.). За симптоматично лечение на грипни състояния в начален стадий (с втрисвания, миалгия, фебрилитет, главоболие).

PHOSPHOR-HOMACCORD (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). При пресипналост на гласа, ларингит, фарингит.

QUIETUDE® (Boiron) – сироп 200 ml в флакон (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). При нервност и леки нарушения в съня при деца над 1 г.

REMENS® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 10, 50 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). При предменструален синдром, дисменорея, вторична аменорея, възпалителни заболявания в областта на таза.

RHINALLERGY® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. 60 бр.). При сенна хрема у възрастни и деца > 6 години.

RHINITAL® (DHU – Либра АД) – таблетки (оп. по 20 и 100 бр.). При алергичен ринит, полиноза; алергичен ринит, съпроводен от алергичен конюнктивит и бронхоспастични пристъпи.

RUDISTROL® (Boiron) – дермален крем 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). При ревматични болки; миалгии.

SEDATIF PC® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.). При състояния на тревога, напрегнатост и повишена емоционална чувствителност; нарушения на съня.

SPASCUPREEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). При спазми на гладките мускули (СЧТ, жлъчните и пикочните пътища, матка); мускулни крампи.

STODAL® (Boiron) – сироп 200 ml във флакони (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). При кашлица от различен произход; ларингити, трахеити, бронхити, грип.

TARTEPHEDREEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклена бутилка (оп. 1 бр.). При бронхити, вкл. астматични, непродуктивна кашлица и КГДП.

TONSILOTREN® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – таблетки (оп. по 20 и 60 бр.). При *ангина и тонзилофарингит при деца.*

TONSIPRET® (Bionorica AG) – таблетки (оп. по 25, 50, 100 и 200 бр.). При *катарална ангина и остър тонзилофарингит, хроничен тонзилит и хиперплазия на тонзилите.*

TRAUMEEL S® drops (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml (оп. 1 бр.). При наранявания – навяхвания, изкълчвания, повърхностни кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пародонтоза; тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периартрити; артроза на бедерената, колянната или малките стави.

TRAUMEEL S® tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). При наранявания, изкълчвания, натъртвания, постратматични ставни кръвоизливи, постратматични и постоперативни отоци на меките тъкани.

TRAUMEEL S® unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g. При наранявания, изкълчвания, натъртвания, ставни кръвоизливи, фрактури.

VIBURCOL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички (оп. 12 бр.). При състояния на нервност при бебета с нормална или повишена т.т.

VALERIANAHEEL (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). При напрегнатост, безпокойство, повишена нервност, смущения в съня.

VERTIGONEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки в стъклен флакон 30 ml (оп. 1 бр.). При световъртеж от различен произход, вкл. атеросклеротичен.

VIBROCOL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички 1,1 g (оп. 12 бр.). При състояния на нервност и фебрилитет.

VIVOTON S® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – перорни капки 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с полиетиленов капкомер). За симптоматично лечение при конституционална артериална хипотония, оростатична хипотензия и проблеми в системната циркулация след изтощително заболявания, операция или продължително залежаване.

VOMITUSHEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер); свещички 2 g (оп. 12 бр.). Симптоматично лечение на гадене и повръщане.

ZEEL T® oral solution (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален разтвор 2 ml в стъклена ампула (оп. 5 бр.). При гонартроза и други артрози, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

ZEEL T[®] tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки g (оп. 50 бр.). При гонартроза и други артрози, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

ZEEL T[®] unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1 бр.). При гонартроза и други артрози, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

APPENDIX

AQUA AD INJECTABILIA BRAUN® (B. Braun Melsungen AG) – стерилна апиrogenна вода за инжекции (*разтворител за парентерално приложение*). Отпуска се в полиетиленови ампули от 10 и 20 ml (оп. 20 бр.); полипропиленови ампули от 10 и 20 ml (оп. 100 бр.); стъклени бутилки от 50 и 100 ml (оп. 20 бр.) и полиетиленови бутилки от 250 и 500 ml (оп. 10 бр.).

IVERMECTIN (D11AX22)

●**Soolantra®** (Galderma International) – дермален крем 1% в туби по 2, 15, 30, 45 и 60 g (оп. по 1 бр.).

OXYGEN (V03AN01)

●**Medicinal Liquid Oxygen Prescriptia® 100%** („Прескрипция” ЕООД) – *медицински кислород*. Съдържа 100% втечен криогенен кислород във вакуум изолирани контейнери (криогенни съдове) с обем от 3000 до 5000 литра. ●**Oxygen min® 99,5 об.%** („Месер Химко газ” ООД) – *газообразен медицински кислород* под налягане 150 бара в 40-литрови стоманени бутилки. ●**Oxygen medicinal gaseous SOL® 100%** (SOL S.p.A.) – *газообразен медицински кислород 100%* под налягане 200 бара при 15 °C в алуминиеви или стоманени бутилки по 1, 2, 5, 10, 20, 30 и 50 литра. ●**Oxygen medicinal liquid SOL® 100%** (SOL S.p.A.) – *втечен медицински криогенен кислород 100%* под налягане при температура –183 °C в преносима криогенна цистерна от неръждаема стомана. ●**Oxygen Messer® 100%** (Месер България ЕООД) – *втечен медицински кислород 100%* под налягане в криогенна цистерна от неръждаема стомана. ●**Oxygen YES® 100%** (Yes Pharmaceutical Development Services GmbH) – *газообразен медицински кислород 100%* под налягане от 150, 200 или 300 бар в бутилки от стоманено-алуминиева сплав по 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 и 50 литра. ●**Oxygen YES® 100% cryogenic** (Месер България ЕООД) – *втечен медицински кислород 100%* под налягане в криогенна цистерна от неръждаема стомана.

SILTUXIMAB

●**Sylvant®** (Janssen-Cilag International N.V.) – прах по 100 и 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). *Разрешен от ЕМА.*

THERESIENOIL® (Theresienoil GmbH) – билково масло 15 ml в туби (оп. 1 бр.)

TISSUCOL KIT* (B02BC00) (Baxter d.o.o.) – набор от флакони (Tissucol Kit 0,5, 1, 2 и 5 ml), съдържащи лиофилизиран прах; набор от флакони с разтворители съответно по 0,5, 1, 2 и 5 ml и приложение (спринцовки, апликационни игли, апликационен катетър, спрей-наконечник и др.).

WATER FOR INJECTION DEMO® (V07AB00) (Demo S.A. Pharmaceuticals Industry) – вода за инжекции като *разтворител за парентерално приложение* в полипропиленови ампули от 5, 10 и 20 ml (по 20 и 50 бр.).

WELLNEO SALT PIPE® – *лула със солни кристали за инхалация* (оп. 1 бр.). БАД.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-САЙТОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВА

1. Бакрачева, Н. Оценка на ефективността и риска от възникване на нежелани реакции при употреба на метамизол (аналгин). *Дисертация (дм)*, София, 1997.
2. Бояджиева, Н., Ив. Ламбев, Ж. Бочева и съавт. *Лекарства, бременност и кърмене*. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.
3. Бояджиева и Н. и съавт. *Фармакология и токсикология*. Учебник за студенти по хуманна медицина. Под ред. на Н. Бояджиева, Н. и Кр. Якимова. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2014.
4. Власковска, М., Сл. Сурчева, Р. Овчаров. Значение ендogenous опиоидов и простагландинов в действието на анальгина (метамизола) и верапамила. *Фармакол. и токсикол.*, 52, 1989, 25–29.
5. Дудов, А. Изследване върху фармакологични подходи за модулиране на множествената лекарствена резистентност (MDR) на туморите. *Дисертация (дм)*, София, 2003.
6. Дудов, А. и съавт. Национални медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. *Списание на Българско онкологично дружество*. 4, 2013, 3–53.
7. Крушков, Ив., Ив. Ламбев, С. Крушкова. *Фармакология (учебник за медицинските колежи) - шесто основно преработено издание*. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.
8. Крушков, Ив., М. Караиванова, Ив. Ламбев, М. Марков. *Фармакология и токсикология (учебник за помощник-фармацевти)*. Под ред. на Ив. Крушков, Издателство “Медицина и физкултура”, София, 2006.
9. Крушков, Ив., Ив. Ламбев. *Фармакотерапевтичен справочник*. VI допълнено издание. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2007.
10. Ламбев, Ив. *Selecta medicamentorum* (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). Издателство „Индуриалсървиз”, София, 2005; II издание (под печат).
11. Ламбев, Ив. *Лекарствени препарати* (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). II основно преработено и допълнено издание. Медицина и физкултура, София, 2008.
12. Ламбев, Ив. и съавт. *Справочник на лекарствените средства*. V издание. Под ред. на Ив. Ламбев и П. Узунов. Медицина и физкултура, София, 2004.
13. Ламбев, Ив. и съавт. *Фармакотерапевтичен справочник*. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010.
14. Ламбев, Ив. и съавт. *Принципи на медицинската фармакология – II допълнено издание*. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицина и физкултура, София, 2010.
15. Ламбев, Ив., Н. Бояджиева (ред.). *Фармакология – II актуализирано издание*. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010.
16. Марчев, С. *Кардиология – пътят към диагнозата*. Изд. „Лакс Бук”. Пловдив, 2012.
17. Нешев, Г., Зл. Димитрова (ред.). *Еврофарма-2*. Мед. изд. „АРСО”, 2012.
18. Николов, Р. Молекулярна и клинична фармакология на ГАМК_A-ергичните рецептори. *Медицински преглед*, 45, 2009, 2, 39–44.
19. Николов, Р., Якимова, К. Лекарства-индуцирани хипертермични синдроми. *Медицински преглед*, 44, 2008, 1, 20–26.
20. Пасков, Д. *Нивалин – фармакология и клинично приложение*. “Медицина и физкултура”, София, 1959.
21. Петков, В. Д. и сътр. *Съвременна фитотерапия*. Под ред. на чл. кор. проф. В. Петков. Медицина и физкултура, София, 1982.
22. Радев, Р. *Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерапия*. В кн.: *Фармакотерапевтичен справочник*. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010, 866–881.
23. Радева, Е, Р. Василева. Остри периодонтити – клиника, диагностика и насоки на лечение. Изд. „Линц”. С, 2013.
24. Станева, Д., Л. Райнова. *Билките, домашна аптека*. Медицина и физкултура. София, 2000.
25. Сурчева, Сл. (ред). *Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти*. Медицинско издателство „АРСО”. С., 2013.
26. Янев, Н. Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия. Дисертация. София, 2011.

27. Bennett PN, Brown MJ. *Clinical pharmacology*. 10th Edition. Churchill Livingstone, London, 2008.
28. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. Eds. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Bjorn C. Knollmann). 12. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
29. Katzung BG (Editor). *Basic & Clinical Pharmacology*. 12th Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. (Lange Medical Books), New York, 2012.
30. Laurence DR, Bennett PN, Brown MJ. *Clinical Pharmacology*. 8th Edition. London, Churchill Livingstone, 1997.
31. Longo D, Fauci A, Kasper D. et al. (Editors). *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 18th edition. McGraw-Hill Professional, New York, 2011.
32. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW (Eds). *Current Medical Diagnosis & Treatment*. McGraw-Hill Education. Fifty-third edition. San Francisco, 2014.
33. Bope ET, Kellerman RD. *Conn's Current Therapy*. Saunders. An Imprint Elsevier Inc. Philadelphia, 2014.
34. Rang, HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. *Pharmacology*. 7th Edition. Churchill Livingstone, London, 2011.
35. Sharma HL, Sharma KK. *Principles of Pharmacology*. 1st Edition. Paras Medical Publisher. New Delhi, 2007.
36. Surcheva, S., V. Tzvetkova, N. Yanev, N. Surchev, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Benfothiamine modulates analgesic effect of COX-inhibitors. Studies on neuropathic allodynia. *Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences*, vol. 59 (11) 2006, 1203–1208.
37. Tripathi KD. *Essentials of Medical Pharmacology*. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2008.

Интернет-сайтове за лекарства и ХД в сайта www.medpharm-sofia.eu

Кратки характеристики на разрешени за употреба лекарствени продукти
 Разрешени за употреба лекарствени продукти
 Регистър на лекарствените продукти
 Лекарствени продукти на Sopharma
 Sopharma product categories
 Лекарствени продукти на Унифарм АД
 Фармацевтична дистрибуторска компания Sopharma Trading
 Лекарствени продукти Tchaikapharma
 Регистри на търговци и производители
 Новорегистрирани лекарствени продукти
 Изпълнителна агенция по лекарствата
 Позитивен лекарствен списък
 Лекарствени продукти без лекарско предписание
 Национална здравноосигурителна каса
 НЗОК – Проверка на личен лекар
 CredoWeb – Социалната мрежа за здраве
 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 Специализирани комисии към ИАЛ
 Аптеки
 Билкови аптеки в България
 Билкови аптеки в София
 Централна билкова аптека в София
 Билкова аптека on line
 Regulations of medicines (EMA)
 Human medicines (EMA)
 MSD в България
 Европейска фармакопея
 Лекарствен справочник
 Справочник лекарств РЛС®
 Подробно о лекарстввах
 Интернет-аптека
 ATC/DDD methodology
 European Medicines Agency
 U.S. Food and Drug Administration

The Internet Drug Index
Лекарствени продукти на Actavis
Амджен в България
Байер България ЕООД
Sanofi-Aventis в България
Тева Фармасютикулс България
Медика АД – Сандански
Продукти за медицинска и битова дистрибуция
Лекарствени продукти на „Байер България” ЕООД
Лекарствени продукти на Escopharm
Лекарствени продукти на Ewopharma
Лекарствени продукти на Gedeon Richter
Лекарствени продукти на GlaxoSmithKline
Лекарствени продукти на Hoffmann-La Roch
Витамини и пробиотици на Kendy Pharma
Лекарствени продукти на KRKA
Лекарствени продукти на NOBEL Pharma
Лекарствени продукти на NovoNordisk
Лекарствени продукти на Sanofi-Aventis в България
Лекарствени продукти на Servier
Витамини, пробиотици и хранителни добавки на Walmark
Лекарствени продукти на Woerwag Pharma
Лекарствени продукти на Zentiva
Асоциация на научно-изследователските фармацевтични производители в България
Марчев: МултиМедийна Медицина
Национален център по обществено здраве и анализи
Европейска школа по хомеопатия
МКБ – 10 (2005)
Международна класификация на болестите – десета ревизия (МКБ – 10)
Българският медицински портал
Medical Dictionary Online
Health
Clinical Trials
Инфофарма
Здрав бъди
Pharmacy bg
Медицина за всеки – лекарства
Българска генерична фармацевтична асоциация
Здравен справочник

Ветеринарни лекарства

Българска агенция по безопасност на храните
Ветеринарни аптеки
Ветеринарни медикаменти
Ветеринарномедицински продукти на MSD
Георгиев, Б.Г. (под ред.). *Ветеринарно-медицински фармакологичен справочник*. Изд. „Мултипринт” ЕООД. София, 2010.
Дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти”
Комитет по лекарствените продукти за ветеринарна употреба
Veterinary medicines (EMA)

АДРЕС ЗА ЗА КОНТАКТИ:

Доц. д-р Иван Ламбев, дм
ул „Здраве” № 2
Катедра по фармакология
Медицински факултет, МУ
1431 СОФИЯ
Тел./факс: 02/ 9172 621
E-mail: itlambev@mail.bg